

ERNST BENARY

10



1934

ERFURT

Das Bild auf der vorderen Umschlagseite dieses Verzeichnisses stellt dar:

Gefülltblühende Ampelbegonien

(Samen Seite 102, Knollen Seite 180)

das auf der Rückseite:

Schizanthus wisetonensis

(Seite 156)

Denarys Prachtmischung,

Brautschleier,

Brillant.

1933-34

Großhandels-Preis-Verzeichnis
mit Lieferungsbedingungen

ERNST BENARY
Samenhandlung
ERFURT



Telegramm-Adresse: „BENARY, Erfurt“

Fernsprech-Anschluß Nr. 29002

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

1. *Sämtliche Samereien werden nur zur Heranzucht von Garten- und Feldfrüchten für Speise- oder Futterzwecke, sowie von Blumen, nicht aber zur Saatgewinnung (Samen-nachbau) verkauft. Der Weiterverkauf darf nur unter der gleichen Bedingung erfolgen. Der Käufer verpflichtet sich ausdrücklich, vorstehende Bedingung einzuhalten und im Fall der Zuwiderhandlung, unbeschadet einer etwaigen höheren Schadenersatzpflicht, eine Vertragsstrafe in Höhe des Zwanzigfachen des Kaufpreises der bezogenen Saat zu bezahlen.*
2. *Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.
Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichts differenzen sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden.
Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden.
Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.*
3. *Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.*
4. *Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt Verkäufer keine Gewähr, da diese von vielen äußeren Einflüssen abhängig ist, die er nicht kontrollieren kann.*
5. *Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.*
6. *Lieferungs- und Anbau-Aufträge, sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.*
7. *Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Streik, Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen, sonstige Fälle höherer Gewalt oder durch andere Umstände ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.*
8. *Eigentumsvorbehalt: Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hereinnahme von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung. Alle Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber angenommen.
Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die im § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bezw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung
Der Käufer ist zur Verfügung über die Ware im Wege des Verkaufs im ordnungsmäßigen Geschäftsgang gegen angemessene Gegenleistung berechtigt. Die Forderung aus dem Weiterverkauf geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über.*
9. *Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe.*
10. *Alle Geschäfte sind erst dann abgeschlossen, wenn sie von mir schriftlich bestätigt sind.*
11. *Die Preise verstehen sich in Reichmark ab meinem Lager für netto Gewicht. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.*

Berechnet wird:

bei **Gemüsesamen** für 500 kg und darüber der 1000 kg-Preis, für 25 kg und darüber der 100 kg-Preis, für $4\frac{3}{4}$ kg und darüber der 10 kg-Preis, für $\frac{1}{4}$ kg (250 g) und darüber der kg-Preis, für 50 g und darüber der 100 g-Preis und für weniger als 50 g der 10 g-Preis oder der 100 g-Preis mit entsprechendem Aufschlag; unter 10 Pf. wird kein Gewichtsteil abgegeben.

bei **Blumensamen** für 25 Kilo (kg) und darüber der 100 kg-Preis, für $4\frac{3}{4}$ kg und darüber der 10 kg-Preis, für 250 Gramm (g) und darüber der kg-Preis, für 50 g und darüber der 100 g-Preis, für 5 g und darüber der 10 g-Preis, für weniger als 5 g der 1 g-Preis oder der 10 g-Preis mit einem Aufschlag von 50%; für 2500 Korn und mehr der 10,000 Korn-Preis, für 250 Korn und mehr der 1000 Korn-Preis, für weniger als 250 Korn der 100 Korn-Preis oder der 1000 Korn-Preis mit 20% Aufschlag; für 25 Portionen und mehr der Preis für 100 Portionen, für 5 Portionen und mehr der 10 Port.-Preis, für weniger als 5 Portionen der 10 Port.-Preis mit 20% Aufschlag. Gewichtsteile unter 15 Pf. werden nicht abgegeben.

12. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

Transportversicherung wird von mir für Rechnung des Auftraggebers gedeckt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bzw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenenfalls das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bzw. postamtlich bescheinigt wird. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schadensersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das Weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zwecke einzusenden.

Zahlungsbedingungen.

Meine Rechnungen sind fällig netto Kasse bei Empfang der Ware ohne Abzug.



Akzepte (die an einem Bankplatz zahlbar sein müssen) nehme ich nur unter allem Vorbehalt und zu den Bedingungen in Zahlung, zu welchen ich sie selbst unterbringen kann; sie sind auszustellen vom Tage der Rechnung, fällig nach 90 Tagen mit Vergütung des Diskonts und des Stempels.

Bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt anderer Rechte Bankierzinsen und Kosten berechnet.

Mir noch unbekannte Besteller bitte ich um Aufgabe von Referenzen oder um Einsendung des annähernden Rechnungsbetrages mit der Bestellung.

Andere Zahlungsbedingungen unterliegen besonderer Vereinbarung.

Reichsbank-Giro-Konto. — Postscheck-Konto Erfurt 1117. — Bankverbindung: Adolph Stürcke, Erfurt.
Einzahlungen auf Reichsbankgirokonto nehmen sämtliche Reichsbankanstalten von jederman kostenlos entgegen.

 Durch dieses Verzeichnis werden meine früheren Angebote ungültig. 

Die Telegrammworte bitte ich bei brieflichen Aufträgen nicht zu benutzen.

Erfurt, Dezember 1933.

ERNST BENARY.

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Meine Farbentafel enthält 728 Farbtöne mit Bezeichnungen des Ostwald'schen Farbensystems; die meisten Blumenfarben sind darauf vertreten. Diese Farbentafel ist meinen Geschäftsfreunden mit meinem Preisverzeichnis 1927/28 zugegangen. Weitere Exemplare stehen zum Preise von *M* 1.80 zur Verfügung.

Mit der Einführung der Farbentafel, welcher das Ostwald'sche Farbensystem zu Grunde gelegt ist, strebe ich eine umwälzende Änderung auf dem Gebiete des gärtnerischen Katalogwesens an.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie werden nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelweizen u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet auf Seite 74 bei Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 und 9pc enthalten sind, bei karmesin 9,5pa/ra, daß deren Farbe von 9,5pa in 9,5ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand, d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

In der heutigen Zeit, wo erfreulicherweise auf Farbenharmonie auch in Gärten und Wohnräumen gesteigerter Wert gelegt wird, ist es für meine Kundschaft von allergrößtem Wert, daß sie durch diese grundlegende Neuerung in die Lage versetzt wird, bei ihrer Auswahl von Blumensamen in meinem Samenverzeichnis die Sorten herauszufinden, welche wirklich später Blüten in den gewünschten Farben hervorbringen, und daß sie auf diese Weise vor den argen Enttäuschungen bewahrt bleibt, welche bisher infolge fehlerhafter Farbenbeschreibungen an der Tagesordnung waren.

Diese neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten größtes Aufsehen erregt und Anerkennung gefunden. In vielen schmeichelhaften Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Samenhändler, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Liebhaber haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hilfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl und beim Verkauf von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete.

Es ist selbstverständlich, daß an der Verbesserung der Farbentafel, wie an der Genauigkeit der Blumenfarbmessungen weitergearbeitet wird.

Meine Farbentafel, enthaltend 728 Farbtöne Preis *M* 1.80.

auf Leinwand aufgezogen, Taschenformat " " 3.—.

Farbentafel und Preisverzeichnis sind durch D. R. G. M. geschützt.

Denjenigen meiner Kunden, welche sich für die Ostwald'sche Farbenlehre interessieren und damit zu beschäftigen wünschen, empfehle und liefere ich:

Farbennormblatt der Deutschen Werkstelle für Farbkunde Preis *M* —.20.

Die Farbfibel von Wilhelm Ostwald mit 10 Zeichnungen und 252 Farben " " 10.—.

24 Farbmeßdreiecke nebst Wortbezeichnungen für die Ostwald'schen Farbnormen und kurzem Abriß der Farbenlehre. Farbatlas, herausgegeben von Prof. F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für Farbkunde, Dresden " " 6.50.

Ernst Benary.

Blumensamen-Neuheiten 1933/34.

Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre ich meinen Abnehmern auf die Preise für Portionen meiner Neuheiten, einen Nachlaß von $33\frac{1}{3}$ v. H., die Preise der Gewichtsteile und Druckstöcke sind netto.

⊙ 4 ANTIRRHINUM NANUM MAXIMUM „BLONDE DAME“.

(Drahtwort: uktob.)

Neue Farben der riesenblumigen halbhohen Löwenmaulklasse sind immer willkommen. Die sehr großen Einzelblüten dieser Neuzüchtung sind zart fleischfarbig rosa mit Anflug eines dunkleren rosa Tones, in ihrer Wirkung kann man sie einfarbig nennen. Die sehr kräftigen gleichmäßig hohen Blütenstengel machen die Sorte zu einer idealen für Gruppenbepflanzungen.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.40, 1 Port. 75 Pfg.

⊙ 4 ANTIRRHINUM NANUM GRANDIFLORUM „WILLKOMMEN“.

(Drahtwort: uktse.)

Als hervorragende Beetbepflanzung kann man diese Löwenmaulneuheit bezeichnen und gleichzeitig als die beste aller dunkelkarmesinroten Sorten, denn ihre leuchtende Blütenfarbe ist frei von jeder bläulichen Beimischung. Die Pflanzen werden 45 cm hoch und sind von sehr gleichmäßigem, reich verzweigten Bau, wie er für Gruppenbepflanzung gebraucht wird.

100 Port. RM. 42.—, 10 Port. RM. 4.60, 1 Port. 60 Pfg.

⊙ CALIFORNISCHE ÜBERRIESEN-ASTER „LOS ANGELES“.


(Drahtwort: uktli.)

Wie der Name besagt, ist mit dieser Aster-Neuheit ein weiterer Fortschritt in kalifornischen Riesenastern erreicht. Ihre Blüten sind von einer Größe, welche bisher nur von meinen Herkules-Astern erreicht wurde. Sie weisen 13 cm im Durchmesser auf, sind dabei dicht und hoch gefüllt und haben im übrigen die langen leicht gekräuselten Blütenblätter, welche die kalifornischen Riesenastern auszeichnen. Die Blüten zeigen eine prachtvolle Fleischfarbe [8,5ca], etwas lebhafter und kräftiger als die der bisher bekannten Sorten Fleischfarbe und Bubikopf. Die Höhe der Pflanzen beträgt 80—90 cm; die außerordentlich kräftigen Blütenstiele erreichen 50—60 cm Länge. In der Blütezeit gehört Los Angeles zu den spätblühenden Asten und liefert bis zum Einsetzen des Frostwetters ideale Schnittblumen, welche mit den besten Chrysanthemum wett-eifern können.

100 Port. RM. 27.—, 10 Port. RM. 3.—.

1 Port. 40 Pfg.

100 gr RM. 24.—, 10 gr RM. 2.80.



Druckstock (Drahtwort: zdnoe) RM. 5.40.

⊙ ROSEN-ASTER „JUGEND“.

(Drahtwort: uktma.)

Diese neue Schnittaster hat den Wuchs und den Bau einer Rosen-Aster wie der bekannten Sorte Leuchfeuer, die Blumen sind aber fester, mehr in der Art einer Viktoria-Aster, daher abgeschnitten auch von außerordentlich großer Haltbarkeit. Die Farbe ist ein schwer zu beschreibendes helles Incarnatrosa mit Chamois- und Lachstönen unterlegt, eine entzückende Farbenzusammenstellung. Starke, steife Stiele, lange Haltbarkeit und die neuartige ansprechende Farbe machen diese neue Aster zu einer begehrten Schnittsorte.

100 Port. RM. 45.—, 10 Port. RM. 5.—, 1 Port. 60 Pfg.

⊙ FRÜHWUNDER-ASTER, WEISS.



Druckstock (Drahtwort: **zdeae**) RM. 3.—.

(Drahtwort: **ukpus.**)

Frühlühende Atern zum Schnitt sind für den Marktärtner besonders wertvoll. Wie hochwillkommen wird da diese neue früheste Schnitt-Aster sein, welche ihre schneeweißen Blumen noch vor denen der Königin der Hallen-Atern öffnet. Die großen, reinweißen, etwas gelockten Blumen stehen auf 25—30 cm langen Stielen, sind sehr haltbar und liefern ausgezeichnetes Vasen- und Bindematerial. Die Einzelpflanze wird ungefähr 30—35 cm hoch.

100 Port. RM. 54.—, 10 Port. RM. 6.—.

1 „ „ —.80.



Druckstock (Drahtwort: **zdcai**) RM. 7.—.

⌒⊙ **BEGONIA BERTINII HYBR. COMPACTA KARMINROSA** (Benary). (Drahtwort: **ukror.**)


Zu den in den letzten Jahren von mir eingeführten Bertinii-Hybriden gesellt sich als dritte gut durchgezüchtete Farbe karminrosa [8 ra/pa].

Diese Bertinii-Spielarten sind vorzügliche Topf- und Beetpflanzen; sie werden nur 20—25 cm hoch, verzweigen sich gut, sind sehr reichblühend und besitzen, wie die Stammform, schmale, längliche Blätter und glockenförmige, mittelgroße Blüten. **100 Port. RM. 60.—, 10 Port. RM. 6.60., 1 Port. RM. —.90.**

△○ **BEGONIA SEMPERFLORENS „BLITZSTRAHL“ (Benary).**

(Drahtwort: ukryw.)

Blitzstrahl ist die dunkelste und leuchtendste aller bisher bekannten roten semperflorens und gracilis Sorten. Die auffallend großen, bis 3 cm breiten Knospen, die zu 10—12 Stück in lockeren Bündeln vereint



stehen, sind tief blutrot [7,5 ra/re] und die 5×3 cm großen Blüten dunkelkarminscharlach [7,5/8ra/pc] gefärbt.

Diese beiden harmonisch abgestimmten Farben, jede von größter Leuchtkraft, machen die Sorte zu einem Juwel für die Beetbepflanzung. An trüben Tagen und bei hellem Wetter, in den ersten Morgen- und späten Nachmittagsstunden leuchtet die Farbe besonders lebhaft.

Das Blattwerk ist dunkelgrün und am Rande leicht braun getönt. Begonia Blitzstrahl verzweigt sich gut, wird nur 25 cm hoch; sie füllt also eine Lücke zwischen den kompakten und hohen Sorten aus. Ich empfehle diese reichblühende, sonnenbeständige Begonie, die treu aus Samen fällt, bestens.

Druckstock (Drahtwort: zdloi) RM. 4.50.

100 Port. RM. 54.—.

10 „ „ 6.—.

1 „ „ —.80.

△○ **BEGONIA GRACILIS „BLITZLICHT“**

(Drahtwort: uktzo)

ist ein wertvolles Gegenstück zu der dunkellaubigen Sorte Carmen. Auch Blitzlicht ist tiefschwarzrot im Blatt, die Blüte aber reinweiß; in diesem Farbenkontrast liegt der Hauptwert der neuen Sorte. Zur Beetbepflanzung speziell in Verbindung mit roten oder rosa Begonien wird diese weiße Begonie beliebt werden.

100 Port. RM. 50.—, 10 Port. RM. 6.—, 1 Port. 80 Pfg.

△○ **BEGONIA GRACILIS „INDIANERIN“.**

(Drahtwort: ukso.)

„Indianerin“ ist die erste rotblühende Begonie mit tief schwarzbraunem, metallisch glänzenden Blattwerk, mit dem sich die lachsscharlachroten [7,5/8 pa/na] Knospen und Blüten zu einer fein abgestimmten Farbenharmonie vereinen. „Indianerin“ wird 25 cm hoch, ist sehr reichblühend, fällt treu aus Samen und verdient als Topf- und Gruppenpflanze, besonders zur Anpflanzung auf Friedhöfen, wärmstens empfohlen zu werden.

Auf großen Flächen wird man mit dieser dunkellaubigsten aller Begonien im Verein mit blaublühenden Pflanzen die effektivsten Wirkungen erreichen.

100 Port. RM. 36.—, 10 Port. RM. 3.90.

1 „ „ —.55.

1/2 g „ 5.—.



Druckstock (Drahtwort: zdiny) RM. 3.20.

☺ **CALCEOLARIA MULTIFLORA NANA „GOLDTIGERCHEN“** (Benary).

(Drahtwort: **ukpym.**)

Die von mir vor 2 Jahren eingeführte reichblühende kleinblumige Calceolarien-Mischung, *C. hybrida multiflora nana* hat sich durch ihre vielen Vorzüge schnell den Markt erobert.

Mit „Goldtigerchen“ wird dem Wunsche nach getrennten Farben aus dieser farbenfroh leuchtenden Mischung stattgegeben. Hell goldgelbe [1,5/2 ra] Blüten, geziert mit dunkelbraunroten [7 re/ri] Tigerpunkten breiten sich in reicher Fülle über dem Laubwerk aus. Eine lebendige, warme Leuchtkraft strahlt von dieser Sorte aus. Auch sind ihr alle die Vorzüge der *C. hybrida multiflora nana* eigen. Die Fülle ihrer kleinen, widerstandsfähigen Blüten an den 25–30 cm hohen Einzelpflanzen sichern auch dieser Sorte vielseitigste Verwendungsmöglichkeit.

100 Port. RM. 60.—, 10 Port. RM. 6.60.

1 „ „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: zdeuf) RM. 3.50.


♂ **CYCLAMEN IBERICUM.** (Drahtwort: **uksyr.**)

Dieses im Kaukasus und den lichten Bergwäldern Kleinasiens beheimatete Alpenveilchen ist ein reizender Vorfrühlingsblüher für unseren Steingarten.

Bereits im September bildet die Pflanze unterirdisch ihre Blätter und Blüten vor, um als eine der frühesten an den ersten schneefreien, milden Tagen des Jahres im März, oft auch schon im Januar die Vorboten des Frühlings begrüßen zu können. Über den rundlich-nierenförmigen Blättern erheben sich zahlreich die eigenartigen, breitlockigen, karminroten [10/10,5 ra] kleinen Blüten. Gerade ein Rot ist um diese Jahreszeit sonst kaum im Garten anzutreffen.

Seinem heimatlichen Standort entsprechend sagt diesem Cyclamen am besten ein warmer, nicht zu feuchter, durchlässiger, kalksteindurchsetzter Waldhumusboden zu, welcher vom Juni ab genügend austrocknet. Dann erhalten sich die Knollen jahrelang gesund und können ein hohes Alter erreichen. Kleine Sämlingsknollen werden von Jahr zu Jahr kräftiger und blühen etwa vom 3. Jahre an regelmäßig.

100 Port. (je 15 Korn) RM. 60.—, 10 Port. RM. 6.60., 15 Korn RM. —.90.



⊙ **CLARKIA ELEGANS FL. PL.** **„ROTDORN“.**

(Drahtwort: **uktun.**)

Ganz eigenartige und sehr reizvolle neue Clarkia; welche sicher Anklang finden wird. Die Farbe ihrer Blüten ist ein reines leuchtendes Rosarot, so daß sie an Rotdornblumen erinnern. Sie ist die reichblühendste aller bekannten Clarkien, die Einzelblüten sind groß und so hoch gefüllt, daß sie kleine Bällchen bilden.

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. RM. 2.70.

1 Port. 40 Pfg.

⊕ EXACUM AFFINE ATROCOERULEUM (Benary).

(Drahtwort: **uksag**.)

Ein schönes Seitenstück zu der hellila blühenden echten Art „affine“, die als dankbare Topfpflanze bekannt ist.

Von der frischgrünen Belaubung heben sich zahlreiche, 1½ cm große dunkellila [12 ga/ia] Blüten, geschmückt mit goldgelben Staubgefäßen, prächtig ab.

Bei Aussaat im Januar—Februar blühen die Sämlinge schon im Juni und dann ununterbrochen sehr reich bis zum Herbst. Um recht vollblühende Töpfe zu erhalten, pflanzt man zwei Pflanzen in einen Topf. Zur Kultur, die von Ende Mai im kalten Kasten oder im Kalthause luftig und unter geringem Schatten erfolgen muß, eignet sich am besten ein Nährboden aus gleichen Teilen Laub- und Rasenerde mit ⅓ Sand durchsetzt.

Exacum affine ist eine wohlriechende, reizende Zimmerpflanze; sie verdient als billige Marktpflanze größte Beachtung.

100 Port. RM. 60.—, 10 Port. RM. 6.60.

1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zdiko) RM. 3.50.**



⊕ ECHEVERIA CARNICOLOR. (Drahtwort: **ukuan**.)

Diese wenig bekannte Sukkulente wurde seinerzeit aus Mexiko von C. A. Purpus in unseren botanischen Gärten eingeführt. Auf Rosetten von 10 cm Durchmesser, die locker gebaut sind, erscheinen von Weihnachten ab kräftige und zahlreiche Blütenstiele mit zinnoberroten bis orangefarbenen Blüten von langer Dauerhaftigkeit, welche sich auf dem bläulich-grünen metallisch gefärbten Blattwerk wirkungsvoll abheben. Am besten kultiviert man die Pflanzen den Sommer über im Frühbeet und im Winter im Kalthaus auf einer Tablette oder Hängebrett, wo sie noch bei 6—8 Grad Wärme herangezogen werden können. Die Anzucht aus Samen bereitet keine großen Schwierigkeiten; die Aussichten für Absatz im Winter sind sehr gute, da blühende Pflanzen zu billigem Preis in den Wintermonaten stets ein gesuchter Handelsartikel sind.

100 Port. RM. 60.—, 10 Port. RM. 7.20., 1 Port. 80 Pfg.



4 DORONICUM PARDALIANCHES „GOLDSTRAUSS“

(Drahtwort: **ukrax**.)

In Mittel- und Südeuropa beheimateter Gamswurz, welcher erstaunlicherweise in den Staudenkulturen keinen Eingang gefunden zu haben scheint, obwohl seine Anzucht zweifellos sehr lohnend ist.

Wenn die gelben Frühjahrs-margeriten, *Doronicum caucasicum* und *D. plantagineum*, verblüht sind und der Vorrat frühester Staudenschnittblumen knapp zu werden droht, tritt im Mai—Juni *Doronicum pardalianches* mit seiner Unmenge leuchtend kanariengelber [1,5 na] langgestielter Margareten-Blüten in diese Bresche.

D. pardalianches bildet schöne, große ca. 60—80 cm hohe Büsche, ist besonders wertvoll für den Schnittblumenzüchter und Blumenfreund zur Ausschmückung seiner Vasen und bunten Staudenrabatten. Aussaat April—Mai.

100 Port. RM. 60.—, 10 Port. RM. 6.60.

1 „ „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zdela) RM. 4.—.**

⊕ FUCHSIA HYBRIDA, niedrige gefüllte frühblühende Mischung (Benary).

(Drahtwort: **ukruh.**)

Die Samen stammen von gedungen wachsenden, reich und frühblühenden Spielarten, welche untereinander befruchtet worden sind. Die Sämlinge von Januar-Februar-Aussaat blühen schon Ende Juni und dann anhaltend bis zum Herbst. Die Pflanzen bringen zu 85—90% gefüllte Blüten hervor mit weißen, lila, rosa, hellblauen und dunkelblauen Korollen. Die Anzucht aus Samen ergibt also ein sehr gutes Resultat und verdient warm empfohlen zu werden.

100 Port. RM. 60.—.

10 „ „ 6.60.

1 „ „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: **zdayp**) RM. 4.20.

⊕ GODETIA „WILDROSE“.

(Drahtwort: **uktyp.**)

Wie der Name besagt, ist die Farbe dieser Godetia ein zartes reines Rosa mit einem Anflug von Karmin, welche die Blüte unserer Heckenrosen so beliebt macht. Die Pflanzen werden 25 cm hoch und sind so reich mit Blüten besetzt, daß bei einer Pflanze in voller Entwicklung das Blattwerk vollständig verdeckt ist.

100 Port. RM. 24.—., 10 Port. RM. 2.70., 1 Port. 40 Pfg.

⊕ 4 GLAUCIUM ANATALYJAENSIS.

(Drahtwort: **ukueg.**)

Dieser Hornmohn ist der größtblumige unter den bis jetzt im Handel befindlichen Sorten. Aus den graublauen Blättern erheben sich bis 1 m hohe Blütenstengel. Die Pflanze bildet dichte Büsche, die ein fortwährendes volles Blütenbild von Anfang Juni bis spät in die Jahreszeit hinein geben. Die prächtig orangefarbenen Blüten halten einen Durchmesser bis 10 cm. Am Grunde eines jeden Blütenblattes sitzt ein dunkler Fleck. Die Pflanzen werden am besten truppweise in sonnige Gärten gepflanzt.

100 Port. RM. 78.—., 10 Port. RM. 8.60.

1 Port. 90 Pfg.



Druckstock (Drahtwort: **zdoar**) RM. 4.50.

⊙ 4 **GROSSBLUMIGE WINTER-LEVKOJE „COELESTINE“
(Benary).**

(Drahtwort: **ukseo.**)




Druckstock (Drahtwort: **zdego**) RM. 4.20.

Eine prächtige Levkoje, denn das herrliche Lavendelblau [11 ea] der gut gefüllten Blumen ist eine beliebte und begehrte Bindefarbe; ein Ton dunkler als die meiner Sorte „Zephir“. Um die große, wohlbesetzte Mittelrispe der ca. 60 cm hohen Pflanzen gruppieren sich zahlreiche lange, kräftige Seitentriebe, die zum Schnitt vorzüglich geeignet sind. Ein Strauß der vornehmen, zartfarbenen Rispen von „Coelestine“ bietet einen anmutigen, köstlichen Anblick. Der Prozentsatz an gefülltblühenden Pflanzen ist gut.

Die geeignetste Aussaatzeit für Winterlevkoje „Coelestine“ ist Ende Mai. Im Mai des folgenden Jahres setzt dann die Blüte ein.

100 Port. RM. 33.—, 10 Port. RM. 3.60.

1 „ „ —.50.



Druckstock (Drahtwort: **zdfey**) RM. 5.—.



Druckstock (Drahtwort: **zdgoo**)
RM. 3.50.

⊙ GEFÜLLTER EINJÄHRIGER GOLDLACK FRÜHWUNDER VIOLETT (Benary).

(Drahtwort: **ukshe**.)

In dem Sortiment des einjährigen gefülltblühenden Frühwunder-Goldlacks fehlte bis jetzt noch ein Violett, ähnlich dem, wie wir es in den alten zweijährigen Lackklassen besitzen. Die langen, starken Mittelrispen dieser neuen Varietät sind dicht besetzt mit großen, gefüllten Einzelblüten. Das satte Rubinviolett [9/9,5/10 ri] der jungen Blumen weicht im Alterwerden einem eher blauen [10 pg/ne] Farbton. Diese dunkelvioletten Rispen etwa neben denen der gelben Lacksorten aufgestellt, erregen berechtigtes Aufsehen.

Frühwunder-Lack ergibt bei Märzsaat einen schönen Flor von August bis zum Frost, wird jedoch sehr vorteilhaft auch von Juni bis September in Abständen von einigen Wochen ausgesät, um nach mehrmaligem Verpflanzen eine Folge von dankbar blühenden, herrlich duftenden Pflanzen im Herbst im Freien, im Winter und im zeitigen Frühjahr im Kalthaus oder im kalten Kasten zu erzielen. Diese liefern in der an Blumen armen Jahreszeit herrlichstes Topfpflanzen- und Schnittblumenmaterial.

100 Port. RM. 33.—, 10 Port. RM. 3.60.
1 „ „ —.50.

⊙ PAPAVER NUDICAULE, „GARTREF“ ISLAND-MOHN.

(Drahtwort: **uksvi**.)

Neue Spielarten des entzückenden Islandmohnes enthalten außer den lichten rosa, creme- und -aprikosenfarbigen Schattierungen ganz neue zarte Töne und Zwischenfarben, die man bisher selbst in der Mischung seltener Spielarten noch nicht antreffen konnte. Aber die besondere Eigenart, welche den Liebreiz gerade dieser Blüten erst bestimmt, ist die zierliche dunklere Saumschattierung und feine rote oder rosa Umrandung. Diese hebt sich in reizendem Kontrast von der Grundfarbe ab.

Die wohlgeformten, großen Blumen wiegen sich anmutig auf langen, drahtigsten Stielen. Als Tafelschmuck, in Vasen, ebenso auf Beeten bereiten sie Freude.

100 Port. RM. 30.—, 10 Port. RM. 3.30.
1 „ „ —.45.



Druckstock (Drahtwort: **zdeyn**) RM. 4.—.

○ **PETUNIA FIMBRIATA NANA, ERFURTER ZWERG**
„SPITZENSCHLEIER“ (Benary).

(Drahtwort: **uksik.**)

Der Wert und die äußerst vielseitige Verwendungsmöglichkeit der niedrigen, großblumigen Petunien wird von Jahr zu Jahr mehr erkannt. Die Mischung genügt da unseren Ansprüchen nicht mehr, beim Bepflanzen von Beeten, Rabatten, Fensterkästen u. dergl. will man über getrennte Farbtöne verfügen. Deshalb entstanden durch wertvolle Züchterarbeit reinfarbige Erfurter Zwerg-Petunien.



Den reizenden Sorten mit gefransten brillantrosa und leuchtend purpurroten Blüten: „Abendsonne“ und „Gottfried Michaelis“ tritt nun als weiße, gefranste Varietät „Spitzenschleier“ zur Seite. Die ca. 30 cm hohen buschigen Pflanzen sind reich besetzt mit weißen Blüten von 7—8 cm Durchmesser. Der zierlich gefranste, oft stark gekrauste Rand dieser Blumen erweckt den Eindruck eines duftigzarten Spitzenröckchens. Ein wirksames Gegenstück zu allen farbigen Petunienarten.

100 Port. RM. 54.—.

10 „ „ 6.—.

1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zdiog) RM. 3.—.**



Druckstock (Drahtwort: **zdjuo) RM. 8.—.**

⊙ MESEMBRIANTHEMUM CRINIFLORUM.



Druckstock (Drahtwort: **zdluu**) RM. 3.80.

(Drahtwort: **ukszy**.)

Eine ganz entzückende, leicht heranzuziehende Einjahrs-pflanze, welche förmlich übersät ist mit Margaretenblumen von 3 cm Durchmesser in den lieblichsten Färbungen: weiß mit rosa Hauch oder Rand, karmin, rosa, gelb, gold, aprikosen und andere sind vertreten. Eine ideale Teppich- und Felsenpflanze, ausgezeichnet für Einfassungen; anspruchslos bezüglich Bodenbeschaffenheit.

100 Port. RM. 36.—.

10 „ „ 3.90.

1 „ „ —.55.

⊙ MYOSOTIS DISSITIFLORA COMPACTA „ANNEMARIE FISCHER“. (Drahtwort: **uksnu**.)

Dieses wertvolle neue Topf-Vergißmeinnicht zeichnet sich durch dunkelblaue Blumen von 12—15 mm Durchmesser, gedrunghenen, kompakten Wuchs, dunkelgrüne Belaubung und Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und Witterungsunbilden vor anderen Myosotissorten aus.

In der Kultur stellt es keine besonderen Ansprüche. Wie die meisten Topf-Vergißmeinnicht wird auch dieses in der Zeit von Mitte Mai bis Ende Juni ausgesät. Die Aussaat ist schattig und feucht zu halten. Nach 4—6 Wochen werden die Pflänzchen pikiert, ab Mitte August sind sie fertig zum Auspflanzen in Frühbeetkästen. Für Schutz vor Winterfrösten und regelmäßiges Lüften bei mildem Wetter ist Sorge zu tragen. Bei Einsetzen der Knospenbildung kann man mit dem Einpflanzen in Töpfe beginnen. Die Blüte fällt dann der jeweiligen Witterung entsprechend in die günstige Zeitspanne Ostern—Muttertag. „Annenmarie Fischer“ vererbt sich treu aus Samen und wurde 1930 mit dem Wertzeugnis des Reichsverbandes des deutschen Gartenbaues ausgezeichnet.

100 Port. RM. 54.—, 10 Port. RM. 6.—, 1 Port. RM. —.80., $\frac{1}{2}$ g RM. 4.—.

⊙ PETUNIA GRANDIFLORA FIMBRIATA FL. PLENO „MEISTERWERK“ (allgefüllt).

(Drahtwort: **uktaj**.)

Zu den bemerkenswertesten Erscheinungen auf dem Blumensamenmarkt gehört sicher diese Petunienrasse, deren Aussaat 100% gefülltblühende Pflanzen hervorbringt. Die großen ballförmigen Blumen mit gewellten und gefransten Blütenblättern sind meist purpurrot mit weiß gefärbt, aber auch andere Farben sind bereits in der Mischung vertreten. Nur 20—25% der Sämlinge blühen kleinblumig.

100 Port. RM. 48.—.

10 „ „ 5.40.

1 „ „ —.75.

$\frac{1}{2}$ g „ 12.—.



Druckstock (Drahtwort: **zdmji**) RM. 4.—.

○ **PETUNIA GRANDIFLORA FIMBRIATA NANA FL. PLENO**
„VICTORIA“ (allgefüllt). (Drahtwort: **uktex.**)

Mit gleichen Eigenschaften, wie „Meisterwerk“, aber nur etwa 1 Fuß hoch wachsend und deshalb als Topf- und Beetpflanze gut geeignet.
100 Port. RM. 60.—, 10 Port. RM. 6.60., 1 Port. RM. —.90., 1/2 g RM. 16.—.



Druckstock (Drahtwort **zdiyx**) **RM. 3.20.**

⊕⊙ **SAINTPAULIA**
KEWENSIS.

(Drahtwort: **ukrin.**)

Diese echte Art blüht ebenso früh, reich und anhaltend wie ionantha und die Spielart cordata, nämlich bei Januar-Aussaat vom Juli an ununterbrochen bis in den Winter hinein, besitzt aber kleine, zartgrüne Blätter und unterscheidet sich dadurch erheblich. Von den hellgrünen, dichten Blattrosetten heben sich die zahlreichen, leuchtend blauen [12 pa/ra] Blumen wirkungsvoll ab und erinnern an Veilchenblüten.

Die Kultur ist dieselbe wie die der Gloxinien, doch können Saintpaulien etwas luftigeren Standort vertragen.

100 Port. RM. 66.—, 10 Port. RM. 7.20.
1 „ „ —.95.

‡ **SEDUM SPURIUM COCCINEUM „PURPURTEPPICH“**
(FOL. ATROPURPUREIS) (Benary) (Drahtwort: **ukrey**)

ist nicht allein durch seine rosa Blüten, sondern gerade wegen der roten Färbung seines Laubes und seiner Stiele für alpine Anlagen äußerst wirkungsvoll. Die schönen Polster mit dunklem Laubwerk bilden den ganzen Sommer hindurch eine Zierde des Gartens.


Die feinen Samen werden im April bis Mai auf sandige Erde gebracht und möglichst nicht bedeckt. Schattieren und gleichmäßiges Feuchthalten der Aussaat garantieren ein gutes Aufgehen derselben. Die Sämlinge werden später verstopft und nach Erstarren ausgepflanzt, sie entwickeln sich dann mit ihrem gesunden, kräftigen Wuchs bald zu üppigen Polstern.

Die Verwendungsmöglichkeit dieses Mauerpfeffers ist äußerst vielseitig: Für Trockenmauern, Felspartien, auch sehr gut für Einfassungen und Grabbepflanzung, da die Pflanze sich gegen Schnitt nicht empfindlich zeigt. Mit diesem dunkellaubigen Sedum ist dem Gartenkünstler wertvolles Material in die Hand gegeben, mit welchem er bei guter Sortenkenntnis der Alpen durch Farbenabstimmung oder Kontrastwirkung von Pflanze, Stein und Nachbarschaft schönste Bilder schaffen kann.

100 Port. RM. 36.—, 10 Port. RM. 3.90.
1 „ „ —.55.



Druckstock (Drahtwort: **zdkia**) **RM. 5.—.**



Druckstock (Drahtwort: **zdiyi**) RM. 3.20.

STATICE PUBERULA.

(Drahtwort: **ukswa**.)

Äußerst wertvolle, lange haltbare Topfpflanze für Sommer und Spätherbst. *Statice puberula* blüht 5 Monate nach der Aussaat, wird nur 10—15 cm hoch, bildet große, prachtvoll dunkelviolette [11,5 ia/la/nc] Blüten. Sie ist als Topf- und Freilandpflanze, auch in Felsengärten verwendbar. Lehmige Rasenerde, vermischt mit Moorerde und reichlich Sand, sagt ihr am besten zu; sie kann im Kalthaus überwintert werden.

100 Port. RM. 42.—, 10 Port. RM. 4.50.

1 „ „ —.60.

⊙ VERBENA VENOSA LILACINA (Benary).

(Drahtwort: **uksum**.)

Für Beete, Bänder, Einfassungen und Schmuckanlagen des sommerlichen Farbengartens ist die *Verbena venosa* eine gern gesehene und gut zu verwertende Pflanze. Zu der altbekannten und beliebten dunkelfliederblauen [11 pa] Sorte und deren silberweißen Spielart gesellt sich jetzt *Verbena venosa lilacina* mit zartlavendelblauen [11/11,5 ea] Blumen.

Ihre Pflanzen bilden ebene Teppiche und Bänder von 30 cm Höhe. Der Blütenreichtum, welcher jegliches Laubwerk verdeckt, läßt die Farbe voll zur Geltung und Auswirkung kommen. Dadurch wird *Verbena venosa lilacina* neben der dunklen Form zu einem wertvollen und zuverlässigen Werkstoff für Farbenplanungen und -wirkungen in Anlagen großen und kleineren Stils, wie auch für haltbaren Binde- und Vasenschmuck.


100 Port. RM. 39.—.

10 „ „ 4.20.

1 „ „ —.55.



Druckstock (Drahtwort: **zdhyo**) RM. 5.—.



Druckstock (Drahtwort: **zdiae**) RM. 3.60.

Blumensamen-Neuheiten der letzten Jahre.

⊙ AGERATUM „SILBERSTERNCHEN“ (Benary).

(Drahtwort: ukmos.)

Dieses reizende Gegenstück zu der beliebten Sorte Blausternchen bedeutet eine wertvolle Bereicherung des Ageratum-Sortimentes. Silbersternchen zeichnet sich durch seinen kompakten, geschlossenen Bau aus und ist deshalb besonders für Einfassungen zu empfehlen. Die nur 10—12 cm hohen, gleichmäßig runden Polster erreichen einen Durchmesser von 20—25 cm. Zur Blütezeit sind die Pflanzen so übersät mit silbergrauen [13 ca] Blütensternchen, daß das kleine, hellgrüne Laub darunter fast verdeckt wird.

Die Kultur ist die gleiche wie bei allen Ageratum-Sorten: Nach einer Aussaat Anfang bis Mitte März blühen die Pflanzen im Juli/August; der Flor dauert noch den September hindurch fort. Die Sämlinge fallen so treu, wie von Ageratum erwartet werden kann, es empfiehlt sich, eine Anzahl Pflanzen in Reserve zu behalten.



Druckstock (Drahtwort: zcyag) RM. 2.50.

100 Port.	RM.	30.—.
10 „	„	3.30.
1 „	„	—45.

⊙ ANTIRRHINUM NANUM GRANDIFLORUM „ROTGLUT“.

(Drahtwort: ukoks.)

Dies feine neue Löwenmaul gehört zur frühblühenden Treibklasse und zeichnet sich durch sehr buschigen, gedrungenen Wuchs aus. Die zahlreichen Rispen sind elegant und dicht besetzt mit großen Blumen von glühend orangescharlach [5,5/6,5 pa/pc] Farbe, eine Schattierung heller als die von „Exzellenz“. Die kräftigen Pflanzen stehen gleichmäßig wie Soldaten in Paradeaufstellung, sind daher ideal zur Beetbepflanzung.

100 Port.	RM.	30.—.
10 „	„	3.30.
1 „	„	—45.



Druckstock (Drahtwort: zcuak) RM. 4.40.

⊙ KAKTUS-ASTER „ELFE“ (Benary).

(Drahtwort: uküz.)

Diese reichblühende u. haltbare Schnitt- und Gruppenaster von straffem, aufrechtem Wuchs fällt treu aus Samen. Die Höhe der Pflanzen mißt 50 cm. Ihre gut geformten, 8 cm großen Blumen mit an den Spitzen gedrehten Einzelblüten stehen auf langen Stielen und sind zartfleischfarbig [8,5 ca].

Kaktus-Aster Elfe stammt aus der bekannten Kaktus-Aster Coelestine, ist ihr in Form und Wuchs ähnlich und als würdiger Partner zur Seite zu stellen.

100 Port.	RM.	36.—.
10 „	„	3.90.
1 „	„	—55.

⌞⊙ **BEGONIA HYBR. MULTIFLORA „GOETHE“ (Benary).**

(Drahtwort: **uknet.**)

Die Begonia multiflora Sorten wie Leuchtfeuer, Flamboyant, Helene Harms u. a. werden heute als Gruppenpflanze sehr bevorzugt. Bekanntlich können diese Knollen-Begonien aber nur durch Stecklinge



vermehrt werden. Es ist mir vor Jahren gelungen, aus einer Kreuzung zwischen zwei multiflora- Sorten, wobei die leuchtend karminrote reichblühende Flamboyant die Vatersorte war, fruchtbare Spielarten zu gewinnen, von denen ich die erste, eine einfache zartkarminrosa [8,5 ga] blühende, jetzt einführe. Die Sämlinge erreichen im ersten Jahre nur 12 cm Höhe, sie sind reichverzweigt und dicht mit kleinen Blättern besetzt. Die zirkelrunden, einfachen, zartkarminrosa Blüten erreichen nur 5–6 cm Durchmesser; sie stehen auf kurzen straffen Stielen in großer Fülle über dem frischgrünen Laubwerk. Im zweiten Jahre werden die Sämlinge 15–18 cm hoch; sie blühen schon im Juni und dann ununterbrochen, auffallend reich, bis zum Herbst. Zur Bepflanzung von Bändern, Rabatten, für Einfassungen und besonders auch zur Topfkultur ist diese einfache und üppigblühende samenbeständige multiflora Spielart sehr zu empfehlen.

100 Port.	RM. 48.—.
10 „ „	5.40.
1 „ „	—75.

Druckstock (Drahtwort: zcxin) RM. 3.60.


⌞⊙ **BEGONIA GRACILIS LUMINOSA COMPACTA**

(Drahtwort: **ukmip**)

ist die erste niedrige Spielart der gracilis-Klasse. Die Pflanzen werden nur 12 cm hoch, bringen eine große Anzahl dünner Stengel hervor, zeichnen sich durch ganz gleichmäßigen Wuchs und durch so fabelhafte Reichblütigkeit aus, wie sie von keiner anderen Sorte erreicht wird. Von Mitte Juli an erscheinen die mittelgroßen, leuchtend scharlachroten [7,5 ra/pc] Blüten in solcher Fülle, daß das kleine dunkelbraune Laubwerk darunter verschwindet. Für Beete, Bänder, Einfassungen und auch für Töpfe ist diese neue Sorte, welche treu aus Samen fällt, von großem Wert.

100 Port. RM. 42.—, 10 Port. RM. 4.50.

1 „ „ —.60., 1 g „ 15.—.



Druckstock (Drahtwort: zcyeo) RM. 3.—.

⊙ **MIMULUS „ROTER KAISER“.**

(Drahtwort: **uknys.**)

Gauklerblumen gewinnen mit Recht immer neue Freunde, erfreuen sie uns doch eine so lange Zeit hindurch mit ihrer Blütenfülle; im März ausgesät, blühen sie von Ende Juni den ganzen Sommer und Herbst hindurch. „Roter Kaiser“ stellt mit seinem lebhaft karmesinscharlachroten [7,5/8 re] Blütenreichtum eine ideale Bepflanzung für bunte Rabatten und Steingärten dar. Besonders für feuchte Stellen z. B. an Teich- und Bachrändern ist er zu empfehlen.

100 Port. RM. 36.—, 10 Port. RM. 3.90., 1 Port. RM. —55.

☹☹ **CALCEOLARIA HYBRIDA MULTIFLORA NANA.**

(Drahtwort: **ukiwo.**)

Die heutige Mode bevorzugt oft klein- und reichblütige Pflanzen vor ihren großblumigen aber blütenärmeren Schwestern; wie *Cineraria nana multiflora* den Markt erobert hat, so dürfte es sich mit *Calceolaria multiflora nana* wiederholen. Ihre Blütengröße beträgt durchschnittlich nur $3\frac{1}{2}$ cm im Durchmesser, die Blütenfülle ist unübertrefflich. Das Farbenspiel ist außerordentlich lebhaft und kontrastvoll: die gelben Töne, — zitronen-, goldgelb, orange — sind mit feinsten braunen Punkten getigert, die braunen und roten, — orangekupfer, kupferbraun, kupferscharlach, karmesinscharlach — sind von fabelhafter Leuchtkraft. Eine Gruppe dieser Farben in Mischung ist von auffallendster Wirkung; die 25—30 cm hohen Einzelpflanzen sind ideale Marktpflanzen.

100 Pr. RM. 48.—, 10 Pr. RM. 5.40.

1 „ „ —.75., 1 g RM. 15.—.



Druckstock (Drahtwort: **zcyhe**) **RM. 4.20.**

☹☹ **CALCEOLARIA HYBR. „ALBERT KENT“.**

(Drahtwort: **uknoh.**)

Neue Pantoffelblumensorte von sehr auffallender Farbenwirkung. Ihre leuchtend goldgelben [2 na] Blüten von ca. $3-3\frac{1}{2}$ cm Durchmesser mit rostrotem [6,5 re/ri] Tuschfleck stehen zu großen, vielblumigen Buketts vereint auf festen drahtartigen Stielen. Ein straffer, ca. 30—35 cm hoher, widerstandsfähiger Wuchs, wie ihn sonst nur die rugosa-Sorten aufweisen, macht diese Sorte besonders wertvoll nicht nur als Topfpflanze, sondern auch zur Bepflanzung von Gruppen in halbschattiger Lage.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.40.

1 „ „ —.75., 1 g RM. 10.—.

☿ **DELPHINIUM ELATUM „EISBERG“.**

(Drahtwort: **uklyd.**)

Der erste weiße Stauden-Rittersporn, welcher sich aus Samen vererbt. Er gehört zur elatum-Klasse und erreicht 120 cm Höhe. Die 50 cm langen Rispen sind dicht mit großen, reinweißen Blüten besetzt. Kräftiger, gesunder Wuchs zeichnet die Pflanzen aus. Blütezeit Juni—August.

Besonders im zweiten Jahr, wenn die Pflanzen ihre volle Entwicklung erreicht haben, sind die großen weißen Rispen von auffallender Schönheit und bilden neben dunkel- und hellblauen Sorten einen wirkungsvollen Kontrast. Die Eisberg-Sämlinge werden den Ausgangspunkt für prächtige neue Sorten bilden, da auf dem Gebiet der Stauden-Ritterspore wohl in allen blauen Tönen die wundervollsten Fortschritte gemacht worden sind, in weiß aber außer der Sorte *Moerheimii* noch nichts Brauchbares existiert.


Originalsaat : 100 Port. RM. 30.—.

10 „ „ 3.30.

1 „ „ —.45.

10 g „ 8.—.

Druckstock (Drahtwort: **zcpya**) **RM. 4.—.**



⊙ CALENDULA CHRYSANTHA „SONNENSCHNITT“

unterscheidet sich von den bekannten Studentenblumen-Sorten durch den leichteren, graziösen Bau der Pflanze und die dunkler grünen schmalen Blätter, auch die Form der überaus zahlreichen, leuchtend kanariengelben [1,5/2 la] Blumen bringt etwas Neues. Ihre langen Mittelpetalen sind ein wenig gelockt, so daß man an ein japanisches Chrysanthemum erinnert wird.

100 Port.	RM.	24.—.
10 „ „		2.70.
1 „ „		—40.
kg RM.	52.—, 100 g	„ 6.40.
10 „ „		—85.

Druckstock (Drahtwort: zdee) RM. 4.—.



⊙ CALENDULA OFFICINALIS FL. PL. „MODEFARBEN“.

(Drahtwort: ukoba.)

Etwas ganz eigenartiges Neues in Studentenblumen. Diese Mischung ist das Ergebnis verschiedener Kreuzungen, sie enthält viele Farbtöne, welche es bisher nicht gab: zart rahmgelb, ledergelb, aprikosenfarbe, orange Schattierungen, zweifarbig in allen erdenklichen Abstufungen. Wie alle Calendula-Sorten ist diese Mischung vorzüglich geeignet für große Beete wie zum Schnitt.

100 Port.	RM.	24.—., 10 Port.	RM.	2.70.
1 „ „				—40.
kg				„ 32.—
100 g	RM.	4.—., 10 g	„	—55.

⊠ KALANCHOE GLOBULIFERA COCCINEA.

(Drahtwort: ukisu.)

Als eine sehr kulturwürdige Topfpflanze darf diese Sukkulente bezeichnet werden, welche leicht zu vermehren und zu kultivieren ist und durch ihre hervorragende Blütenfarbe und die lange Dauer der Blüte wert ist, empfohlen zu werden.

100 Port.	RM.	54.—., 10 Port.	RM.	6.—.
1 „ „				—80.
10 000 Korn	RM.	30.—.	} netto.	
1000 „ „		3.40.		



CALENDULA „MODEFARBEN“.
Druckstock (Drahtwort: zdaja) RM. 5.—.

4⊙ **GAILLARDIA GRANDIFLORA „BURGUNDER“ (Benary).**

(Drahtwort: **ukerc.**)

Meine Gaillardia „Bremen“ mit ihren einzigartig schönen leuchtend dunkelscharlachroten, goldgelb gesäumten Blüten hat bei Staudenzüchtern und -liebhabern berechnigte Anerkennung und Aufnahme gefunden. Bei meiner neuesten Züchtung „Burgunder“ ist nun auch der zierliche gelbe Saum verschwunden und das Ideal der roten ausdauernden Malerblume erreicht. Die funkeln weinroten [7,5 re] Margaretenblumen von 6—7 cm Durchmesser auf festen langen Stielen werden in reicher Fülle von den $\frac{3}{4}$ m hohen buschigen Pflanzen hervorgebracht. Die Blütezeit dauert von Juni bis zum Herbst; bei März-Aussaat kann schon im ersten Jahre ein Flor erzielt werden, während bei Herbstaussaat reichblühende Pflanzen im folgenden Sommer vorhanden sind. Mit 60—70% reinrot blühender Pflanzen kann gerechnet werden. Die Burgunder-Margerie ist von der gleichen überragenden Wirkung in der Staudenrabatte wie in der Vase.

Originalsaat: 100 Port. RM. 42.—.

10 „ „ 4.50.

1 „ „ —.60.



Druckstock (Drahtwort: **zciec) RM. 3.50.**



Druckstock (Drahtwort: **zcyyr) RM. 4.80.**

⊙ **GODETIA „SYBIL SHERWOOD“.**

(Drahtwort: **uknul.**)

Die Farbe dieser hervorragenden neuen Godetia ist ein besonders wirkungsvoller Ton von Lachsrosa [8,5ia/8la/na], nach dem Rande zu in weiß übergehend. Die Pflanze zeigt kräftigen Wuchs, erreicht 40 cm Höhe und blüht so reich, daß das Laubwerk unter der Blumenfülle fast verschwindet. Sie gehört zu den besten Sommerblumen für Rabattenbepflanzung, ist effektiv als Topfpflanze und liefert Schnittblumen, welche sich 10—14 Tage in Wasser frisch halten.


100 Port. RM. 30.—., 10 Port. RM. 3.30.

1 „ „ —.45.

100 g RM. 24.—., 10 g „ 2.80.

⊙ **PETUNIA FIMBRIATA NANA, ERFURTER ZWERG**
„GOTTFRIED MICHAELIS“ (Benary).

(Drahtwort: **ukmuk.**)



Druckstock (Drahtwort: **zcveu**) **RM. 2.70.**

Zu der unlängst von mir eingeführten Sorte „Abendsonne“ gesellt sich eine zweite gut durchgezüchtete Farbe der gefransten Zwergpetunie. Die gedrunghenen 30 cm hohen Büsche sind vollbesetzt mit zierlich gefransten, leuchtend purpurroten [9,5/10ra] Blüten mit dunklem Schlund von 8 cm Durchmesser; sie sind für Rabatten wie als Topf- und Fensterpflanzen vortrefflich geeignet.

Ihren Namen erhielt diese wertvolle neue Petuniensorte zu Ehren des Leiters meiner Blumensamenabteilung, Herrn Gottfried Michaelis, welcher am 3. November 1932 verstarb, nachdem er wenige Wochen zuvor sein goldenes Berufs- und Dienstjubiläum in meiner Firma gefeiert hatte.

Originalsaat: 100 Port. RM. 45.—.

10	„	„	4.80.
1	„	„	—,65.
1 g	„	„	15.—.

⊙ **PETUNIA FIMBRIATA NANA, ERFURTER ZWERG**
„ABENDSONNE“, brillantrosa [9,5 na/la] (Benary).

(Drahtwort: **ukirb.**)

Originalsaat: 100 Port. RM. 45.—., 10 Port. RM. 4.80., 1 Port. RM. —,65.

⊙ **PETUNIA GRANDIFLORA FL. PL. „LACHSKÖNIGIN“**


(Drahtwort: **ukoom**)

bereichert das Sortiment der gefüllten Petunien um einen völlig neuen Typ und Farbton. Das frische Rosa [9 ga] der Blüten im Verein mit der tieferen Schattierung [8,5/9la/ia] um Adern und am Grunde der Blumen zaubern ein lebendiges, warmes Lachsrosa hervor. Die ungefähr 60 bis 70 cm hohe Pflanze trägt solch herrliche Blumen von 7—8 cm Durchmesser in reicher Menge; ihr dichtgefüllter, kugelrunder Bau mit gefransten, ein wenig gedrehten Petalen läßt betreffs Form und Farbe nichts zu wünschen übrig. Bemerkenswert ist, daß die Aussaat dieser reizenden gefüllten Petunie ganz wenig einfachblühende Exemplare mitbringt. Für Topfkultur und zur Bepflanzung von Balkons wird sie sich schnell einen großen Freundeskreis erwerben.

100 Port. RM. 60.—.

10	„	„	6.60.
1	„	„	—,90.

Druckstock (Drahtwort: **zdaaj**) **RM. 4.—.**



Gemüsesamen-Neuheiten der letzten Jahre.

33 ¹/₃ % Nachlass auf die Portions-Preise. Gewichts- und Druckstock-Preise netto.

BUSCHBOHNE, WACHS-, „ERNTESEGEN“, ohne Fäden.

(Drahtwort: **ukjim.**)

Als Ergänzung zu meiner früheren Neuheit „Goldhorn“ bringe ich „Erntesegen“, eine fadenlose, sehr feine Wachsbohne.

Sie folgt der „Goldhorn“ in Pflückreife, ist aber wesentlich feiner und zarter und kann sehr lange gepflückt werden. Die Pflanze hat einen aufrechten Wuchs und ist reich behangen mit 15—18 cm langen, schön goldgelb gefärbten, völlig fadenlosen Schoten.

100 Port. RM. 21.—, 10 Port. RM. 2.40, 1 Port. RM. —.30.

10 kg „ 20.—, 1 kg „ 2.40.



Druckstock B (Drahtwort: **zcuul**) RM. 8.60.

BUSCHBOHNE „MARKTSIEGER“, ohne Fäden.

(Drahtwort: aaycm.)

Diese neue fadenlose Schwert-Buschbohne, welche in dem großen Bohnensortiment noch fehlte, hat einen kräftigen, hohen Wuchs und ist reich behangen mit breiten, **fadenlosen** Schoten von ca. 25 cm Länge.

Ich bin sicher, daß sie die alte Schlachtschwert, welcher sie ähnelt, bald vom Markt verdrängen wird.

100 Port. RM. 21.—, 10 Port. RM. 2.40., 1 Port. RM. —.30.

10 kg „ 20.—, 1 kg „ 2.40.

BUSCHBOHNE, WACHS-, „GOLDHORN“, ohne Fäden

(Benary).

(Drahtwort: aclo.)



Eine Neuheit, welche an Frühzeitigkeit und Ertrag alle bisher bekannten fadenlosen Wachs-Buschbohnen-Sorten in den Schatten stellt. Wie die Abbildung zeigt, hat die Pflanze einen niedrigen gedrungenen Wuchs; die Schoten sind rund und erreichen eine Länge von 14 cm; bis 42 Schoten wurden an einer Pflanze gezählt. Das Korn ist gelb. Am 20. Mai gesät, brauchten die Bohnen bis zur Pflückreife nur 50 Tage, eine von anderen Wachsbohnen unerreichte Zeit. Ein weiterer Vorteil ist ihre vollkommene Fadenlosigkeit. Zusammenfassend kann man sagen, daß die Neuheit alle Vorteile in sich vereinigt, die man von einer Bohne für den Markt wünschen kann.

100 Port. RM. 21.—.

10 „ „ 2.40.

1 „ „ —.30.

10 kg „ 20.—.

1 „ „ 2.40.

Druckstock (Drahtwort: zdali) RM. 5.40.

STANGENBOHNE, ZUCKER-PERL „HOCHGENUSS“ (Benary).

(Drahtwort: ukoce.)

Im Jahre 1908 führte ich eine außerordentlich ertragreiche Stangenbohne meiner Zucht, die Sorte Zucker-PerlBüschel ein; so genannt, weil die Schoten an den von der Erde bis zur Spitze der Pflanzen erscheinenden Fruchtzweigen in dichten Büscheln herabhängen.

Nach langjähriger Züchtungsarbeit kann ich jetzt diese Sorte völlig fadenlos herausgeben. Die Schoten sind zur Zeit der Pflückreife fast ganz geradlinig, dünn und wunderbar zart; sie sind als „haricots verts“ ein wirklicher Hochgenuß. Außerdem steht die neue fadenlose der alten Sorte mit Fäden im Ertrag keineswegs nach, wie die nebenstehende Abbildung zeigt. Auch für Konservenzwecke ist „Hochgenuß“ sehr geeignet und so zweifle ich nicht daran, daß sie sich bald allgemeiner Beliebtheit erfreuen wird.

100 Port.	RM.	36.—.
10 " "		3.90.
1 " "		—55.



Druckstock B (Drahtwort: zcyum) RM. 6.—.



DAUER-WIRSING „STEINKUGEL“.

(Drahtwort: ukoeu.)

Die gut genarbtten Blätter bilden einen runden Kopf von gelbgrüner Farbe, der sich durch besondere Größe und unübertreffliche Festigkeit auszeichnet. Diese vorzüglichen Eigenschaften in Verbindung mit großer Dauerhaftigkeit machen „Steinkugel“ zu einer Herbst- und Wintersorte ersten Ranges; besonders für Marktgärtner deshalb wertvoll, weil im Spätwinter guter Wirsing selten ist und immer guten Absatz findet.

100 Port.	RM.	36.—.
10 " "		3.90.
1 " "		—55.

Druckstock (Drahtwort: zcyop)
RM. 4.50.

KONSERVENGURKE „SELECTA“.

(Drahtwort: ukjoc.)

Seit langer Zeit suchte die Konservenindustrie nach einer Gurke, die in den zum Einlegen beliebtesten Größen von 6 bis 14 cm Länge eine schlanke Form bei gleichmäßiger Stärke zeigt. Nach nunmehr 20jähriger Züchterarbeit ist es gelungen, aus der früher wohlbekannten und beliebten, seit längeren Jahren aber völlig abgebauten Znaimer-Gurke die neue Sorte „Selecta“ zu ziehen, welche alle geforderten Eigenschaften besitzt. Sie ist dunkelgrün mit einzelnen hellen Streifen, bis zur Länge von 14 cm gleichmäßig dick, schlank walzenförmig, außerordentlich reichtragend und sehr widerstandsfähig gegen die Gurkenkrankheiten.

Mehrere Jahre schon ist „Selecta“ von einer großen Konservenfabrik ausgeprobt und hat sich so glänzend bewährt, daß dort keine andere Sorte mehr verwendet wird. Die neue Sorte wird schnell große Verbreitung finden, da sie allen jetzigen Anforderungen bestens entspricht.

Die beigegebene Abbildung zeigt die Früchte als fertige Konserven in den 3 Größen in Gläsern eingelegt.

100 Port. RM. 21.—, 10 Port. RM. 2.40., 1 Port. RM. —.30.

100 kg „ 1600.—, 10 kg „ 180.—, 1 kg „ 20.—.



Druckstock C (Drahtwort: zcvay) RM. 9.—.

SPINAT „HETEROSIS“. (Drahtwort: eavfl.)

(Der Name *Heterosis* ist für mich international geschützt. Durch Einkauf meiner *Heterosis*-Samen erwirbt der Käufer das Recht der Namensführung für den Kleinverkauf des von mir bezogenen Original-Samens.)

Die bedeutend gesteigerte Wüchsigkeit der ersten Generation nach einer Bastardierung ist eine bekannte Tatsache, die bei der Blumenzucht schon seit Jahren mit bestem Erfolg Verwendung findet, weil die so gewonnenen Pflanzen einen gleichförmigen Bestand bilden und eine erstaunliche Blütenfülle hervorbringen. Diese Eigenschaften der sogenannten *Heterosis* besitzen meine Züchtungen *Begonia Primadonna*, *Blütenmeer*, *Rundfunk* u. a.

Trotzdem gerade in der Gemüsezüchtung ein wesentlicher Fortschritt durch die außerordentlich große Steigerung des Ertrages von Bastardsorten zu erreichen ist, wurde diese Kenntnis bisher praktisch allein durch meine vor 4 Jahren eingeführte Tomate *Heterosis* verwertet.

Als neueste *Heterosis*-Züchtung übergebe ich dem Handel den Spinat „*Heterosis*“, der sich durch ganz riesige Mehrerträge auszeichnet. Derselbe hat sich in fünfjährigem Vergleichsanbau mit den Sorten *Eskimo*, *Viroflay* und *Riesen-Gaudry* außerordentlich bewährt. Gegenüber der besten Vergleichs-Sorte betrugen die Mehrerträge im geringsten Falle 40%, im Durchschnitt 80%, im günstigsten Falle sogar 112% in Gewichtsmengen der bei mehrmaliger Pflücke gewonnenen Marktware. Der im Herbst 1930 vorgenommene Versuchsanbau ergab im Frühjahr 1931 auf je 1000 qm

von *Eskimo* 1028 kg, von *Heterosis* 1732 kg verkaufsfähige Ware,

also auf 1 ha einen Mehrertrag von 7040 kg.

Voraussetzung, diese Eigenschaft voll auszunutzen, ist natürlich guter Boden, beste Bearbeitung und genügende Bewässerung. Auf geringem Land, bei Verunkrautung oder Dürre läßt sich eine große Ertragssteigerung natürlich nicht erzielen.

Der neue Spinat ähnelt der Sorte *Eskimo*, ist ebenso winterhart, aber etwas heller und glatter im Blatt. Seine Blattstiele sind länger und mehr aufwärtstrebend, wodurch die Ernte erheblich erleichtert wird, da diese Wuchsform bei dichtem Stand ein Abernten mit der Sichel erlaubt, ein Umstand, der im Großanbau sehr ins Gewicht fällt.

Versuche, die von meiner Kundschaft im Herbst vorigen Jahres vorgenommen wurden, ergaben, soweit die Ernte gewichtsmäßig festgestellt wurde, geradezu erstaunliche Resultate und brachten mir viele Anerkennungsschreiben.

Zum Schlusse weise ich noch darauf hin, daß *Heterosis*-Samen nur durch Kreuzung gewonnen werden kann. Die Nachzucht spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

Originalsaat nur in Originalpackungen

100 Port. (je 50 g) RM. 21.—, 10 Port. RM. 2.40., 1 Port. RM. —.45.

	100 Stück	10 Stück	1 Stück	
	RM.	RM.	RM.	
In Packungen je 250 g	50.—	5.60	—,65	} netto.
„ „ je 1 kg	180.—	20.—	2.20	
„ „ je 5 kg	800.—	90.—	10.—	



Druckstock C (Drahtwort: zcowo) RM. 6.—.

EDEL-MONATSERDBEERE „RÜGEN“. (Drahtwort: ukbek.)

Die rankenlosen Monatserdbeeren wurden bisher ausschließlich durch Teilen vermehrt. Die Pflanzenzucht aus Samen war nicht üblich, obwohl sie größte Bedeutung verdient, denn sie ist vor allem einfach und leicht. Bei der Erdbeere „Rügen“ kommt aber noch hinzu, daß diese Sorte treu aus Samen fällt und zu 70 bis 80 % keimt.

Bei rechtzeitiger Aussaat (Februar bis April) bringen die Sämlinge schon im ersten Sommer, nachdem die Ernte der großfrüchtigen Gartenerdbeeren beendet ist, bis weit in den Herbst hinein einen vollen Behang großer, tief dunkelroter, herrlich duftender Früchte, die ein willkommener, täglich wiederkehrender Leckerbissen sind und eine gute Einnahmequelle für Erwerbsgärtner und Obstzüchter bilden. Die Früchte sind sehr begehrt, da man mit ihnen Erdbeertörtchen bis in den Spätherbst herstellen kann. Für Rabatten und Einfassungen im Gemüsegarten ist Monatserdbeere „Rügen“ hervorragend.

10 g RM. 4.—, 1 g RM. —.60., 100 Port. RM. 21.—, 10 Port. RM. 2.40., 1 Port. RM. —.30.

TOMATE „HETEROSIS“. (Drahtwort: Eluor.)

(Der Name *Heterosis* ist für mich international geschützt. Durch Einkauf meiner *Heterosis*-Samen erwirbt der Käufer das Recht der Namensführung für den Kleinverkauf des von mir bezogenen Original-Samens.)

Die Tomate *Heterosis* ähnelt der Sorte Lukullus in Höhe, Blattform und in der Reifezeit; in den mehrjährigen Anbauversuchen waren die ersten Früchte der *Heterosis* im Felde und auch bei Treibproben im Gewächshaus noch um mehrere Tage früher verbrauchsfertig als Lukullus Treib.

Die Frucht ist mittelgroß (ca. $5\frac{1}{2}$ cm Durchmesser), hochrund, vollkommen glatt und von dunkelscharlachroter Farbe; das Fleisch ist sehr fest, so daß die Früchte auch für weiteren Transport gut geeignet sind. Der Geschmack ist ausgezeichnet, würzig und angenehm.

Die Früchte werden in großen, meist doppelten Trauben getragen; solche von 20—22 Früchten sind keine Seltenheit. Die am besten eintriebig gezogenen Pflanzen sind bis in die Spitze mit Früchten förmlich bedeckt.

Der größte Vorzug der Neuheit und deren Hauptwert besteht in ihrer ganz außerordentlichen Fruchtbarkeit, in der sie die bisher besten Sorten so weit übertrifft, daß mit einem Mehrertrag von 20—25 % gerechnet werden kann.

Von den verschiedensten Gegenden des In- und Auslandes liegen mir höchst anerkennende Berichte vor. So schreibt mir Herr Gartenmeister A. Schwarz in Laubheim am 19. November 1933:

„Da ich dieses Frühjahr verschiedene Sämereien durch meinen Vater Schloßgärtner a. D. Schwarz Ristissen, von Ihrer Firma bezog und in Vergleichanbau mit anderen Sämereien stellte, so erlaube ich mir über das Resultat Ihnen einiges zu berichten. Baute u. a. Einmachgurken Selektas an, die wirklich das versprochen was der Name sagt. Ferner waren Calendula Modifarben sehr schön gegenüber anderen Sorten.

Doch den Hauptschlag erzielte ich von den **Tomaten Heterosis**, die im Haus, heizbaren Kasten und Freiland ausgeprobt wurden und meine Erwartungen noch übertrafen. Der gute gesunde Wuchs, der enorme Fruchtansatz (bis zu 40 Früchte an einer Traube) sprechen für sich selbst. Auch die schöne Farbe und das harte Fruchtfleisch sind Vorzüge, die für eine gute Tomate ausschlaggebend sind. Hatte die bekannte Sorte Augusta im Freiland mit *Heterosis* als Vergleich gezogen, und der Ertrag pro Pflanze betrug von ersterer 6,4 während *Heterosis* 7,8 Pfd. abwarf.

Legen Sie einige Aufnahmen bei, damit Sie selbst ein Urteil geben können. **Bild 1.** Kasten heizbar mit 3 Sorten bepflanzt, wobei *Heterosis* mit Bonner Beste und vor Graf Zeppelin reife Früchte brachte. **Bild 2.** *Heterosis*, durch provisorische Freilandüberdachung wurde eine vollständige Ausreife der Früchte erzielt (Aufnahme vom 18. 10. 33. Die Fensterauflage geschah erst am 5. September! — **Bild 3.** Eine Fruchttraube von *Heterosis*! Die Reife setzte bei Augusta im Freiland gegenüber *Heterosis* um 8 Tage früher ein, die Gesamternte war bei letzterer aber gleichmäßiger.

Viele Kollegen, darunter namhafte Gartenbaufachleute, staunten über den Ertrag, und meinten, so etwas noch nie gesehen zu haben.“

Ich weise besonders darauf hin, daß *Heterosis*-Samen nur durch Kreuzung gewonnen werden kann. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

Originalsaat: In Originalpackungen zu 5 und 10 g: 100 g RM. 36.—, 10 g RM. 4.— netto.
100 Port. RM. 36.—, 10 Port. RM. 3.90, 1 Port. RM. —.50.



Druckstock (Drahtwort: zdoco) RM. 4.50.

Während des Druckes der Preisliste für den Großhandel sind nachstehende Preisänderungen eingetreten. Ich bitte Sie, bei den angegebenen Sorten die Preise des Verzeichnisses entsprechend abzuändern. Die Berechnung dieser Artikel erfolgt von jetzt ab zu diesen Preisen.

Busch-Bohnen.

Grünschotige mit Fäden:

Flageolet St. Andreas	100	11.40	1.30
" Viktoria	140	16.—	1.80
" weiße Pariser	120	13.60	1.60
Ilseburger weiße	100	11.40	1.30
Incomparable	140	16.—	1.80
Neger	90	10.20	1.20
" langschotige	90	10.20	1.20
Saxa	100	11.40	1.30
Unerschöpfliche	120	13.60	1.60
Hundert für Eine	160	18.—	2.—
Nieren weiße	100	11.40	1.30
Zucker Brech Hinrichs Riesen	100	11.40	1.30
" " " " mit weißgrundigen Bohnen ..	150	17.—	1.90

Grünschotige ohne Fäden:

Triumph	130	15.—	1.70
Konserva, fadenlos	—	22.—	2.60
Neger Delikateß	—	20.—	2.30
Saxa ohne Fäden	150	17.—	1.90
Zucker Brech Hinrichs Riesen ohne Fäden	120	13.60	1.60
" " " " weißgrundig ohne Fäden	150	17.—	1.90
" Perl Volgers	160	18.—	2.—
" " holl. fadenlose (Perfektion)	160	18.—	2.—

Gelbschotige mit Fäden:

Wachs Dattel	100	11.40	1.30
" Flageolet mit dunklen Bohnen	100	11.40	1.30
" " " roten "	110	12.40	1.40
" " " weißen "	120	13.60	1.60
" Hinrichs Riesen	110	12.40	1.40
" Neger	120	13.60	1.60
" Perfektion	100	11.40	1.30
" Rheinland	100	11.40	1.30
" schwarze gelbschotige	120	13.60	1.60
" weiße "	120	13.60	1.60

Gelbschotige ohne Fäden:

Wachs Digoin	—	22.—	2.60
" Mont d'or	160	18.—	2.—
" Pariser Markthallen	140	16.—	1.80
" weiße fadenlose	160	18.—	2.—

Stangenbohnen.

Juli früheste	220	25.—	2.80
Zucker Perl Prinzess ohne Fäden	200	22.—	2.60

Möhren.

orange gelbe grünköpfige	260	29.—	3.40
--------------------------------	-----	------	------

Petersilienwurzeln.

frühe dicke Zucker	130	15.—	1.70
halblange verbesserte Berliner	130	15.—	1.70

Zwiebeln.

holländische blutrote plattrunde	520	58.—	6.80
Zittauer Riesen blutrote	520	58.—	6.80

Erfurt, den 12. Dezember 1933.

Ernst Benary.

Gemüse- und Feld-Samen.

Ohne Verbindlichkeit für lieferbare Mengen.

Berechnet wird: für 500 kg und darüber der 1000 kg-Preis, für 25 kg und darüber der 100 kg-Preis, für 4¾ kg und darüber der 10 kg-Preis, für ¼ kg (250 g) und darüber der kg-Preis, für 50 g und darüber der 100 g-Preis und für weniger als 50 g der 10 g-Preis oder der 100 g-Preis mit entsprechendem Aufschlag; unter 10 Pf. wird kein Gewichtsteil abgegeben.

Die Telegrammworte bitte ich bei brieflichen Aufträgen nicht zu benutzen.

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
aaaau	Alant (Inula Helenium)	12.—	1.50	—,25
aabjn	Angelica (Angelica Archangelica)	14.—	1.90	—,25
	Artischocken:			
aabuk	grüne französische	20.—	2.60	—,35
aacfu	„ Laon, größte	34.—	4.40	—,60
aacpf	violette französische	20.—	2.60	—,35
aadav	„ italienische	20.—	2.60	—,35
aadkx	„ Pariser, größte	22.—	2.80	—,35
	Basilicum:			
aadvn	großes grünes	10 kg M 34.—	4.—	—,55
aaepu	feinblättriges krauses grünes	5.—	—,65	—,10
aafah	„ krauses grünes Zwerg-, sehrzierend	8.—	1.10	—,15
aafkj	„ „ violettes	6.—	—,80	—,15
aafvf	großblättriges grünes Löffel-	5.—	—,65	—,10
	Beete oder Beißkohl, siehe Mangold.			
	„ Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1.			
aagvx	Beifuß (Artemisia vulgaris)	20.—	2.60	—,35
	Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.			
	Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.			
	Bleichsellerie, siehe Sellerie, 3.			
	Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 2.			
	Bohnen-Sorten.			
	1. Busch- od. Krup-Bohnen.	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
	a. Grünschorige mit Fäden:			
aagrw	Flageolet-, rote (Canadian Wonder) echt, nicht die gewöhnliche rote Pariser	88	10.—	1.10
aahbc	„ Cheviere grünkörnige, sehr fein	88	10.—	1.10
aahwk	„ St. Andreas, mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, Schote extra lang, trägt riesig	130	15.—	1.70
aalgg	„ Viktoria, enorm lange Schote	120	13.60	1.60
aaarp	„ weiße, französische Sorte, trägt reich	84	9.40	1.10
aaicg	„ „ Pariser, vorzügliche Sorte	90	10.20	1.20
aaajs	„ „ von Vitry, ausgezeichnet, sehr ergiebig, vorzüglich zum Trockenkochen	88	10.—	1.10
aaayd	früheste gelbe englische Treib-	80	9.—	1.10
aaakm	„ holländische weiße Schwert-, zum Treiben und für das Freie	80	9.—	1.10
aaaktz	„ Ilseburger bunte, volltragend	80	9.—	1.10
aaldh	„ „ weiße	90	10.20	1.20

Telegr.- Wort	Gemüse-Samen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
Bohnen-Sorten.				
1. Busch- oder Krup-Bohnen.				
a. Grünschotige mit Fäden (Fortsetzung):				
aalmf	früheste Incomparable, beste Sorte zum Treiben, erste Pariser Marktsorte	—	13.60	1.60
aalxx	" Kaiser Wilhelm, früheste weiße Schlachtschwert-, gut zum Treiben	84	9.40	1.10
aamhx	" Métis, Schote sehr lang und schmal; früheste, beste Sorte für „haricots verts“ von außerordentlichem Ertrag	80	9.—	1.10
aamso	" Neger-, auch zum Treiben	80	9.—	1.10
aanef	" " langschotige, vorzüglich	80	9.—	1.10
aanzg	" Non plus ultra, hellgrüne zarte Schoten	76	8.60	1.—
aaobj	" Nordstern, allerfrüheste Schwertbohne, vorzüglich zum Treiben	90	10.20	1.20
aaoul	" Osborns Treib-, vorzüglich	80	9.—	1.10
aapeu	" Riesen-Schwert- (Kaiser Wilhelm-Riesen-), reichtragend, vorzüglich	88	10.—	1.10
aapom	" Saxa (Saxonia), früheste zartschotige Brech-, trägt reich	88	10.—	1.10
aapzt	" unerschöpfliche, entwickelt bei fortwährendem Pflücken immer neue Fruchtzweige	110	12.40	1.40
aarjb	" weiße Treib- allererste, volltragend, lange, fleischige Schote	84	9.40	1.10
aarus	" zartschotige braune Brech-, reichtragend	80	9.—	1.10
aasor	Hundert für Eine, mit gelbem Korn	—	15.—	1.70
aaszm	Nieren- weiße	90	10.20	1.20
aatjt	Schlachtschwert- große weiße, besonders breit	88	10.—	1.10
aatum	Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen-, dick- und langschotig, reichtragend	94	10.60	1.20
aaux	" " Hinrichs Riesen- mit weißgrundiger Bohne, vorzüglich	100	11.40	1.30
aauzo	" Butter Brech-, (holländ. Prinzeß-)	90	10.20	1.20
aavur	" Perl- (Prinzeß-), feine weiße, vorzüglich	82	9.20	1.10
aawej	" " Holsteiner	80	9.—	1.10
aawot	" " Tausend für Eine (Reis-Perl-)	100	11.40	1.30
b. Grünschotige ohne Fäden:				
aaxaz	Früheste Alpha, sehr zart, Korn weiß, rötlich getuscht	140	16.—	1.80
aaxkf	" Kronprinz, breite und lange sehr zarte Schote; Korn und Schote violett gesprenkelt	100	11.40	1.30
aaxva	" Triumph, gelbe Treib- ohne Fäden, sehr volltragend	110	12.40	1.40
aayae	Konserva, fadenlos, sehr früh, reichtragend und dickfleischig ..	—	18.—	2.—
aaycm	Marktsieger, fadenlose Schwert- Originalsaat (Benary). Die Sorte hat einen kräftigen Wuchs und ist reich behangen mit breiten, fadenlosen Schoten von ca. 25 cm Länge ..	180	20.—	2.30
	100 Port. M 21.—, 10 Port. M 2.40. mit 33 1/3 % Rabatt			
aayfp	Neger- Delikateß- (fadenlose Neger-)	—	18.—	2.—
aaysc	Saxa ohne Fäden, feinste fadenlose Brechbohne, früh	—	15.—	1.70
aazcz	Valentins Fadenlose, von außerordentlichem Ertrag und ungemein widerstandsfähig, vorzüglich	120	13.60	1.60
aazyk	Zucker-Brech Hinrichs Riesen- ohne Fäden	110	12.40	1.40
abaww	" " Hinrichs Riesen- mit weißgrundiger Bohne ohne Fäden, vorzügliche Einmachbohne	130	15.—	1.70
abetf	" " Volgers Perl-, feine kleine weiße, sehr zart, vorzüglich	150	17.—	1.90
abgeo	" Perl holländische fadenlose (Perfection), riesiger Ertrag, sehr widerstandsfähig; vorzüglich	150	17.—	1.90

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
Bohnen-Sorten.				
1. Busch- od. Krup-Bohnen.				
c. Gelbschotige mit Fäden:				
ablvo	Wachs-, Dattel-, früh, reichtragend	90	10.20	1.20
abnyh	" Flageolet-, mit dunkler Bohne, früh	90	10.20	1.20
abovp	" " mit roter Bohne	96	11.—	1.20
abuai	" " " weißer Bohne	100	11.40	1.30
abuwmm	" Hinrichs Riesen-, sehr dickfleischig	100	11.40	1.30
abxku	" Ideal, vorzügliche Sorte	132	15.20	1.70
abyoo	" Neger- allerfrüheste gelbschotige	100	11.40	1.30
acagz	" Perfektion reichtragend, widerstandsfähig; vorzüglich ...	90	10.20	1.20
acasw	" Rheinland, unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung, früh und dickfleischig	90	10.20	1.20
acbbv	" Schirmers (Casseler), früh	88	10.—	1.10
acdga	" Schlachtschwert, vorzüglich	88	10.—	1.10
acevk	" schwarze gelbschotige } ohne	100	11.40	1.30
acgmo	" weiße " } Ranken	110	12.40	1.40
d. Gelbschotige ohne Fäden:				
acimk	Wachs-, amerikanische (Brittle Wax), vorzüglich zum Einmachen	140	16.—	1.80
acjvo	" Digoïn, Schote wachsgelb, fleischig, Korn leberfarben	—	17.40	2.—
acice	" Erntesegen (Benary), Originalsaat (siehe Neuheiten, S. 23.) 100 Port. M. 21.—, 10 Port. M. 2.40 mit 33 1/3 % Rabatt	180	20.—	2.30
abjho	" früheste braune zartschotige (Delikateß-), trägt riesig	110	12.40	1.40
aciro	" Goldhorn (Benary), Originalsaat, sehr früh, außerordentlich ertragreich, Schote rund, Korn gelb (vgl. Neuheiten, S. 24.) 100 Port. M. 21.—, 10 Port. M. 2.40, mit 33 1/3 % Rabatt	180	20.—	2.30
acnea	" Mondsichel, mittelfrüh, sehr reichtragend	130	15.—	1.70
acokw	" Mont d'or goldgelbe (Benary); Korn rotviolett	132	15.20	1.70
acten	" Nonpareil, sehr früh und ergiebig, Schote wachsgelb	—	20.—	2.30
acuyu	" Pariser Markthallen-, die früheste Wachsbohne; Schote goldgelb, Bohne schwarz; reichtragend, vorzüglich	130	15.—	1.70
acwvy	" Rekord, neu; erstaunlich fruchtbar, lange dickfleischige Schote, Korn rötlichbraun	140	16.—	1.80
acyie	" weiße fadenlose, beste fadenlose Wachsbohne, mit rein- weißem Korn; sehr ergiebig, vorzüglich im Geschmack, für Markt- und Konservenzwecke unentbehrlich	140	16.—	1.80
acyzb	" weiße fadenlose Tannenbergs (Benary), sehr reichtra- gend, 12 cm lange, sehr fleischige Schote, ausgezeichnet	110	12.40	1.40
adarw	" Zucker Perl-, reichtragende, etwas empfindliche Sorte, die feinste Salatbohne, die es gibt	110	12.40	1.40
2. Stangen-Bohnen.				
a. Grün- u. blauschotige mit Fäden:				
adbpo	arabische (türkische) Feuer-, rotblühende	70	8.—	— .90
adevg	" scharlachrote Riesen-, riesige Schote	80	9.—	1.10
adhvo	" " Preisgewinner, mit 40 cm langen Schoten	100	11.40	1.30
adixm	" Schmetterlingsbohne, Flügel der Blüte schneeweiß, Fahne lachsrosa, schöne sehr reichblühende Zierbohne	180	20.—	2.30
adlme	" weiße, weißblühende	80	9.—	1.10
adnzo	" " Czar, trägt reich und lange	100	11.40	1.30
adpvy	" zweifarbige (buntblühende)	80	9.—	1.10

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
Bohnen-Sorten.				
2. Stangen-Bohnen.				
a. Grün- u. blauschotige mit Fäden (Fortsetzung):				
aduud	Avantgarde, früheste und reichtragende Sorte	180	20.—	2.30
advtu	blauschotige Schlachtschwert- } reichtragende und widerstandsfähige	240	27.—	3.—
adydv	„ Speck-..... } Sorten, die blaue Farbe verliert sich	240	27.—	3.—
				beim Kochen
aeajz	Julii- früheste, sehr fruchtbar, weißkörnig	190	21.—	2.40
aeauu	Riesen- weiße russische, der arabischen ähnlich, für rauhe Lagen	100	11.40	1.30
aebjv	Schlachtschwert-, größte breite weiße	200	22.—	2.60
aeajs	Zehnwochen-, sehr lange, fleischige Schote, trägt reich, weißkörnig	180	20.—	2.30
aedaa	Zucker-Brech-, rheinische dickschotige Speck- od. Blasen-, sehr gut	190	21.—	2.40
aedrt	„ „ Don Carlos, dickfleischig	140	16.—	1.80
aeefj	„ „ Friedensbote, außergewöhnlich breitschotig, sehr	180	20.—	2.30
	fleischig und von hervorragender Fruchtbarkeit			
aeeso	„ „ Graf Zeppelin, trägt sehr reich bis zur Spitze breite,	180	20.—	2.30
	fleischige, lange, fast fadenlose Schoten			
aefgm	„ „ Korbfüller, lange Schote	180	20.—	2.30
aeafx	„ „ Phänomen, früh, trägt reich	190	21.—	2.40
aegsg	„ „ weiße, früh reichtragend	140	16.—	1.80
aeahnw	„ Perl-Büschel- (Benary), reich mit Fruchtzweigen behangen,	200	22.—	2.60
	deren jeder 8 bis 10 Schoten trägt			
b. Grünschotige ohne Fäden:				
aeibj	Schlachtschwert- ohne Fäden (Imperator)	220	25.—	2.80
aeiwe	Zucker-Brech-, Fürst Bismarck, dickfleischig, früh	190	21.—	2.40
aejiu	„ „ Meisterstück, außerordentlich fruchtbar	220	25.—	2.80
aejvz	„ „ Mulstopper, sehr fleischige Schote, gibt Riesenerträge	220	25.—	2.80
aeckw	„ „ Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), fleischige	220	25.—	2.80
	Schote, weißkörnig			
aelfh	„ Perl- (Prinzeß-) kleine weiße	190	21.—	2.40
aelza	„ „ „Hochgenuß“ (Benary), Originalsaat, Perl-Büschel			
	ohne Fäden, (Beschreibung siehe Neuheiten, S. 25.)			
	100 Port. \mathcal{M} 36.—, 10 Port. \mathcal{M} 3.90., mit $33\frac{1}{3}\%$ Rabatt			
c. Gelbschotige mit Fäden:				
aemt看	Wachs- Flageolet-, langschotig	140	16.—	1.80
aeumc	„ Flageolet- mit weißer Bohne	140	16.—	1.80
aeunm	„ Goldschwert (Goliath), neu; verbesserte Flageolet Wachs,	154	17.40	2.—
	aber mit braunem Korn, außerordentlich ertragreich			
aeoon	„ Korbfüller, lange fleischige Schote, sehr ertragreich	180	20.—	2.30
aeozj	„ Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelber Schote	154	17.40	2.—
aeptb	„ schwarze römische	154	17.40	2.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	2. Stangen-Bohnen.			
	d. Gelbschotige ohne Fäden:			
aesjd	Wachs-, Gloria. Schote sehr fleischig und zart, fast ohne Fäden; Bohne weiß, früh und auffallend ertragreich	200	22.—	2.60
aetbf	" Goldkrone. Vorzügliche Sorte mit tiefgoldgelber, fleischiger Schote, vollständig frei von Fäden. Korn weiß	200	22.—	2.60
aeuhp	" Mont d'or, goldgelbe verbesserte, früh, äußerst reichtragend, sehr zart (deutsche Sorte)	200	22.—	2.60
aeusm	" Viktoria, sehr fleischig, zart und wohlschmeckend, trägt bis zum Frost	300	34.—	4.—
aevhr	" Zucker-Perl-, fein	200	22.—	2.60
	3. Puffbohnen:			
aewbp	Erfurter, beste zum Gemüse	36	4.—	—45
aewzf	Goliath, langschotige hängende Riesen	84	9.40	1.10
aexss	" " " grüne "	96	11.—	1.20
ayes	Hangdown, große hängende Schote	66	7.40	—85
ayoz	Mazagan-, frühe	90	10.20	1.20
aezbc	Sevilla, riesige Schote, vorzüglich	66	7.40	—85
aezvd	weißkeimige frühe weiße, trägt sehr reich	66	7.40	—85
afanh	Windsor- große weiße	84	9.40	1.10
afehf	" " grüne	96	11.—	1.20
afgdy	Bohnenkraut (Pfefferkraut, Kölle), einjähriges	160	18.—	2.—
afidx	" ausdauerndes (Satureja montana) 100 g M. 1.30.	—	—	10.—
afkgu	Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis)	200	22.—	2.60
	Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 1.			
	Brüsseler Kohl, siehe Kohl-Sorten, 5.			
	Brunnenkresse, siehe Kresse.			
	Carden:	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
afmjo	breitrippige Puvis	8.—	1.10	—15
afojg	spanische	8.—	1.10	—15
afpka	Tours, große, mit vollen Rippen	15.—	2.—	—30
afuhg	vollrippige ohne Stacheln	10.—	1.30	—25
afvfo	Cardobenedicten (Cnicus benedictus)	2.60	—40	—
	Carotten, siehe Möhren.			
	Carfiol, siehe Kohl-Sorten, 2.			

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Cichoriensalat:			
afxga	Brüsseler Witloof	250	28.—	3.20
afyui	buntblättriger Forellen-	240	27.—	3.—
agagh	dunkelroter von Treviso, von wundervoller Farbe wenn gebleicht	240	27.—	3.—
agbei	großblättriger verbesserter	180	20.—	2.30
agemz	breitblättriger verbesserter gelber, sehr gut	180	20.—	2.30
aghse	wilder (Kapuzinerbart).....	140	16.—	1.80
	Cichorien-Wurzel:			
agnvy	Magdeburger lange spitzköpfige verbesserte	160	18.—	2.—
	<i>Citronenmelisse, siehe Melisse.</i>			
agpko	Coriander	80	9.—	1.10
	<i>Crambe maritima, siehe Meerkohl.</i>			
aguhh	Dill (Anethum graveolens)	60	6.80	— .80
	Eierfrucht (Solanum Melongena):	1 kg	100 g	10 g
		M.	M. Pf.	M. Pf.
agvpo	Cardinal, Frucht tomatenähnlich, scharlachrot	12	1.50	— .25
agybl	gestreifte Guadeloupe.....	14	1.90	— .25
agyzp	lange blaue	12	1.50	— .25
ahajj	„ violette frühe	12	1.50	— .25
ahbee	„ weiße	14	1.90	— .25
ahedx	runde blaue	14	1.90	— .25
abfiy	„ schwarze Riesen-, tiefschwarz	16	2.10	— .30
ahhgy	„ weiße	14	1.90	— .25
ahiou	schwarze birnförmige Riesen-, sehr groß; die beste	20	2.60	— .35
ahkku	„ Black Beauty, verbesserte New York.....	20	2.60	— .35
ahosl	„ Nagasaki, niedrig	12	1.50	— .25
ahruu	„ Negerfürst, sehr früh	12	1.50	— .25
ahutn	„ Peking, große runde Frucht	16	2.10	— .30
albpe	violette New York	16	2.10	— .30
aicgf	„ Zwerg- allerfrüheste	14	1.90	— .25
	<i>Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4.</i>			
	Endivien, Winter-:	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
aidrn	grüne krause feine	260	29.—	3.40
aiefm	Guillande, feine vollherzige	260	29.—	3.40
aieps	Imperial, gelbgrüne feinstgekrauste	300	34.—	4.—
alfbn	italienische grüne „ „	300	34.—	4.—
altfv	Meaux hellgrün, feinstgekraust	260	29.—	3.40
aignx	Moos-, grüne sehr feingekrauste	300	34.—	4.—
aihwz	Pancalière, grüne große breitblättrige krausrandige, ergiebigste Sorte	240	27.—	3.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	Höhe m	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Endivien, Winter- (Fortsetzung):				
aiile	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	—	260	29.—	3.40
aiwvp	von Natur gelbe krause feine	—	300	34.—	4.—
aijlk	Escariol-, gelbe breite vollherzige	—	280	31.—	3.60
aijzx	" grüne breite vollherzige	—	280	31.—	3.60
aiklr	" " " Riesen-, früheste und größte	—	280	31.—	3.60
ailmr	" " " Pariser verbesserte	—	280	31.—	3.60
	Erbsen-Sorten.				
	1. Zucker-Erbsen:				
aimcf	De Grace oder Buchsbaum-, beste zum Treiben	0,25	120	13.60	1.60
aimvm	dickschotige Butter-	1,10	100	11.40	1.30
ainmb	früheste Fürst Bismarck	0,90	110	12.40	1.40
aiifo	" halbhohle weiße Juni-Schwert-, sehr reichtragende Sorte mit 12 cm langer Schote	1,10	110	12.40	1.40
alore	" Heinrich, ganz vorzüglich	0,90	110	12.40	1.40
aipdp	" niedrige, volltragende, 1 Fuß hohe	0,40	120	13.60	1.60
aiptf	" vierzigstägige, vorzüglich	1,00	100	11.40	1.30
aivfz	frühe niedrige 2 Fuß hohe	0,60	120	13.60	1.60
aiwzk	mittelfrühe Überfluß (Benary), Schote 9 cm lang; von beispielloser Fruchtbarkeit	0,70	110	12.40	1.40
aiwlb	graue breitschotige Florentiner	1,30	100	11.40	1.30
aixgm	" frühe niedrige, trägt reich	0,60	90	10.20	1.20
aixnl	" hohe reichtragende, blaublühend	1,30	90	10.20	1.20
aixxh	" halbhohle Pariser Schwert-, feinste Schwertsorte	0,70	130	15.—	1.70
alyry	" Posthörnchen, dickschotig, schnabelförmig	0,70	100	11.40	1.30
aizhn	" Riesen-Delicateß-, riesige Schote, vorzüglich	1,80	130	15.—	1.70
alzxc	" " Schweizer gelbschotige, sehr dickfleischig	1,80	154	17.40	2.—
ajaxb	" " Schwert-,	1,80	120	13.60	1.60
ajdiy	große weiße Schwert- (englische Säbel)-	1,30	84	9.40	1.10
ajepm	Moerheims weiße Riesen-, Schote sehr groß, ausgezeichnet	1,50	84	9.40	1.10
	2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.				
	a. Früheste und frühe Sorten:				
ajgku	Automobil (Pilot), sehr früh, großschotig, sehr süß ...	0,90	88	10.—	1.10
ajigj	Bountiful, sehr früh, grünkörnig	0,90	110	12.40	1.40
ajjog	Buchsbaum-Schnabel-, sehr früh und reichtragend	0,40	88	10.—	1.10
ajlpu	Caractacus weiße, sehr früh	0,80	80	9.—	1.10
ajnpv	Carters First Crop, früheste Maierbse	0,70	80	9.—	1.10
ajotl	Chatenay, Schote smaragdgrün, schnabelförmig, 12 cm lang	0,90	70	8.—	—90
ajudf	De Grace oder Buxbaum-, Nr. I, früheste, beste zum Treiben	0,25	76	8.60	1.—
ajuzz	Eclipse (Vorbote), sehr früh, grünbleibend	0,90	80	9.—	1.10
ajxce	Expresß, früheste grünbleibende niedrige	0,90	80	9.—	1.10
ajyjb	Gladiator, verbesserte Korbfüller	0,75	70	8.—	—90
ajzme	grünbleibende Folger- (Braunschweiger), zum Einmachen	1,10	80	9.—	1.10
akbno	Kentish Invicta, früh, volltragend	0,90	80	9.—	1.10
akecx	Korbfüller, grünbleibend	0,70	70	8.—	—90
akevl	Mai- allerfrüheste niedrige, sehr gut	0,80	80	9.—	1.10
akhfu	" frühe, vorzüglich	0,90	80	9.—	1.10

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	Höhe m	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
Erbsen-Sorten.					
2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.					
a. Früheste und frühe Sorten (Fortsetzung):					
akivb	Monopol, sehr früh, volltragend	0,40	80	9.—	1.10
akkuu	Primo , große Verbesserung von Automobil; robuster im Wuchs, von größerem und sicherem Ertrag, nicht so empfindlich wie die Stammsorte	0,70	88	10.—	1.10
aknxa	Prinz Albert, früh	0,90	80	9.—	1.10
akozl	Rapid, früheste, grünkörnige, zum Einmachen	0,60	90	10.20	1.20
akukv	Reform-Schnabel, ähnlich Buchsbaum-Schnabel, aber grünkörnig, sehr früh	0,35	88	10.—	1.10
akvml	Ruhm von Cassel, großschotig	1,00	86	9.80	1.10
akxsi	Saxa (Saxonia). Allerfrüheste schnabelförmige Maierbse	0,60	80	9.—	1.10
akyxb	Wilhelm I., früh, trägt reich	1,20	90	10.20	1.20
b. Mittelfrühe und späte Sorten:					
alaou	Remontant, grüne, zum Einmachen	1,00	74	8.40	1.—
alelv	Schnabel- od. Säbel-, verbesserte, großschotig, reichtragend	1,20	90	10.20	1.20
alieb	„ grünbleibende Pariser	1,00	90	10.20	1.20
alixp	„ Riesen-, große dicke Schote	1,30	90	10.20	1.20
alocj	Spärgel- oder Flügel-	0,30	110	12.40	1.40
alpii	Viktoria-	1,50	70	8.—	—90
3. Mark-Erbsen:					
aluen	Abundance, sehr ertragreich	0,50	90	10.20	1.20
alvdo	Alderman, sehr großschotig	1,30	90	10.20	1.20
alyev	Champion of England, grün	1,30	90	10.—	1.20
amabm	Daisy, sehr lange Schote, sehr süß	0,40	110	12.40	1.40
amcni	Delikateß, mittelfrüh, ausgezeichnet zum Einmachen	0,60	110	12.40	1.40
amewb	Duke of Albany, dunkelgrün	1,10	90	10.20	1.20
amibe	Excelsior, trägt besonders reich	0,60	106	12.—	1.40
amizs	Gradus (Ideal), früheste, im Geschmack beste Markerbse	0,90	90	10.20	1.20
amlhy	hohe volltragende weiße (Jenny Lind)	1,60	90	10.20	1.20
amokb	Kelvedon Wunder , neu; ähnlich der beliebten Wunder-voll, jedoch geradschotig spitzauslaufend und noch reicher tragend; ganz besonders empfehlenswert	0,55	120	13.80	1.60
amrro	Onward , neu; große Widerstandsfähigkeit und sehr hoher Ertrag bei straffem Wuchs und mittelgrüner Belaubung zeichnet die Sorte vor der Daisy aus, der sie in Schoten-größe und Süße der Erbsen gleicht, Schote stumpf.	0,60	110	12.40	1.40
amvly	Pioneer, sehr früh, liefert außerordentliche Erträge	0,40	110	12.40	1.40
amxno	Pride of the Market (Stolz des Marktes), mittelfrüh	0,60	100	11.40	1.30
anovj	Primavera, allerfrüheste, Schote schnabelförmig, liefert enorme Erträge	0,60	90	10.20	1.20
anrme	Senator, grünkörnig, schnabelförmige Schote, trägt reich	0,80	90	10.20	1.20
anutw	Telegraph } großschotig, reichtragend, sehr gut	1,00	90	10.20	1.20
anwre	Telephon }	1,20	90	10.20	1.20
aoagi	Weltrekord, neu, lange dichtgefüllte dunkelgrüne Hülse, sehr früh, ungemein reichtragend	0,90	100	11.40	1.30
aoars	William Hurst, niedrig, früh	0,25	130	15.—	1.70
aobet	Wundervoll, wie Wunder von Witham, aber viel ertragreicher; Schote schnabelförmig, voll sehr süßer Erbsen	0,30	140	15.60	1.80
aoivr	Wunder von Amerika, echte deutsche Sorte	0,25	130	15.—	1.70
aoemg	„ von Witham, verbesserte William Hurst, sehr süß	0,30	130	15.—	1.70

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
aodek	Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben. Esdragon, russischer	60.—	7.80	1.10
	Feldsalat, siehe Rabinschen.			
	Fenchel:			
aodsn	gewöhnlicher	2.30	—30	—
aoega	großer süßer Bologneser	4.—	—55	—10
aoesj	Florentiner	4.—	—55	—10
aofgg	Neapolitaner Riesen } <i>Stengel verspeist</i>	6.—	—80	—15
	Futter-Runkelrüben, siehe Rüben-Sorten, 4.			
	Gartenkresse, siehe Kresse.			
	Gartenmelde:	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
aofwv	gelbe	110	12.40	1.40
aohgx	dunkelblutrote	160	18.—	2.—
aohzp	Lees grüne Riesen	110	12.40	1.40
aoijr	Triumph (rheinische Kopf-), dunkelgrün, dichtgewellte Blätter	110	12.40	1.40
	Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.			
	Gurken-Sorten.			
	1. Land-Gurken:			
aoidu	halblange grüne gewöhnliche, Frucht etwas kürzer und dicker als die der folgenden	240	27.—	3.—
aojgh	mittellange frühe grüne, sehr volltragend	330	37.—	4.20
aojvw	„ grünbleibende weißstachelige, früheste Landgurke	400	45.—	5.20
aoakfd	Konserven-Gurke „Selecta“ (siehe Neuheiten, Seite 26). Spezialzüchtung zum Sterilisieren, Originalsaat	1600	180.—	20.—
	100 Port. M. 21.—, 10 Port. M. 2.40. mit 33 1/3 % Rabatt			
aoofz	lange grüne volltragende	380	43.—	5.—
aoohn	„ „ volltragende, vorzüglich, Elitesaat	600	68.—	7.80
aoosf	„ „ Delikateß, schwarzstachelig zum sterilisieren	600	68.—	7.80
aopxr	„ „ „ weißstachelig, jetzt besonders beliebte Sterilisier- gurke, meine Spezialzucht	800	90.—	10.—
aopjt	„ „ Grochlitzer, feinste zum Einlegen	380	43.—	5.—
aordg	„ „ „ für Marktgärtner	700	80.—	9.—
aosbh	„ „ Haynauer, dickfleischig, als Senfgurke vorzüglich	800	90.—	10.—
aostw	„ „ Walzen- von Athen, bis 50 cm lang	400	45.—	5.20
aothl	„ grünbleibende Bismarck, trägt reich	380	43.—	5.—
aouch	„ „ dänische Senf-, sehr festfleischige Sorte	460	52.—	6.—
aoumv	„ „ Excelsior, verbesserte Bismarck, fleischig, im Ertrag unübertroffen; widerstandsfähig	380	43.—	5.—
aoevm	„ Sikkim, dunkelgrüne späte	380	43.—	5.—
aoovse	„ Unikum, grün, befüllt nicht, trägt reich	380	43.—	5.—
aowjg	„ weiße holländische frühe	500	56.—	6.60
aoxds	Schlangen-, verbesserte, extra lange grüne	400	45.—	5.20
aoxln	„ verbesserte, extra lange grüne, Elitesaat	800	90.—	10.—
aoyki	„ chinesische grünbleibende, ertragreich	400	45.—	5.20
aozrv	„ grüne Goliath, 50-65 cm lang, vorzüglich für Freiland und Mistbeet	580	66.—	7.40
apakj	„ weiße, vorzüglich	500	56.—	6.60
apdxa	Trauben-, kurze grüne frühe volltragende	300	34.—	4.—
apebk	„ kurze grüne frühe volltragende Elitesaat	440	50.—	5.80
apghi	„ „ grünbleibende, sehr gut	320	36.—	4.20
aplsx	„ „ „ Abundance, früh und reichtragend	360	41.—	4.60
apkba	„ „ weiße, fein und reichtragend	400	45.—	5.20
apmme	„ „ „ Apfel-, 6 cm im Durchmesser, festfleischig, gut zum Einmachen, reichtragend	—	—	18.—
apotm	englische lange grüne schwarzstachelige	360	41.—	4.60
apugr	französische kurze grüne Pariser Trauben- (Cornichon)	280	31.—	3.60
apvpi	japanische Kletter-, widerstandsfähig	400	45.—	5.20
apyfk	russische kurze frühe grüne	300	34.—	4.—
apzpu	„ kurze Muromsche, früheste kleinste	330	37.—	4.20
arasj	„ „ Netz-	330	37.—	4.20

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Gurken-Sorten.			
	2. Treib-Gurken:			
arekm	Arnstädter Riesen-Schlangen, grüne, ganz ausgezeichnet, 60—75 cm lang.....	100.—	13.—	1.80
arhpe	„ schneeweiße Riesen-, reichtragend.....	120.—	15.60	2.—
arixc	Bautzener Kasten- (Gangs), grünbleibend, ca. 40 cm lang, sehr dick- fleischig; als Senfgurke im Ertrag unübertroffen.....	140.—	18.20	2.40
arogb	Berliner Aal-, grüne, auch für das freie Land geeignet.....	80.—	10.40	1.40
aruxg	Beste von Allen, von hohem Ertrag, für Haustreiberei 100 K. M. 2.40.	240.—	32.—	4.20
asadm	Deutscher Sieger, gerühmte Sorte..... 100 „ „ 1.60.	160.—	21.—	2.80
asbvu	Erfurter Ausstellungs-, nur für Haustreiberei... 100 „ „ 2.40.	240.—	32.—	4.20
asfdu	Fürst Bülow, mittellang, von auffallender Fruchtbarkeit, vorzüglich zum Einlegen.....	80.—	10.40	1.40
asigp	Hampels verbesserte, besonders für Frühreiberei, blaßgrün, weißstachelig.....	100.—	13.—	1.80
asjnu	Herzogin (Duke of Edinburgh), grünbleibend, perlweiß gestachelt	240.—	32.—	4.20
asmsa	Juwel von Koppitz, vorzüglich für Haustreiberei.....	80.—	10.40	1.40
asohv	Königsdörffers unermüdliche, grün, hell gestreift, trägt sehr lange, befällt nicht.....	100.—	13.—	1.80
asrka	Konkurrent, Früchte grünbleibend, 30-35 cm lang. Unbestritten die am reichsten tragende Sorte..... 100 Korn M. 2.—.	200.—	26.—	3.40
asvfy	Noas, bewährte Marktsorte, sehr ertragreich.....	100.—	13.—	1.80
asxja	Prescott Wonder, dunkelgrün..... 100 Korn M. 2.—.	200.—	26.—	3.40
asysj	Rochfords verbesserte, vorzüglich für Beet und Haus, bringt riesige Erträge..... 100 Korn M. 1.80.	180.—	24.—	3.—
atajr	Rollissons Telegraph, 60—70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig	160.—	21.—	2.80
atejp	Ruhm von Erfurt, weiße Riesen.....	120.—	15.60	2.—
atixz	Sensation, mittellang, früh, zum Einlegen ausgezeichnet, äußerst volltragend, gut für das Freie geeignet.....	60.—	7.80	1.10
atjri	Spot-Resisting, als Haus- und Kastengurke ganz vorzüglich ..	200.—	26.—	3.40
atnzi	Triumph, reichtragend, 60 cm lang, befällt nicht; für Haustreiberei vorzüglich..... 100 Korn M. 1.80.	180.—	24.—	3.—
atoxw	gute Sorten Treib-Gurken gemischt.....	60.—	7.80	1.10
atueb	Zimmurgurke, Rytowsche, läßt sich im Zimmer ziehen.....	50.—	6.60	— .90
	Gurkenkraut, siehe Boretsch.			
atuxp	Haferwurzeln, lange.....	12.—	1.50	— .25
atowu	Mammut (Sandwich-Island).....	15.—	2.—	— .30
atwkl	Hibiscus esculentus, Okra oder Gombo.....	10.—	1.30	— .25
	Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.			
atyjv	Isop (Hyssopus officinalis)..... 100 kg M. 360.—, 10 kg M. 41.—.	4.60	— .60	— .10
auakb	Kamille (Matricaria Chamomilla).....	20.—	2.40	— .35
	Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.			

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kerbel:			
aubte	gewöhnlicher	54	6.—	—,70
aucnw	extra mooskrauser	54	6.—	—,70
audfl	Kerbelrüben, <i>sehr schmackhaft</i>	—	—	8.—
	Knollensellerie, siehe Sellerie, 2.			
	Kohl-Sorten.			
	1. Broccoli (Spargelkohl):	1 kg	100 g	10 g
		M.	M. Pf.	M. Pf.
audvp	französischer weißer später	10	1.30	—,25
aueln	" violetter	10	1.30	—,25
	englische Sorten:			
augnk	Early Adams (weißer früher Adams-)	10	1.30	—,25
auhfm	" White Spring (weißer Frühlings-)	10	1.30	—,25
auhxt	Late Queen (weißer später)	10	1.30	—,25
aujy	" White (" später)	10	1.30	—,25
auip	Leamington (" früher)	10	1.30	—,25
aujy	White Mammoth (weißer später Riesen-)	12	1.50	—,25
	2. Blumenkohl (Karfiol):			
aujtp	Erfurter großer früher	50	6.60	—,90
aukjh	" Zwerg-frühester, <i>die ausgezeichnetste Sorte zum Treiben wie für das Freie. Originalsaat, 1. Auswahl Erfurter Marktgärtner</i>	250	32.—	4.20
aulbm	" Zwerg- frühester, erster Nachbau, <i>ganz vorzüglich</i>	70	9.—	1.20
aultj	" Zwerg-, sehr gute Qualität	40	5.20	—,70
aumrm	" kleinblättriger, allerfrühester Treib- (Schneeball), <i>niedrigster, nur 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, blendend weißer, fester Kopf. Ganz ausgezeichnet zum Treiben</i>	70	9.—	1.20
auncp	" Riesen Schneeball, <i>ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freilandblumenkohl der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen</i>	160	21.—	2.30
aunjn	Algier, <i>sehr großer, blendend weißer Kopf. Originalsaat</i>	50	6.60	—,90
auoea	" Nachbau, <i>vorzüglich</i>	32	4.20	—,55
auoww	asiatischer feiner früher	24	3.20	—,40
auplh	" großer später	24	3.20	—,40
aurdv	Berliner Treib-, <i>vorzüglich, für das Freie</i>	36	4.70	—,60
aurzf	dänischer großer früher, <i>sehr gute Landsorte</i>	50	6.60	—,90
austx	englischer feiner früher	24	3.20	—,40
authh	Fürchtenichts (Passepartout, Le Cerf), <i>Elitesaat, beste Sorte für den Spätsommer</i>	60	7.80	1.10
auuaw	Haarlemer großer später, <i>formvollendet, sehr fest, mittelfrüh, hält sich lange</i>	64	8.40	1.10
auuki	italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-), <i>Herbstsorte mit großem, weißen Kopf, vorzüglich für das freie Land. (Früh auszusäen, weit zu pflanzen) 10 kg M. 80.—</i>	10	1.30	—,25
auuwk	" Non plus ultra (Riesen-), <i>besonders große früheste Herbstsorte</i>	12	1.50	—,25
auvll	" später Riesen-, <i>sehr gut, braucht warmen Sommer</i>	10	1.30	—,25
auvzh	Kaiser- (Impérial) frühester, <i>vorzüglich</i>	40	5.20	—,70
auwrp	Lenormand großer, <i>sehr gut</i>	32	4.20	—,55
auxkd	" mit niedrigem Strunk, <i>schön</i>	32	4.20	—,55
auyaa	Malta niedriger, <i>früher als Algier-Blumenkohl, Kopf blendend weiß</i>	24	3.20	—,40
auyxx	Metropole später, <i>riesig; für warme Lagen, Aussaat August</i>	16	2.10	—,30
avadv	Primus, <i>vorzügliche südlandische Sorte</i>	14	1.90	—,25
avapd	Sechswochen, <i>gleich gut zum Treiben wie für das Land</i>	70	9.—	1.20
avayh	Standholder später, <i>vorzüglich</i>	26	3.40	—,45
avdhe	Walcheren, <i>ausgezeichnet</i>	26	3.40	—,45

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten.			
	3. Kopfkohl (Kraut, Kappus).			
	a. Weißkohl:			
avexz	Amager dänischer Winter-, <i>sehr fest</i>	400	45.—	5.20
avtth	Braunschweiger größter, <i>aus Köpfen gezogen</i>	360	41.—	4.60
avlon	„ größter, <i>1. Qualität</i>	280	31.—	3.60
avkfe	Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), <i>kurzstrunkig, sehr fest</i>	400	45.—	5.20
avngl	Dithmarscher September „Konstant“, <i>außerordentlich fest, hält sich lange</i>	500	56.—	6.60
avosw	„ Treib-, <i>mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, Köpfe platzen nicht, ganz vorzüglich für Marktgärtner</i>	500	56.—	6.60
avrja	„ früher, <i>rundköpfig, sehr gut</i>	240	27.—	3.—
avuoä	Erfurter größter fester	360	41.—	4.60
avwlv	„ kleiner fester früher	400	45.—	5.20
awalj	Erstling, <i>klein, spitz, der früheste</i>	400	45.—	5.20
awcju	Filder spitzer, <i>sehr gut</i>	—	60.—	7.—
aweej	Glückstädter, <i>kurzstrunkig, mittelfrüh, bildet sehr große, feste Köpfe, vorzüglich zum Einmachen</i>	240	27.—	3.—
awhku	Gratscheffs runder Riesen- (bulgarischer)	260	29.—	3.40
awixw	griechischer Zentner-, <i>sehr groß</i>	340	38.—	4.40
awmxi	holländischer großer niedriger früher	240	27.—	3.—
awosu	„ „ runder später	400	45.—	5.20
awwef	Jersey Wakefield, <i>mittelgroß, oval, früh</i>	300	34.—	4.—
awxpe	Johannistag frühester, <i>rund, sehr fest</i>	460	52.—	6.—
awytg	Hartkopf Treib, <i>neu, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, hält sich sehr lange im Lande</i>	—	—	10.—
axafh	Kopenhagener früher Markt-, <i>größter, feinster, rundköpfiger Frühlkohl, sehr fest und haltbar. Originalsaat</i>	500	56.—	6.60
axbve	„ Markt, <i>erster Nachbau</i>	260	29.—	3.40
axefp	Magdeburger großer platter, <i>extra</i>	300	34.—	4.—
axfku	Rigaer Markt-, <i>Kopf rund, sehr fest und besonders haltbar</i>	300	34.—	4.—
axhtu	Ruhm von Enkhuizen, <i>sehr groß und fest</i>	180	20.—	2.80
axiab	„ „ „ <i>extra</i>	300	34.—	4.—
axixj	Schweinfurter, <i>sehr groß und zart</i>	—	45.—	5.20
axkyj	Straßburger großer Zentner	360	41.—	4.60
axnga	Ulmer großer Zentner	330	37.—	4.20
axotn	Winnigstädter spitzer	400	45.—	5.20
axrfi	Winter-Steinkopf, <i>mittelfrüh, bildet außerordentlich feste, runde Köpfe; sehr haltbar, vorzügliche Wintersorte</i>	300	34.—	4.—
axumj	Zucker- od. Maispitz- <i>frühester, sehr gut</i>	400	45.—	5.20
axwvi	Zuckerhut großer früher	440	50.—	5.80
	Französische Sorten:			
axxym	Etampes, <i>spitzköpfig, früh und zart</i>	500	56.—	6.60
axyly	Express allerfrühester spitzer, <i>sehr gut</i>	480	54.—	6.20
aydfb	Joanet großer später	400	45.—	5.20
ayebz	Ochsenherz großer früher	400	45.—	5.20
	Englische Sorten:			
ayfep	Yorkseher früher	400	50.—	5.80
ayfwr	„ großer später	440	45.—	5.20
	Chinesische Sorten:			
	<i>Aussaat Juni-August; verbrauchsartig Oktober-November.</i>			
ayghl	Chi-hi-li (verb. Cantoner), <i>mit länglichen, dem Bindesalat ähnlichen Köpfen</i>	—	—	6.—
aygls	Wong-Bok, <i>hellgrün, krausblättrig, fester, hochrunder Kopf</i>	—	—	10.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten.			
	3. Kopfkohl.			
	b. Rotkohl:			
aygpf	Berliner mittelfrüher dunkelroter	600	68.—	7.80
ayhne	dänischer Steinkopf, <i>großer, tiefdunkelroter, fester Kopf</i>	800	90.—	10.—
ayibp	Erfurter kleiner blutroter fester frühester, <i>ausgezeichnet</i> ..	700	80.—	9.—
ayjep	" blutroter Riesen-, <i>sehr ergiebig, spät</i>	600	68.—	7.80
ayjpk	Kopenhagener dunkelroter frühester, <i>Originalsaat „Haco“, beliebte Sorte</i>	—	—	20.—
ayjre	" dunkelroter frühester, <i>deutsche Saat; rundköpfig, haltbar</i> ..	1000	112.—	13.—
aykck	holländischer großer dunkelroter	700	80.—	9.—
ayktf	" mittelfrüher Export	800	90.—	10.—
aymdw	Mohrenkopf , <i>groß, tief dunkelrot, vorzüglich</i>	800	90.—	10.—
aymst	Ulmer später blutroter	700	80.—	9.—
aynjv	Utrechter schwarzroter, <i>mittelfrüh</i>	700	80.—	9.—
ayodn	Vierländer, <i>mittelfrüh, dunkelrot, Hamburger Marktsorte</i>	—	80.—	9.—
ayozp	Zenith, <i>dunkelrot, mittelfrüh, vorzüglich</i>	—	—	14.—
ayprt	Zittauer Riesen-, <i>schwarzrot, sehr gut</i>	700	80.—	9.—
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl):			
ayrlx	Advent- allerfrühester, <i>Originalsaat aus dreijährigem Anbau, 8—10 Tage früher als Bonner, schießt nicht in Samen (Aussaat August)</i>	—	—	15.—
ayrxs	" Bonner. <i>Vorzüglich für Winteranbau (Aussaat August)</i> ...	500	56.—	6.60
aysnl	Bamberger Johannis-, (Johannistag), <i>sehr früh und zart, dem Kitzinger ähnlich, aber mehr genarbt</i>	380	43.—	5.—
ayuww	Braunschweiger (Kasseler) grüner mittelfrüher, <i>vorzogl. Marktsorte</i> ..	330	37.—	4.20
ayvmz	Cölner großer später grüner	340	38.—	4.40
aywfv	Eisenkopf, <i>sehr früh, ungemein fest</i>	280	31.—	3.60
aywsl	Erfurter gelbgrüner Winter-	340	38.—	4.40
ayykr	Frankfurter früher Zuckerhut-	300	34.—	4.—
ayzmx	Groots Liebling, <i>früh, sehr gut</i>	240	27.—	3.—
azafp	Kitzinger allerfrühester spitzer , <i>früheste Landsorte, vorzüglich</i> ..	300	34.—	4.—
azccu	Langendyker gelber Winter-, <i>in Holland sehr geschätzte Wintersorte</i> ..	—	50.—	5.80
azehp	Nürnberger früher Kapuziner, <i>vorzüglich</i>	300	34.—	4.—
azfgl	" später Kapuziner	300	34.—	4.—
azhfo	Oberräder (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, <i>sehr großer Kopf</i> ..	300	34.—	4.—
azhik	„Steinkugel“, <i>siehe Neuheiten, Seite 25.</i> 100 Port. <i>M.</i> 36.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.90. mit 33 1/3 % Rabatt			
azivb	Ulmer allerfrühester niedriger Treib-	340	38.—	4.40
azkyy	" niedriger früher , <i>altbewährte Sorte</i>	240	27.—	3.—
aznbi	" später großer, <i>vorzüglich</i>	360	41.—	4.60
aznkó	„Vorbote“ allerfrühester, gelbgrüner. Feste feingenarbte, innen goldgelbe Köpfe, 2—3 Wochen früher als Eisenkopf. Originalsaat: In Portionen: 100 Port. <i>RM.</i> 42.—, 10 Port. <i>RM.</i> 5.—. In Packung.: à 10 g: 100 Pkte. „ 140.—, 10 Pkte. „ 17.—. " " " 50 „: 100 „ „ 500.—, 10 „ „ 60.—. <i>Obige Sortimente in Portionen u. Packungen mit 33 1/3 % Rabatt.</i>			
azofi	Wiener niedriger frühester Treib-	400	45.—	5.20
azpvo	" niedriger früher grüner krauser	360	41.—	4.60
azsyh	Wunderburger , <i>sehr früh, beliebte Marktsorte</i>	360	41.—	4.60
azuvz	Zweimonats- , <i>vorzügliche Frühsorte</i>	300	34.—	4.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
Kohl-Sorten.				
4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl) (Fortsetzung):				
<i>Französische Sorten:</i>				
azwma	Aubervilliers, groß, mittelfrüh, sehr gut.....	360	41.—	4.60
baasf	Vertus, krauser größter später.....	360	41.—	4.60
<i>Englische Sorten:</i>				
baeuo	Viktoria, spät, feingekraust	400	45.—	5.20
5. Rosen-, Brüsseler oder Sprossenkohl:				
baisj	hoher, besonders schön.....	360	41.—	4.60
baojz	niedriger, sehr gut.....	360	41.—	4.60
baucc	Aigburth, große, feste Rosen	360	41.—	4.60
bankw	Brüsseler gewöhnlicher halbhoher	300	34.—	4.—
baybw	Erfurter halbhoher verbesserter.....	360	41.—	4.60
bbaaf	Fest und Viel.....	400	45.—	5.20
bbayn	Gonsenheimer, halbhoch, sehr gut	400	45.—	5.20
bbeon	Herkules, halbhoch, ungemein große, feste Sprossen	420	48.—	5.40
bbeyj	Mergenthaler, halbhoch, winterhart und sehr ertragreich	400	45.—	5.20
bbiar	Non plus ultra, große, sehr feste Rosen.....	360	41.—	4.60
bbkue	Perfection, halbhoch, sehr empfehlenswert.....	400	45.—	5.20
bbofa	Spiral, neue, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge	440	50.—	5.80
6. Blätterkohl:				
bbpeu	Winter- niedriger grüner feinstgekrauter	160	18.—	2.—
bbuma	" niedriger brauner feinsten	220	25.—	2.80
bbyei	" " Erfurter Dreienbrunnen- gelbgrün, feingekraust	220	25.—	2.80
bcaex	" halbhoher grüner mooskrauser	200	22.—	2.60
becbio	" " Lerchenzungen (Hamburger)	260	29.—	3.40
becxy	" " Mosbacher, hellgrün, feinstgekraust.....	260	29.—	3.40
beiko	" hoher grüner feinstgekrauter	240	27.—	3.—
beoar	" " brauner feingekrauter.....	220	25.—	2.80
berue	" Pflückkohl, mehrjährig, die Blätter können während des ganzen Jahres gepflückt werden	—	45.—	5.20
beutp	Schnitt- brauner Frühlings-	80	9.—	1.10
beyax	" gelber Butter-	180	20.—	2.30
bezeo	" " " selbstschließender	200	22.—	2.60
bdaza	" grüner	60	6.80	— .80
bdeki	" " rheinischer, sehr beliebt	180	20.—	2.30
bdhue	Futter- Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner	180	20.—	2.30
bdtte	" Mark- hoher brauner	240	27.—	3.—
bdoax	" " " grüner	230	26.—	3.—
bdriy	" Riesen- hoher blauer	—	—	4.—
bdyda	Zier- Plumage rot	100 g M. —.40.	—	3.—
bdzie	" " weiß	100 " " —.40.	—	3.—
beasj	" Sorten gemischt	100 " " —.40.	—	3.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten.			
	7. Strunkkohl (Strunkkraut):			
beepn	Altenburger weißer	—	—	12.—
beigl	dunkelroter, mit festem Kopf	—	—	30.—
bemly	Egerländer, dickstrunkig	—	—	12.—
beovg	Voigtländer, sehr gute Sorte (Keimkraft ca. 50%)	—	—	6.—
	Kohlrabi:			
beuwr	Dreienbrunnen- früher weißer feinlaubiger	360	41.—	4.60
beypk	englischer früher weißer	180	20.—	2.30
bfaig	" früher blauer	200	22.—	2.60
bfeoy	Erfurter weißer Treib- (Delikates), ganz vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land, schießt nicht	360	41.—	4.60
bfeuk	" blauer Treib-, vorzüglich	360	41.—	4.60
bflee	Dvorsky-Kohlrabi, weißer Treib, Knolle flachrund, sehr zart; wenige, feingestielte Blätter; ganz vorzüglich Originalpakete: 20 g M. 3.60., 10 g M. 1.80. Bei gleichzeitiger Abnahme von mindestens 1 kg u. mehr	—	—	160.— 140.—
bfolw	Prager weißer Treib-, Spezialzucht Benary, die früheste, beste Sorte zum Treiben; sehr fein, trotzdem unempfindlich, feinlaubig; ausprobierte Saat	—	—	60.—
bfphi	Prager weißer Treib-, Nachbau	—	—	22.—
bfrau	Wiener weißer feinsten allerfrühester Mistbeet-	500	56.—	6.60
bfuus	" weißer kleinblättriger früher, I. Wahl	400	45.—	5.20
bfygu	" blauer feinsten allerfrühester Mistbeet-	500	56.—	6.60
bgaab	" " kleinblättriger früher, I. Wahl	360	41.—	4.60
hgbaa	Winter- tiefblauer, haltbarste Sorte für Winterverbrauch, dabei sehr zart	300	34.—	4.—
bgelo	Goliath- verbesserter weißer Riesen-	200	22.—	2.60
bgiaq	" " blauer Riesen-	240	27.—	3.—
bgizy	Riesen- weißer } sehr gute Sorten	180	20.—	2.30
bgoez	" blauer }	200	22.—	2.60
bgryo	später weißer Feld-	180	20.—	2.30
bgunon	" blauer "	200	22.—	2.60
bgyar	Strunkkohlrabi, böhmischer weißer	600	68.—	7.80
bhaac	" böhmischer blauer	600	68.—	7.80
bheah	" " gemischt	500	56.—	6.60
	Kohlrüben (Unterkohlrabi):	aus verpflanzten Rüben	aus Drillsaat	
		100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
bbiti	große gelbe rotgrauhäutige Riesen-	80	9.—	1.10
bhmau	" " violetteköpfige (Laings)	100	11.40	1.30
bhugu	" " " Elephant, sehr gut	100	11.40	1.30
bhxyu	" Hoffmanns gelbe Riesen-	80	9.—	1.10
bhyzi	" " weiße "	80	9.—	1.10
biepv	" weiße Pommersche Kannen-	80	9.—	1.10
biiae	" " rotgrauhäutige Riesen-	80	9.—	1.10
biitb	gelbe Schmalz- } kurzlaubig, vorzüglich	75	8.40	1.—
blosw	weiße " }	80	9.—	1.10
biuih	Apfel- kleine plattrunde gelbe frühe	80	9.—	1.10
btykb	Bangholm, rotköpfige gelbe	70	8.—	— .90
			50	5.60

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohlrüben (Unterkohlrabi) (Fortsetzung):	aus verpflanzten Rüben			aus Drillsaat		
bjamy	Elbdeicher gelbe grünköpfige (Wilhelmsburger)	80	9.—	1.10	66	7.40	—,85
bjebe	Krasnoje Selskoje, gelb, plattrund	120	13.60	1.60	100	11.40	1.30
bjgay	Perfektion gelbe, kurzlaubige, feine Sorte	80	9.—	1.10	62	7.10	—,80
bjsi	Potsdamer weiße Schmalz-, ganzblättrig	80	9.—	1.10	70	8.—	—,90
bjogo	schwedische gelbe grünköpfige	80	9.—	1.10	66	7.40	—,85
	Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.						
	Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1.						
bjte	Krauseminze (Mentha crispa)	1 g	M 2.—		—	—	—
	100 Port. M 20.—, 10 Port. „ 2.40.						
	Kraut, siehe Kohl-Sorten, 3.						
	Kresse:				1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
bjuo	Brunnen- oder Wasser-				10.—	1.30	—,25
bjya	„ echte Erfurter, zart				80.—	10.40	1.40
bkae	Garten-, einfache	100 kg	M 60.—, 10 kg	M 6.80.	—,80	—,15	—
bke	„ gefüllte oder krause	100	„ „ 60.—, 10	„ „ 6.80.	—,80	—,15	—
bkg	„ gelbe englische oder australische				2.—	—,25	—
bki	„ Winter-, amerikanische, ausdauernd	10 kg	M 22.—		2.60	—,35	—,15
bkn	Kümmel	100 kg	M 120.—, 10 kg	M 13.60.	1.60	—,20	—
	Kürbis-Sorten.						
	1. Speise-Kürbisse:						
bkp	gelber genetzter Riesenmelonen-, der beste zum Einmachen, wird 50 bis 100 kg schwer				24.—	3.20	—,40
bku	Centner-, gelber			auch .. 10 kg	M 100.—	12.—	1.50 —,25
bky	„ grüner			Melonen-	14.—	1.90	—,25
bla	„ scharlachroter			Kürbisse	14.—	1.90	—,25
blfi	„ silbergrauer			genannt,	16.—	2.10	—,30
blou	„ weißer			werden	14.—	1.90	—,25
blwe	„ beste Sorten gemischt			bis 50 kg	12.—	1.50	—,25
bmed	großer gelber Speise-			schwer .. 10 kg	M 100.—	2.60	—,35 —
bmf	„ grüner			auch Centner	100 kg	M 200.—, 10	„ „ 22.—
bmi	Boston Marrow, oval, gelbfleischig			genannt 100	„ „ 200.—, 10	„ „ 22.—	2.60 —,35 —
bml	Cocozelle, langer italienischer ohne Ranken, gelbgestreift				8.—	1.10	—,15
bmt	„ von Tripolis, schwarzgrün, lang, rankt nicht, früh				5.—	—,65	—,10
bmv	Crookneck Riesen-, beliebte amerikanische Sorte				6.—	—,80	—,15
bmy	Hubbard Squash, gut zum Einmachen				8.—	1.10	—,15
bna	King of the Mammoths, goldgelb, plattrund, 50 bis 100 kg schwer				8.—	1.10	—,15
bnee	Mammoth Pumpkin gelber großer amerikanischer, wird bis 100 kg schwer				9.—	1.20	—,20
bnh	Mantelsack neapolitanischer, schwarzgrün				10 kg	M 84.—	9.40 1.20 —,20
bnj	Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe				6.—	—,80	—,15
					12 —	1.50	—,20

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Kürbis-Sorten.				
1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung):				
bnuel	Valparaiso , roter	14.—	1.90	—25
bnyfu	„ gestreifter gemischt	14.—	1.90	—25
bobav	Vegetable Marrow gelber englischer Schmeer-... 10 kg <i>M</i> 50.—.	6.—	—80	—15
boerw	„ „ „ „ Custard-.....	6.—	—80	—15
bpeyf	„ „ weißer „ „	6.—	—80	—15
bplic	„ „ langer grüner	4.—	—55	—10
bpkuy	„ „ „ „ ohne Ranken	4.—	—55	—10
bpooz	„ „ „ weißer	4.—	—55	—10
bpsoa	„ „ „ „ ohne Ranken	4.—	—55	—10
bpusy	„ „ Long Cream	4.—	—55	—10
bpyce	„ „ Pen-y-byd , rahmweiß	8.—	1.10	—15
brboe	„ „ Table dainty (Delikateß).....	5.—	—65	—10
brhau	„ „ türkischer Honig- , <i>chamois</i> , süß.....	6.—	—80	—15
brsae	„ „ beste Sorten gemischt	4.—	—55	—10
bryla	Walfisch, großer langer grüner	8.—	1.10	—15
bsaos	White Pine-Apple Squash , groß, rahmweiß.....	6.—	—80	—15
bsedo	viele Sorten Speise-Kürbisse gemischt	6.—	—80	—15
bsbio	Küchen- oder Feld-Kürbis 100 kg <i>M</i> 100.—, 10 „ „ 11.40.	1.30	—25	—
2. Zier-Kürbisse:				
bsixu	Angurien- , gefleckter, schön für Lauben, vortrefflich zum Einmachen	24.—	3.20	—40
bsoea	Flaschen- (Pelerine, Calabasse) } weiß	8.—	1.10	—15
bssol	„ doppelbäuchiger großer }	8.—	1.10	—15
bsuoe	Herkuleskeulen-, großer } blühend	10.—	1.30	—25
bsyaa	Kaisermütze (Bischofsmütze), orange	6.—	—80	—15
bsyye	„ weiße	6.—	—80	—15
btapa	„ dreifarbig bunt gestreifte	10.—	1.30	—25
btfal	Pulverhorn } weißblühend	8.—	1.10	—15
btira	Siphon }	8.—	1.10	—15
btmuo	Sugar Trough.....	8.—	1.10	—15
btouu	Türkenbund buntfarbiger	10.—	1.30	—25
btufi	„ kleiner chinesischer , lebhaft rot mit gelb und grün gestreift	12.—	1.50	—25
btwua	„ roter	8.—	1.10	—15
btype	„ weißer	9.—	1.20	—20
buafj	„ gemischt	6.—	—80	—15
buebj	Warzen- zitronengelber, weiß gestreift	8.—	1.10	—15
buhly	viele Sorten gemischt	6.—	—80	—15
Kleine und kleinste Sorten:				
buobf	Apfel- gestreifter , sehr schön.....	8.—	1.10	—15
buudp	„ gemischt	8.—	1.10	—15
buuuJ	Apfelsinen- kleiner	8.—	1.10	—15

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Kürbis - Sorten.				
2. Zier-Kürbisse.				
Kleine und kleinste Sorten (Fortsetzung):				
buyjs	Birn- grün und weiß gestreifter, <i>sehr zierlich</i>	8.—	1.10	—15
bvals	„ weißer	8.—	1.10	—15
bveem	„ gemischt	8.—	1.10	—15
bvhcu	Citronen- weiß gestreifter, <i>eigenartig</i>	10.—	1.30	—25
bvoen	Eier- weißer	10.—	1.30	—25
bvpei	Flaschen- Miniatur-, <i>weißblühend, reizend</i>	8.—	1.10	—15
bvuko	Pomeranzen- kleinster gelber	8.—	1.10	—15
bvyes	Stachelbeer- allerkleinster	10.—	1.30	—25
bwaaa	Zwiebel- gemischt	10.—	1.30	—25
bwayc	kleine Sorten gemischt	7.—	—90	—15
☞ Viele Sorten Cucumis, Cucurbita, Luffa, Trichosanthes usw., siehe Blumen-Samen.				
Lauch, siehe Porree.				
bweom	Lavendel, echter, (Lavandula vera), <i>stark aromatisch</i>	30.—	3.90	—50
bwiju	„ oder Spike (Lavandula Spica)	8.—	1.10	—15
Liebesapfel, siehe Tomate.				
bwlou	Liebstock (Levisticum officinale)	20.—	2.60	—35
bwoka	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	10.—	1.30	—25
bwuah	Löwenzahn, kultivierter (Pissenlit)	5.80	—75	—15
Mais, Zucker-:				
amerikanische Sorten:		10 kg	1 kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
bwxee	Crosbys Early	13.60	1.60	—20
bwyti	gerunzelter Zucker-	13.60	1.60	—20
bxaib	Golden Bantam	13.60	1.60	—20
bxeao	Perry Hybrid	13.60	1.60	—20
bxlgy	Majoran, französischer	180.—	20.—	2.60
bxjyu	ausdauernder (Origanum vulgare)	—	25.—	3.20
Mangold (Beißkohl, Beete):				
		100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
bxogi	großer gelber	80	9.—	1.10
bxruu	„ „ <i>verbesserter, breite weiße Rippen</i>	80	9.—	1.10
bxuxa	„ grüner	80	9.—	1.10
bxyru	chilenischer goldgelber <i>verbesserter</i>	120	13.60	1.60
byaio	„ <i>scharlachroter</i> „	120	13.60	1.60
byeoy	englischer immerwährender, <i>bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blätter</i>	120	13.60	1.60
bylec	immerwährender krauser, <i>Kreuzung des engl. immerwährenden und Schweizer Mangold, Blätter gelbgrün, gekraust</i>	100	11.40	1.30

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Mangold (Beißkohl, Beete) (Fortsetzung):			
byiwb	Klettgauer grüner Riesen-, von schnellem, üppigen Wuchs, gestattet häufiges Abblättern, ergiebigste Sorte	90	10.20	1.20
bykuu	Lucullus, am feinsten genarbte Sorte, gelb mit breiten, weißen Rippen	80	9.—	1.10
byoxr	Schweizer extra krauser gelbgrüner	80	9.—	1.10
byute	Silber- (Poirée à cardes blanches)	90	10.20	1.20
byygf	" krausblättriger	90	10.20	1.20
byyth	" verbesserter, dunkelgrün, mit sehr breiten, reinweißen Rippen	90	10.20	1.20
	Mausohr, siehe Rabinschen.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
bzafo	Meer- oder Seekohl (Crambe maritima)	12	1.50	— .25
	Melde, siehe Garten-Melde.			
bzdui	Melisse, Citronen- (Melissa officinalis)	16	2.10	— .30
	Melonen:			
bzeuz	amerikanische Land-, reift im August	10	1.30	— .25
bzibe	Ananas- grünfleischige	14	1.90	— .25
bzkeu	" rotfleischige	14	1.90	— .25
bzoma	Cantaloup von Algier	30	3.90	— .50
bzuxo	" Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein	30	3.90	— .50
bzyec	" Korallenriff, sehr früh und ergiebig; großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb	24	3.20	— .40
caabr	" Kroumir, eiförmig, Fleisch scharlachrot, im Ertrag un- übertroffen	24	3.20	— .40
caazw	" Pariser Markt-, große gelbe, vorzüglich	26	3.40	— .45
caeww	" Prescott, kleine, sehr früh	26	3.40	— .45
cafsn	" silberweiße	26	3.40	— .45
caoli	" schwarze Carmes rotfleischige	20	2.60	— .35
caufv	" Vauriac, rotfleischig, im Geschmack vorzüglich, besonders fruchtbar	30	3.90	— .50
caybn	" Woldemar Gratscheff, rotfleischig, genetzt, vorzügliche Marktsorte	30	3.90	— .50
cayzd	" viele Sorten gemischt	12	1.50	— .25
cbayk	Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige	16	2.10	— .30
cbegi	" " " rotfleischige	10	1.30	— .25
cbguu	Gurken-Melone, ist unreif als Salatgurke, reif als Melone zu ver- wenden	14	1.90	— .25
cbipo	Kaiserin Augusta Victoria, Fleisch orangegelb, ausgezeichnet im Geschmack	30	3.90	— .50
cbnli	Klettermelone, kleinfrüchtige grüne, für freistehende, sonnige Spaliere	18	2.40	— .30
cbouc	" rotfleischige	18	2.40	— .30
cbuhe	Netz-, Berliner, groß, rund, gute reichtragende Marktsorte	60	7.80	1.10
cbvnl	" " Eigenbau	120	15.60	2.—
cbwio	" gemischt	10	1.30	— .25

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Melonen (Fortsetzung):			
cbjub	Pfirsich-, klein, goldgelb, weißfleischig	10	1.30	—,25
	Zucker-, amerikanische Sorten (für das freie Land geeignet):			
	Champion Market, Netted Gem, Nutmeg, Surprise, jede	8	1.10	—,15
ccane	„ Gold-lined Rockford, ganz hervorragende Sorte, sehr würzig	12	1.50	—,25
cccaw	„ amerikanische, gemischt	8	1.10	—,15
cceyz	„ italienische, oval, rotfleischig, sehr süß und aromatisch	10	1.30	—,25
celho	„ Tours rotfleischige	16	2.10	—,30
cejye	viele Sorten gemischt	10	1.30	—,25
	Vorzügliche englische Sorten:			
ccome	Blenheim Orange, rotfleischig, dünnchalig	30	3.90	—,50
ccudi	Emerald Gem, groß, Fleisch grün, außerordentlich dick, vorzüglich	30	3.90	—,50
ccvae	Eminence, weißfleischige, große Frucht; trägt sicher und reich	30	3.90	—,50
ccyni	Golden Beauty, eiförmig, goldgelb, genetzt, bis 1½ kg schwer. <i>Fleisch orange, sehr dick, würzig. Trägt sehr reich</i>	30	3.90	—,50
edaer	Hero of Lockinge, rund, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig	30	3.90	—,50
edcfl	Heureka, rotfleischig, sehr würzig	30	3.90	—,50
edeoh	King George, rotfleischig, ganz ausgezeichnet, unempfindlich ...	30	3.90	—,50
edhiu	Royal Horticultural Prize, vorzüglich	30	3.90	—,50
ediyf	„ Sovereign, goldgelb, fein genetzt, bis 4 kg schwer, Fleisch <i>grünlich weiß</i>	30	3.90	—,50
edode	Shamrock, grünfleischig, eine der besten und sehr reichtragend	30	3.90	—,50
edpoo	Sir Douglas Haig, mittelgroß, gelbfleischig, sehr aromatisch	30	3.90	—,50
eduje	Superlative, rotfleischig, vorzüglich, besonders reichtragend	30	3.90	—,50
edxae	Triumph, rotfleischig, sehr süß	30	3.90	—,50
edzoa	Windsor Castle, sehr groß, mit dickem, grünen, köstlichem Fleisch	30	3.90	—,50
ceayi	Mischung feinsten englischer Sorten	24	3.20	—,40
	Wasser-Melonen:			
ceejs	Astrachan, rotfleischig	8	1.10	—,15
ceigw	Calabria, kugelförmig	8	1.10	—,15
ceobh	Castellamare	8	1.10	—,15
	amerikanische Sorten: Alabama Sweet, Cuban Queen, Early Fordhook, Halbert Honey, Ice Cream, Klekleys Sweet, Mountain Sweet, Sweetheart; jede	8	1.10	—,15
ceubz	amerikanische Sorten gemischt	6	—,80	—,15
ceexa	russische früheste von Rodosto, rund, rotfleischig	8	1.10	—,15
ceyyj	rotsamige (Confituren-)	8	1.10	—,15
cfata	schwarzsamige	8	1.10	—,15
cfeey	Wasser-Melonen gemischt	6	—,80	—,15
	Möhren oder Karotten (abgeriebene Saat):			
	Kurze Sorten:	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
cfiai	Duwickers feine rote Treib-	440	50.—	5.80
cfilyf	Guérande dunkelrote Treib-	380	43.—	5.—
cfofu	holländische rote frühe Treib-	440	50.—	5.80
cfosu	Pariser früheste stumpfe rote Treib-	400	45.—	5.20
cfupo	„ Markt-, früheste Mistbeet-, eiförmig, Elite	400	45.—	5.20

Telegr.- Wort	Gemüsesamen:	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Möhren oder Karotten (abgeriebene Saat) (Fortsetzung):			
	Halblange Sorten:			
efybl	Amsterdamer Treib-, holländische Elitesaat, rote stumpfe ohne Herz	1000	112.—	13.—
efzil	Amsterdamer Treib-, Nachbau	700	80.—	9.—
egcha	Chantenay, scharlachrot	400	45.—	5.20
eghae	Frankfurter mittellange Land-	360	41.—	4.60
eglut	Gonsenheimer Treib-, Elite, ausgezeichnet für Beet und Land, färbt sich am allerfrühesten	800	90.—	10.—
egoah	Gonsenheimer Treib-, Nachbau	600	68.—	7.80
eguin	Londoner Markt-, der Nantes-Carotte ähnlich, jedoch oben erheblich stärker	400	45.—	5.20
egxau	Luc rote stumpfe	380	43.—	5.—
egyul	Nantes verbesserte rote stumpfe Treib-, vorzüglich	340	38.—	4.40
chffu	Nantes verbesserte für Marktgärtner, extra	500	56.—	6.60
chnoo	Nantes halblange gewöhnliche	260	29.—	3.40
chwee	goldgelbe Lobbericher stumpfe	280	31.—	3.60
clakv	„ Pfälzer stumpfe	280	31.—	3.60
clcbv	hellgelbe Saalfelder dicke	280	31.—	3.60
clibw	„ Süchtelner stumpfe	280	31.—	3.60
clixk	weiße vogesische dicke	240	27.—	3.—
	Lange Sorten:			
clolh	Altringham süße rote	280	31.—	3.60
clpkl	Berlicumer, lange rote stumpfe, sehr fein	600	68.—	7.80
cluee	Braunschweiger rote	260	29.—	3.40
clugn	Flakkeer, dicke lange rote, enorme Erträge	700	80.—	9.—
cluzh	Hamburger rote stumpfspitze	500	56.—	6.60
clyke	lange rote stumpfe ohne Herz	500	56.—	6.60
clalu	Quedlinburger feine dunkelrote	280	31.—	3.60
cljee	St. Valéry, gleich gut für Speise wie für Futterzwecke	240	27.—	3.—
cljka	orangegelbe grünköpfige Riesen-	240	27.—	3.—
clluo	weiße grünköpfige Riesen-, verbesserte deutsche Sorte	150	17.—	1.90
	Nüßchen, siehe Rabinschen.			
	Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.			
	Pastinaken:			
cljpy	lange große	72	8.20	— .95
cljtue	„ Guernsey, glatte Rübe	72	8.20	— .95
cljute	„ Student, große, dicke Rübe	72	8.20	— .95
cljeu	halblange feinlaubige, sehr zart, liefert hohe Erträge	72	8.20	— .95
ckalh	runde frühe	72	8.20	— .95
	Petersilie:			
ckbya	einfache oder gewöhnliche Schnitt-	70	8.—	— .90
ckely	dichtlaubige verbesserte Schnitt-	70	8.—	— .90
ckica	farnblättrige, sehrzierend	70	8.—	— .90
ckkiy	gefüllte oder krause	80	9.—	1.10
ckouf	mooskrause, feinste (Moss-curl)	90	10.20	1.20
ckuec	Non plus ultra, vorzügliche Sorte	90	10.20	1.20
ckuty	Wuschelkopf, Originalsaat, fein und zierlich	—	—	3.60
ckwvl	Zwerg-, feingekrauste (Myatts)	90	10.20	1.20
ckyoe	Zwerg-, Perfektion, Blätter frischgrün, sehr voll u. dicht gekraust	110	12.40	1.40

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Petersilienwurzel:			
eldei	kurze dicke Zucker-	120	13.60	1.60
elkuu	halblange verbesserte Berliner	120	13.60	1.60
elsti	lange glatte	80	9.—	1.10
elziy	„ Ruhm von Erfurt, mit gekrausten Blättern	160	18.—	2.—
	Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.			
	Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.			
	Pfeffer, spanischer (Capsicum annum):	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
emayh	Cardinal, scharlach, 25 cm lang	12.—	1.50	—25
emeob	Celestial, milchweiß, später scharlach	14.—	1.90	—25
emtij	chinesischer scharlachroter Riesen-, Frucht von riesiger Größe, sehr mild	14.—	1.90	—25
emmie	Elephanten-Rüssel, fleischige, feurigscharlachrote Frucht, 30 bis 32 cm lang	16.—	2.10	—30
emoux	Gloria, die schöne, glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Frucht ist fest und schwer; die dickstfleischige Sorte ..	16.—	2.10	—30
emuap	Golden Dawn, goldgelb, groß	12.—	1.50	—25
emvue	goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Geschmack	10.—	1.30	—25
emyip	großer roter eckiger milder	10.—	1.30	—25
enaji	„ „ monströser (grossum)	10.—	1.30	—25
enebo	Herkules, groß, gelb	10.—	1.30	—25
engce	Kaleidoskop-, in allen Farben	16.—	2.10	—30
enloe	kirschförmiger gelber	8.—	1.10	—15
cnneu	„ roter	8.—	1.10	—15
cnoum	langer gelber.	14.—	1.90	—25
enujy	„ roter	6.—	—80	—15
cnwei	„ „ Cayenne	10.—	1.30	—25
enypi	„ „ Chili	6.—	—80	—15
coemg	liebesapfelfrüchtiger roter	8.—	1.10	—15
coieg.	Nocera, gelb, sehr mild	6.—	—80	—15
colfi	Procopps Riesen-, große, blutrote Frucht	12.—	1.50	—25
coopd	Proteus, neu. Früchte konisch, dickfleischig, wechseln in ver- schiedensten Farben	30.—	3.90	—50
coudj	Red Cluster (Zwerg Chili), ganz niedrig, kleine korallenrote spitze Frucht	24.—	3.20	—40
cocyx	Riesen- roter zylinderförmiger	10.—	1.30	—25
cocyk	„ von Neapel, lebhaft scharlach, sehr empfehlenswerte Sorte ..	10.—	1.30	—25
epavy	Ruby King, große, glänzend rote Frucht	10.—	1.30	—25
cpeia	ungarischer Königs-, zum Kochen sehr geschätzt, von riesiger Größe, dunkelrot	20.—	2.60	—35
epgyi	weißer Königs-. Die junge Frucht ist glänzend rahmweiß, sobald sie ausgewachsen ist, geht die Farbe in Gelb und bei voller Reife in leuchtendes Orange über	20.—	2.60	—35
epiyy	Pfefferminze (Mentha piperita) 1 g M. 2.50. 100 Port. M. 20.—, 10 Port. „ 2.40.	—	—	16.—
epodu	Physalis edulis, Cap-Stachelbeere	52.—	6.40	—85
epoys	Pimpinelle , feine Garten- 10 kg M. 22.—.	2.60	—35	—10
	Phumagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6.			
epuju	Poleyminze (Mentha Pulegium)	—	—	2.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Porree oder Lauch:			
epxou	bulgarischer langschafftiger, <i>nicht winterhart</i>	340	38.—	4.40
epzoy	Sommer- französischer dicker	340	38.—	4.40
erfue	„ Poitou großer gelber dicker	720	82.—	9.20
ermey	Winter-, dicker Erfurter	720	82.—	9.20
ervoo	„ „ Brabanter	720	82.—	9.20
esach	„ Carentan Riesen-, <i>sehr gut</i>	720	82.—	9.20
esbul	„ Elefant, <i>sehr dick</i>	—	100.—	12.—
esesy	„ Mézières, langschafftige Marktsorte, außerordentlich wider- standsfähig	720	82.—	9.20
esice	„ Musselburgh, <i>sehr hart</i>	720	82.—	9.20
eskiu	„ Rouen, monströser kurzer dicker	720	82.—	9.20
esoot	„ The Lyon, <i>riesig</i>	720	82.—	9.20
		1 kg	100 g	10 g
	Portulak:	M.	M. Pf.	M. Pf.
estoo	gelber	6	—80	—15
esuyo	„ breitblättriger	8	1.10	—15
etaai	grüner	6	—80	—15
	Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.			
		100 kg	10 kg	1 kg
	Rabinschen (Feldsalat, Schafmälchen):	M.	M. Pf.	M. Pf.
cteic	deutsche, gewöhnliche	110	12.40	1.40
otguy	dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, echt	170	19.—	2.20
cthnt	„ vollherzige, gewöhnliche	120	13.60	1.60
etiux	„ Étampes, stark geädert, beliebte Sorte	160	18.—	2.—
etnoa	Goldblatt, leuchtend goldgelb, sehr zart	—	—	—
etrii	holländische breitblättrige, großkörnig	250	28.—	3.20
ctumom	italienische (Régence)	240	27.—	3.—
ctyiy	„ gelbblättrige, leuchtend gelbe Farbe, sehr zart, hält sich sehr lange	300	34.—	4.—
cuadh	löffelblättrige (Coblenzer), Blätter sehr groß	170	19.—	2.20
	Radies:			
cueay	rundes blutrotes Berliner Treib-	120	13.60	1.60
cuewz	„ buntes Treib- (Triumph)	160	18.—	2.—
eufgl	„ Gaudry, Treib, rosenrotes mit großem weißen Ende	160	18.—	2.—
cuitm	„ gelbes Wiener	110	12.40	1.40
euknt	„ Leuchtfeuer, kurzlaubiges leuchtendrotes Treib	140	16.—	1.80
cuowh	„ rosenrotes	100	11.40	1.30
cuulw	„ „ kurzlaubiges Treib-	100	11.40	1.30
cuydm	„ „ mit weißem Knollenende	120	13.60	1.60
evanu	„ „ untere Hälfte weiß, plattrund, lebhaft rosenrot mit reinweißer unterer Hälfte	120	13.60	1.60
evez	„ Rubin, feinstes rubinrotes Treib-	180	20.—	2.30
evyeyt	„ scharlachrotes kurzlaubiges	100	11.40	1.30
eviky	„ „ Erfurter Dreienbrunnen, kurzlaubig, vorzüglich zum Treiben	120	13.60	1.60
evkuo	„ „ Express, sehr früh und haltbar	120	13.60	1.60
evoki	rundes scharlachrotes Non plus ultra, früh, bringt nur ganz wenige, kleine Blätter, sehr zart, Elitezucht	180	20.—	2.30

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Radies (Fortsetzung):			
evpif	rundes scharlachrotes Non plus ultra, frühes Treib	130	13.60	1.60
evsya	" " Saxa, Elitezucht, allerfrühestes Treib	180	20.—	2.80
evtal	" " " ausgezeichnet zum Treiben	140	16.—	1.80
evuye	" " Scarlet Gem, leuchtend scharlach mit weißer Spitze	100	11.40	1.30
evypa	" Sparkler, scharlach mit großem weißen Ende	110	12.40	1.40
eweat	" weißes feinstes kurzlaubiges Treib-, Elite	140	16.—	1.80
ewiwe	kegelförmiges scharlachrotes, frühestes; zum Treiben aus- gezeichnet, kurzlaubig, sehr fein	120	13.60	1.60
ewodi	Riesen-Butter-, leuchtend scharlachrot, vorzüglich	160	18.—	2.—
ewuji	Würzburger Riesen-, Elite, hervorragende Sorte, erreicht eine riesige Größe ohne pelzig zu werden; karmesinrot, rundlich	140	16.—	1.80
ewybo	ovales Amager Treib-, das früheste ovale Radies, leuchtend rosakarmin mit weißer Spitze	160	18.—	2.—
ewzoe	" rosenrotes mit weißem Ende	110	12.40	1.40
exaxi	" scharlachrotes	110	12.40	1.40
exeis	" " Erste Ernte, leuchtend scharlach, kurzlaubig	120	13.60	1.60
exmao	" " mit weißem Knollenende	110	12.40	1.40
exugo	" weißes feinstes frühestes Treib-	120	13.60	1.60
exyal	" weißbuntes Treib-, weiß mit roten Streifen, reizend, früh	160	18.—	2.—
cyaa	langes rosenrotes mit weißem Knollenende	100	11.40	1.30
eycjc	" scharlachrotes	100	11.40	1.30
eyepz	" " mit weißem Knollenende	120	13.60	1.60
eyiuy	" weißes Eiszapfen-, sehr fein	110	12.40	1.40
eykyj	" Woods karminrotes Treib-	100	11.40	1.30
eyoui	Rapontica, große gelbe Salat-	—	36.—	4.—
	Rapunzel, siehe Rabinschen.			
	Raute, siehe Weinraute.			
	Reseda odorata, siehe Blumensamen.			
	Rettich:			
cyukb	Mai-, halblanger weißer Delikatess-	110	12.40	1.40
eyygb	" ovaler goldgelber, vorzüglich	140	16.—	1.80
czaup	" " weißer Stuttgarter Treib-, der früheste; kurzlaubig, sehr zart	120	13.60	1.60
czeky	" Ostergruß (weißer), entwickelt sich in 4—5 Wochen, gleich gut zum Treiben wie fürs Land	300	36.—	4.20
czlev	" Ostergruß Rosa, gleicht bis auf die Farbe der weißen Sorte	—	70.—	8.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Rettich (Fortsetzung):			
czlee	Mai-, kugelrunder weißer Treib-, kurzlaubig, schnell wachsend, festfleischig, feinste Treibsorte	130	15.—	1.70
czolu	" runder gelber Bündel-, I. Auswahl	110	12.40	1.40
czten	" " " Dresdener	110	12.40	1.40
czvey	" " " verbesserter Wiener	110	12.40	1.40
czyof	Sommer-, langer weißer	100	11.40	1.30
daih3	" ovaler schwarzer japanischer, früh	120	13.60	1.60
daiv1	" " violetter (blauer Ulmer)	180	20.—	2.30
daizn	" " weißer Straßburger	120	13.60	1.60
daokm	" runder schwarzer feinlaubiger	100	11.40	1.30
daufl	" " weißer feinlaubiger	120	13.60	1.60
dayev	Sommer-, weißer Salvator (Pilsener Treib-), kreiselförmig, früheste Treibsorte, vorzüglich auch für Sommer-Anbau	120	13.60	1.60
dbace	Herbst-, chinesischer rosenroter, halblang	120	13.60	1.60
dbciu	" Münchener lerchenfarbiger, Haut weiß, braun genetzt, sehr zart	140	16.—	1.80
dbeuw	Winter-, Erfurter langer schwarzer	140	16.—	1.80
dbila	" Erfurter runder schwarzer	140	16.—	1.80
dbmuy	" " langer weißer	120	13.60	1.60
dboux	" " runder "	120	13.60	1.60
dbuew	" kohlschwarzer langer Pariser, walzenförmig, Fleisch weiß	160	18.—	2.—
dbvue	" " platter, vorzügliche Sorte	160	18.—	2.—
dbylp	" langer grauer Laon	130	15.—	1.70
dcaiz	" Münchener Bier-, ovaler weißer	130	15.—	1.70
dcbuy	" violetter langer Gournay	140	16.—	1.80
	Rhabarber:	10 kg M.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
dceol	amerikanischer Riesen-	64	7.20	—,95
dcike	Champagne, sehr fein	64	7.20	—,95
dckaa	Cyklop, Stengel rot, bis 2 kg schwer	84	9.40	1.20
dcom1	Delikateß, rotstielig, ausgezeichnet	60	7.—	—,90
deuan	Early Raspberry, Himbeer-	—	10.—	1.30
deuyb	Excelsior (verbesserter Viktoria), vorzüglich	64	7.20	—,95
dcyku	Monarch, Stiele riesig, sehr zart	70	8.—	1.10
ddbtu	Linnaeus, vorzüglich	64	7.20	—,95
ddeg1	Riesen (Rheum giganteum)	52	6.—	—,80
ddeeg	Paragon	64	7.20	—,95
dderi	Viktoria	34	4.—	—,55
ddide	verschiedene Sorten gemischt	28	3.20	—,45
	Römischer Salat, s. Salat-Sorten, 4.			
	Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.			
ddjoo	Rosmarin, französischer	20	2.60	—,35

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Rüben-Sorten.			
	1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete):			
	Runde Sorten.			
ddoev	ägyptische dunkelrote plattrunde (Benary), Elite.....	160	18.—	2.—
ddofa	ägyptische dunkelrote plattrunde	100	11.40	1.30
ddsul	Crosbys ägyptische.....	100	11.40	1.30
dduae	Eclipse, <i>rund, kupferrot, früh</i>	100	11.40	1.30
ddyfa	karmoisinrote Kugel, <i>sehr früh</i>	110	12.40	1.40
ddzeu	Khedive (ägyptische dunkellaubige) (Benary).....	160	18.—	2.—
deavf	Konstantinopler kugelförmige, <i>dunkelrot</i>	100	11.40	1.30
deehc	runde frühe dunkelrote	80	9.—	1.10
deikb	„ schwarzrote dunkellaubige, Spezialzucht	120	13.60	1.60
	Halblange Sorten.			
deocl	Cölner birnförmige dunkellaubige, <i>Blatt und Rübe schwarzrot, extra</i>	100	11.40	1.30
deufb	Neger- feinste halblange, <i>feinste Rübe für die Tafel</i>	110	12.40	1.40
deuwp	Non plus ultra, <i>Fleisch schwarzrot, Belaubung dunkelkarmesin</i>	110	12.40	1.40
deyxn	Reine des noires, <i>fast schwarz, birnförmig, Belaubung schwarzrot</i>	110	12.40	1.40
dfaxy	Straßburger birnförmige, <i>schwarzrot</i>	100	11.40	1.30
	Lange Sorten.			
dfeko	Erfurter lange schwarzrote, <i>sehr fein, Spezialzucht</i>	90	10.20	1.20
dfies	„ lange schwarzrote dunkellaubige	100	11.40	1.30
dfkee	Kamerun, lange schwarze, <i>dunkelste lange Sorte, vorzüglich</i>	90	10.20	1.20
dfoov	lange glatte blutrote.....	80	9.—	1.10
	2. Speise-Rüben:			
dfuax	amerikanische frühe weiße rotköpfige.....	90	10.20	1.20
dfveo	ganzblättrige platte weiße (White Stone).....	100	11.40	1.30
dfyup	„ platte weiße rotköpfige	90	10.20	1.20
dgaaj	Goldball, <i>goldgelb, extra</i>	76	8.60	1.—
dgezy	Mai-, runde frühe weiße	80	9.—	1.10
dgfee	„ „ „ gelbe	80	9.—	1.10
dglw	„ Mailänder früheste runde weiße, <i>sehr gut</i>	100	11.40	1.30
dgkau	„ „ runde weiße rotköpfige, <i>früher als die Münchener</i>	90	10.20	1.20
dgoor	„ Münchener Treib-, <i>plattrund, weiß, rotköpfig, sehr früh und zart</i>	90	10.20	1.20
dguen	Petrowski, <i>plattrund, dunkelgelb</i>	100	11.40	1.30
dgvei	Schneeball frühe weiße	100	11.40	1.30
dgyox	Stielmus (Rübstiel) Mai-	90	10.20	1.20
dgznl	„ „ Herbst-.....	72	8.20	—,95
dhado	Teltower oder märkische kleinste	110	12.40	1.40
dheaf	Vertus halblange weiße stumpfe	140	16.—	1.80

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
Rüben-Sorten.				
3. Herbst-Rüben:				
dheyf	gelbe lange Bortfelder	52	5.80	— .70
dhika	" runde Wilhelmsburger	80	9.—	1.10
dhluo	weiße lange grünköpfige Ulmer	70	8.—	— .90
dhoul	" " rotköpfige Ulmer	70	8.—	— .90
dhpul	" " " " mit hochstehendem Laub	72	8.20	— .95
dhuaa	" runde grünköpfige	70	8.—	— .90
dhvua	" " rotköpfige	70	8.—	— .90
dhyro	" " " mit hochstehendem Laub	72	8.20	— .95
4. Futter-Runkelrüben:				
Runde Sorten:				
		1000 kg M.	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.
diapr	Leutowitzer gelbe runde	—	70.—	8.—
dlehb	Oberndorfer gelbe runde	650	70.—	8.—
dihha	" rote runde	650	70.—	8.—
Flaschen- und halblange Sorten:				
dime	Eckendorfer Walzen- gelbe	620	66.—	7.40
diomr	" Walzen- goldgelbe	—	74.—	8.40
diufg	" " rote	680	74.—	8.40
diyaa	Flaschen- ovale gelbe Riesen-, olivenförmige	—	58.—	6.60
dlyxx	" ovale goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen-), gelbfleischig, vorzüglich	660	72.—	8.20
djaau	" ovale rote Riesen-, olivenförmige Erfurter	560	58.—	6.60
djeit	Lanker, weiße rheinische olivenförmige . (Preis auf Anfrage)	—	—	—
djian	Tannenkrüger gelbe	620	66.—	7.40
djtyb	" rote	680	74.—	8.40
djoed	Zucker-Futter- weiße grünköpfige	—	—	—
djpuy	" " " rotköpfige	—	100.—	11.40
Lange Sorten:				
djuoz	Mammut lange dicke rote	560	58.—	6.60
djxoa	Pfahl- gelbe Riesen-	560	58.—	6.60
djyya	" rote "	560	58.—	6.60
dkauw	Vauriac dicke gelbe Riesen-	—	70.—	8.—
5. Zucker-Runkelrüben:				
dkela	Klein-Wanzlebener	(Preis auf Anfrage)	—	—
<i>Rumex, siehe Spinat.</i>				
<i>Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1.</i>				

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Salat-Sorten. (w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	1. Kopf-Salat.			
	a. Treib-Sorten:			
dkifu	Böttners Treib-, ebenso früh wie Kaiser- Treib-, dabei größer und fester, als früheste Treibsorte besonders wertvoll, sehr empfehlenswert	w	300	34.— 4.—
dklun	Eier- gelber früher	w	300	34.— 4.—
dkoxa	Ideal (verbesserter Kaiser-Treib-)	w	280	31.— 3.60
dkube	Kaiser- Treib- gelber, früheste Treibsorte, nicht fürs freie Land geeignet	w	280	31.— 3.60
dkway	Maikönig, sehr fest, groß, gelb mit feinem bräunlichen Anflug. Die beste frühe Landsorte und beste zum Treiben im kalten Kasten	w	240	27.— 3.—
dkysi	Maikönig, für Marktgärtner	w	360	41.— 4.60
dlati	Marktkönig, wächst ungemein rasch, der früheste Treibsalat	w	300	34.— 4.—
dleci	Steinkopf gelber früher	w	300	34.— 4.—
dlgeu	„ goldgelber früher, länger dauernd als vorhergehender, sehr festköpfig	w	300	34.— 4.—
dliuh	Steinkopf, goldgelber, für Marktgärtner	w	360	41.— 4.60
dlkmt	Universal Treib, sehr früher großköpfiger	w	500	56.— 6.60
dlotj	Wheelers Tom Thumb, kleine, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde Sorte	s	300	34.— 4.—
	b. Freiland-Sorten:			
dltie	All the year round (Turque), gelber	s	280	31.— 3.60
dlyiv	asiatischer großer gelber, extra	w	280	31.— 3.60
dmaea	Berliner gelber Königskopf	s	260	29.— 3.40
dmduu	Bismarck, gelbgrün, rotkantig	w	300	34.— 4.—
dmeyl	Bohemia, für Frühreiberei weniger geeignet, für kalte Kästen u. als früher Landsalat hervorragend; die großen, festen Köpfe von schöner, gelber Farbe, halten sich viele Wochen lang	w	500	56.— 6.60
dmlau	Cazard großer gelber, sehr haltbar	s	280	31.— 3.60
dmuix	Chou de Naples, krausblättriger	w	400	45.— 5.20
dmwyu	Cyrius (Mogul) größter gelber	w	300	34.— 4.—
dmyyn	deutscher unvergleichlicher, gelb, rotkantig, groß und fest; hält sich lange	s	280	31.— 3.60
dnayy	Dresdener großer gelber, sehr fein	w	280	31.— 3.60
dneso	Drumhead oder Trommelkopf	w	300	34.— 4.—
dnthl	Erfurter Dickkopf, sehr zart, sehr widerstandsfähig und dauerhaft	w	260	29.— 3.40
dnliy	Erstling, dem braunen Troztkopf ähnlich	w	—	— 5.—
dnoub	festköpfiger gelber, sehr groß, zart und fest	g	300	34.— 4.—
dnuea	Forellen-, großer bunter	w	260	29.— 3.40
dnyam	„ Goldforellen-, fester Kopf, goldgelb, braunrot gesprenkelt	w	360	41.— 4.60
dnyyi	Fürchtenichts (Passe Partout), gelber	s	260	29.— 3.40
doebp	Genezzano, braunrot, innen goldgelb, widersteht der größten Hitze	s	—	— 6.—
doezf	Goliath, die größte gelbe Sorte, vorzüglich	w	300	34.— 4.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Salat-Sorten. (w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	1. Kopf-Salat.			
	b. Freiland - Sorten (Fortsetzung):			
dolz	Graf Zeppelin, hervorragende Sorte, in Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich, erstaunlich fest und dauerhaft, un- gemein zart; unübertroffen für den Hochsommer, auch guter Wintersalat s	300	34.—	4.—
doote	Kaiser Wilhelm, hellgelb mit bräunlichen Tupfen, fest u. sehr zart s	300	34.—	4.—
doyjh	Laurenzianer, sehr groß, schießt nicht s	400	45.—	5.20
dpaoz	Laibacher Eis-, sehr große feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust w	440	50.—	5.80
dpdoa	Merveille (Besson rouge), dunkelgrün, bronzerot gesprenkelt s	360	41.—	4.60
dplib	Montrée, gelber später w	300	34.—	4.—
dpkao	„ gelber rotkantiger w	300	31.—	4.—
dpony	Naumburger frühester, sehr haltbar, mit Erfolg aus überwin- terten Pflanzen zu ziehen, groß, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr zart s	300	34.—	4.—
dpisyu	Pariser Zucker-, gelb, sehr groß und zart w	260	29.—	3.40
dpfyf	Perpignanener Dauerkopf, gelber, sehr fest w	280	31.—	3.60
drgue	Prinzenkopf großer gelber w	260	29.—	3.40
drney	Riesen-Krystallkopf, dem Laibacher Eis- sehr ähnliche Sorte w	440	50.—	5.80
drxyo	Rudolphs Liebling, leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein w	300	34.—	4.—
dsano	St. Johannis, dem Salat „Graf Zeppelin“ fast gleich w	300	34.—	4.—
dsdoy	spät aufschießender großer gelber w	300	34.—	4.—
dseyn	Stuttgarter Dauerkopf s	300	34.—	4.—
dstje	Triumph (westindischer gelber) s	360	41.—	4.60
dsloe	Trotzkopf großer gelber, einer der besten, zartesten und dauerhaftesten w	240	27.—	3.—
dsomo	„ großer brauner, sehr groß und festköpfig, hält sich lange, extra w	240	27.—	3.—
dsuay	Turnauer Hartkopf, vorzüglich w	300	34.—	4.—
dsvao	Wonderful, ähnlich dem Laibacher Eis-, aber rein gelbgrün w	600	68.—	7.80
dsyse	Wunder von Stuttgart, großer gelber festköpfiger s	300	34.—	4.—
dtaoy	Winter-, Altenburger, gelbgrün, rotkantig, Kopf groß, sehr fest, zart; widerstandsfähigste, am frühesten verbrauchsfertige Wintersorte w	300	34.—	4.—
dtduy	„ brauner bester dauernder w	280	31.—	3.60
dteyg	„ Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, vollständig winterhart w	300	34.—	4.—
dtflv	Winter-, Eisenkopf, der größte Wintersalat, fest und wider- standsfähig, auch als Sommersalat vorzüglich (nicht zu verwechseln mit „Eiskopf“) w	500	56.—	6.60
dtkoa	„ gelber bester dauernder w	300	34.—	4.—
dtoef	„ Maiwunder (frühestergelber Riesen-), nur aus überwinternten Pflanzen zu ziehen w	280	31.—	3.60
dtsoo	„ Nansen (Nordpol), gelb, sehr zart, widerstandsfähig w	300	34.—	4.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
Salat-Sorten.				
<i>(w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)</i>				
1. Kopf-Salat.				
b. Freiland-Sorten (Fortsetzung):				
dtuwa	Zadeler Sommer-, beliebte frühe Landsorte, gelb, rotkantig, fest und zart w	300	34.—	4.—
dytyg	viele Sorten Kopfsalat gemischt.....	160	18.—	2.—
duabl	alter Salatsamen (Vogelfutter), weiß Korn w	120	13.60	1.60
ducat	„ „ (Vogelfutter), schwarz Korn s	80	9.—	1.10
2. Pflück-Salat:				
duexm	amerikanischer, mit braunen Kanten w	240	27.—	3.—
dulpl	australischer gelber w	240	27.—	3.—
duusw	californischer gelbgrüner w	—	—	6.—
3. Schnitt- oder Stech-Salat (Latuken):				
duytn	eichenblättriger vollherziger brauner, sehr vollherzig, zart, von langer Dauer s	—	—	6.60
dvany	„ vollherziger gelber w	200	22.—	2.60
dvdyy	früher gelber runder w	180	20.—	2.30
dvfoo	„ „ „ hohlblättriger Butter, Elite w	200	22.—	2.60
dvine	gelber feiner mooskrauser s	240	27.—	3.—
dvmoe	„ krausblättriger s	180	20.—	2.30
dvowo	„ „ Delikateß-, fein gekraust, mit weißem Korn w	200	22.—	2.60
dvuet	„ „ weiß Korn (crêpe blanche) w	200	22.—	2.60
dvveu	„ langdauernder krauser, wächst gedrunken, hält sich lange s	200	22.—	2.60
4. Römischer oder Bind-Salat (Sommer-Endivien):				
dvuum	Ballon oder Bougival, sehr groß s	400	45.—	5.20
dwdey	bunter Forellen- w	—	—	5.20
dwkoy	Eclipse, grüner selbstschließender Zwerg-, sehr fest w	400	45.—	5.20
dwyii	gelber Zwerg-Schluß-, ausgezeichnet w	400	45.—	5.20
dxamu	Pariser gelber w	400	45.—	5.20
dxady	„ grüner w	400	45.—	5.20
dxend	Sachsenhäuser (Casseler) w	400	45.—	5.20
dxlif	Trianon, feste, gelbe Köpfe w	400	45.—	5.20
dxmly	Vitry gelber langdauernder s	400	45.—	5.20
dxoup	Salbei (Salvia officinalis)	—	90.—	10.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Sauerampfer:			
dxuda	deutscher großblättriger	140	16.—	1.80
dxvea	Belleville, sehr groß	140	16.—	1.80
dxyir	Lyon goldgelber, breitblättriger	140	16.—	1.80
	Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4.			
	Schalotten, „ Zwiebeln.			
	Schnittlauch, „ Zwiebeln.			
	Schnittsalat, „ Salat-Sorten, 3.			
	Schwarzwurzel (Scorzonerwurzel):			
dyagf	gewöhnliche	380	43.—	5.—
dyemv	einjährige Riesen-, Elite-Qualität, bringt, zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst glatte, starke Wurzeln. Schießt wenig in Samen	1000	112.—	13.—
dyflg	„ Riesen-, Handelsware	700	80.—	9.—
dyied	russische Riesen-	500	56.—	6.60
dyjko	Vulkan, sehr gute neuere Sorte	700	80.—	9.—
	Seekohl, siehe Meerkohl.			
	Sellerie-Sorten.			
	1. Schnitt-Sellerie:			
dyotl	gewöhnlicher Schnitt-	320	36.—	4.20
dyufl	Amsterdamer, mit feingeschlitzten Blättern	440	50.—	5.80
dyvvo	aromatischer extra krauser	440	50.—	5.80
	2. Knollen-Sellerie:			
dyyhl	Apfel-, runder kurzlaubiger, ausgezeichnet	600	68.—	7.80
dyywe	Altenburger runder glatter, feinkrautig, mittelgroß, ganz glatt	600	68.—	7.80
dzate	Delikateß-, kugelförmig, Fleisch reinweiß, äußerst zart; wird nie rostig	540	60.—	7.—
dzeif	Erfurter frühester Markt-, vorzüglich	360	41.—	4.60
dzily	„ großer früher	360	41.—	4.60
dzoeb	„ „ kurzlaubiger	400	45.—	5.20
dzrea	Imperator, berühmte Sorte	600	68.—	7.80
dzuir	Naumburger Riesen-	440	50.—	5.80
dzyih	Non plus ultra	440	50.—	5.80
dzzya	Prager Riesen-, riesige Knollen, sehr zart	400	45.—	5.20
eaakl	Riesen-Alabaster-, sehr berühmte Sorte mit festem, reinweißen Fleisch, rostfrei	600	68.—	7.80
eaavg	Schneeball, mittelgroß, glatt, kurzlaubig, Fleisch reinweiß, vor- züglich	500	56.—	6.60
	3. Bleich-Sellerie:	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
eabmv	Golden Plume, breitrippig; beste frühe Sorte, befällt nicht	20	2.60	— .85
eaedl	„ self-blanching (Chemin), selbstbleichender goldgelber	20	2.60	— .35
eaevn	Prizetaker Red, breite rote Rippen	6	— .80	— .15
eadmh	rosenroter englischer	6	— .80	— .15
eaeds	Standard Bearer, rotrippig	6	— .80	— .15

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Sellerie-Sorten.				
	3. Bleich-Sellerie (Fortsetzung):				
eaeeo	violetter von Tours	—	6.—	—80	—15
eaexz	Brydons Prize White	60.—	6.60	—85	—15
eaafh	Coles Crystal, silberweiß	—	6.60	—85	—15
eaagpf	Easy Blanching (Leicht-Bleichender), ausgezeichnete neue Sorte	60.—	6.60	—85	—16
eahfk	niedriger weißer breitrippiger	60.—	6.60	—85	—15
eahxn	Pascal White Giant	—	6.60	—85	—15
eaife	Sandringhams niedriger weißer	—	8.—	1.10	—15
eaifux	Turners Incomparable, weiß	50.—	6.—	—80	—15
eaifun	weiß englischer	50.—	6.—	—80	—15
eaifwt	White Plume, weißbunt	—	16.—	2.10	—30
eaikmt	Wrights verbesserter weißer	—	10.—	1.30	—25
	Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.				
	Spargel:				
eaht	Argenteuil, früher, sehr fein	12.—	1.50	—25	—
eambb	Connovers Colossal, altbewährte amerikanische Sorte	14.—	1.90	—25	—
eamrp	Erfurter Riesen-, vorzüglich 100 kg M. 160.—	18.—	2.—	—30	—
eaagk	Ruhm von Braunschweig, sehr groß, zart. 100 " " 160.—	18.—	2.—	—30	—
eaocw	Schneekopf, weißer Riesen-, Original, die Köpfe bleiben selbst über der Erde noch schneeweiß, besonders früh	—	16.—	2.10	—30
	Spargel-Erbse, siehe Erbsen-Sorten, 1.				
eaoc	Spargelsalat (Lactuca angustana)	—	9.—	1.20	—20
	Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.				
	Speiserüben, " Rüben-Sorten, 2.				
	Spinat:		100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M Pf.
eaepj	großer rundblättriger, rundsamig	58	6.40	—80	
eaepw	Amsterdamer Riesen-, sehr lang- und spitzblättrig, scharfsamig, vorzüglich	66	7.40	—85	
eaass	Eskimo, dunkelgrün, winterhart, ausgezeichnet	62	7.10	—80	
eaatmn	flämischer, großblättrig, rundkörnig	62	7.10	—80	
eaadk	Gaudry-Riesen, sehr großer rundblättriger	62	7.10	—80	
eaunw	Goliath, dunkelgrün, rundsamig	66	7.40	—85	
eaavbj	größter rundblättriger Riesen- (Viroflay)	58	6.40	—80	
eaavfl	Heterosis. Neuheit 1931. Ertragreichste Spinatsorte. Originalsaat nur in Originalpackungen. (Beschreibung und Preise siehe Neuheiten, Seite 27)	—	—	—	
eaavsv	Ideal, fleischige Blätter; der am längsten dauernde Sommer-Spinat	70	8.—	—90	
eaawl	Juliana, neu; dickgewellte Blätter, dunkelgrün, sehr langdauernde Sorte, bringt die wenigsten männlichen Pflanzen	70	8.—	—90	
eaaxat	König von Dänemark, dunkelgrün, ertragreich	70	8.—	—90	
eaaxcc	Korbfüller, breitblättrig, sehr ergiebig	66	7.40	—85	
eaaxth	Sommerkönig, neu; übertrifft in Dauerhaftigkeit selbst Ideal und Juliana, kann als beste dunkelgrüne, dichtgewellte Sorte für Frühjahrssaat bezeichnet werden. Rundsamig ..	70	8.—	—90	

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Spinat (Fortsetzung).			
eayju	spät aufschießender dunkelgrüner, breitblättrig, hält sich lange..	58	6.40	—,80
eayvc	scharfsamiger langblättriger Winter.....	58	6.40	—,80
eazkp	Triumph, dunkelgrün, dickblättrig	66	7.40	—,85
ebadl	Victoria breitblättriger, rundsamig	66	7.40	—,85
ebba f	Viking, neue holländische Einführung, schnellwachsend, dunkelgrün und große Erträge bringend. Übertrifft alle in den letzten Jahren herausgekommenen Sorten des Nobeltyp...	160	18.—	2.—
ebcka	Weseler, verbesserter dunkelgrüner, am Rhein geschätzte, winterharte Sorte	62	7.10	—,80
ebfza	englischer ausdauernder Winter- (Rumex)	160	18.—	2.—
ebhna	neuseeländischer (Tetragonia)	120	13.60	1.60
	Sprossenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.			
	Steichsalat, „ Salat-Sorten, 3.			
	Steckrüben, „ Kohlrüben.			
	Steckzwiebeln, „ Zwiebeln, 2.			
	Stoppelrüben, „ Rüben-Sorten, 3.			
	Strunkkohlraabi, siehe Kohlrabi.			
	Strunkkraut, siehe Kohl-Sorten, 7.			
		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ebizv	Thymian, deutscher Winter-..... 10 kg M. 56.—.	6.60	—,90	—,15
ebhti	französischer Sommer-.....	20.—	2.60	—,35
	Tomate oder Liebesapfel:			
ebobg	kirschförmige gelbe	14.—	1.90	—,25
ebotd	großfrüchtige gelbe	22.—	2.90	—,40
ebrlo	„ allerfrüheste rote, ausgezeichnet	5.—	—,65	—,10
ebukn	„ rote	100 kg M. 200.—, 10 kg M. 22.—.	2.80	—,40
ebwiy	Abundance, scharlach, glatt, reichtragend	12.—	1.50	—,25
ebymbn	Alice Roosevelt, früheste Sorte, groß, rund, glatt, dunkelscharlach, fleischig und von feinstem Aroma; reichtragend	16.—	2.10	—,30
ebzd i	Challenger, glänzend scharlachrote, sehr fleischige, glatte Frucht, reichtragend	16.—	2.10	—,30
ecao o	Chemin, früh, mittelgroße, tief scharlachrote, glatte Frucht, äußerst reichtragend	18.—	2.40	—,30
eecko	dänische Export, in nordischen Ländern sehr geschätzte Sorte ..	16.—	2.10	—,30
eeeia	dänische Export, Hochzucht	30.—	3.90	—,50
ecfna	Early Sunrise (Sonnenstrahl), tief scharlachrot, vorzüglich zur Frühreiberei, liefert große Erträge	18.—	2.40	—,30
eclee	Erste Ernte, Hochzucht allerfrüheste, mittelgroße, reichtragende Treibsorte	30.—	3.90	—,50
ecifg	Erste Ernte, sehr gute Qualität	16.—	2.10	—,30
ecizh	Excelsior, die kugelrunden, purpurroten Früchte reifen früh, halten sich sehr lange; vorzügliche reichtragende Sorte	14.—	1.90	—,25
eclte	Expres, eine der frühesten reichtragenden Sorten, Frucht orangescharlach, groß, rund, sehr fleischig und fest	18.—	2.40	—,30
ecogw	Ficarazzi, mittelgroß, scharlachrot, sehr früh, trägt riesig	8.—	1.10	—,15
ecpba	Freiland- früheste, leuchtend scharlachrote, große runde Frucht	16.—	2.10	—,30

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Tomate (Fortsetzung):			
eculy	Goldenes Jubiläum, mittelfrüh, groß, glatt.....	24	3.20	—40
ecvri	Golden Queen, groß, glatt, goldgelb	24	3.20	—40
ecxva	Heterosis, Originalsaat, in Original-Packungen zu 10 g, 5 g und Portionen (<i>Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 28</i>)... 100 Port. <i>M.</i> 36.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.90 mit 33 $\frac{1}{3}$ % Rabatt.	—	36.—	4.—
ecyzw	Johannisfeuer(frühste verbesserte Geisenheimer), lebhaftscharlach	14	1.90	—25
edaay	Julimatador, rund, leuchtend karmin, sehr haltbar, bringt riesige Erträge	18	2.40	—30
edeje	König Humbert, pflaumenförmig, scharlachrot, im Ertrage unüber- troffen, sehr früh	8	1.10	—15
edelr	Königin der Frühen, glänzend scharlachrot, sehr früh und von großem Ertrag	16	2.10	—30
edfpo	Kondine Red, Hochzucht; in jeder Beziehung erstklassige Sorte von kräftigem, gesunden Wuchs, gleich gut zum Treiben, wie fürs Freie geeignet; die runden glatten, tief schar- lachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh und sind vorzüglich im Geschmack; sie wachsen in großen Büscheln, die in reicher Fülle erscheinen.	40	5.20	—70
edgln	Kondine Red, sehr gute Qualität.	24	3.20	—40
edjsy	Lukullus, große runde, glatte scharlachrote Frucht; von erstaun- licher Fruchtbarkeit, vorzüglich	20	2.60	—35
edmpe	Lukullus, Hochzucht	24	3.20	—40
edosv	Magnum Bonum (Benary), früh, leuchtend scharlach, sehr groß, sehr fleischig und würzig; trägt ungemein reich.....	16	2.10	—30
edrzy	Merveille des marchés, mittelfrüh; mittelgroß, karmesinrot, glatt, sehr fleischig	16	2.10	—30
edvdi	Mikado, sehr groß, violettrot; mittelfrüh.....	18	2.40	—30
edxra	„ scharlachrote, mittelfrüh, trägt reich.....	18	2.40	—30
edyxw	Perfektion, groß, rund, scharlachrot, glatt.....	16	2.10	—30
eeagz	Ponderosa, purpurviolett, sehr groß	24	3.20	—40
eeasw	„ scharlachrote, sehr große.....	24	3.20	—40
eebeb	Präsident Garfield, riesige, scharlachrote Frucht, nicht selten bis 1 kg schwer.....	16	2.10	—30
eebmg	Purpurkönig, neu; sehr groß, glatt, purpurrot, dünnchalig, außerordentlich fleischig und würzig, enthält sehr wenig Samen	18	2.40	—30
eebxp	San Marzano, zum Einlegen als ganze Frucht ausgezeichnet	10	1.30	—25
eechh	San Marzano, Hochzucht	24	3.20	—40
eeesn	Schöne von Lothringen, groß, rund, glatt, leuchtend scharlach- rot, von höchstem Ertrag, widerstandsfähig	16	2.10	—30
eedey	Stirling Castle, lebhaft scharlachrot, für Frühlreiberei ganz ausgezeichnet	18	2.40	—30
eedmu	Stone, Früchte kugelförmig, ganz glatt, leuchtend scharlach, sehr haltbar, vorzüglich zum Versand	18	2.40	—30
eedxf	Triumph, mittelfrüh; leuchtend scharlachrote glatte Frucht, sehr fruchtbar	18	2.40	—30

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Tomate (Fortsetzung):			
eeekz	Trophy große späte scharlachrote	16.—	2.10	— .30
eeevk	„ „ „ goldgelbe	20.—	2.60	— .35
eeefgk	Tuckswood (Favorit) , mittelgroß, glatt, sehr früh, ungemein reichtragend; vorzügliche Treibsorte	24.—	3.20	— .40
eeefrb	Up-to-date , Früchte in Büscheln, mittelgroß, glatt, leuchtend karminrot; vorzüglich	14.—	1.90	— .25
eegcw	Zwerg- , rote früheste, sehr reichtragend	10.—	1.30	— .25
eegnh	Mischung guter roter Sorten	8.—	1.10	— .15
eegya	„ feiner roter glattfrüchtiger	14.—	1.90	— .25
	Unterkohlrabi , siehe Kohlrüben .			
eehiw	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>)	30.—	3.60	— .50
	Wassermelonen , siehe Melonen .			
eehte	Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>) 10 kg <i>ℳ</i> 44.—	5.—	— .65	— .10
eeidf	Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>) 10 kg <i>ℳ</i> 38.—	4.40	— .60	— .10
	Winter-Endivien , siehe Endivien .			
	Winterheckezwiebeln , siehe Zwiebeln , 1.			
	Winterkohl , siehe Kohl-Sorten , 6.			
	Wirsing , „ Kohl-Sorten , 4.			
	Wrucken , „ Kohlrüben .			
	Zierkürbis , „ Kürbis-Sorten , 2.			
	Zuckerrüben , „ Rüben-Sorten , 5.			
	Zwiebeln.			
	1. Samen:	100 kg M.	10 kg M.	1 kg M. Pf.
eeipp	Birn- gelbe süße, groß	500	56	6.60
eejau	Birn- rote, eine neue, äußerst haltbare Sorte, welche in Form und Geschmack der gelben Stammsorte gleicht, dagegen ist die Farbe ein leuchtendes Blutrot. Für Liebhaber von roten Zwiebeln ausgezeichnet 100 Port. <i>ℳ</i> 20.—, 10 Port. <i>ℳ</i> 2.50.	—	—	12.—
eeekfa	Braunschweiger dunkelrote plattrunde	700	80	9.—
eeekpe	Bronzekugel , außerordentlich haltbar	500	56	6.60
eeelay	Eisenkopf , dunkelgelb, plattrund, sehr groß und haltbar	600	68	7.80
eeelks	Erfurter blaßrote plattrunde harte	400	45	5.20
eeelvj	Frühlingszwiebel , weiße früheste	360	41	4.60
eeemhi	holländische blutrote plattrunde	600	68	7.80
eeemsv	„ gelbe runde harte	380	43	5.—
eeenca	„ schwefelgelbe plattrunde	380	43	5.—
eeenme	„ silberweiße plattrunde	400	45	5.20

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Zwiebeln.			
	1. Samen (Fortsetzung):			
eeohe	Pariser silberweiße, <i>sehr früh</i>	400	45.—	5.20
eeoum	strohgelbe (hellgelbe) plattrunde	380	43.—	5.—
eepep	Stuttgarter Riesen- , <i>dunkelgelb</i>	400	45.—	5.20
eepeb	Vertus , runde hellgelbe, <i>ebenso haltbar wie gelbe Zittauer, bester Ersatz für diese</i>	360	41.—	4.60
eepezo	Zittauer Riesen- gelbe	270	30.—	3.40
eerjk	" " blutrote	600	68.—	7.80
eerur	" " schwefelgelbe	380	43.—	5.—
eeesej	Winterhecke- (Schnittzwiebel)	140	16.—	1.80
	<i>Die folgenden Zwiebel-Sorten sind in das Mistbeet auszusäen und später, zu verpflanzen.</i>			
eesot	Madeira runde Riesen-	400	45.—	5.20
eeszd	" platte Riesen-	400	45.—	5.20
eeugo	Tripoli Barletta kleinste weiße frühe	360	41.—	4.60
eeutb	" Mammut platte weiße , <i>die größte</i>	400	45.—	5.20
eevny	" Nocera weiße früheste	360	41.—	4.60
eevyk	" Queen weiße früheste kleinste, <i>im Juli reif, zum Einmachen</i>	360	41.—	4.60
eewic	" Rocca braungelbe Riesen-	400	45.—	5.20
eewt	" " goldgelbe Riesen-	400	45.—	5.20
eeexd	Kartoffelzwiebel gelbe	100 g	M. 5.20.	—
eeexox	" rote	100 "	" 5.20.	—
eeexze	Schalotten dänische gelbe	100 "	" 5.20.	—
eeeyko	" gewöhnliche	100 "	" 5.20.	—
eeeyzb	Schnittlauch	—	—	12.—
	2. Steckzwiebeln:			
eezjw	Steckzwiebeln , gemischt	80	9.—	1.10
eezuo	Schalotten , kleine deutsche braune, echt	120	13.60	1.60



Champignonbrut. *Anleitung zum Anbau wird auf Verlangen beigelegt.*

Reingezüchtete Jungfern- oder Sporen-Brut:

eezwb	in loser Form	100 kg	M. 200.—, 10 kg M. 22.—, 1 kg M. 2.40.
eezyg	" Tafeln, <i>vorzüglich</i> ..	100 Tafeln	M. 20.—, 10 Tafeln (<i>genügend für 2 qm</i>) " 2.20.
eeadp	" Kartuschen, <i>Reinkulturbrut, ausgezeichnet</i> ..	100 Stück	M. 60.—, 10 Stück (<i>genügend für 10 qm</i>) " 6.60.

Spargelpflanzen.

		M.
Erfurter früher Riesen , 1 jährig	1000 Stück	24
Ruhm von Braunschweig , 1 jährig	1000 "	24
Schneekopf , 1 jährig	1000 "	32

 **Farbige Gemüse-Bilder u. Gemüsesamen-Beutel, siehe einliegende gelbe Liste.** 

Samen verschiedener Nutzpflanzen.

 Preise freibleibend; ohne Verbindlichkeit für Mengen. 

Telegr.- Wort	Gras-Samen u. Beerenobst.	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
	Gras-Samen.			
efbm	Agrostis stolonifera , Fioringras, ausläufertreibend, deutsch.....	170	19.—	2.20
efegx	Aira caespitosa , Rasenschmiele.....	80	9.—	1.10
efhcl	<i>flexuosa</i> , falscher Goldhafer, Flitterschmiele.....	65	7.30	—,80
efisg	Alopecurus pratensis , Wiesenfuchsschwanz.....	180	20.—	2.30
efkpa	Anthoxanthum odoratum , Geruchgras, echt, feinste Qualität, schwarz- <i>samig</i>	300	34.—	4.—
efnly	<i>Puelli</i> (fälschlich auch <i>odoratum</i> genannt).....	70	8.—	—,90
efomx	Avena elatior , französisches Raigras.....	200	22.—	2.60
efubz	Bromus mollis , weiche Trespe.....	90	10.—	1.20
efvda	Cynosurus cristatus , Kammgras.....	190	21.—	2.40
efxne	Dactylis glomerata , Knaulgras.....	80	9.—	1.10
efysw	Festuca duriuscula , harter Schwingel.....	80	9.—	1.10
egapx	<i>ovina</i> , Schafschwingel.....	80	9.—	1.10
egbti	<i>pratensis</i> , Wiesenschwingel.....	150	17.—	1.90
egeli	<i>rubra</i> , roter Schwingel.....	150	17.—	1.90
egtvo	" " Ausläufer treibender.....	210	24.—	2.70
egigc	Holcus lanatus , Honiggras.....	120	13.60	1.60
egkhe	Lolium annuum (Westerwoldicum), wuchsiges, einjähriges Raigras.....	130	15.—	1.70
egmri	<i>perenne tenue</i> , englisches Raigras, I. Qualität, schwere Saat.....	130	15.—	1.70
egoo	<i>italicum</i> , italienisches Raigras.....	140	16.—	1.80
egrxo	Phleum pratense , Timothee.....	100	11.40	1.30
eguww	Poa nemoralis , Hainrispengras.....	280	31.—	3.60
egwpu	<i>pratensis</i> , Wiesenrispengras, ganz rein und vorzüglich.....	200	22.—	2.60
egyhh	<i>trivialis</i> , rauhes Rispengras.....	170	19.—	2.20
egzga	Mischung für feinsten Parkrasen (Teppichrasen)	160	18.—	2.—
ehakd	" für feinen Garten- oder Bleichrasen.....	120	13.60	1.60
eheso	" " sehr leichten oder Sandboden (Berliner Tiergarten)....	130	15.—	1.70
ehetc	" " schattige Lagen.....	160	18.—	2.—
ehgpa	" " Sport- und Spielplätze.....	130	15.—	1.70
ehhuh	" " trockene Wiesen.....	110	12.40	1.40
ehith	" " feuchte ".....	120	13.60	1.60
ehkve	" " Böschungen, Fluß- u. Eisenbahndämme mit Klee.....	70	8.—	—,90
Obige Mischungen sind nur solche bester Qualität; andere (auch billigere) stelle ich auf Wunsch zusammen. Für solche und für große Mengen bitte ich Sonderangebot einzufordern.				
	Beerenobst.	1 kg	100 g	10 g
		M.	M. Pf.	M. Pf.
ejahf	Erdbeeren, großfrüchtige, in guter Mischung	15	2.—	—,25
ejbee	Monats-, rote, mit Ranken.....	14	1.80	—,25
ejcek	Edel-Monats-, Rügen, großfrüchtige rote ohne Ranken (Be- schreibung siehe Neuheiten, Seite 28.) 1 g M. —,60.			4.—
	100 Port. M. 21.—, 10 Port. M. 2.50., mit 33 1/3 % Rabatt.			
ejbro	Walderdbeere (<i>Fragaria vesca</i>).....	—	3.—	—,45
	Brombeere, Himbeere, siehe Rubus; Johannisbeere, Stachelbeere, siehe Ribes, unter Baumsamen.			
	Kern- und Steinobst, siehe Baumsamen.			

Telegr.- Wort	Landwirtschaftliche Sämereien.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Landwirtschaftliche Sämereien.			
ehosf	Anis	150	17.—	1.90
ehukk	Buchweizen, silbergrauer	50	5.60	—70
ehvge	Coriander, Coriandrum sativum	80	9.—	1.10
ehxga	Fenchel gewöhnlicher	180	20.—	2.30
ehyvk	Karden, Weber- oder Tuch-, Dipsacus fullonum	100	11.40	1.30
efagh	Kartoffel-Samen 100 g <i>M.</i> 6.80.	—	—	52.—
elatd	Kümmel, Carum Carvi	120	13.60	1.60
eibhw	Leindotter, Myagrum sativum	40	4.40	—50
eibzg	Leinsaat	45	5.10	—60
etevx	Linsen, große Heller-	70	8.—	—90
etczr	„ Mittellinsen	60	6.80	—80
eidnw	Lupinen, blaue, Lupinus angustifolius	42	4.70	—55
elebj	„ gelbe, Lupinus luteus	42	4.70	—55
elelg	Mais, Feldsberger Bastardmais , <i>früheste, ertragreichste Landsorte</i> ..	60	6.60	—80
eifnt	„ Székler, <i>sehr früh</i>	40	4.50	—50
eifzm	„ Thüringer gelber, hier reifend	48	5.40	—60
eigfs	„ Weißer Reis- (Pop Corn)	60	6.80	—80
eihbs	Mohn, blauer	90	10.20	1.20
eihma	Pferbohnen, beste	36	4.—	—45
eibbh	Schwarzkümmel, Nigella sativa	300	34.—	4.—
eitimx	Senf, gelber, Sinapis alba	60	6.60	—80
eixt	„ brauner holländischer, S. nigra	70	7.80	—90
eijjy	Seradella, Ornithopus sativus	54	6.—	—70
eijwm	Wicke, gewöhnliche Futter-	36	4.—	—45
	Samen für Vogelfutter. (Nicht zur Saat verwendbar)			
eiknx	Buchweizen	50	5.60	—70
eiffp	Canariensamen	32	3.60	—40
eilwx	Cichoriensamen, alter	50	5.60	—70
eimnv	Distel- oder Klettensamen	100	11.40	1.30
einkl	Hafer, geschälter	50	5.60	—70
eiobf	Hanfsamen	36	4.—	—45
etowr	Hirse, goldgelbe Marokko	44	5.—	—60
etprv	„ Senegal, kleinstkörnige	52	5.80	—70
eirhr	„ weiße	60	6.60	—80
eisbp	Kürbiskerne	100	11.40	1.30
eissw	Leinsamen	45	5.10	—60
eitlw	Mohn, grauer	90	10.20	1.20
eitzn	Nigersamen (Guizotia oleifera)	45	5.10	—60
eiusn	Salatsamen, weiß Korn	120	13.60	1.60
eivjx	„ schwarz „	80	9.—	1.—
eiwdw	Sommer-Rübsen	50	5.60	—70
eiwst	Sonnenblumen, gestreifte	30	3.40	—40
eixgk	„ weiße	42	4.70	—55
eiymb	Wegebreit	36	4.—	—45
eiwvj	Wicken, Feld-	36	4.—	—45

Telegr.- Wort	Tabak und Heilkräuter.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Tabak-Sorten:			
ejeek	langblättriger	6.—	—80	—15
ejdea	rundblättriger (Amersforter).....	6.—	—80	—15
ejeeo	brasilianischer	6.—	—80	—15
ejfma	Gold Leaf, gelbblättrig	12.—	1.50	—25
ejgio	Lataki, <i>türkischer Samen</i>	16.—	2.10	—30
ejhly	Manilla, <i>nachgebaut</i>	12.—	1.50	—25
ejtig	Mazedonischer, <i>ausgezeichnet für Zigaretten</i>	12.—	1.50	—25
ejjgo	Salonichi, <i>griechischer</i>	10.—	1.30	—20
ejkoy	Sumatra, <i>nachgebaut</i>	12.—	1.50	—25
	Amerikanische Sorten (aus amerikanischer Saat nachgebaut):			
ejlka	Connecticut, Cuba, Gundi, Havanna, Kentucky, Maryland, Ohio, Portorico, Virginia, jede Sorte	8.—	1.10	—15
ejmni	obige Sorten gemischt	6.—	—80	—15
	Samen von Heilkräutern u. dgl.			
ejnko	Achillea millefolium, Schafgarbe	12.—	1.60	—25
ejosl	Aconitum napellus, Eisenhut	48.—	5.80	—80
ejpto	Aethusa cynapium, Hundsgleisse	12.—	1.60	—25
ejroi	Agrimonia eupatoria, Odermennig	7.60	1.10	—20
ejsuj	Agrostemma githago, Kornrade	7.60	1.10	—20
ejtoe	Althaea officinalis, Eibisch	9.—	1.30	—20
ejuwv	„ rosea var. nigra	6.—	—85	—15
ejvyd	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	16.—	2.—	—30
ejwya	Anemone pulsatilla, Küchenschelle	150.—	18.—	2.40
ejxud	Anthemis nobilis, edle Kamille	80.—	9.60	1.40
ejykc	Arnica montana, Wohlverleih	140.—	16.80	2.20
ejzip	Artemisia absinthium, Wermut	4.40	—60	—10
ekafll	„ vulgaris, Beifuß	20.—	2.60	—35
ekaso	Asperula odorata, Waldmeister	30.—	3.60	—50
ekbsi	Atropa belladonna, Tollkirsche	12.—	1.60	—25
ekeev	Bellis perennis, Gänseblume	100.—	12.—	1.60
ektjy	Bryonia alba, Gichtrübe	36.—	4.40	—60
ekggy	Calendula officinalis	10.—	1.40	—20
eklbm	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	8.—	1.10	—20
ekjcu	Centaurea cyanus, Kornblume	8.—	1.10	—20
eknxi	Chelidonium majus, Schöllkraut	18.—	2.20	—30
ekotx	Chrysanthemum leucanthemum, Wucherblume	14.—	1.80	—30
ekpbo	Cicuta virosa, Wasserschieferling	—	—	1.20
ekrey	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	14.—	1.80	—30
ekujx	Conium maculatum, Schierling	14.—	1.80	—30
ekyez	Cynoglossum officinale, Hundszunge	6.80	—90	—15
ekyxm	Datura stramonium, Stechapfel	3.—	—50	—15
elepmm	Delphinium consolida	14.—	1.80	—30
elibf	Dictamnus fraxinella, Diptam	60.—	7.20	1.—
eljko	Digitalis purpurea, Fingerhut	8.—	1.10	—20
eloxf	Echium vulgare, Natterkopf	12.—	1.60	—25
eludf	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	60.—	7.20	1.—
eluxs	Erythraea centaureum, Tausendgüldenkraut	120.—	14.40	1.90
elwwi	Eupatorium cannabinum, Kungundenkraut	16.—	2.—	—30
emecx	Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch	160.—	19.20	2.50
emedl	„ palustris, Wolfsmilch	20.—	2.40	—35
emenv	Euphrasia odontites, roter Augentrost	40.—	4.80	—65
emhfu	„ officinalis, Augentrost	—	—	2.20
emiwb	Fumaria officinalis, Erdrauch	36.—	4.40	—60
emkuu	Galega officinalis, gemeine Geisraute	10.—	1.40	—20

Telegr.- Wort	Samen von Heilkräutern.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung).				
emumnn	Gentiana lutea, Enzian	40.—	4.80	— .65
emwwe	Geum urbanum, Nelkenwurz	16.—	2.—	— .30
emyec	Glechoma hederacea	—	80.—	10.—
emypl	Heracleum sphondylium, Bärenklau	7.—	— .90	— .15
enamv	Humulus lupulus, Hopfen	48.—	5.80	— .80
enebf	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	8.—	1.10	— .20
enhje	Hypericum perforatum, Johanniskraut	60.—	7.20	1.—
enloi	Isatis tinctoria, Waid	6.—	— .85	— .15
enjwu	Knautia arvensis, Acker-Skabiose	36.—	4.40	— .60
enoxx	Lappa tomentosa, Klette	4.—	— .60	— .15
enubj	Lythrum salicaria, Weiderich	14.—	1.80	— .30
enukh	Malva silvestris	20.—	2.40	— .35
enxse	Matricaria chamomilla, Kamille	20.—	2.40	— .35
eoaad	Melilotus officinalis, Honig- oder Steinklee	4.—	— .60	— .15
eoaku	Mentha crispa, Krauseminze	—	—	—
	100 Port. <i>M</i> 20.—, 10 Port. <i>n</i> 2.40.			
eoavl	„ piperita, Pfefferminze	—	—	16.—
	100 Port. <i>M</i> 20.—, 10 Port. <i>n</i> 2.40.			
eoabl	„ pulegium, Poleymünze	—	—	2.—
eoecp	Nepeta cataria, Katzenkraut	20.—	2.40	— .35
eoecvs	Ononis spinosa, dornige Hauhechel	20.—	2.40	— .35
eoegn	Paeonia officinalis, Pfingstrose	10.—	1.40	— .20
eoedpf	Papaver rhoeas, Kletschmohn	6.—	— .85	— .15
eoecf	Plantago major, Wegerich	3.60	— .55	— .15
eoemp	Primula officinalis, Schlüsselblume	64.—	7.80	1.10
eoexn	Prunella grandiflora, Brunelle großblumige	36.—	4.40	— .60
eofmb	„ vulgaris, Brunelle gemeine	24.—	2.90	— .40
eofigh	Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze	44.—	5.40	— .70
eofigf	Reseda luteola, Wau	6.—	— .85	— .15
eoiey	Ricinus communis	4.—	— .60	— .15
eojrp	Salvia pratensis, Wiesensalbei	32.—	4.—	— .55
eoixa	„ sclarea, Muskateller-Salbei	18.—	2.20	— .35
eoikdm	Sanicula europaea, Sanikel	18.—	2.20	— .35
eoikxr	Saponaria officinalis, Seifenkraut	24.—	2.90	— .40
eoilrf	Scrophularia nodosa, Braunwurz	32.—	4.—	— .55
eoimr	Senecio vulgaris, Kreuzkraut	30.—	3.60	— .50
eonbg	Solanum dulcamara, Bitterstiß	60.—	7.20	1.—
eonmk	„ nigrum, schwarzer Nachtschatten	5.—	— .70	— .15
eooul	Spiraea ulmaria, Geißbart	10.—	1.40	— .20
eonxs	Stellaria media	—	1.60	— .20
eooszg	Symphytum officinale, Beinwell	40.—	4.80	— .65
eopte	Tanacetum vulgare, Rainfarn	14.—	1.80	— .30
eornw	Teucrium chamaedrys, Gamander	—	48.—	6.—
eosfl	Thymus serpyllum, Quendel	—	36.—	4.50
eosvp	Urtica dioica, große Brennessel	14.—	1.80	— .30
eoipc	Valeriana officinalis, Baldrian	120.—	14.40	1.90
eoieo	Verbascum thapsus, Königskerze	14.—	1.80	— .30
eoupl	Verbena officinalis, Eisenbart	32.—	4.—	— .55
eoivdg	Veronica Beccabunga, Bachbunze	44.—	5.40	— .70
eoivwf	„ chamaedrys, Männertreu	44.—	5.40	— .70
eoivps	„ officinalis, Ehrenpreis	100.—	12.—	1.60
eoixhk	Viola tricolor, Stiefmütterchen	44.—	5.40	— .70

Blumen-Samen in Sortimenten.


Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrat einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich sie, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die angebotenen Mischungen sind so zusammengesetzt, daß sie ein reichhaltiges Farbenspiel hervorbringen.

Von den mit x bezeichneten Artikeln sind fertige Portionen in farbigen Tüten lieferbar; Preise in der einliegenden grünen Liste B.

Telegr.- Wort	Name und Beschreibung.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Levkoje. Matthiola annua und incana. Cruciferae.			
epapb	Erfurter Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.			
	<div> Weiß. Apfelblüte [10 ea / ea]. Fleischfarbe [10 ea]. Kanariengelb [2 ea]. Chamois [6 1/4 ea]. Rosa [10 ea / ga]. Brillantrosa [9,5 pa / 1a]. Karmin [9,5 pa / 10 na]. </div> <div> Karmesin [9,5 pa / ra]. Ziegelrot [8,5 gc / ie]. Blutrot [9 re / 9,5 pa]. Hellblau [11 ia / na]. Lasurblau [11 ea]. Violett [10,5 re / 11 pa]. Kastanienbraun [9,5 pg]. Schwarzbraun [10 pi]. </div>			
	Obige 16 Sorten, jede	170.—	20.—	2.70
epety epekj epgey	x Mischung aller Farben	140.—	16.80	2.20
	Prachtmischung leuchtender Farben	170.—	20.—	2.70
	Gute Mischung	96.—	11.60	1.50
epigk	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.			
	<div> Weiß. Kanariengelb [2 ea / ea]. Rosa [10 ea / ga]. Chamois [6 1/4 ea]. Karmin [9,5 pa / 10 na]. </div> <div> Karmesin [9,5 ra / na]. Dunkelblutrot [9 re / 9,5 pa]. Hellblau [11 ia / na]. Dunkelblau [10,5 re / 11 ra]. </div>			
	Obige 9 Sorten, jede	200.—	24.—	3.—
epkbi	Prachtmischung	180.—	21.60	2.80
eprho	Triumph-Sommer-Levkoje, feurig karmesinpurpur [9 ra], kräftig, 40—50 cm hoch, stark verzweigt, ranunkelblütig, schön	300.—	36.—	4.50
	Großblumige Klassen.			
epuwl	Großblumige Sommer-Levkoje. Höhe 35 cm.			
	<div> Weiß. Apfelblüte [10 ea / ea]. Kanariengelb [2 3/8 ea / ea]. Fleischfarbe [8,5 ea]. Rosa [10 ea / ga]. Brillant rosa [9,5 ia]. Karmin [10 na / 9,5 pa]. Leuchtend Purpurkarmin [9 pa / ra]. Kupferkarmin [9 / 9,5 na / ia]. Karmesin [9,5 pa / ra]. Ziegelrot [8,5 gc / ie]. </div> <div> Blutrot [9 re / 9,5 ra]. Lila [10 gc]. Azurblau [11 ea]. Hellblau [11 ia / na]. Violett [10,5 re / 11 pa]. Braunviolett [10 re / ri]. Purpurviolett [9,5 / 10 re]. Aschgrau [10,5 gc / ie]. Kastanienbraun [9,5 ng]. Purpurbraun [8,5 / 9 ng]. Schwarzbraun [10 pi]. </div>			
	Obige 22 Sorten, jede	176 —	21.20	2.80
epwva epynv epzpl	x Mischung aller Farben	146.—	17.60	2.30
	Prachtmischung leuchtender Farben	176.—	21.20	2.80
	Gute Mischung	96.—	11.60	1.50

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
erbyj	Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje. <i>Die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sind sehr großblumig und dicht gefüllt.</i> Weiß. Kanariengelb [2 ca/ea]. Fleischfarbe [9 ca]. Chamois [6/4 ca]. Eosa [10 ea/ga]. Karmesin , [9,5 pa/ra]. Hellblau [11 ga]. Fliederfarben [11 la/na]. Dunkelblau [10,5 re/11 pa]. Schwarzbraun [10 pl]. Obige 10 Sorten, jede x Prachtmischung Gute Mischung	200.— 180.— 96.—	24.— 21.60 11.60	3.— 2.80 1.50
erijr	Dresdener Immerblühende Sommer-Levkoje. <i>Höhe 60 cm. Mit großen, lockeren Rispen, vorzüglich zum Schneiden.</i> Apfelblüte [10,5 ea/ea]. Fleischfarbe [8 ca]. Chamois [4/6 ea]. Eosa [10 ga]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Dunkelblutrot [9 re/9,5 ra]. Leuchtend purpurkarmin [9 ra/9,5 pa]. Hellblau 11 la/na]. Brillantlila [11 ea/ia]. Violett [11 pa/10,5 re]. Kastanienbraun [9,5 ng]. Obige 11 Sorten, jede x Weiß, sehr schön Kanariengelb, verbessert, reingelb [2 ca/ea] Kaiserin Augusta Viktoria, silberlila [11 ga] Prachtmischung	176.— 176.— 176.— 176.— 146.—	21.20 21.20 21.20 21.20 17.60	2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
erjso eröz eruzj erwzl	Bismarck-Sommer-Levkoje. <i>Höhe 70—80 cm.</i> <i>Robust, pyramidenförmig, späte, prächtige Klasse.</i> Weiß. Kanariengelb [2 ca/ea]. Fleischfarbe [8,5 ca]. Chamois [5/6 ca]. Eosa [10 ia/ea]. Karmesin [9,5 ra/pa]. Leuchtend lachsrosa [10 ia/ea/9 ca]. Silberlila [11 ga]. Hellblau [11 la/na]. Rosalila [10,5 ga]. Dunkelblau [10,5 re/11 pa]. Obige 11 Sorten, jede Schöne Mischung	176.— 146.—	21.20 17.60	2.80 2.80
erylv	Riesen-Stangen (Excelsior)-Sommer-Levkoje. <i>Höhe 60—70 cm. Gute Treiblevkoje.</i> Chamoisrosa [10 ia/na/9,5/8,5 ea]. Eosa [10 ea/ia]. Karmesin [9,5/10 pa]. Silberlila [11 ga]. Hellblau [11 na]. Dunkelblau [10,5 ra/11 pa]. Schwarzbraun [10 pl]. Obige 7 Sorten, jede Schneeweiß, bringt nur eine 60—70 cm hohe Rispe großer, dicht-gefüllter Blumen Schöne Mischung Gloria, dunkelkarmesin [9 re/9,5 ra]	400.— 400.— 380.— 400.—	48.— 48.— 46.— 48.—	6.— 6.— 5.80 6.—
esamg	Mammut-Excelsior Sommer-Levkoje. <i>Höhe 60—70 cm.</i> <i>Neue Rasse; einstiellig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe; dichtbesetzt mit großen Einzelblüten. Gut zum Treiben.</i> Weiß mit rosa Schein [9 ca] Chamoisrosa [8,5 ea/ic] " mit Gold [8,5 ea/ic, Mitte 3 ga] Brillantrosa [9 ca/ea] Kupferscharlach [8,5 le/ng] " mit Gold [8,5 le/ng, Mitte 1 pc] Karmesin [9,5/10 pa] Silberlila [11 ga] Schöne Mischung Illusion, neu, leuchtend dunkelrubinrot [9 re/9,5 ra] Mondlicht, neu, gelb [2,5 ca/ea]	480.— 480.— 480.— 480.— 480.— 480.— 480.— 480.— 440.— 480.—	58.— 58.— 58.— 58.— 58.— 58.— 58.— 52.— 58.—	7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 6.60 7.20 8.—

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
etixo	Zwerg-Königin-Levkoje, dunkelblutrot [9 re/9,5 ra], <i>Höhe 15 cm, von gedrungenem, kräftigen Wuchs, zahlreiche, großblumige Dolden</i>	460.—	56.—	7.—
etlhe	Zwerg-Sommer-Levkoje Schneeflocke (Lackblatt). <i>Höhe 30 cm. Früheste weiße, sehr schön, zum Treiben geeignet.</i>	440.—	52.—	6,80
etmly	Sommer-Levkoje Saphir, dunkelviolet [10/10,5 re/ri], <i>Höhe 40—50 cm Stark verzweigt, kräftiger Wuchs, geschlossener Bau, gut für Gruppen und zum Treiben.....</i>			8.—
etmzo	Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm. <i>Blüht bei Märzsaat von Sommer bis Spätherbst, bei Juliaussaat und frostfreier Überwinterung im April-Mai. Starkverzweigte, reich- und großblumige Pyramiden.</i>			
	<div> <div> Weiß. Fleischfarbe [9 ca]. Rosa [10 ga]. Karmin [9,5 na/10 ia]. Karmesin [9,5 pa]. Ziegelrot [8,5 ie/9 gc]. </div> <div> Blutrot [9 ra/re]. Hellblau [11 na]. Violet [11 pa/ra]. Hellrotbraun [9,5 ie/10 gc]. Kastanienbraun [9 ng/1e]. Schwarzbraun [10 ng]. </div> </div>			
	Obige 12 Sorten, jede	360.—	44.—	5,50
etobn	Prachtmischung	320.—	38.—	4,80
etoot	Frühblühende Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm. <i>Etwa 14 Tage früher.</i>			
	<div> <div> Weiß. Fleischfarbe [9 ca]. Rosa [10 ia]. Karmin [9,5/10 na]. </div> <div> Kupferrot [9 gc/1e]. Hellblau [11 na]. Dunkelblau [11 ra]. Hellbraun [10 pg]. </div> </div>			
etpen	Obige 8 Sorten, jede	330.—	40.—	5.—
	Schöne Mischung	300.—	36.—	4,50
etsez	Schottische Herbst-Levkoje. <i>Benarys verbesserte, Höhe 25 cm, höchster Prozentsatz gefüllter, reizend für Töpfe und Gruppen.</i>			
	<div> <div> Weiß. Rosa [10/10,5 ga]. Apfelblüte [10 ca]. </div> <div> Karmesin [9,5 pa/ra]. Violet [10 re]. Dunkellila [11 pa]. </div> </div>			
	Obige 6 Sorten, jede	520.—	62.—	7,80
etwbu	Brillantrosa (Benary) [9,5 ia], prächtig	520.—	62.—	7,80
etxbu	Weiß mit Lackblatt	520.—	62.—	7,80
etyjm	Schöne Mischung	480.—	58.—	7,20
euabx	Großblumige Kaiser-Levkoje. Höhe 30—35 cm. <i>Buschig, reich verzweigt; hochprozentig gefüllt.</i>			
	<div> <div> Weiß. Fleischfarbe [9 ca]. Rosa [10 ea]. Brillantrosa [9,5 ga]. Karmesin [9,5 ra]. Kupferrot [9 gc/1e]. </div> <div> Dunkelblutrot [9,5 ra/9 re]. Dunkelkarminpurpur [9 pa/pe]. Lila [10,5 pe]. Hellblau [11 la/na]. Dunkelblau [10,5 re/11 pa]. Schwarzbraun [10 ni]. </div> </div>			
	Obige 12 Sorten, jede	340.—	40.—	5,20
euapj	x Prachtmischung	300.—	36.—	4,50

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Großblumige frühblühende Winter-Levkoje (Nizzaer). Höhe 60—75 cm.			
	 Vorzüglich für Topfkultur und zum Schnitt; können auch als Sommerlevkojen behandelt werden.			
	<i>Herrliche kolbenartige Blütenstände.</i>			
eubkd	Mont Blanc, <i>schneeweiße, lange Rispen</i>	176.—	21.20	2.80
eucbj	Bianca, <i>sehr reichblühend, hart, mit großen reinweißen Blumen</i> ..	176.—	21.20	2.80
euevv	x Riesen-, Abundantia, <i>unzählige, große karminrosa [10 ga/la] Rispen</i>	176.—	21.20	2.80
eudjl	" Altrosa (Schöne von Neapel) [9,5 ea/9 gc/ie]	176.—	21.20	2.80
eueau	" Aurora (Benary). <i>Goldig ledergelb, rosa übertuscht [6 ec]</i>	176.—	21.20	2.80
euekb	" Dunkelkarmesin (Benary) [9,5 ra/pa]	176.—	21.20	2.80
euevo	" Fliederfarben [11 la/na], <i>prachtvolle Farbe</i>	176.—	21.20	2.80
eufkv	" Hellblau [11 ga], <i>feine Binfefarbe</i>	176.—	21.20	2.80
euggl	" Kanariengelb, <i>reingelb [1,5 ea/ga]</i>	176.—	21.20	2.80
eugwz	x " Königin Alexandra, <i>lilarosa [10 ea/ga]</i>	176.—	21.20	2.80
euhbj	" Koralle, <i>dunkel korallenrot [8,5 le] mit großer zartgelber Mitte</i>	176.—	21.20	2.80
euhkh	" Mandelblüte, <i>weiß, rosa angetönt [9 ca]</i>	176.—	21.20	2.80
euhzu	x " Schöne von Nizza, <i>riesige Dolden, fleischfarbig-rosa [9 ca]</i>	176.—	21.20	2.80
eukn	" Violett [11 pa/10,5 re], <i>besonders schön</i>	176.—	21.20	2.80
euknk	" Zarte Schöne, (Benary), <i>neu, schneeweiß mit zartrosa</i> [10,5 ea/ga] <i>Hauch 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.40.</i>	320.—	38.—	4.80
euiwd	x Prachtmischung	146.—	17.60	2.30
euiwk	Gute Mischung	96.—	11.60	1.50
	Zwerg-Kugel-Winter-Levkoje. Höhe 20 cm.			
eufzy	Brillantrosa [9,5 ia/la] (Benary), <i>großblumig, vorzügliche Markt- pflanze</i>	360.—	44.—	5.50
eukkr	Stangen-Winter-Levkoje. Höhe 35—45 cm.			
	Weiß. Apfelblüte [10 ea.] Rosa [10 na].			
	Karmesin [9,5 ra] Dunkelblau [10 re]. Violett purpur [10,5 ra].			
	Obige 6 Sorten, jede	400.—	48.—	6.—
euldj	Schöne Mischung	360.—	44.—	5.50
eulze	Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm.			
	Weiß. Rosa [10 ia] Fleischfarbe [9 ea]. Dunkelkarmesin [9,5 ra]. Karmesin [9,5 pa]			
	Hellblau [11 na/pa]. Violett [10 re]. Dunkelrotbraun [9 pg]. Schwarzbraun [10,5 ri/10 ri/pl]. Ziegelrot [9 gc]			
	Obige 10 Sorten, jede	320.—	38.—	4.80
eumtv	x Prachtmischung	260.—	32.—	4.—
eunnx	Großblumige Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm.			
	Schneeweiß leuchtend, früh. Fleischfarbe [9 ea]. Rosa [10 ia]. Leuchtend Karmin [9,5 pa/10 na].			
	Kupferrot [8,5 ne]. Violett [10,5 pa]. Magenta [10 la/na]			
	Obige 7 Sorten, jede	360.—	44.—	5.50
euobr	<i>Coelestine, siehe Neuheiten, Seite 11.</i>			
euoei	Deutscher Fleiß, <i>leuchtend rosa [9,5 la], riesenblumige Blütenstände</i>			12.—
euokt	x Kaiserin Elisabeth (Benary), <i>große Rispen, leuchtend karmin- rosa [9,5 ia], prachtvoll</i> ... 100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.20.	360.—	44.—	5.50
euopz	Riesen Leuchtend Karmesin (Benary) [9,5 pa] <i>schöne große lange Rispen</i>	360.—	44.—	5.50
euowx	x Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), <i>dicht- gefüllte, große, reinweiße Blumen; eine der schönsten weißen Levkojen</i>	300.—	36.—	4.50
euptj	x Zephir (Benary), <i>60—75 cm hoch, frühblühend, langgestielte große Rispen von zartlavendelblauer [11 ca] Farbe. Für Topf- und Landkultur. Vorzügliche, aparte Schnittsorte</i> 100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.20.	300.—	36.—	4.50
eurrn	Ruhm von Elberfeld, <i>weiß, 30—35 cm hoch, sehr schön</i>	400.—	48.—	6.—
	Prachtmischung	320.—	38.—	4.80

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Goldlack.			
	Cheiranthus cheiri. Cruciferae.			
	<u>Gefüllte Sorten.</u>			
	Großkultur meiner Gärtnerei. Der Samen wird ausschließlich von dichtgefüllten Blumen gesammelt.			
	<u>Gefüllter hoher Stangen-Lack. Höhe 60—70 cm.</u>			
eushm	Gelblichweiß [1ea/2la].....	280.—	34.—	4.20
eutbt	Kanarien- oder Schwefelgelb [3ra].....	280.—	34.—	4.20
euttk	Goldgelb [3pa], getuscht mit braun [4pc/6ne].....	280.—	34.—	4.20
eufkf	Dunkelbraun [7,5/8pl].....	280.—	34.—	4.20
euupt	Schwarzbraun [7/7,5pn], dunkelste Farbe.....	280.—	34.—	4.20
euvct	Blau (Violett) [9re/ri].....	280.—	34.—	4.20
euvvr	Schöne Mischung.....	240.—	28.80	3.60
	<u>Gefüllter hoher Busch-Lack. Höhe 45—55 cm.</u>			
euwre	Gelblichweiß [1ea/2la].....	280.—	34.—	4.20
euxfx	Kanarien- oder Schwefelgelb [3ra].....	280.—	34.—	4.20
euxvb	Goldgelb [3pa], getuscht mit braun [4pc/6ne].....	280.—	34.—	4.20
euyoe	Dunkelbraun [7,5/8pl].....	280.—	34.—	4.20
euzff	Blau (Violett) [9re/ri].....	280.—	34.—	4.20
euztn	Schöne Mischung.....	240.—	28.80	3.60
	<u>Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack. Höhe 30—35 cm.</u>			
evapn	Gelblichweiß [1ea/2la].....	360.—	44.—	5.50
evevo	Kanarien- oder Schwefelgelb [3ra].....	360.—	44.—	5.50
evegl	Goldgelb [3pa], getuscht mit braun [4pc/6ne].....	360.—	44.—	5.50
evfhl	Dunkelbraun [7,5/8pl].....	360.—	44.—	5.50
evhwa	Blau (Violett) [9re/ri].....	360.—	44.—	5.50
evixz	Schöne Mischung.....	320.—	38.—	4.80
	<u>Gefüllter Zwerg-Busch-Lack. Höhe 25—30 cm.</u>			
evljo	Gelblichweiß [1ea/2la].....	360.—	44.—	5.50
evobz	Kanarien- oder Schwefelgelb [3ra].....	360.—	44.—	5.50
evpky	Goldgelb [3pa], getuscht mit braun [4pc/6ne].....	360.—	44.—	5.50
evulw	x Dunkelbraun [7,5/8pl], beliebte Marktsorte.....	360.—	44.—	5.50
evvbo	Blau (Violett) [9re/ri].....	360.—	44.—	5.50
evwmu	Schöne Mischung.....	320.—	38.—	4.80
evygz	xPrachtmischung aller Sorten.....	200.—	24.—	3.—
evzvu	„ hoher Sorten.....	200.—	24.—	3.—
ewawn	„ niedriger „.....	280.—	34.—	4.20
	<u>Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).</u>			
	<i>Aufsehen erregende Neuheit. Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten. Herrlicher, wohlriechender Winterblüher.</i>			
eweal	Primelgelb [1,5 ea/la].....	200.—	24.—	3.—
ewebk	Kanariengelb [3ra].....	200.—	24.—	3.—
ewevz	Goldgelb [3pa], braun geflammt [5,5/6,5pe].....	200.—	24.—	3.—
ewgma	Braun [6,5re/7,5ri].....	200.—	24.—	3.—
ewkxy	Dunkelbraun [7,5/8pn].....	200.—	24.—	3.—
	<i>Violett, siehe Neuheiten, Seite 12</i>			
ewijy	xPrachtmischung 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—.	180.—	21.60	2.80
	<u>Einfache Lack-Sorten.</u>			
	<i>Die * bezeichneten sind die besten Treibsorten.</i>			
ewmyn	50 Einfacher Aurora (Benary) karmin [8/9pc] getuscht auf chamois [3/3 ca/ec] Grund, Knospen scharlach [8re]..	14.—	1.80	—30
ewnki	„ „ Aurora rosa, neu.....	20.—	2.40	—35
ewosm	„ „ Belvoir Castle, gelb [2,5/3pa] mit schwarzen Knospen....	14.—	1.80	—30
ewrpu	40 * Berliner Treib, leuchtend braun [7,5re/ri], großblumig. .	14.—	1.80	—30

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Einfache Lack-Sorten (Fortsetzung).					
ewudb	40	Einfacher Goldkleid, goldgelb [2,5 pa], großblumig	15.—	1.90	—30
ewvui	"	x* " Dresdener schwarzbrauner Treib [8 pi/pn], echt	15.—	1.90	—30
ewxhy	30	" Dunkelbraun niedrig [7,5 ri]	20.—	2.40	—35
ewyvv	50	x " Dunkelrot (blutrot) [7,5 ri]	14.—	1.80	—30
ewyww	40	" Ellen Willmott, neu, rubinrot [8,5 re/ri], sehr gut	32.—	4.—	—55
exafr	50	* " Feltham, braunrot [6,5 pe/re], großblumig	14.—	1.80	—30
exayh	"	" Feuerkönig, karminlack [7,5 re] auf orange [4 pc] Grund	18.—	2.20	—35
exdnu	"	x " Goldgelb [2,5 ra]	14.—	1.80	—30
exfgu	15	" " niedrig [3 ra]	18.—	2.20	—35
exhre	60	x* " Goliath, früher, dunkelbraun [7,5 ri], großblumig und kräftig	18.—	2.20	—35
exlpz	"	" " Fortschritt, purpurviolett [8,5 ri], großblumig, prächtig	18.—	2.20	—35
exjzi	40	" Gruppengold [2,5 ra], wertvolle Neuheit	20.—	2.40	—35
exltu	"	" Hamlet, goldorange [4,5 ic/ia/3,5 ga], großblumig, kompakt	48.—	5.80	—80
exlze	50	* " Harbinger, früher, braun [6 pe], bronzegelb [3 pc] geflammt	14.—	1.80	—30
exoia	"	* " Königsberger Treib, dunkelbraun [7,5 ri/re], sehr großblumig, kräftig, buschig	16.—	2.—	—30
expuu	40	" Leuchtend Orange, goldgelb [3,5 pa] mit orangerot [6,5 pe], Knospe granatrot [7,5 re], wirkungsvoll	24.—	2.90	—40
exudm	"	" Linnaeus (Benary), fast weiß [1 ea]	14.—	1.80	—30
exvmo	"	" Mascott, goldgelb [2,5 ra], großblumig, früheste Sorte	16.—	2.—	—30
exymj	"	" Schwefelgelb (Primrose) [1 ea/ga]	14.—	1.80	—30
exzry	"	" Rubin, rubinviolett [9,5 re] mit blau [10 ra/pc]	14.—	1.80	—30
eyavz	"	* " Ruppert, früher, dunkelbraun [7,5 ri/re], sehr großblumig, etwas niedriger als Goliath	20.—	2.40	—35
eybkw	"	" Surprise, orangerot [8/8,5 re], in lachsrosa übergehend	32.—	4.—	—55
eycdg	"	" Scharlach, neu, karmesinscharlach [7/7,5 re] mit orange-gelb [3/3,5 ra]	60.—	7.20	1.—
eyeve	"	" Vesuv, goldgelb [4,5 pc/3 na], Knospen feurig orange [6,5 re]	14.—	1.80	—30
eydmx	"	" Vulkan, blutrot [7,5 re/pg]	14.—	1.80	—30
eyeej	50	x " alle Sorten gemischt, sehr wirkungsvoll 10 kg M. 84.—	9.—	1.30	—20
eyezd	"	" Benarys Prachtmischung	12.—	1.60	—25
eyfsr	25	" Zwerg-, Schwarzbraun [8 ri/pn]	32.—	4.—	—55
eygij	"	" " Karmesin [8,5 ri/re]	36.—	4.40	—60
eygwx	"	" " Kanariengelb (Benary) [2,5 na/pa]	60.—	7.20	1.—
eyhle	"	" " Violett [9,5/10 re]	36.—	4.40	—60
eyhzi	"	" " gemischt (Benary), reiches, schönes Farbenspiel	24.—	2.90	—40
eylyn	75	x " Winter- (Cheiranthus kewensis), 5 farbig, gelb bis purpurviolett [2 na/3 pc/4 lc/7,5/10 ic], wohlriechend; auch für Töpfe als Kalthaus-Winterblüher	120.—	14.40	1.90
		100 Port. M. 12.—, 10 Port. M. 1.40.			
eyjiz	30	x " Einjähriger, hellbraun (Pariser) [5,5/6 re]... Sämtlinge	14.—	1.80	—30
eyjtu	"	" " Blutrot [7,5 ri]... blühen im	16.—	2.—	—30
eykhp	"	" " Gelb [2,5 pa]... ersten Jahre	16.—	2.—	—30
eykxj	"	" " gemischt	15.—	1.90	—30

Aster.

Aster (Callistephus) sinensis. Compositae.

Niedrige Sorten.

Triumph-Aster.

Sehr niedrig, 25 cm, päonienblütig.

Weiß.	Dunkelpurpur [9,5 re].
Rosa [9,5 ia].	Hellblau [11,5 la].
Zinnoberkarmin [8,5/9 pc].	Dunkelblau [11 re].
Dunkelscharlach [8,5 re] mit weiß.	Dunkelviolett [11 re] mit weiß.
Kupferscharlach [7,5/8 pc].	Purpurviolett [10 re].
Karmesin [9,5 pa/ra].	

Obige 11 Sorten, jede

eymhg	x	Dunkelscharlach [8,5 re], schönste Sorte	160.—	19.20	2.50
eymzf		Cupido (Benary), weiß, später purpurviolett [10,5 lc/re]	130.—	15.60	2.10
eynss		Schöne Mischung	200.—	24.—	3.—
			150.—	18.—	2.40

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Zwerg-Aster. Höhe 25 cm.			
eyozv	× Schöne Mischung	100.—	12.—	1.60
	Zwerg-Allerheiligen-Aster.			
	<i>Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, bedeckt mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung.</i>			
eyptl	Rosa [9,5/10ia]	400.—	48.—	6.—
eyrkz	Hellblau [11,5ia/1a]	200.—	24.—	3.—
eyrmo	Fliederblau [11 na], neu	400.—	48.—	6.—
eyrzh	Boltzes Zwerg-Bukett-Aster. Höhe 25 cm.			
	Weiß.			
	Weiß mit rotem [9,5ra] Herz.			
	Rosa [9,5ia] mit weiß.			
	Karminrosa [9,5ia/na].			
	Kupferrosa [9,5pc].			
	Karmin [9,5ra/re].			
	Scharlach [8,5re].			
	Hellblau [12ea].			
	Dunkelblau [11,5re].			
	Obige 9 Sorten, jede	140.—	16.80	2.20
eyarb	× Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
	Frühblühende Zwerg-Strahlen-Aster.			
eytew	Erika, Neuheit. Weiß später rosa [10,5ea/ga], 12 cm hoch, blüht als erste Aster von Juni an 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.40.			3.—
eyltt	Gnom-Aster (Benary).			
	<i>Spät, Massen winziger, hochgefüllter Blüten. Höhe 30 cm.</i>			
	Rosa [9,5/10ia].			
	Hellblau [11,5 1a]			
	Obige 2 Sorten, jede	200.—	24.—	3.—
eyunb	Graf Waldersee-Aster.			
	<i>Kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm.</i>			
	Einrosa [9,5 1a].			
	Rosa [9,5 1a] mit weiß.			
	Dunkelkarmesin [9,5/10ra].			
	Dunkelblau [11/11,5ri].			
	Blau [11,5ra] mit weiß.			
	Obige 5 Sorten, jede	280.—	34.—	4.20
eyomk	Schöne Mischung	260.—	32.—	4.—
eywfd	Zwerg-Viktoria-Aster. Höhe 35 cm.			
	Weiß.			
	Rosa [9,5ia].			
	Karmin [9,5 pa].			
	Dunkelscharlach [8,5/9re].			
	Dunkelkarmesin [9,5/10ra].			
	Hellblau [11,5ia/1a].			
	Indigo [11,5ra/re].			
	Obige 7 Sorten, jede	140.—	16.80	2.20
eywwn	× Prachtmischung	120.—	14.40	1.90
eyxnp	Zwerg-Königin-Aster. Höhe 35 cm.			
	<i>Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse.</i>			
	Weiß.			
	Fleischfarbe [8 ca].			
	Brillantrosa [9,5 1a].			
	Rosa [9,5ia].			
	Karmesin [9,5 pa/ra].			
	Scharlach [8,5re].			
	Hellblau. [11,5ia].			
	Lasurblau [12ea].			
	Dunkelblau [11ra/re].			
	Obige 9 Sorten, jede	150.—	18.—	2.40
eyyeu	Schöne Mischung	130.—	15.60	2.10
eyypd	Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Höhe 30 cm.			
	Weiß später rosa [10,5ia].			
	Hellgelb (Benary) [1 ca/ea].			
	Fleischfarbe [8 ca].			
	Pfirsichblüte [10 ea].			
	Rosa [9,5ia].			
	Brillantrosa. [9,5 1a].			
	Karmin. [9,5/10ra].			
	Zinnoberkarmin [9 pa].			
	Karmesin [9,5ra/re].			
	Feurigscharlach [8,5/9ra/re].			
	Hellblau [11,5 1a].			
	Purpurviolett [10,5re/ri].			
	Dunkelblau [11re].			
	Lasurblau [12ea].			
	Obige 14 Sorten, jede	140.—	16.80	2.20
eyzbj	× Weiß	140.—	16.80	2.20
eyzsv	× Prachtmischung	120.—	14.40	1.90


Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Mittelhohe Sorten.			
ezatm	Komet-Aster, halbhöhe. Höhe 40 cm.			
	<div> Weiß. „ später rosalila [10,5ea/ga]. (Brautjungfer) Hellgelb (Benary) [1ca]. Rosa [9,5/101a]. Lachsrosa [9,5ca/ga]. Karmesin [9,5ra]. </div> <div> Zinnoberkarmin [9,5/101a]. Dunkelscharlach [8,5re]. Fliederblau [10,51a/na]. Silbergrau [13ca]. Hellblau [11,51a]. Dunkelblau [11,5ra/re]. </div>			
	Obige 12 Sorten, jede	70.—	8.40	1.20
ezcle	x Prachtmischung.	64.—	7.80	1.10
ezedl	Kaiserin Friedrich (Benary), Blumen bis zu 10–12 cm Durchmesser, reinweiß, hochgewölbt; geschlossener Bau, auch für Töpfe....	70.—	8.40	1.20
ezewz	Komet-Expreß-Aster, früheste Klasse. Höhe 40 cm.			
	<div> Rosa [9,51a]. Weiß, später rosa [10,5ea/ga]. </div> <div> Hellblau [11,5na]. </div>			
	Obige 3 Sorten, jede	80.—	9.60	1.40
ezhda	Weiß	80.—	9.60	1.40
eziny	gemischt	72.—	8.60	1.20
	Herkules-Aster (Benary). Höhe 40 cm.			
	<i>Bau kräftig, geschlossen, riesige Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön.</i>			
ezkje	Weiß, prachtvoll.	220.—	26.40	3.40
ezimpy	Elfenbein [1ca]	220.—	26.40	3.40
ezokz	Rosalila [10,5ga]	220.—	26.40	3.40
ezptl	Leuchtend Rosa [9,51a]	220.—	26.40	3.40
ezuhw	Fliederblau [11na]	220.—	26.40	3.40
ezvdu	Veilchenblau [11,51a], <i>neu</i>	220.—	26.40	3.40
ezxdy	Glycinenblau [12ea nach der Mitte in 12ca übergehend]	220.—	26.40	3.40
ezykn	x Mischung	200.—	24.—	3.—
ezzyz	Frühblühende Hohenzollern-Aster. Höhe 40 cm.			
	<div> Weiß später rosa [10ea]. Hellgelb [1ca]. Rosa [9,51a]. Lachsrosa [9ea]. Karmesin [10pa]. </div> <div> Dunkelscharlach [9ra/re]. Purpurviolett [10re]. Hellblau [11,5na]. Dunkelblau [11,5ra]. </div>			
	Obige 9 Sorten, jede	62.—	7.50	1.10
faecx	Weiß, schön zum Schneiden	62.—	7.50	1.10
faewp	Schöne Mischung	56.—	6.80	—,90
	Frühwunder-Aster Weiß, siehe Neuheilen, Seite 6.			
faibw	Königin der Hallen-Aster.			
	<i>Sehr frühblühende Schnittaster. Höhe 40 cm.</i>			
	<div> Weiß. Fleischfarbe [8ca]. Rosa [9,51a]. Karmesin [9,5ra]. Scharlach [9re]. </div> <div> Rotviolett [10/10,5re]. Silberlila [12,5ca]. Hellblau [11,51a]. Fliederblau [11na]. Dunkelblau [11,5ra/re]. </div>			
	Obige 10 Sorten, jede	44.—	5.40	—,70
faogk	x Schöne Mischung	40.—	4.80	—,65
faumn	Liliput-Aster.			
	<i>Kleinblumig, gut für Bindezwecke. Höhe 45 cm.</i>			
	<div> Weiß mit rosa [9,51a] Herz. Weiß mit rotem [9,5pa] Herz. Weiß mit dunkelblau [11,5ra]. Rosa [9,51a]. </div> <div> Karmin [9,5pa]. Karmesin [9,5ra]. Feurig scharlach [8,5/9re]. Dunkelblau [11re]. </div>			
	Obige 8 Sorten, jede	110.—	13.20	1.80
foydx	Weiß, schön	110.—	13.20	1.80
fbada	Schöne Mischung	100.—	12.—	1.60

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Hohe Sorten.			
	Röhr- oder Feder-Aster. Höhe 55 cm.			
fbbea	x Schöne Mischung	20.—	2.40	— .35
	Strahlen-Aster. Höhe 60 cm.			
fbair	<i>Mit langen gehörnten Blütenblättern, fein zum Schnitt.</i>			
	Weiß.			
	Weiß mit rosa [10,5 ia] Spitze.			
	Kupferrosa [9 gc/1c].			
	Leuchtend Rosa [9,5 ia].			
	Amarant [9 lc/pe].			
	Feurigdunkelblutrot [8,5/9 re].			
	Hellblau [11,5 ia].			
	Dunkelblau [11,5 ra].			
	Obige 8 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
fbiap	x Schöne Mischung	100.—	12.—	1.60
	Großblumige Kugel-Aster. Höhe 55 cm.			
fbiyd	Schwefelgelb [1,5 ea/2 ia]	40.—	4.80	— .65
iboce	x Schöne Mischung	32.—	4.—	— .55
	Rekord-Aster. Höhe 50 cm.			
fbriu	<i>Sehr großblumige Abart der Strahlenaster.</i>			
	Weiß.			
	Zartrosa [10 ea].			
	Leuchtend rosa [10 ia].			
	Lachsrosa [9 lc].			
	Modesta, Erikafarben [10 pe].			
	Amarant [9 pc/pe].			
	Lila [11 ia].			
	Violett [11 na].			
	Obige 8 Sorten, jede	160.—	19.20	2.50
fburi	Schöne Mischung	140.—	16.80	2.20
	Juno - Aster. Höhe 50 cm.			
fbyme	<i>Reich und lange blühend, sehr edle Blumen.</i>			
	Weiß.			
	Weiß, später amethyst [12 ga].			
	Weiß, später rosa [10 ga].			
	Karminrosa [9,5/10 ia] (Benary).			
	Lachsrosa [8,5 ca] mit kupferroter [8,5 ga/1c] Mitte.			
	Hellblau [12 ia/1a] (Benary).			
	Obige 5 Sorten, jede	140.—	16.80	2.20
fbzoo	Schöne Mischung	120.—	14.40	1.90
	Damen - Aster (Benary). Höhe 50 cm.			
	<i>Halbhoch, lanzettliche Blätter, schlanke Stiele.</i>			
fdayk	Weiß (Weiße Dame) (Benary), reizend	100.—	12.—	1.60
	Viktoria - Aster, Benarys verbesserte. Höhe 50 cm.			
fdota	<i>Edelste Klasse, mit großen, hochgewölbten Blumen.</i>			
	x Weiß.			
	Weiß, später rosa [10,5 ia].			
	Weiß, später lasurblau [11,5 ia].			
	Hellgelb [1 ca].			
	Apfelblüte [11 ea].			
	Pfirsichblüte [10 ia].			
	Karminrosa [9,5/10 ia].			
	Miss Roosevelt, fleischfarbe [5/6 ca] mit gelblicher Mitte.			
	Hochrosa [9,5 ia] mit weißem Anfüge.			
	Carmen (Benary), karmesin [9,5 pa], weiß bereift.			
	Karmesin [9,5 ra].			
	Dunkelscharlach [8,5/9 re].			
	Purpurscharlach (Deutscher Prinz) [9 re].			
	Hellblau [12 ia].			
	Fliederblau [11 na/pa].			
	Violett [11,5 re].			
	Schwarzblau [11 re/ri].			
	Obige 17 Sorten, jede	110.—	13.20	1.80
fdueo	Micaëla (Benary). Edle Form; hellachsrosa [10 ea/ia] bereift, Knospe mit dunkler Mitte, prachtvoll	200.—	24.—	3.—
fdviy	x Prachtmischung	90.—	10.80	1.50
fdyre	Jungfräulein (Phönix-Aster), rosig fleischfarben [9/10 ca], prächtig	110.—	13.20	1.80

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ffzem	Riesen-Hohenzollern-Aster, Benarys verbesserte. <i>Prächtige, stämmige Klasse, mit hochgefüllten, lockigen Riesenblumen; Höhe 70 cm, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen.</i>			
	<div>Schwefelgelb [1 ca].</div> <div>Silberlila [11/11,5 ea]</div> <div>Pfirsichblüte [10,5 ea].</div> <div>Rosa [9,5/10 ia]</div> <div>Kronprinz, leuchtendkarmin [9,5 ia]</div> <div>Lachsrosa (Benary) [9 ca/ea].</div> <div>Karmesin [10 pa].</div> <div>Zinnoberkarmin [8,5/9 nc].</div> <div>Rosalila [10 ga].</div> <div>Hellblau [11 ga/ia].</div> <div>Fliederblau [11 ia].</div> <div>Dunkelblau [11,5 ra].</div>			
	Obige 12 Sorten, jede	90.—	10.80	1.50
fgacu	x Weiß, sehr schön	90.—	10.80	1.50
fgbyo	x Prachtmischung	80.—	9.60	1.40
fgeon	Riesen-Komet-Aster. <i>Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. Höhe 60 cm.</i>			
	<div>Die Braut (weiß später rosa) [10,5 ea/ga].</div> <div>Weiß mit rosa [8 ca] Schein.</div> <div>Weiß, später amethystblau [11,5 ga].</div> <div>Hellgelb [1 ca].</div> <div>Silbergran [12 ca].</div> <div>Rosa [9,5/10 ia].</div> <div>Lachsrosa [9 ea].</div> <div>Brillantkarmin [9 nc].</div> <div>Lilarosa [10/10,5 ia].</div> <div>Karmesin [10 pa].</div> <div>Scharlach [9 ra/re].</div> <div>Lasurblau [11,5 ga].</div> <div>Hellblau [11,5 ia].</div> <div>Fliederblau [10,5 ia].</div> <div>Dunkelviolet [11 re].</div>			
	Obige 15 Sorten, jede	56.—	6.80	—,90
fglar	x Weiß, prachtvoll	56.—	6.80	—,90
fgkue	Königin von Spanien, gelb [1,5 ea/ga] mit rosa [6 ca] Anflug	56.—	6.80	—,90
fgofa	Kanarienvogel, hellchromgelb [1,5 ea/ga]	56.—	6.80	—,90
fgpeu	Rubin, purpurgranat [8,5/9 re], auffallende, schöne Farbe	56.—	6.80	—,90
fguma	x Prachtmischung	48.—	5.80	—,80
fgyei	Triumph von Paris, weiß mit großer gelber [1,5 ia], geröhrter Mitte, schön	100.—	12.—	1.60
fhaba	Aurora-Aster (Lachskönigin) 60 cm hoch; <i>lachsrosa [7,5/8 ea], gelb [1,5 ga] abgetönt; eigenartig, reizend</i>	80.—	9.60	1.40
	Kaktus-Aster (Benary). Höhe 50 cm. <i>Blütenblätter leicht gedreht, früh, reizend.</i>			
fhuey	x Karminrosa [9,5/10 ia], leuchtende Farbe	80.—	9.60	1.40
fhuew	Coelestine, zartlila [11,5 ea], höchst wirkungsvoll, reichblühend			
	<i>Elfe, siehe Neuheiten, Seite 17.</i>			
fhila	Päonien- (Perfektion-, Truffaut-) Aster, Benarys verbesserte. <i>Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen. Höhe 65 cm.</i>			
	<div>x Schneeweiß.</div> <div>Eosa [10 ga].</div> <div>Feurig rosa [9 pa/pe].</div> <div>Karmesin [9,5 pa/ra].</div> <div>Feurig scharlach [9 re].</div> <div>Viktoriaerot [9,5 ra].</div> <div>Dunkelblutrot [9,5 ra/re].</div> <div>Amethyst [weiß mit 11,5 ga/ia].</div> <div>Hellblau [11,5 na].</div> <div>Hellblau [11,5 na] mit weiß.</div> <div>Violett [11 re].</div> <div>Purpurviolett [10 re].</div> <div>Schwarzblau [11 re/ri].</div>			
	Obige 13 Sorten, jede	140.—	16.80	2.20
fhaoas	x Prachtmischung	120.—	14.40	1.90
fhoyj	Sonnenlicht, schwefelgelb [1 ca]	140.—	16.80	2.20
	Surprise-Aster, Höhe 65 cm. <i>Surprise, chamois [5/6 ca] mit altrosa [7/8 ea], eigenartige Farbe .</i>	160.—	19.20	2.50
fhuih	Goldlachs, . Bemerkenswerte Färbung: im Aufblühen zart fleisch-			
fhuit	farbigrosa [5/6 ea], voll erblüht pfirsichrosa [7,5 ea/8,5 ea], reich und lang blühende Schnittsorte	140.—	16.80	2.20
	Jede: 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 2.—.			

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kronen- oder Kranz-Aster.			
	<i>Höhe 65 cm. Mit weißer Mitte. prächtig.</i>			
fhyta	x Prachtmischung	56.—	6 80	—90
	Immortellen-Aster.			
	<i>Neue, eigenartige spätblühende Aster, ähnlich einer großen Strohblume; hält sich geschnitten sehr lange; Höhe 60 cm.</i>			
fiapn	Fleischfarbe [8 ca/ec]	60.—	7.20	1.—
fiaru	Dunkelrosa [9,5 gc/ie], neu	60.—	7.20	1.—
fielr	Amerikanische Busch-Aster.			
	<i>Durch spätes Blühen wertvoll; Höhe 80 cm; große, langgestielte, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.</i>			
	<div> Einweiß. Weiß später rosa [9,5/10 ga]. Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. Hellrosa [9,5 ca/ea]. Pfirsichblüte [10 ea]. Rosa [9,5 la]. Lachsrosa (Benary) [9,5 ga/gc]. Karmesin [9,5 ra/pa]. </div> <div> Zinnoberkarmin [9 pa/pc]. Scharlach [9 ra/re]. Dunkelpurpur [10,5 re]. Lavendelblau [11,5 ca]. Hellblau [11,5 ga]. Fliederblau [10,5/11 pa]. Dunkelblau [11/11,5 re]. Indigo [11,5 pa]. </div>			
	Obige 16 Sorten, jede	36.—	4.40	—60
ffhhe	x Prachtmischung	32.—	4.—	—55
ffhsu	Kardinal, dunkelblutrot [9 re]	40.—	4.80	—65
ffivc	Weißer Ball, neu, großblumig, von sehr edler Form	90.—	10.80	1.50
ffloxw	Großblumige Schönheits-Aster.			
	<i>Verbesserung der vorigen mit großen, edlen Blumen auf 50–60 cm langen, straffen Stielen; Höhe 80–90 cm. Blüt vom September bis zum Frost. Hervorragend zum Schnitt.</i>			
	<div> Weiß. Zartrosa [9,5 ca]. Leuchtendrosa [9,5/10 la]. Karmirosa [9,5/10 pa/na]. Pfirsichblüte [10,5 ea/ga]. </div> <div> Karmesin [9,5/10 la]. Lasurblau [12 ea/ga]. Lavendelblau [12,5 ca/ea]. Violett [11,5 na/pa]. </div>			
	Obige 9 Sorten, jede	100.—	12.—	1.60
fiutx	x Prachtmischung	80.—	9.60	1.40
fixyy	Tiefblutrot [9 re], neu, wirkungsvollste, dunkelleuchtende Farbe	80.—	9.60	1.40
fiyiv	Rote Riesen, leuchtend karmesin [9,5 pa]	90.—	10.80	1.50
fiyyd	Malmaison Riesen, zart rosa [9 ca]	90.—	10.80	1.50
fjaig	Weißer Riesen, hochgefüllt, reinweiß	90.—	10.80	1.50
fidoo	Kalifornische Riesen-Aster.			
	<i>Neue Buschaster mit riesigen Kommet-Aster-Blumen von 12–15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen; Höhe 80–90 cm. Liefert herrliche Schnittblumen.</i>			
	<div> Weiß. Fleischfarbe [9,5 ca]. Rosa [9,5 la/10 la]. Pfirsichblüte [10,5 ea/ga]. </div> <div> Hellblau [12 ea]. Dunkelblau [11,5 na]. Dunkelviolet [11,5 pa]. </div>			
	Obige 7 Sorten, jede	180.—	21.60	2.80
fjeyd	x Prachtmischung	140.—	16.80	2.20
	Überriesen, Los Angeles, siehe Neuheiten, Seite 5.			
	Benarys Aster-Mischungen.			
ffifo	Mischung bester gefüllter hoher Klassen	40.—	4.80	—65
fflui	" " " " halbhoher	54.—	6.80	—90
ffold	" " " " niedriger	80.—	9.60	1.40
ftay	" " " " Schnitt-Sorten	44.—	5.40	—70

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M.-Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fjuym	Sonnenschein-Aster. <i>Bis 12 cm im Durchmesser große Blumen, deren helle geröhrte Mittelblüten wunderbar mit dem farbigen Kranz der Randblüten harmonieren. Die Pflanzen sind verzweigt und tragen auf langen Stielen vorzügliche, haltbare Schnittblumen.</i> <div> <div> Weiß. Rosa [9,5 ia]. Zinnoberkarmin [9 le]. Lila [12 ea]. </div> <div> Blau [12 la]. Karmesin [9/10 pa]. Fliederfarben [11 na/pa]. Dunkelblau [11,5 pa]. </div> </div> Obige 8 Sorten, jede	34.—	4.20	—,60
fjyio	Prachtmischung	30.—	3.60	—,50
fjyve	Riesen- Sonnenschein-Aster, Prachtmischung, neu	60.—	7.20	1.—
fkexa	Einfache (Margareten-) Aster. Höhe 60 cm. <div> <div> Weiß. Hellrosa [9,5 ea]. Leuchtend rosa [9,5 ia]. Brillantkarmin [8,5 ra/8 re]. </div> <div> Karmesin [9,5 pa/ra]. Hellblau [12 ga]. Dunkelblau [11,5 pa]. Violett [11,5 pc]. Purpurviolett [10,5 ra] </div> </div> Obige 9 Sorten, jede	18.—	2.20	—,35
fkiru	gemischt 10 kg M 140.—	16.—	2.—	—,30
fkniu	Feurigscharlach [8 re], 50 cm hoch	36.—	4.40	—,60
fkoyr	Helvetia, feurig Karmesin [9 ra/re], 50 cm hoch, herrlich	32.—	4.—	—,55
fkylf	Einfache spätblühende (Original-China-) Aster. Höhe 70 cm. <div> <div> Weiß. Apfelblüte [9,5 [10 ea]. Rosa [9,5/10 ga]. </div> <div> Karmesin [10 pa]. Helllila [11,5 ga]. Dunkelviolet [11,5 ra]. </div> </div> Obige 6 Sorten, jede	20.—	2.40	—,35
flbeo	x gemischt	18.—	2.20	—,35
flkea	Einfache Eleganz-Aster, Höhe 60 cm, feine strahlenförmige Blütenblätter, große, aufrechte Blumen, vorzüglich zum Schneiden. <div> <div> Weiß. Karminrosa [10 la]. Karmesin [10 pa]. </div> <div> Lavendel [12 ca]. Hellblau [12 la]. Dunkelblau [11,5 pa]. </div> </div> Obige 6 Sorten, jede	44.—	5.40	—,70
flru	gemischt	40.—	4.80	—,65
fmbya	Einfache Schönheits-Aster. <i>Schöne neue Rasse, einfachblühende Straußenfeder-Aster, 70 cm hoch, wohlgebildete sehr große Margeriten auf langen, straffen Stielen, vorzüglich zum Schnitt.</i> <div> <div> Weiß. Rosa [9,5 la/ia] </div> <div> Mauve [11,5/12 ga]. Dunkelblau [11,5 ra]. </div> </div> Obige 4 Sorten, jede	40.—	4.80	—,65
fmdua	gemischt	36.—	4.40	—,60

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Balsamine.			
	<i>Impatiens balsamina</i> fl. pl. Balsaminaceae.			
	Gefüllte Balsamine.			
fmbebe	x Mischung vieler Sorten	12.—	1.60	—25
	Zwerg-Balsamine, halbgefüllt; Höhe 30 cm.			
fmgay	gemischt	15.—	1.90	—30
fmisi	Blütenbusch-Balsamine. Bemerkenswerte Neuheit, blüht in <i>dichtem Bukett über dem Laube. Höhe 40 cm.</i>			
	Weiß. Zinnober [7,5 ra]. Rosa [8,5 ea/ga]. Rosig weiß [9 ca].			
	Obige 4 Sorten, jede	140.—	16.80	2.20
fmklr	Mischung	120.—	14.40	1.90
	Gestreifte Nelken-Balsamine, halbgefüllt; Höhe 60 cm.			
fmogo	schön gemischt	15.—	1.90	—30
fmtea	Rosen-Balsamine, gefüllt, schön, Höhe 60 cm.			
	x Weiß. Granatrot [7,5/8 pa]. Blaßgelb [1 ca]. Karmesin [8,5/9 ra]. Fleischfarbe [8 ea/ga]. Blutrot [7,5/8 pa/ra]. Chamoisrosa [8 ea]. Lila [11 ga]. Rosa [9 ea]. Violett [10,5]. Scharlach [7,5 pa].			
	Obige 11 Sorten, jede	24.—	2.90	—40
fmuty	x Mischung	16.—	2.—	—30
fmteh	Verbesserte Kamellien-Balsamine, Benarys Preis-Balsamine, 60 cm hoch, dicht gefüllt und sehr großblumig.			
	Reinweiß (alba perfecta). Scharlach [7,5 pa] gestreift. Weiß mit rosa [7,5 ea] Schein. Karmesin [8,5/9 ra]. Hellgelb [1 ca]. Lila [10,5/11 ga]. Rosa gefleckt [8 ga]. Violett gefleckt [10,5 pa]. Reinscharlach [7,5 ra]. Reinviolett [10,5 pa]. Scharlach [7,5 pa] gefleckt.			
	Obige 11 Sorten, jede	36.—	4.40	—60
fmzul	x Fürst Bismarck (Benary), leuchtend lachsrosa [8,5 ia, Mitte 8 na]	36.—	4.40	—60
fnaxe	Goliath, chamoisrosa [8 ea, Sporn 9 ic], sehr hoch, schön	36.—	4.40	—60
fmehy	x Mischung	32.—	4.—	—55
	Malven, gefüllte.			
	<i>Althaea rosea</i> fl. pleno. Malvaceae. Höhe 1,50—2 m.			
	 Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen.			
	Gefüllte Schottische Malve.			
fmgye	Weiß. Karmin [9 na/ra]. " mit lilarosa Lachsrot [8,5 pc/8 ic]. [10 ea a. Grd. 9,5 pc]. Scharlach [8/8,5 ra/re]. Schwefelgelb [1 ea/ga]. Karmesin [9 na/pa]. Chamois [1,5 ea mit 5/6 ea Schein]. Amarantkarmesin [8,5 pc/re]. Apfelblüte [9,5 ca/ga]. Lila [10 ga/la]. Pfirsichblüte [9 ca/ea, Grund 9 pc]. Purpurviolett [9,5 pa/ra]. Rosa [9,5 ga/ia]. Kastanienbraun [8 ri/pn]. Dunkelrosa [9,5 ia/9 na]. Goldene und braune Farben.			
	Obige 17 Sorten, jede	64.—	7.80	1.10
fmtry	x Prachtmischung	56.—	6.80	—90
fmnty	gute Mischung	48.—	5.80	—80

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fnoyb	Benarys Preis-Malve (Chaters). <i>Dicht gefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.</i> Reinweiß. Weiß mit rosa [9 ea] Schein. Silberweiß auf purpur [9,5 pe] Grund. Fleischfarbe [8,5 ca]. Chamois [1,5 ea mit 5 ea <i>Schein.</i>] Heilgelb [1 ea/ea]. Schwefelgelb [1 ea/ga]. Goldgelb [1 ea/ia]. Pfirsichblüte [9 ca/ea, <i>Grund</i> 9 pc] Aprikosenfarbe [1,5 ca/ea mit 5/6 ea] Rosa [9 ga/ia]. Dunkelrosa [9 ia/na]. Lachsrosa [7,5 ea/8,5 ia/lc]. Karmin [9 na/ra]. Scharlach [8,5 ra/re]. Karmesin [8,5 ra/pc]. Amarantpurpur [9,5 pa/pe]. Purpurviolett [9 re]. Schwarzbraun [9 ri/pn]. Obige 19 Sorten, jede 90.— 10.80 1.50 x Prachtmischung 80.— 9.60 1.40 Exquisit, Mischung, neu, gefranste Petalen, verschiedene Farben mit weißem Rand, von eigenem Reiz 54.— 6.60 —.90 " Rosa [9 ea/ia] 70.— 8.40 1.20 " Purpurviolett [9,5 pe/pg] 70.— 8.40 1.20 " Weinrot [8,5 pc/pe] 70.— 8.40 1.20 Imperator, Blumen von 14—16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette und breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen. 100.— 12.— 1.60 Triumph, neue, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blütenblättern, reiche Mischung neuer Färbungen Einjährige Malven, siehe Althaea, Seite 92. 32.— 4.—			
	Gefüllte Garten-Nelken. Dianthus caryophyllus fl. pl. Caryophyllaceae. I. Sortimentsblumen. <i>Meine auserlesene Sammlung von Topfnelken besteht aus über</i> <i>150 Sorten, welche in ca. 15,000 Töpfen kultiviert werden. Liste</i> <i>der Sorten wird auf Wunsch zugesandt.</i> x Topfnelke, Benarys Prachtmischung, unübertroffen 440.— 48.— 1 g <i>M</i> 5.20., 10,000 Korn <i>M</i> 110.—, 1000 Korn <i>M</i> 12.—. 100 Port. " 26.—, 10 Port. " 3.—. " Bandblumen 1000 Korn " 14.—. " Farbenblumen 1000 " " 14.—. " Flammenblumen 1000 " " 14.—. " Strichblumen, weißgrundig 1000 " " 14.—. " x gelbgrundig 1000 " " 14.—. " " gemischt 1000 " " 14.—. " Tuschblumen 1000 " " 14.—. " x Germania (Benary), schönste gelbe [1 ga] 1000 " " 14.—. 100 Port. <i>M</i> 26.—, 10 Port. " 3.—. II. Gefüllte Garten- oder Landnelken. Landnelke, bunte, Prachtmischung (Benarys Non plus ultra). Höhe 60 cm, Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen geerntet, vorzüglich 1000 K. <i>M</i> 12.—, 1 g <i>M</i> 5.20. " x bunte, sehr gute Mischung 400.— 44.— " " verbesserte frühblühende, Mischung heller Farben 120.— 14.40 1.90 " " und einfarbige, gemischt 160.— 19.20 2.50 " " Triumph (Simons), Prachtmischung 60.— 7.20 1.— " gelb [1 ga/ea] 44.— 5.50 " rosa Farben [8,5/9 ga/ia], <i>halbhoch</i> 280.— 34.— 4.20 " rote " [7,5 na/ra/8 re] 100.— 12.— 1.60 " Tausendschön, hell atlasrosa [7 ea] 20.— 2.40 " Weiß (Benary) 140.— 16.80 2.20 " Prager frühe Zwerg, Prachtmischung, 40 cm hoch, 14 Tage später als Wiener, vorzüglich 24.— 3.— " x Wiener früheste Zwerg, Prachtmischung Benarys ver- besserte, 35 cm hoch, dankbare Schnittblumen 80.— 9.60 1.40 " " früheste Zwerg, Othello (Benary), dunkelrot 140.— 18.20 2.20			


Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	II. Gefüllte Garten- oder Landnelken (Fortsetzung).			
frepe	Landnelke, Wiener früheste Zwerg, Prof. Malmgreen (Benary), neu, ziegelrot [7,5/8 pa] 100 Port. <i>M</i> 16.—, 10 Port. <i>M</i> 2.—.	240.—	28.80	3.60
frgee	" Wiener früheste Zwerg-, Rosa (Morgenröte) [9 ia].....	110.—	13.20	1.80
frnay	" " " Violett [9,5 ra/9 re].....	110.—	13.20	1.80
frwei	" " " Weiß.....	80.—	9.60	1.40
fsaso	x " Granat niedrig (Grenadin), 35 cm hoch, glühend schar- lachrot [7,5 ra], 60—70% gefüllter bringend. Sehr frühe Nelke, vorzüglich als Marktpflanze wie zum Schneiden.....	130.—	15.60	2.10
fsehl	" Granat (Grenadin), scharlach [7,5 ra], 50 cm, la Schnittnelke	100.—	12.—	1.60
fsgeo	" Mohrenkönig, dunkelrot [8 ri/re], 50 cm hohe Schnittnelke	70.—	8.40	1.20
fsiur	" Weiß (Mont blanc), sehr feine Nelke zum Schneiden...	20.—	2.40	
fskou	" Prachtmischung.....	110.—	13.20	1.80
	III. Immerblühende gefüllte Nelken.			
fsoac	Immerblühende, sehr gute Mischung.....	200.—	24.—	3.—
fsoze	x " Prachtmischung, liefert vorzügliche Ergebnisse 1000 Korn <i>M</i> 8.—, 100 Korn <i>M</i> 1.—.			
fsues	x " Riesen-Edel-Nelke (Amerikanische) 10000 Korn <i>M</i> 80.—, 1000 Korn <i>M</i> 10.—, 100 Korn <i>M</i> 1.20.			
fswee	" Riesen-Edel-Nelke, von Namensorten, Riesenblumen auf starken, langen Stielen 1000 Korn <i>M</i> 26.—, 100 Korn <i>M</i> 3.—.			
fsyoc	x " Riviera-Markt- (Guillaud-) Nelke, gemischt, blüht in 7—8 Monaten, lange und dankbar 1000 Korn <i>M</i> 9.—, 100 K. <i>M</i> 1.—.			
fftaum	" " Markt-, Riesen, Prachtmischung, von größten Blumen 10000 Korn <i>M</i> 80.—, 1000 Korn <i>M</i> 10.—, 100 K. <i>M</i> 1.20.			
fteen	" Nizzaer Kind, reiche Mischung, frühblühend. 1 g " 2.40. 10 000 Korn <i>M</i> 54.—, 1000 Korn " 6.—.			20.—
fteub	" " Kind, Benarys verbesserte einzelne Farben: Weiß, Rosa [9 ia], Rot [7,5 ra/pe] 1000 K. <i>M</i> 6.80., 1 g <i>M</i> 2.60.			22.—
ftfyu	x " Chabaud-Nelke, Prachtmischung, harte, reichblühende, vorzügliche Klasse, 40—50 cm hoch, kommt in 7 Mo- naten zur Blüte; sehr lange blühend, liefert pracht- volle Schnittblumen.....	120.—	14.40	1.90
ftoww	" " sehr gute Mischung.....	76.—	9.20	1.30
ftpee	" " Riesen-, größte Blumen, vorzügliche Mustermischung..	500.—	60.—	7.50
ftuov	x " " Weiß.....	380.—	46.—	5.80
ftxay	x " " Reingelb [1 ea/ga].....	400.—	48.—	6.—
ftyhi	" " gelbgrundige gemischt.....	480.—	58.—	7.20
fuadw	x " " Perle, zartlilarosa [9,5 ea].....	360.—	44.—	5.50
fuayy	" " Zartrosa Schöne, neu, hermosarosa [8/8,5 ea] ..	480.—	58.—	7.20
fueke	x " " Rosa [9 ia/na].....	420.—	50.—	6.40
fuifl	x " " Feuerkönig, scharlach [7,5 ra].....	400.—	48.—	6.—
fuliy	" " Rubin, rubinrot [8,5 re].....	520.—	62.—	7.80
fuozy	x " " Nero, dunkelrot.....	440.—	52.—	6.60
fuutk	" " Magenta [9,5 ra/re], neu.....	540.—	64.—	8.—
fuuyx	" " Ziegelrot [8 pa/pe].....	540.—	64.—	8.—
fuyow	" " Phantasie, Neuheit, gerandete, gestrichelte und ge- flamte gemischt 100 Port. <i>M</i> 28.—, 10 Port. <i>M</i> 3.20.			
fuyfx	x " Margareten-Nelke, Prachtmischung, Benarys ver- besserte. Blüht nach 4—5 Monaten; 40—50 cm hoch; reicher, langer Flor, wohlriechend, schönes Farbenspiel meist großer gefüllter Blumen.....	72.—	8.60	1.20
fvaby	" " sehr gute Mischung.....	44.—	5.40	—, 70
fvakm	" " Avranchin, gelb, scharlach und rosa geflammt.....	360.—	44.—	5.50
fvcoe	x " " Weiß.....	90.—	10.80	1.50
fveti	" " Reingelb [1 ea/ga].....	90.—	10.80	1.50
fvivy	" " Hellrosa [8/8,5 ea].....	90.—	10.80	1.50
fvaju	" " Scharlach [7,5 ra].....	96.—	11.60	1.50
fvsou	" " Dunkelrot [8 re].....	100.—	12.—	1.60
fvura	" " Violett [9,5 ra].....	96.—	11.60	1.50
fyvav	x " Riesen- (Malmaison), Prachtmischung, von Muster- blumen geerntet, hervorragendes Farbenspiel.....	200.—	24.—	3.—

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Papaver, Mohn, gefüllter. Papaveraceae.			
fvya	Papaver paeoniflorum fl. pleno, Päonienmohn. Höhe 90 cm.			
	<div> Weiß. Hellgelb [1 ca/ea]. Rosa [8 ea/ia]. Ziegelrot [7,5 na]. Feurig scharlach [7,5 ra]. Scharlach [7,5 pa] mit weiß. </div> <div> Zinnober [7,5 ra] auf violettem [9 pn] Grund. Kupferscharlach [7,5 pe mit 8 pe]. Purpur [9,5 pi]. Mohngrau [10 ec/ca]. Lila [10,5 ng] mit scharlach [7,5 pe]. Schwarz [9,5 pn]. </div>			
	Obige 12 Sorten, jede	6.60	— .90	— .15
fwaup	× Prachtmischung	6.—	— .85	— .15
fweeb	Papaver somniferum fl. pleno, Gartenmohn. Höhe 90 cm.			
	<div> Weiß. Hellgelb [1,5 ca]. Chamois [7/8 ga]. Rosa [8,5 ea/ga]. Hochrosa [7,5 ia]. Scharlach [7,5 ra]. Granatrot [7,5 pa] auf weiß. Grund. </div> <div> Zinnober [7,5 ra] auf weißem Grund. Purpur [9 ri]. Dunkellila [10 pe]. Dunkelviolet [9,5 pg]. Stahlblau [10 ri] m. zinnober [7,5 ra]. </div>			
	Obige 12 Sorten, jede	6.60	— .90	— .15
	× Prachtmischung	6.—	— .85	— .15
fwguy	Feder-Mohn, Weiß	9.—	1.30	— .20
fwixi	„ „ Lachsrosa [7,5 na]	9.—	1.30	— .20
fwpaa	„ „ Zartrosa [8 ga]	9.—	1.30	— .20
fwumi	„ „ Karmin [8 na] auf weißem Grund	9.—	1.30	— .20
fwyex	„ „ Zinnoberscharlach [7 ra/7,5 pa]	9.—	1.30	— .20
fwyma	„ „ Feuerrot [7,5 ra/re] auf schwarzem [10 pn] Grund, neu	9.—	1.30	— .20
fxafi	„ „ schön gemischt	8.—	1.10	— .20
fxcua				
fxepe	Gefüllter Kardinal-Mohn (Benary). Höhe 60 cm.			
	<div> Weiß. Hellgelb [1 ca]. Chamois [8 ea]. Hochrosa [7,5 na/ia]. Kupferrosa [8 pa]. </div> <div> Ziegelrot [7,5 na/pa]. Scharlach (kardinal) [7,5 pa/ra] mit weißer Mitte. Lila [10 ea/gc]. </div>			
	Obige 8 Sorten, jede	10.—	1.40	— .20
fxiag	× Prachtmischung	9.—	1.30	— .20
fxlzy	Papaver rhoeas fl. pleno, Ranunkelmohn. Höhe 70 cm.			
	<div> Weiß. Rosa [8,5/9 ga/ia]. Scharlach [6,5 pa]. Scharlach [6,5 pa] mit weiß. </div> <div> Karmesin [7,5 re]. Karmesin [7,5 re] mit weiß. Schieferblau [10,5 ec]. </div>			
	Obige 7 Sorten, jede	14.—	1.80	— .30
fxoez	Lachskönigin [6,5 ga/la] (Benary)	14.—	1.80	— .30
fxryo	× Prachtmischung	9.60	1.35	— .20
fxuon	foliis aureis, Goldmohn	24.—	2.90	— .40
	Japanischer Pompon-Mohn. Höhe 60 cm.			
fxyar	Prachtmischung hoher Sorten	16.—	2.—	— .30
	Rittersporn, Delphinium. Ranunculaceae.			
fyaxd	Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn.			
	(Delphinium ajacis fl. pleno). Höhe 50 cm.			
	<div> Weiß. Apfelblüte [9 ca]. Chamois [8 ca]. Rosa [9,5 ea/ga]. Ziegelrot [9/9,5 ga]. </div> <div> Lilarot [10,5 ia/na]. Lasurblau [12 ca]. Hellblau [12 ea]. Dunkelblau [11,5 pa/ra]. Violett [11 ra]. </div>			
	Obige 10 Sorten, jede	16.—	2.—	— .30
fyetw	× Prachtmischung	14.—	1.80	— .30

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fyipw	Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn (Benary). <i>Höhe 1,10 m.</i> Weiß. „ mit blauem [11 ca] Schein. Rosa [9,5 ga/ea]. Ziegelrot [9/9,5 ga]. Obige 8 Sorten, jede gemischt	Rotgrau [10 lc/ge]. Hellviolett [11 la/na]. Violett [11 ra]. Indigo [11,5 ra]. 14.— 12.—	1.80 1.60	—30 —25
fyovf	Gefüllter hoher Rittersporn (Delphinium elatius fl. pl.) <i>Höhe 1,10 m.</i> Weiß. „ mit blauem [11 ca] Schein Apfelblüte [9 ca]. Rosa [9,5 ea/ga]. Ziegelrot [9/9,5 ga]. Obige 9 Sorten, jede x Prachtmischung	Hellblau [12 ea]. Lila [11 la/la]. Violett [11 ra]. Indigo [11,5 ra/re]. 12.— 10.—	1.60 1.40	—25 —20
fyuwj	Gefüllter Levkojen-Rittersporn (D. consolida fl. pl.) <i>Höhe 1,10 m.</i> Weiß. Fleischfarbe [10,5 ca/ga]. Hochrosa [9/9,5 ga]. Lila [11 la/na]. Obige 8 Sorten, jede Exquisit Rosa [9/9,5 ga] „ Brillantrosa [9 ia], neu Leuchtend karmin (Benary), [9 ga/pa], herrlich Scharlachrosa (Benary) [8,5 pa/9 na getuscht], sehr lebhaft Weiße Pyramide, neu, reinweiß, aufrecht wachsend x Prachtmischung	Hellblau [11,5/12 ea]. Violett [11/11,5 ra]. Dreifarbig [9 pe, 11,5 ra, 10 ga]. Schwarzblau [11,5 ra/re]. 12.— 20.— 20.— 14.— 14.— 20.— 10.—	1.60 2.40 2.40 1.80 1.80 2.40 1.40	—25 —35 —35 —30 —30 —35 —20
fzaeh	Gefüllter Kaiser-Rittersporn (Delphinium imperiale fl. pl.) <i>Höhe 60 cm.</i> Weiß. Weiß, hellblau [12,5 ia] gestreift. Apfelblüte. Lilarosa [9,5 ga]. Brillantrosa [9 ea/ga]. Karmin [9,5 ea], dunkelrot [9 pe] gestreift. Obige 10 Sorten, jede x Prachtmischung	Dreifarbig [9,5 pe/11,5 ra u. weiß]. Lasurblau [11,5 ga/12 ea]. Violett [11/11,5 pa]. Schwarzblau [11,5 re/ra]. 14.— 12.—	1.80 1.60	—30 —25
fzoej	Gefüllter Kandelaber-Rittersporn (D. candelabrum fl. pl.) <i>Höhe 40 cm.</i> Schneeweiß. Fleischfarbe [11 ca]. Rosa [9,5 ea/ga]. Karminrosa [9,5 ea], rot [8,5 nc] gestreift. Obige 8 Sorten, jede Prachtmischung	Karmin [9,5 ia]. Dreifarbig [9,5 ga, 9 pe, 10/10,5 ra]. Hellblau [12 ea/12,5 ga]. Schwarzblau [11,5 ra/re]. 30.— 24.—	3.60 2.90	—50 —40
fzpuu	Mirabilis. Wunderblume. Nyctaginaceae. Mirabilis jalapa. <i>Höhe 60 cm.</i> Weiß. „ mit rot [9,5/10 pa]. Gelb [2 na]. „ [3 na] mit rot [9,5 pa]. Obige 8 Sorten, jede x Prachtmischung	Rosa [10 ia]. Dreifarbig. Karmesin [9,5/10 ra]. Lila [10,5 ea/ge]. 4.40 3.—	—65 —50	—15 —15
gaewx	Mirabilis jalapa pumila foliis variegatis (Zwerg), Mischung, <i>Höhe 30 cm</i>	4.80	—65	—15

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Scabiosa. Dipsacaceae.			
gaiuy	Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pleno, hohe gefüllte Garten-Scabiose. Höhe 90 cm.			
	<div> Weiß. Weiß mit lila [11 ea]. Schwefelgelb [1/1,5 ea]. Fleischfarbe [9 ca/ea, 8 pe]. Rosa [8,5/9 lc]. Kirschrot [8,5/9 re]. </div> <div> Kirschrot [9 re] mit weiß. Ziegelrot [8,5 pc]. Feurigscharlach [7,5, / 8 re]. Schwarzpurpur [8,5 pn]. " [9 pn] mit weiß. Lila [10,5 ga / 1a]. </div>			
	Obige 12 Sorten, jede	24.—	2.90	—40
gaonj	x Die Fee, <i>hellila</i> [11,5 ga]	24.—	2.90	—40
gaugm	x Prachtmischung	16.—	2.—	—30
gaupo	Prachtmischung verbesserter großblumiger..	44.—	5.40	—70
	Scabiosa grandiflora compacta fl. pleno, niedrige, kompakte, großblumige, gefüllte. Höhe 45 cm.			
gaype	gemischt (<i>spielt</i>)	32.—	4.—	—55
gbalo	Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno, halbhohe gefüllte (Benary). Höhe 60 cm.			
	<div> Weiß. Fleischfarbe [8,5 ca/ga]. Rosa [8,5 ga/1a]. Ziegelrot [8,5 pc/re]. Kirschrot [8,5/9 re]. </div> <div> Feurig Karmesin [8/8,5 re]. Lasurblau [12 ea/ga]. Lila [10,5/11 ia]. Purpur [9,5 re]. Schwarzpurpur [8,5 pn]. </div>			
	Obige 10 Sorten, jede	12.—	1.60	—25
gbawi	Feurigscharlach [8 re], <i>neu</i>	20.—	2.40	—35
gbdey	x Prachtmischung	10.—	1.40	—20

Farbige Sortimente von Sommergewächsen, Atern, Edelwicken und Stiefmütterchen.

 Diese Sortimente zeichnen sich durch ihre schöne Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in farbigen Samentüten verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die Sortiments-taschen sind mit einem gefälligen bunten Blumen-Bildchen geschmückt. Für Geschenke geeignet.

Genaue Inhaltsangabe siehe einliegende grüne Liste B.

	10 Sort.	1 Sort.		10 Sort.	1 Sort.
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
8 Sorten Sommergewächse	5.—	—60	6 Klassen Atern	5.—	—60
12 " "	7.—	—80	12 " "	10.—	1.20
18 " "	10.—	1.20	6 Sorten Stiefmütterchen	5.—	—60
24 " "	14.—	1.60	8 " "	7.—	—80
30 " "	18.—	2.—	12 " "	10.—	1.10
6 Riesen-Sorten Edel-Wicken .	3.60	—40	6 Riesen-Sorten "	6.—	—70
8 " " " "	4.50	—50	8 " " " "	7.50	—90
12 " " " "	7.—	—90	12 " " " "	11.—	1.90
18 " " " "	10.—	1.20			

Sortimente in Prisen.

Diese fertigen Sortimente sind aus den besten Farben zusammengesetzt.

 Sortimente in farbigen Tüten siehe einliegende grüne Liste B.

Bei Bezug von fünf Sortimenten und mehr von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 10 vom Hundert.

		M.Pf.
Alpenpflanzen für Steingärten...	12 Sort.	1.20
Amarantus	12 "	—70
Ampelpflanzen	6 "	—55
Antirrhinum majus grandiflorum..	12 "	—70
	6 "	—35
majus nanum, halbhoch	12 "	—70
	6 "	—35
" nanum grandiflorum	12 "	—70
	6 "	—35
" " maximum	6 "	—50
" pumilum (Zwerg-)	12 "	1.10
	6 "	—55
" maximum 12 Sort. <i>M</i> 1.—,	6 "	—50
Aquilegia	6 "	—50
langgespornte	6 "	—70
Astern, Amerikanische Busch-	12 "	—55
	6 "	—30
Einfache	6 "	—30
" spätblühende (Origin.-China)	6 "	—30
Großblumige Schönheits-	8 "	—70
	6 "	—55
Herkules-	6 "	—80
Hohenzollern- Riesen-.....	12 "	—80
	6 "	—40
" frühblühend	6 "	—40
Kalifornische Riesen-	6 "	—60
Komet-..... 12 Sort. <i>M</i> —80.,	6 "	—40
" Riesen- 12 " " —80.,	6 "	—40
Königin der Hallen-.....	8 "	—30
Liliput-	6 "	—50
Päonien- (Perfektion)	12 "	1.30
	6 "	—65
Pompon-	8 "	—65
Rekord-	6 "	—50
Rosen-	6 "	—60
Sonnenschein	6 "	—30
Strahlen-	6 "	—50
Straußenfeder- 12 Sort. <i>M</i> —60.,	10 "	—50
	6 "	—30
Unikum-.....	6 "	—50
Viktoria-.... 12 Sort. <i>M</i> 1.20.,	6 "	—60
Viktoria- Riesen-	6 "	—60
Zwerg-Bukett- (Boltzes).....	6 "	—70
" Chrysanthemum-	12 "	1.40
	6 "	—70
" Königin-	6 "	—70
" Triumph-.....	6 "	—80
" Viktoria-	6 "	—70

Balsaminen.

gefüllte Rosen- 10 Sort. <i>M.</i> —.50.,	6 Sort.	—30.
„ verbesserte Kamellien-...	10 „	—70.
	6 „	—40.
Begonia, knollenbildende einfache	6 „	1.—
Blattpflanzen	12 „	1.20
Calendula	6 „	—30.
Calliopsis	8 „	—40.
Campanula, ausdauernde.....	12 „	1.—
„ „ für Steingärten	6 „	—7.
medium	12 Sort. <i>M.</i> —.60.,	6 „ —30.
Celosia cristata nana, Hahnenkamm	6 „	—60.
Centaurea cyanus fl. pleno	6 „	—30.
Chrysanthemum carinatum	12 „	—60.
	6 „	—30.
carinatum hybridum fl. pleno...	4 „	—30.
Clarkia elegans fl. pleno	6 „	—30.
Cyclamen persicum giganteum	6 „	1.10
Dahlia, einfache	6 „	—60.
Delphinium, ausdauernde.....	8 „	—80.
Dianthus barbatus 12 Sort. <i>M.</i> —.60.,	6 „	—30.
caryophyllus fl. pl., Topfnelken (je		
10 Korn) 12 Sort. <i>M.</i> 1.60.,	6 „	—80.
„ Immerblühende Nelken ...	12 „	1.60
„ „ „	6 „	—80.
„ „ Chabaud „	6 „	—80.
„ Landnelken	6 „	—60.
sinensis u. Hedderwigii	12 „	—80.
	6 „	—60.
ausdauernde für Steingärten...	6 „	—40.
Digitalis	6 „	—30.
Farne	25 Sort. <i>M.</i> 4.—,	12 „ 1.50
	6 „	—75.
Fuchsia (Species u. Hybriden)...	6 „	1.40.
Gaillardia, einjährige	6 „	—30.
Godetia	6 „	—30.
gefüllte	6 „	—40.
Helichrysum monstrosum fl. pleno	6 „	—30.
Iberis	6 „	—30.
Ipomoea, purpurea, Trichterwinden	6 „	—30.
Kakteen	25 Sorten <i>M.</i> 2.—,	12 „ —90.
Lack, gefüllter Busch- u. Stangen-	6 „	1.10
gefüllter einjähriger Frühwunder	6 „	1.—
einfacher	6 „	—30.
Lathyrus odoratus, Edelwicken		
Riesensorten (Spencer)	24 „	1.20
12 Sort. <i>M.</i> —.60.,	8 „	—40.
	6 „	—30.
frühblühende Riesensorten	12 „	1.—
	6 „	—50.

Levkojen.

	M.Pf.
Sommer-, Erfurter	12 Sort. 1.20
"	6 " -60
" Viktoria-Bukett-	6 " -70
" großblumige	12 " 1.60
"	8 Sort. M -90., 6 " -80
" Bomben-	8 " 1.—
"	6 " -80
" Dresdener	12 " 1.60
"	10 Sort. M 1.30., 6 " -80
" Bismarck	6 " -80
" Mammut-Exzelsior ..	6 " 1.60
" Stangen- (Exzelsior) ..	6 " 1.40
Herbst-	6 " 1.20
" schottische	6 " 1.40
Kaiser-	6 " 1.10
Winter-	6 " 1.—
" großblumige	6 " 1.10
" großblumige Nizzaer ..	12 " 1.60
"	6 " -80
" Stangen-	6 " 1.40
Lobelia erinus	6 " -40
Lupinus, einjährige	6 " -30
" ausdauernde	8 " -50
Malven, schottische	12 " -70
"	6 " -35
Benarys Preis- (Chater-) ..	12 " 1.—
"	6 " -50
Mirabilis jalapa	6 " -30
Myosotis alpestris	6 " -50
Palmen	6 " -60
Papaver Kardinal-Mohn	6 " -30
paeoniflorum fl. pleno	12 " -55
"	6 " -30
ranunculiflorum fl. pleno	6 " -30
somniferum fl. pl., Gartenmohn ..	12 " -55
"	6 " -30
einjährige einfachblühendeSorten	6 " -30
ausdauernde Sorten	8 " -70
Pentastemon (Spezies)	6 " -70
Petunia hybrida	8 " -40
hybrida pendula, Balkon- ...	6 " -70
" grandiflora	6 " 1.—
"	6 " 1.60
" fimbriata	6 " 1.—
"	6 " 1.60
" superbissima	6 " 1.40
Pfeffer spanischer	8 " 1.20
Phlox Drummondii grandiflora	12 " -80
"	6 " -40
" nana compacta	12 " 1.40
"	6 " -70
Portulaca grandiflora fl. pl.	6 " -70
Primula sinensis fimbriata	12 " 2.—
"	6 " 1.—
obconica grandiflora	6 " -80
" gigantea	6 " -80

	M.Pf.
Reseda odorata . 12 Sort. M -60.,	6 Sort. -30
Rittersporn, gefüllter niedriger	
Hyazinthen- . 10 Sort. M -50.,	6 " -30
gefüllter Riesen-Hyazinthen- ..	6 " -30
" hoher	6 " -30
" Levkojen-	6 " -30
" Kaiser-	6 " -35
" Kandelaber	6 " -50
Salpiglossis, hohe großblumige...	6 " -50
hohe großblumige superbissima	6 " -60
Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl.,	
gefüllte hohe 8Sort. M -55.,	6 " -40
atropurpurea nana fl. pl., halbhöhe	8 " -40
"	6 " -30
Schlingpflanzen . 12 Sort. M -70.,	6 " -35
Sedum	6 " -60
Senecio elegans flore pleno	6 " -80
Sommengewächse	
zur Freiland-Aussaat	12 " -60
für Balkonschmuck	6 " -40
" Bienenfutter	12 " -60
" Einfassungen	12 " -75
" Steingärten	12 " 1.—
wohlriechende	12 " -60
Stauden	12 " -70
" für Terrassen und Felspartien	12 " 1.20
Strohblumen (Immortellen)	25 " 1.20
"	12 Sort. M -60., 6 " -30
Tagetes erecta fl. pleno	6 " -30
patula fl. pleno	6 " -30
" nana fl. pleno	6 " -30
Tropaeolum majus, Kresse, hohe	12 " -50
"	6 " -30
majus nanum 12 Sort. M -50.,	6 " -30
Lobbianum	6 " -30
Verbena hybrida 12 Sort. M -80.,	6 " -40
hybrida compacta	6 " -70
Viola odorata semperflorens ..	6 " -70
tricolor maxima	12 " 1.—
"	6 " -50
" maxima Riesen-	24 " 2.40
"	12 Sort. M 1.20., 6 " -60
" maxima hiemalis	6 " -50
Wasserpflanzen	12 " 1.50
Zierfrüchte	12 " 1.20
Ziergräser	12 " -50
"	6 " -25
Zierkürbisse 12 Sort. M -50.,	6 " -30
kleinste	12 " " -50., 6 " -30
Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte.	12 " -80
"	6 " -40
elegans grandiflora robusta ple-	
nissima, Riesen-	12 " 1.—
"	8 Sort. M -70., 6 " -50
" Riesen-, Dahliablütige	8 " -80
"	6 " -60
" fl. pl. pumila	6 " -50
" " Liliput	6 " -50

Blumen-Samen.

In der nachfolgenden Abteilung dieses Verzeichnisses sind die Einjahrs- oder Sommergewächse, Zweijährigen, Cucurbitaceen, Stauden und Topfgewächse alphabetisch geordnet vereinigt, und der Charakter jedes Artikels ist durch ein dem Namen vorgesetztes Zeichen angegeben. Es bedeuten: ☉ Einjährige oder Sommergewächse, ☽ Zweijährige, ♁ Ausdauernde oder Stauden (Perennen), § Schlingpflanzen, △ Topfgewächse, ♀ Sträucher. Zwei Zeichen deuten an, daß die betreffende Pflanze beide Eigenschaften vereinigt (z. B. ♁§ ausdauernde Schlingpflanze). Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende. Das Zeichen für Einjährige ☉ ist auch einigen mehrjährigen Pflanzen beigesetzt, und zwar denjenigen, welche bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen.

Die Angaben über Höhen der Pflanzen sind nur als annähernd anzusehen.

Farbenbezeichnungen, vgl. Seite 4.

Ziergräser, Gehölze, Palmen, Kakteen, Farne, Wasserpflanzen, Knollen u. a. sind in besonderen Abteilungen aufgeführt.

Von den mit * bezeichneten Sorten sind fertige Portionen in farbigen Tüten lieferbar, deren Preise sich in der einliegenden grünen Liste B finden.

Es werden berechnet: 25 Kilo(kg) und darüber nach dem 100-kg-Preise, 4 3/4 kg und darüber nach dem 10-kg-Preise, 250 Gramm (g) und darüber nach dem kg-Preise, 50 g und darüber nach dem 100-g-Preise, 5 g und darüber nach dem 10-g-Preise, weniger als 5 g nach dem 1-g-Preise oder dem 10-g-Preise mit einem Aufschlag von 25 0/10; 2500 Korn und mehr nach dem 10000-Korn-Preise, 250 Korn und mehr nach dem 1000-Korn-Preise, weniger als 250 Korn nach dem 100 Korn-Preise, oder nach dem 1000 Korn-Preise mit 20 0/10 Aufschlag; 25 Portionen und mehr nach dem 100-Portionen-Preise, 5 Portionen und mehr nach dem 10-Portionen-Preise, weniger als 5 Portionen nach dem 10-Portionen-Preis mit 20 0/10 Aufschlag. Gewichtsteile unter 15 Pf. werden nicht abgegeben.

Telegr.- Wort	Höhe cm	Name und Beschreibung	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ioaha	25	☉ Abronia . Nyctaginaceae. umbellata grandiflora , rosa	14.—	1.80	—30
ioasd	200	△§ Abrus . Leguminosae. precatorius , Paternosterbohne, scharlachrote Samen . . .	12.—	1.60	—25
ioadr	100	△× Abutilon , Samtmalve. Malvaceae. hybridum , schön gemischt	360.—	44.—	5.50
iohwm	100	× maximum , Benarys Riesen-, Blumen aufrecht und weit geöffnet, reiches Farbenspiel (Sämlinge blühen nach 6 Monaten) 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.20.	800.—	96.—	12.—
iodem	500	△ Acacia , Akazie. Leguminosae. arabica , weißblühend, liefert Gummi arabicum	10.—	1.40	—20
iodtb	90	armata (Mimosa paradoxa), schöne Zimmerpflanze	64.—	7.80	1.10
ioegr		Baileyana , lange goldgelbe Dolden	44.—	5.40	—70
ioftt	150	dealbata (pulverulenta), Mimosa, feine Belaubung	12.—	1.60	—25
ioglv		decurrens (Mimosa), reichblühend	12.—	1.60	—25
iohea		eburnea	8.—	1.10	—20
iohtk	250	Farnesiana (odoratissima), gelb, wohlriechend	7.60	1.10	—20
ioifk	300	longifolia (Mimosa latifolia), schöne Topfsorte	12.—	1.60	—25
ioipt		„ floribunda , gelblich, Winterblüher	10.—	1.40	—20
iojmb	200	lophanta (Albizia glauca), für Töpfe	5.60	—85	—15
iokdt	150	„ speciosa (Albizia), dankbare Zimmerpflanze	7.—	—90	—15
ioktx	250	melanoxydon , wohlriechend, weißblühend, breitblättrig . . .	10.—	1.40	—20
ioilh		moluccana (Albizia)	20.—	2.40	—35
ioily		pycnantha (petiolaris)	10.—	1.40	—20
ioogg		gemischt	5.40	—85	—15
ionvv	5	♀ Acaena , Stachelnfüßchen. Rosaceae. glauca , mit silbrig-blaugrüner Belaubung	150.—	18.—	2.40
ioocg	„	inermis , mit silbrigbraungrüner Belaubung	80.—	9.60	1.40
iooih	„	novae-zealandiae (microphylla), mit rotborstigen Früchten .	90.—	10.80	1.50
iooti	90	♀ Acanthus , Bärenklau. Acanthaceae. mollis (latifolius, lusitanicus), dekorative Blattpflanzen . .	10.—	1.40	—20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
topgx	60	2 Achillea , Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae.			
toppg	90	ageratum, gelb [1,5 pa], wohlriechend	32.—	4.—	—55
		eupatorium (filipendula) Parkers Varietät, bronzegelbe [2,5 pc] Dolden auf langen Stielen	260.—	32.—	4.—
topxv	50	millefolium Kelwayi, magentarosa [9,5 pa/10 la]	180.—	21.60	2.80
lorvv	"	" Kirschkönigin, purpurrot [9 re]	180.—	21.60	2.80
losil	"	" rubra [10 na/la], haltbare, reizende Schnittblumen	160.—	19.20	2.50
loszz	70	ptarmica fl. pleno, kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden	68.—	8.20	1.20
lotrk	60	x " Perle, reinweiß, dicht gefüllt, zum Schnitt	200.—	24.—	3.—
loufa	30	tomentosa aurea, gelb [1,5 pa], feingefiederte Blätter, selten	160.—	19.20	2.50
		Achimenes . Gesneriaceae.			
loury	⊙ ⊕	gemischt, von besten Spielarten	100 Port. M 32.—, 10 Port. " 3.80.		
		Aconitum , Eisenhut, Sturmhut. Ranunculaceae.			
lovfr	90	2 anthora, blaßgelb [1 ea/2 gc]	40.—	4.80	—65
lovvj	"	Fischeri, tiefblaue [12 pc/11,5 nc] Blumen in dichten Rispen	100.—	12.—	1.60
lowyd	75	lycoctonum, hellgelb [1/1,5 ea/ic]	120.—	14.40	1.90
loyfs	80	napellus, Eisenhut, dunkelblau [11,5/nc/re]	48.—	5.80	—80
loyrj	"	" praecox, blau [12 nc/re], frühblühend	80.—	9.60	1.40
lozel	150	" pyramdatum, tiefblau [11,5/12 re], lange Rispen	100.—	12.—	1.60
lozkr	130	rostratum coeruleum, leuchtend blau [12 re]	38.—	4.60	—65
lozve	90	tauricum, dunkelblau [12 re]	72.—	8.60	1.20
lpdka	150	Wilsonii, hellblau [12 ic/nc], großblumig, spät	120.—	14.40	1.90
lpexg		gemischt	72.—	8.60	1.20
		Acroclinium (Helipterum). Compositae.			
lpikj	50	⊙ x roseum, rosa [9,5 ga]	10 kg M 80.—	9.—	1.30
lpibo	"	" fl. albo	10 " " 80.—	9.—	1.30
lpico	"	" gemischt	10 " " 74.—	8.40	1.20
lpnhj	"	" fl. pleno, rosa [9,5 ga/ia]	halbgefüllt	12.—	1.60
lpowg	"	" " albo pleno	(spielen)	12.—	1.60
lprei	"	" neue großblumige gefüllte Spielarten	100.—	12.—	1.60
		Actaea , Schlangenkraut, Silberkerze. Ranunculaceae.			
lptob	100	2 alba, weiße Beeren an blutroten Stielen	1 g M 1.—		
		Adansonia , Bombacaceae.			
lpubj	⊕	digitata, Affenbrotbaum	26.—	3.20	—45
		Adenophora , Becherglocke, Drüsenträger. Campanulaceae.			
lpuzt	60	2 Bulleyana, hellblau [12 ea/ga], zierliche Glocken	1 g M 4.—		
lpvdo	45	lilifolia (communis), hellblau [11,5 na/pa], duftend	60.—	7.20	1.—
lpwzy	80	polymorpha, dunkelblau [11,5/12 na]	140.—	16.80	2.20
		Adlumia , Doppelklappe. Papaveraceae.			
lpyze	§	2 x cirrhosa (fungosa), rosa [9,5 ca], prächtig	120.—	14.40	1.90
		Adonis , Adonisröschen. Ranunculaceae.			
lrajs	30	⊙ x aestivalis, blutrot [7/7,5 re]	100 kg M 200.—	2.20	—40
lirefk	"	autumnalis, blutrot [7/7,5 re]	100 " " 200.—	2.20	—40
lrguu	45	x aleppica, Blumen von 7 cm, glänzend dunkelblutrot, feines Laub, keimt sehr langsam	100 Pr. M 24.—, 10 Pr. M 2.80.	180.—	21.60
lrioe	30	2 vernalis, glänzend gelbe [1 ra], große Blüten	120.—	14.40	1.90
		Aethionema , Steintäschel. Cruciferae.			
lriwk	20	2 coridifolium (Iberis jucunda), malvenrosa [10 ga]	1 g M 6.—		
lrijyp	30	grandiflorum, lilarosa [9,5 la/10,5 ga] reichblühend	1 " " 8.—		
		Agapanthus , Liebesblume, Schmucklilie. Liliaceae.			
lrgwu	40	⊕ umbellatus (africanus), blau [12,5 ga/ia], sehr schön	200.—	24.—	3.—
		Agathaea , Kapaster. Compositae.			
lrysr	100	⊕ coelestis (Felicia amelloides), blau, reichblühend	36.—	4.40	—60
		Agave . Amaryllidaceae.			
lsamw	⊕	americana	1000 Korn M 6.—		
lsimg		" fol. variegatis	1000 " " 14.—		
lsigk		Ghiesbreghtii	1000 " " 6.—		
lsnfa		lophanta	1000 " " 6.40.		
lsuze		Salmiana (atrovirens)	1000 " " 6.—		
lsxij		stricta (Bonaparteia hystrix)	1000 " " 5.—		
lsyfb		Verschaffeltii	1000 " " 6.40.		
lsytj		gemischte Spezies	1000 " " 6.—		

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Ageratum, Leberbalsam. Compositae.			
itavm	120	⊙△ conspicuum , weiß, sehr schön zum Schneiden, Winterblüher	80.—	9.60	1.40
itege	50	Lasseauxii , malvenfarbig [9,5ge], schön zum Schneiden...	80.—	9.60	1.40
itefg	60	⊙ x mexicanum (coeruleum), blau [12,5/13ia]	12.—	1.60	—25
itlkm	30	" nanum , blau [12ga]	14.—	1.80	—30
itkbe	"	" " album grandiflorum (Schneeflocke)	24.—	2.90	—40
itmce	12	x " pumilum Blausternchen, dichte Massen kleiner blauer [12,5ia] Blüten, reizend	90.—	10.80	1.60
itofu	15	" " Blaue Kugel , reinblaues [12la] <i>Kissen</i>	30.—	3.60	—50
itriy	"	x " " imperiale , blau [12ga] } schön	18.—	2.20	—35
ituou	"	" " " album , weiß ... }	18.—	2.20	—35
itwxo	"	x " " Klein Dorrit , lasurblau [12,5ga], reizend	22.—	2.70	—40
ityjn	"	" " " " reinweiß (Benary), schön	30.—	3.60	—50
iuadd	"	" " perfectum , reinblau [12,5ia]	24.—	2.90	—40
iuana	"	" " Prinzessin Viktoria Luise , [12la] <i>Mitte weiß</i> ...	32.—	4.—	—55
iuazu	"	" " Silbersternchen , siehe Neuheiten, Seite 17.			
		" gemischt	14.—	1.80	—30
		Agrimonia, Odermennig. Rosaceae.			
iubrw	60	2 eupatoria , gelb [2la]	7.60	1.10	—20
		Agrostemma, Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.			
iuelp	30	⊙ x coeli-rosa , rosa [10ga/la]	8.—	1.10	—20
iuddw	15	" " fimbriata nana , zartrosa [10ea/ia]	12.—	1.60	—25
iuedm	75	2 x coronaria (Lychnis), Kronnelke, violett [9,5ra]	5.—	—70	—15
iueoa	"	" " alba	5.—	—70	—15
iuezl	"	" " atrosanguinea , dunkelblutrot [9/9,5re/ra]	9.—	1.30	—20
iufrr	"	" " bicolor , weiß, <i>Mitte magentarot</i> [10na]	5.—	—70	—15
iugkm	"	" " gemischt , weiße Blätter	5.—	—70	—15
iuhfr	40	" flos Jovis (Lychnis), karminrosa [9,5la], früh	9.—	1.30	—20
iuhjl	60	" githago (Lychnis), Kornrade	7.60	1.10	—20
iuhvw	70	" hybrida Walkeri , leuchtend purpurrosa [9,5pa]	7.—	—90	—15
		Allium, Lauch. Liliaceae.			
iutip	25	2 cyaneum , himmelblau [12 na/pe]; dunkles grasartiges Laub			3.—
iuisx	40	" pulchellum , lilarot [10ne], zierlich			3.—
		Alöe, Liliaceae.			
iujdu		△ arborescens , Brandbaum	1000 Korn M. 14.—		
iujzr		" saponaria (umbellata)	1000 " " 7.60.		
iuksb		" striata (Hanburiana), rotblühend	1000 " " 7.—		
iukzy		" variegata , Tiger- od. Hechtalöe	100 " " 3.60.		
iuljb		" gemischte Spezies	1000 " " 5.60.		
		Alonsoa. Scrophulariaceae.			
iumbk	60	⊙ albiflora (acutifolia), weiß	10.—	1.40	—20
iumrg	45	" grandiflora , mennigerot [6pa]	10.—	1.40	—20
iungf	15	" linifolia , scharlach [6na], reichblühend	14.—	1.80	—30
iunpl	30	" " gracilis [6,5pa], sehr zierlich	16.—	2.—	—30
luohd	50	" Warscewiczii , leuchtend tomatenrot [7pa]	12.—	1.60	—25
iuose	30	" " compacta [7pa], frühblühend	24.—	2.90	—40
iupdj		" schön gemischt	9.60	1.35	—20
		Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.			
iupze	15	2 pinifolia (gracilis), weiß, f. Einfassungen u. Steingärten...		64.—	8.—
		Alstroemeria, Inkabilie. Amaryllidaceae.			
iurwm	100	2 chilensis (pulchella, versicolor), hart	180.—	21.60	2.80
		Althaea, Stockrose, Malve. Malvaceae.			
		(Malven siehe auch Seite 82/83.)			
iutbr	300	2 ficifolia , Prachtmischung	10.—	1.40	—20
iutpz	200	2⊙ hybrida semperflorens, einfache, einjährige gemischt...	12.—	1.60	—25
iunde	"	x " semperflorens fl. pl. , gefüllte einjährige "	18.—	2.20	—35
iunuv	"	" " " fimbriata fl. pleno , gemischt	24.—	2.90	—40
iuvbz	120	2 officinalis , Eibisch, fleischfarbig [10,5ca]	9.—	1.30	—20
iuvlk	250	" rosea fimbriata fl. pl. (Allegheny Malven), halbgefüllt...	36.—	4.40	—60
iuwgi	350	" " Riesen , einfache gemischt	10.—	1.40	—20
iuwxg	120	" nigra , schwarze einfachblühende Malve	6.—	—85	—15
		Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.			
iuydz	40	2 argenteum , gelb [2pa], Blätter weiß	54.—	6.60	—90

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Alyssum (Fortsetzung).			
iuyn	25	⊙ x <i>Bentharii (maritimum)</i> , weiß 10 kg M 110.—	12.—	1.60	—25
iuety	12	x " <i>compactum (erectum)</i> , reizend	14.—	1.80	—30
iuuzg	10	" " <i>Klein Dorrit</i>	30.—	3.60	—50
iuivr	12	" " <i>lilacinum</i> [11ic]	30.—	3.60	—50
iuam	8	" " <i>procumbens</i> , kriechend	24.—	2.90	—40
ivbyy	5	" " <i>minimum</i> , kriechend, weiß	36.—	4.40	—60
lobzw	10	2 <i>Moellendorffianum</i> , gelb [2 pa], für Steingärten			4.—
ivjpa	15	<i>montanum (Wulfenianum)</i> , gelb [1 ra], graufilziges Laub		24.—	3.—
ivedh	40	<i>rostratum</i> , gelb [2 ra], reichblühend	76.—	9.20	1.30
ivrev	"	x <i>saxatile</i> , goldgelb [2 pa], frühblühend, für Felsgärten	28.—	3.40	—50
ivhdu	30	" <i>compactum</i> , Goldkörbechen, goldgelb [2 pa]			1.—
ivlif	40	" <i>sulphureum</i> , echt, schwefelgelb [1,5ia]		48.—	6.—
ivlnu	35	<i>sinuatum</i> , spätblühend, schwefelgelb [1,5 ra]	18.—	2.20	—35
		Amarantus, Amarant. Amarantaceae.			
ivmju	150	⊙ <i>abyssinicus</i> , prachtvoll	5.—	—70	—15
ivobn	60	<i>atropurpureus</i> , dunkelpurpur [9re/ri] 10 kg M 24.—	3.—	—50	—15
ivome	90	<i>bicolor ruber</i> , effektvolle Gruppenpflanze	8.—	1.10	—20
ivrla	75	x <i>caudatus</i> , roter [9re] Fuchsschwanz 10 kg M 24.—	3.—	—50	—15
ivrug	"	" <i>viridis</i> , grüner [1le/ne] 10 " " 24.—	3.—	—50	—15
ivwoj	100	<i>cruentus</i> , mit blutroten Blütenähren 10 " " 24.—	3.—	—50	—15
ivylw	150	<i>Henderi</i> , buntblättrig	9.—	1.80	—20
ivyzn	100	<i>melancholicus ruber (gangeticus)</i> , Blatt dunkelrot	8.—	1.10	—20
ivbhy	75	<i>salicifolius</i> , weidenblättrig, dunkelbronze, Spitzen blutrot	20.—	2.40	—35
iwcte	50	<i>sanguineus nanus</i> , dunkelpurpur [9/9,5 ri/pl], lange Rispen	6.—	—85	—15
itwej	90	x <i>tricolor</i> , Blätter gelb, grün und rot	16.—	2.—	—30
itffa	"	" <i>splendens</i> , herrlich bunt belaubt	18.—	2.20	—35
itwhdy	"	" <i>Sonnenaufgang</i> , neu, buntleuchtendstes Blattwerk	24.—	2.90	—40
itwibk	"	<i>gemischt</i> 10 kg M 20.—	2.40	—40	—15
		Amaryllis, Ritterstern. Amaryllidaceae.			
itiuh	75	⊙ <i>hybrida</i> , gemischt 10.000 K. M 48.—, 1000 K. M 5.60.			
itwjhe	"	" <i>Prachtmischung</i> 1000 " " 24.—, 100 " " 2.80.			
		Ambrosia, Gänsefuß. Compositae.			
itwny		⊙ <i>mexicana</i> , wohlriechend	16.—	2.—	—30
		Ammobium, Papierblume. Compositae.			
itobr	45	⊙ x <i>alatum grandiflorum</i> , weiße Strohlume	5.—	—70	—15
		Anagallis, Gauchheil. Primulaceae.			
itowzw	25	⊙ <i>grandiflora coccinea</i> , orangefot [6,5nc]	48.—	5.80	—80
itwsda	"	" <i>coerulea</i> , dunkelblau [13ra], Mitte violett [10 pc]	48.—	5.80	—80
itwuxn	"	x " <i>schön gemischt</i>	40.—	4.80	—65
		Anchusa, Ochsenzunge. Boraginaceae.			
itwvje	120	2 ⊙ <i>affinis</i> , azurblau [12/11,5re], sehr hübsch	72.—	8.60	1.20
itwvge	90	2 <i>angustifolia</i> , marineblau [12,5/11,5ra], reizend		6.—	—80
ixwvu	75	<i>Barrelieri</i> , früheste, dunkelblau [13 pa]	42.—	5.20	—70
ixadh	60	⊙ <i>capensis</i> , indigoblau [13ra]	11.—	1.50	—25
ixawg	50	" <i>Blauer Vogel</i> , leuchtend indigoblau [13 ra], wertvoll	28.—	3.40	—50
ixcci	90	2 <i>incarnata</i> , magentarosa [9,5pc] mit hellem [9ca] Rand	28.—	3.40	—50
idillo	180	<i>italica (azurea)</i> , blau [13ra], sehr schön	18.—	2.20	—35
ixexe	"	x " <i>grandifl. Dropmore, indigoblau</i> [13ra] } herrliche,	26.—	3.20	—45
ixgsi	"	" " <i>Lisadell, enziablau</i> [12,5 pa] } blütenreiche	40.—	4.80	—65
ixlkr	"	" " <i>Opal, himmelblau</i> [13na] } Bienen-	52.—	6.40	—85
ixjve	"	" " <i>Pikotte, blau</i> [13 pa] und weiß } pflanzen	110.—	13.20	1.80
ixmla	30	<i>myosotidiflora</i> , Kaukasusvergüßmeinnicht, tiefblau [13 pa]	520.—	62.—	7.80
ixnxs	50	<i>officinalis</i> , blau oder rötlich	16.—	2.—	—30
		Androsace, Mannschild. Primulaceae.			
ixsza	15	2 ⊙ <i>coronopifolia</i> , weiß	120.—	14.40	1.90
		Anemone, Windblume. Ranunculaceae.			
ixuuu	25	2 <i>alpina</i> , weiß	30.—	3.60	—50
ixvxe	30	2 ⊙ <i>coronaria (sinensis)</i> , von Caen, gemischt	40.—	4.80	—65
iyazg	"	" <i>chrysanthemumblütige</i> , gefüllte gemischt	100.—	12.—	1.60
iybjj	"	" <i>Excellenz</i> , feurig scharlach	130.—	15.60	2.10
iyboh	"	" <i>St. Brigid</i> , großblumig, meist halbgefüllt, schön	160.—	19.20	2.50
iycaay	"	" " <i>Irische Originalsaat</i>		26.40	3.40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Anemone (Fortsetzung).			
iyee	60	2 ⊙ japonica, rosa	280.—	34.—	4.20
iyedk	"	" alba, Honorine Jobert, mit großen weißen Blüten...		30.—	3.80
iyceu	30	narcissiflora, weiß, doldig	56 —	6.80	— .90
iychn	40	pennsylvanica, weiß, robust, Mai-Juli		18.—	2.40
ixxy	15	pulsatilla (Küchenschelle), violett-lila [11,5 ne]	150.—	18.—	2.40
ixyvk	"	" alba (Weißer Schwan), reinweiß	240.—	28.80	3.60
iyauu	"	" rubra, sehr schön [8,5 pn], samtig dunkelbraunrot	240.—	28.80	3.60
iyelx	40	2 silvestris, weiß, großblumige Waldanemone	80.—	9.60	1.40
		Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.			
iyetg	90	⊙ grandiflora, lila [11,5 pc], Schlund weißgrundig punktiert			8.—
iyddy	"	" alba (Benary), reinweiß, wohlriechend			14.—
		Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae.			
iydj	15	2 dioica rosea, Polster mit rosa Blütenköpfchen 1 g M. 1.50.			
iydow	60	margaritacea (Anaphalis), strohblumenartig, weiß	300.—	36.—	4.50
		Anthemis, Hundskamille. Compositae.			
iydwe	50	⊙ arabica, altgoldgelb [3/3,5 ra], feinzerteiltes Laubwerk	12.—	1.60	— .25
iyey	60	2 ⊙ Kelwayi, zitronengelb [1,5 na]	24.—	2.90	— .40
iyevz	"	" alba [1 ca]	28.—	3.40	— .50
iyfgf	"	2 macedonica, weiß, niedrig	40.—	4.80	— .65
iyfk	30	w montana, weiß	80.—	9.60	1.40
iyfln	45	nobilis, Edelkamille, weiß, reichblühend, rasenbildend	80.—	9.60	1.40
iygaj	50	tinctoria, Färberkamille, hellgelb [1,5 na], für Dauerbuketts	24.—	2.90	— .40
iygfh	90	" neue Spielarten 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.	80.—	9.60	1.40
		Anthericum, Graslilie, Zaunlilie. Liliaceae.			
iygkr	65	2 liliago, weiße Zaunlilie	80.—	9.60	1.40
iyhgu	50	liliasrum giganteum, großblumig, reinweiße Sternblüten	140.—	16.80	2.20
iyhtw	75	ramosum, kleine, weiße Sternblüten	60.—	7.20	1.—
		Anthurium, Schweißblume. Araceae.			
iyhve	45	⊙ Scherzerianum, scharlach [7,5 ra] . 1000 Korn M. 32.—, 100 " " 3.80.			
		Antigonon, Bergrose. Polygonaceae.			
iyhyb	§	⊙ leptopus, rosenrote Blütentrauben	24.—	2.90	— .40
		Antirrhinum. Scrophulariaceae.			
iyile	15	2 ⊙ asarina, blaßgelb [1 ca], blütenreich; Felsgärten	120.—	14.40	1.90
iyisa	20	hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, lila, weißen u. zweifarbigen Schattierungen	76.—	9.20	1.30
iyiup	15	molle, große, weiße Blumen mit zartem Duft, wolliges Laub		60.—	7.50
		2 ⊙ Antirrhinum majus, Löwenmaul. Scrophulariaceae.			
iyiyf	80	x Prachtmischung hoher Sorten 10 kg M. 180.—	20.—	2.40	— .35
		grandiflorum praecox, neue frühblühende Treibsorten:			
iyjaz	80	" brillantrosa [9 ga/ia]	30.—	3.60	— .50
iyjeh	"	" Mondlicht, goldig aprikosen [2,5 pa/6 nc/7,5 la], Schlund rosa [8,5 le], schöne Neueinführung	36.—	4.40	— .60
iyjen	"	" Prinzess Elisabeth, hermosa rosa [8,5 ea], herrlich	42.—	5.20	— .70
iyjfe	"	" Rocks Weiß, gut zum Treiben	42.—	5.20	— .70
iyjhl	"	" Sentinel, scharlach [6,5/7,5 ra] mit weißem Schlund	40.—	4.80	— .65
		grandiflorum, großblumige hohe Sorten:			
iyjig	80	" Abendrot (Benary), zartlachsrosa [5 ga/7 ea] mit gelber [1 ea] Lippe und weißem Schlund	36.—	4.40	— .60
iyjtp	90	" Brillant, scharlach u. gelb [1 pa], Schlund weiß	32.—	4.—	— .55
iykij	"	" Crescia, dunkelsamtrot	30.—	3.60	— .50
iylin	80	" Gelber König, tief kanariengelb [1,5 ra], großblumig	30.—	3.60	— .50
iylmh	"	" Goliath, neu, lachsrosa [7/8 ga] mit orange [4/4,5 la]	54.—	6.60	— .90
iylvl	"	" Harmonie, kupferrosa [8,5 ga/6 ea/7 ga] mit gelber [1,5 na] Mitte, neu, prachtvoll	36.—	4.40	— .60
iymgv	"	" Kardinal, leuchtend scharlach [6,5 ra/7 re]	34.—	4.20	— .60
iymsp	90	" Karminkönig, karmin [8,5 pa/ra], Schlund weiß	36.—	4.40	— .60
iymy	"	" kermesinum splendens, tief weinrot	30.—	3.60	— .50
iyxng	"	x " Königin Viktoria (Benary), sehr groß, reinweiß	28.—	3.40	— .50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		4⊙Antirrhinum majus, Löwenmaul.			
		grandiflorum, großblumige hohe Sorten (Fortsetzung).			
iyosm	90	" luteum, kanariengelb [1 ia/pa]	28.—	3.40	—50
iyoxj	80	" Monarch, dunkel samtigkarmesin	44.—	5.40	—70
iypl	"	" Othello (Benary), Iris-violett [9 ri] mit Atlasglanz ...	36.—	4.40	—60
iyrie	90	" Romeo (Benary), lilarosa [10 ea], Schlund violet [9,5lc]	30.—	3.60	—50
iyxi	"	" Rosenkönigin, zartrosa [9 ea]	36.—	4.40	—60
iyshz	80	" Rubin, rein rubinrot [8/8,5ra], herrlich	36.—	4.40	—60
iystx	"	" Schöne v. Feltham, hellrosa [9 ea], Lippe weiß	36.—	4.40	—60
iytfx	90	x " striatum, gestreifte gemischt	28.—	3.40	—50
iytyb	80	x " Venus (Benary), zartrosa [9,5ea], Schlund weiß ...	28.—	3.40	—50
iyuaw	75	" zinnoberscharlach (Defiance) [5,5/6/6,5ra]		6.60	—90
iyuht	80	x " Prachtmischung	10 kg M. 220.—	24.—	2.90 —40
iyuwk	"	" Sondermischung feinsten Schnittsorten			
		10 kg M. 260.—	30.—	3.60	—50
iyvgi	"	" fl. pl. Amarant (Benary), tief purpurviolett [9,5ra] mit schmaler gelber [1 pa] Lippe, Schlund weiß	220.—	26.40	3.40
iyvhu	"	" " album (Benary), reinweiß	220.—	26.40	3.40
iyvtn	"	" " atroseum (Benary), violettrosa [9,5/10gc] ...	220.—	26.40	3.40
iyvzh	"	" " delicatum, rosalila [10 ea]	220.—	26.40	3.40
iywlf	"	" " luteum (Benary), gelb [1ia/na]	220.—	26.40	3.40
iywoo	"	" " roseum (Benary), rosa [9ea/ga] mit weiß	220.—	26.40	3.40
iyxim	"	" " gefüllte Sorten gemischt	200.—	24.—	3.—
		Gefüllte Sorten bringen einen Teil einfach blühender.			
		maximum, riesenblumige Sorten:			
iysep	80	" Altgold, goldorange [4/5pa/pe] mit altrosa [9ic] .	52.—	6.40	—85
iyyr	"	" Apfelblüte, zartrosa [9ca/ea] mit weiß, frühblühend	52.—	6.40	—85
iyud	"	" Cattleya, rosalila [9,5gc/ic]	52.—	6.40	—85
iyzfj	"	" Cerberus, dunkelpurpur [9re] mit weiß	52.—	6.40	—85
izagl	"	" Die Rose, reinrosa [8,5/9na], frühblühend	52.—	6.40	—85
izbwe	90	" Feuerkönig, kupferrosa [6,5lc], hellorange [5la] bis zitronengelb [1,5pa] mit weißem Schlund	52.—	6.40	—85
izcsi	"	" Fliederstrauß, purpurila [9,5pa/ra]	52.—	6.40	—85
izetm	80	" Goldkönigin, gelb [1ra] mit lilarosa [9,5lc]	52.—	6.40	—85
izgxu	"	" Goldlack, lackbraun [5/6,5re], violett [9,5ne] Schlund	52.—	6.40	—85
izlei	"	" Gotelind, lachs [4,5pa/6la], altrosa [9gc] Schlund	52.—	6.40	—85
izjku	90	" Kanarienvogel, zart gelb [1ia/na], frühblühend ..	52.—	6.40	—85
izkfe	80	" Kupferkönig, nopalrot [7/7,5re]	52.—	6.40	—85
izlni	90	" Maralda, kupferkarmin [9ia]	52.—	6.40	—85
izmjl	80	" Märchenzauber, neu, geflamme und gefleckte Spielarten mit dunkelgetönter Lippe		10.—	1.40
iznne	"	" Purpurkönig, samtig dunkelpurpur [9re/ri], früh	52.—	6.40	—85
izodv	"	" Rubin, karmesin [8/8,5ra]	52.—	6.40	—85
izowe	"	" Schneeflocke, reinweiß, frühblühend	52.—	6.40	—85
izsga	"	" riesenblumige gemischt	40.—	4.80	—65
		nanum praecox, neue frühblühende, halbhohe Treibsorten:			
izspo	35	" Daffodil, neu, lichtgelb [1ca/ea], Mitte dunkler [1na]	64.—	7.80	1.10
izsyz	60	" Eclipse, karmesin [7,5re/ri], Schlund lila [9,5ng]	38.—	4.60	—65
iztyo	40	" Heideröschen, brillantrosa [9ga/ia], Schlund weiß	44.—	5.40	—70
izubx	55	" Jennie Schneider, Neuheit, reinrosa [9ga], fein- blättrig, herrliche volle Buketts	48.—	5.80	—80
izucg	"	" Kaiserin, neu, tief samtig dunkelscharlach [7,5/8re/ri], Schlund violett [9,5ng], herrlich	44.—	5.40	—70
izudm	45	" Kanarienvogel, zitronengelb [1ia/na]	34.—	4.20	—60
izufu	"	" Lawine, neu, reinweiß	72.—	8.60	1.20
izuiv	50	" Nelrose, korallenrosa [8,5la/na], bukettblütig, prachtvoll	40.—	4.80	—65
izupj	55	" Reinheit, schimmernd reinweiß, früheste Sorte	36.—	4.40	—60
izupw	50	" Römisch Gold, altgold, goldgelb [1,5pa] mit kupfer [3/4na] u. lachsrosa Schein [7ia]	48.—	5.80	—80
izurk	30	" Rosabella, neu, karminrosa [9pa/na] mit 8,5 pa/ra]	72.—	8.60	1.20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		20 Antirrhinum majus, Löwenmaul.			
		nanum, halbhöhe Sorten:			
izuxr	40	" Albino-Mischung, zarte Farbentöne, fein getuscht...	30.—	3.60	— .50
izxii	45	" Apfelblüte, weiß mit zart rosa [9ca] Oberlippe ...	34.—	4.20	— .60
jaacn	"	" Braut, reinweiß, kleinblättrig	32.—	4.—	— .55
jaisf	50	" Exzellenz, leuchtend scharlach [6,5 ra], prächtig..	60.—	7.20	1.—
jajfe	40	" Feuerkopf, neu, leucht. orangerot [6/7 ra], auffallend	52.—	6.40	— .35
jajvy	45	" Fiery Belt, leuchtend orangerot [5,5/6,5 ra/pc], Schlund weiß	48.—	5.80	— .80
janyj	45	" Flamme, zinnoberscharlach [6/6,5 ra], vorzüglich ..	60.—	7.20	1.—
jauyv	50	" Karmesinkönig, rein karmesinblutrot	48.—	5.80	— .80
jbaof	60	x " Königin des Nordens, weiß, schmalblättrig	28.—	3.40	— .50
jbfce	50	" Lachskönigin [7 la, Lippe 4,5/5,5 na und 3,5 na] ..	40.—	4.80	— .65
jbhya	45	" lilarosa [10 ea/ga]	38.—	4.60	— .65
jbiud	"	" Morgenröte, zinnoberscharlach [6,5/7,5 ra] mit weiß	32.—	4.—	— .55
jbrxd	55	" Rosa Eclipse, [9 ia], neue Prachtsorte	44.—	5.40	— .70
jbure	"	x " Schwarzer Prinz, fast schwarz, schmalblättrig	40.—	4.80	— .65
jbyda	45	" zinnoberscharlach (Defiance) [5,5/6,5 ra], feurig..	60.—	7.20	1.—
jbyox	"	x " Prachtmischung	22.—	2.70	— .40
jeaen	"	" leuchtender Farben	30.—	3.60	— .50
		nanum grandiflorum, halbhöhe großblumige Sorten:			
jceox	40	" grandiflorum aureum (Goldkönigin) [1 la/pa] ..	32.—	4.—	— .55
jciah	45	" " Bernsteinkönigin, kanariengelb [1,5 pa] mit chamoisrosa [5/5,5 nc], Schlund weiß, herrlich	34.—	4.20	— .60
jecyi	"	" " brillantrosa [9 ga]	40.—	4.80	— .65
jemoa	"	" " Climax, gelb [2 ra] und bronze [4 pc], rötlich [6 nc] schattiert, prachtvoll	40.—	4.80	— .65
jcosy	"	" " Exquisit, zartrosa, [9 ca/ea] Lippe schwefel- gelb, Schlund weiß	30.—	3.60	— .50
jcuao	40	" " Fascination, zartrosa [9 ea], bukettblütig...	38.—	4.60	— .65
jeuzu	45	" " Fortschritt, leuchtend orangescharlach [6,5 ra], Schlund weiß, vorzüglich	40.—	4.80	— .65
jeyof	50	" " Gold-Monarch, leuchtend goldgelb [1 na/ra], dichte, große Blütenbuketts	36.—	4.40	— .60
jdefo	55	" " Karminkönigin, leuchtend [8/8,5 ra]		6.80	— .90
jdhul	45	" " Leuchtturm (Signalfeuer), rosa [7,5/8,5 ia] ..		10.—	1.40
jdiuz	"	" " Maiskönigin, gelb [1 na] mit kupfer [7 ic] Schein, Schlund kupferrosa [7,5 gc]	36.—	4.40	— .60
idomj	"	" " Primadonna, terrakotta [3,5/5 ia/6 ga]	48.—	5.80	— .80
jduyb	"	" " Roter Kaiser, neu, tiefdunkelscharlach	48.—	5.80	— .80
		" " Rotglut, siehe Neuheiten, Seite 17			3.20
jdxyu	50	" " Weißes Wunder, neu, beste weiße Sorte...	36.—	4.40	— .60
		" " Willkommen, siehe Neuheiten, Seite 5.			
jeafb	45	" " Prachtmischung	28.—	3.40	— .50
jeapw	"	" " " zarter Bindefarben	32.—	4.—	— .55
		maximum Blonde Dame, siehe Neuheiten, Seite 5.			
jeatj	55	" " Golden Dawn, lachsterrakotta [4,5/5,5 la], auf gelb [1,5 pa], Prachtsorte	64.—	7.80	1.10
jeecf	60	" " Orangekönig, terrakotta [5/5,5 pc] mit gelber [2 pa] Lippe	44.—	5.40	— .70
jeejw	40	" " Roter Häuptling, leuchtend tief dunkel- scharlach, herrlich, bukettblütig	56.—	6.80	— .90
jeeth	50	" " Rosa Schönheit, rein hellrosa [9 ga/ia]	72.—	8.60	1.20
jeesl	40	" " Rose Marie, neu, begonienrosa [8,5/9 ia] mit goldener [3,5/4,5 ia] Mitte	64.—	7.80	1.10
jeguu	50	" " Schneesturm, früh, weiße Riesenbuketts	48.—	5.80	— .80
jeifg	45	" " Sieg, chamois [3/6,5 ga] mit kupfer [6,5 lc] ..	52.—	6.40	— .85
jeizs	60	" " Sonnenuntergang, terrakotta [4,5/5, 5 ne/pc] mit lachsrosa [7,5 ia/la]	52.—	6.40	— .85
jeokb	50	" " Zwielicht, hellgelb [1,5/2 ga] mit lachsrosa [5/7 ea/7 ga], altgold [1,5 ga] getuscht	48.—	5.80	— .80
jeoxh	45	" " Prachtmischung halbhocher riesen- blumiger, neu	40.—	4.80	— .65

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		4 ⊙ Antirrhinum majus, Löwenmaul (Fortsetzung):			
		pumilum, Zwerg-Sorten:			
jfaol	25	" album, weiß	80.—	9.60	1.40
jfba	"	" Aprikosenfarbe [5ga/ea auf gelbem 1,5pa Grund]	90.—	10.80	1.50
jfgey	"	" Brillant, karmesin [7,5re/ri] u. gelb, Schlund weiß...	90.—	10.80	1.50
ffise	15	" brillantrosa [8,5ia/la]	80.—	9.60	1.40
jfnoy	20	" Bronzekönig, bronze [6/7re/le] auf gelb [1na]...	96.—	11.60	1.50
jfofy	25	" Crescia, dunkelrot, Schlund violett [9pg]	80.—	9.60	1.40
jfruy	15	" delikatrosa [9ea], mit weißem Schlund	68.—	8.20	1.20
jfnol	15	" Feuerfliege [1la mit 5pe/8ne], Schlund weiß	80.—	9.60	1.40
jeaif	15	" krapprot, neu [6/6,5re/pe]	80.—	9.60	1.40
jgayh	"	" luteum [1la/pa]	80.—	9.60	1.40
jgema	"	" niveum, reinweiß	80.—	9.60	1.40
jgezo	"	" orange, hellgelb [1na/la], Schlund rotgrau [8,5gc]...	80.—	9.60	1.40
jginf	"	" roseum [9,5ea/ga]	80.—	9.60	1.40
jgkoo	"	" Wilde Rose, rosa [9ga/ia], Schlund weiß	86.—	10.40	1.40
jgoas	"	x " Prachtmischung	64.—	7.80	1.10
		Apocynum, Hundswolle. Apocynaceae.			
jgoyj	75	4 androsaemifolium, Fliegenfänger, rosa 1000 Korn M 6.80.			
		Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.			
jguth	40	4 alpina, blau [12le]	90.—	10.80	1.50
jgyya	"	" atrocoerulea [10,5pg], schön	64.—	7.80	1.10
jgyav	"	" superba, blau [12re/ri] mit weißer Korolle	80.—	9.60	1.40
jgyyv	60	" arctica, rot [7,5ne] mit gelben [2na] Sporen	80.—	9.60	1.40
jhbba	"	" bicolor fl. pleno, violett [10/11pl] mit weißer Korolle...	40.—	4.80	—65
jheua	90	x " californica hybrida, große, langspornige Blumen, dunkel- karmirlack [7,5pe/ne] mit hellgelber [1,5na] Korolle	80.—	9.60	1.40
jhiit	"	" hybrida fl. pleno (Benary), hellgelb [1,5na] mit langen glänzend altrosa [7,5lc/ne] Sporen		72.—	9.—
jhlly	75	" canadensis, altrosa [7,5le] mit gelb [2ic]	200.—	24.—	3.—
jhpel	90	x " chrysantha, hellchromgelb [1,5ia/na], langspornig	80.—	9.60	1.40
jhuco	"	x " fl. pleno (Benary), 60—70% gefüllter Blumen			8.—
jhyes	60	" " grandiflora alba, weiß, mit langen Sporen	100.—	12.—	1.60
jiaaw	90	" " sulphurea (Benary), zartschwefelgelb [2ea] ..			6.—
jieaa	60	x " coerulea, himmelblau [12,5ga] mit weißer Blumenkrone ..	240.—	28.80	3.60
jienb	45	" candidissima Schneekönigin (Benary), großblumig	220.—	26.40	3.40
jifli	75	" citrina (Benary), neu, zitronengelb [1,5ea/ga]			10.—
jilnw	60	" cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8ne], Korolle strohgelb [2ga], wertvolle Neuheit 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 2.—	220.—	26.40	3.40
jijhi	75	" " delicatissima, zartrosa [7gc] mit gelb [1,5ga]	160.—	19.20	2.50
jioej	"	x " hybrida (haylodgensis), großblumige, langgespornte, Prachtmischung vieler Farben	80.—	9.60	1.40
jipjo	"	" " Benarys Specialrasse	160.—	19.20	2.50
jiujn	"	" " fl. pl. (Benary), gutes Verhältnis gefüllter		48.—	6.—
jiuwr	50	" kermesina Rotstern, neu, tief dunkelkarmesin [7,5/8re] mit weißer Korolle 10 Port. M 4.—	220.—	24.—	3.—
jixje	"	x " rosea (Benary), zartamarantrosa [9gc] mit weiß ..	200.—	8.20	1.20
jiano	90	" glandulosa (major), schwarzviolett [10,5pn], Korolle weiß	68.—	100.—	12.—
jidoj	"	x " vera, dunkelblau [12nc] mit weißer Korolle 1 g M 1.60.			
jijec	40	" Helenae grandiflora, großblumig, dunkelblau [12re/ri] ..	240.—	28.80	3.60
jiguy	60	" hybrida vernalis (Benary), Frühlings-Akelei, Pracht- mischung einfacher und halbgefüllter langgespornter	100.—	12.—	1.60
jitux	90	" laetschauli, gelb [1,5na] mit pfirsichroten [7lc] Sporen ..	120.—	14.40	1.90
jinoa	60	" nivea grandiflora, milchweiß	32.—	4.—	—55
jioya	75	" olympica, blau [12pe], Korolle weiß, großblumig	90.—	10.80	1.50
jjuif	45	" sibirica (formosa) fl. pl., blau [12re] ..	48.—	5.80	—80
jiuro	"	" " rosea fl. pleno [10ec]	48.—	5.80	—80
jjuyh	"	" " rubra fl. pl., dunkelweinrot [8,5pl] ..	36.—	4.40	—60
jijma	75	x " Skinneri, Sporen scharlach [7,5nc], Korolle gelbgrün [1re]	200.—	24.—	3.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Aquilegia (Fortsetzung).			
jkaik	90	2 stellata fl. pleno, gemischt	40.—	4.80	—,65
jkdai	"	truncata, altrosa [7,5lc] mit gelb [2na], früh	90.—	10.80	1.50
jkiuk	75	x vulgaris fl. pleno alba, weißgefüllt	54.—	6.60	—,90
jkjuy	90	" fl. pleno atrorosea (Benary), altrosa [8,5nc], hübsch	150.—	18.—	2.40
jknyi	50	" " compacta rosea (Benary), dunkelrosa [9ie].	48.—	5.80	—,80
jkoga	"	" compacta erecta Edelweiß (Benary), neu, auf- rechte, schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, früh- und reichblühend 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.80.		32.—	4.—
jkolv	50	" fl. pl. Rotkäppchen, über reinweißer doppelter Korolle breiten sich altrote [8,5lc] Kelchblätter schirm- artig aus, reizend 100 Pr. M 24.—, 10 Pr. M 2.80.			9.—
jkoun		x Prachtmischung gefüllter } sehr reiche	20 —	2.40	—,35
jkuem		" einfacher	18.—	2.20	—,35
jkxeu		x " " und gefüllter } Mischungen	18.—	2.20	—,35
		Arabis , Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.			
jkyit	20	2 albida, weiß		12.—	1.60
jkyyym	30	x alpina, weiß, sehr früh und reich blühend	28.—	3.40	—,50
jlaei	25	" nana compacta, hübsch	96.—	11.60	1.50
jldyo	30	" grandiflora superba	48.—	5.80	—,80
jlepy	20	" rosea, zart rosa [10,5/11 ea], aufrecht . . 1 g M 1.60.			12.—
jlfgh	"	Billardieri rosea, hellrosa [11 gaia], niedrig		24.—	3.—
jlfuo	"	racemosa, weiß, niedrig, großblumig	60.—	7.20	1.—
		Aralia . Araliaceae.			
jlmue		⊃ Sieboldii (Fatsia japonica), die beliebte Zimmerpflanze 10,000 K. M 10.—, 1000 K. M 1.20.			
jlowy		" Moseri, robust. 10,000 " n 12.—, 1000 " n 1.50. A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist Ende März liefer- bar, Aufträge jetzt erbeten. — Preise veränderlich.			
		Arctotis , Bärenohr. Compositae.			
jltao	15	⊙ breviscapa, orange [4ra]	150.—	18.—	2.40
jluiu	"	" aurantiaca, dunkelorange [5 pa], rötlichbraun [8ie] schattiert, zum Schnitt und für niedrige Gruppen	180.—	21.60	2.80
jluor	30	hybrida, seltene großblumige Spielarten 5 g M 3.— 100 Port. M 32.—, 10 Port. " 3.60.			
jluyw	80	x grandis, reinweiß mit lila [10ea/gc]	16.—	2.—	—,30
		Ardisia , Spitzblume. Myrsinaceae.			
jlyot	120	⊃ crenulata (crispa), Blüten rotviolett, Früchte korallenrot 1000 Korn M 4.—, 100 Korn M —.50.			
		Arenaria , Sandkraut. Caryophyllaceae.			
jlzon	10	2 laricifolia, Blüte weiß, nadelförmige Belaubung, Felsenpflanze		36.—	4.50
jmalu	15	montana, weiß, reichblütig für Einfassungen u. Felspartien		64.—	8.—
		Argemone , Stachelmohn. Papaveraceae.			
jmeot	60	⊙ hybrida grandiflora, schwefelgelb [1,5ia]	22.—	2.70	—,40
jmfou	"	platyceras grandiflora, weiß	20.—	2.40	—,35
		Aristolochia , Osterluzei. Aristolochiaceae.			
jmiat	§	⊃ elegans, dunkelpurpur mit weiß, reichblühend, schön ...	140.—	16.80	2.20
		Armeria , Grasnelke. Plumbaginaceae.			
jmika	5	2 caespitosa hybrida, kurzgestielte, zartlilarosa [10,5 ea/ea]. Blütenköpfe, kleine, feste Polster			4.80
jmiyn	60	formosa (Statice pseud'armeria), rosa [10 ga]	72.—	8.60	1.20
jmobo	"	" hybrida (Benary), helle Farben	36.—	4.40	—,60
jmopy	50	" Rubin, leuchtend karmin [9,5 na/pa]			8.—
jmpoe	20	maritima, lilarosa [10 ea], rasenartige Polster	220.—	26.40	3.40
jmuho	"	" alba, reinweiß	220.—	26.40	3.40
jmvye	"	" splendens, leuchtend magentarosa [9,5 na]	220.—	26.40	3.40
		Arnebia , Prophetenblume. Boraginaceae.			
jmyeu	60	⊙ x cornuta, goldgelb, braun gefleckt, Samen in Kapseln ...	180.—	21.60	2.80
jmoye	"	" reiner Samen		64.—	8.—
		Arnica , Wohlverleih. Compositae.			
jncea	50	2 montana, goldgelb [3ra], wohlriechende Bergwiesenpflanze	140.—	16.80	2.20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Artemisia, Beifuß, Edelraute. Compositae.			
jnepu	150	annua, Schmuckpflanze	6.—	—,85	—,15
juico	"	gracilis (scoparia), sehr zierlich belaubt	7.60	1.10	—,20
jnkyä	"	sacrorum viridis, Sommertanne, schnell hochwachsend ..	20.—	2.40	—,35
		Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.			
jnnau	60	curassavica, orange [6/6,5 re/4 ra], Winterblüher	28.—	3.40	—,50
jnoul	80	purpurea, inkarnatrot [9 re/ne], flachblütig	48.—	5.80	—,80
jnuiv	200	syriaca (cornuti), hortensienrosa [8,5 ca] mit lila [9 ge] ...	48.—	5.80	—,80
jnwai	60	tuberosa, orange, sehr schön, echt	220.—	26.40	3.40
		Asparagus, Spargel. Liliaceae.			
jnzoy	"	acutifolius, schöne Belaubung, grünlich weiße Blüten ...	16.—	2.—	—,30
joaxz	"	falcatus, schnellwachsender Schlinger .. 1000 K. M. 10.—			
joeae	200	filicinus, winterhart, frischgrüne Wedel, ähnlich A. plu- mosus, zur Schnittgrüengewinnung ... 100 K. M. 14.—			
joeel	"	plumosus nanus, Federspargel ... 100,000 " " 180.— Preis veränderl. 10,000 K. M. 22.—, 1000 " " 2.60.			
joign	"	" robustus ... 10,000 " " 44.—, 1000 " " 5.20.			
joibu	"	Sprengeri, Preis veränderlich ... 100,000 " " 140.— 10,000 K. M. 16.—, 1000 " " 2.—	34.—	4.20	—,60
jookz	"	" fol. variegatis	1000 " " 18.—		
jouau	"	scandens deflexus ... 1000 K. M. 18.—, 100 " " 2.20.			
jouzg	"	verticillatus	120.—	14.40	1.90
joyif	"	virgatus, buschig, nicht rankend ... 1000 Korn M. 18.—			
		Asperula. Rubiaceae.			
jpbue	30	azurea setosa, blau [12,5 ga]	10 kg M. 36.—	4.—	—,60
jpeip	90	hexaphylla, weiß, zum Schneiden	16.—	2.—	—,30
jplax	20	odorata, Waldmeister, Maikraut	30.—	3.60	—,50
		Asphodelus, Affodill, Goldwurz. Liliaceae.			
jpeo	100	luteus, gelb [1,5 na], sternförmige Blüten	120.—	14.40	1.90
		Aster, Sternblume, Aster. Compositae.			
jpoae	30	x alpinus, Alpenaster, hellblau [11,5 ea]	100.—	12.—	1.60
jproo	"	" albus, sehr schön	100.—	12.—	1.60
jpuue	"	" dunkle Schöne, violett [11,5 ia]	120.—	14.40	1.90
jpyaw	40	" Goliath, zartblau [12 ea], größte Blumen, langstiel	120.—	14.40	1.90
jrcil	30	" ruber (spielt), rosig lavendel [11 ia]		60.—	7.50
jreoh	"	" speciosus, hellblau [11,5 ga], großblumig	120.—	14.40	1.90
jrhlu	"	" superbus, hellblau [11,5 ga]	120.—	14.40	1.90
jriyr	"	" schön gemischt	100.—	12.—	1.60
jrode	75	amellus, Bergaster, hellblau [11,5 ia]	200.—	24.—	3.—
jrooo	60	" roseus, rosig [10,5/11 ga]	280.—	34.—	4.20
jrsa	50	" Rudolf Goethe, lavendelblau [12 ia] großblumig	240.—	28.80	3.60
jrtuo	"	" Schöne von Ronsdorf, rosalia [11/11,5 ia]	240.—	28.80	3.60
jruxi	75	" hybridus, neue Namensorten schön gemischt	140.—	16.80	2.20
jryis	"	bessarabicus (ibericus), campanulablau [11,5/12 ia]	240.—	28.80	3.60
jsevi	40	Farreri, neu, violet [11,5 ia], orange Mitte [4 ra], schmale, lange Petalen, großblumig			2.—
jseyr	35	Fremontii, schöne hellila Schnittblumen, Mai/Juni			12.—
jsgio	100	horizontalis hybridus grandiflorus, sehr schön	110.—	13.20	1.80
jstib	90	hybridus Schneeflocke, reinweiß, großblumig		28.80	3.60
jsnie	120	novi belgii, neue Hybriden	200.—	24.—	3.—
jsouo	40	oreophilus, violett [12 ea], für Beet und zum Schneiden ..	380.—	46.—	5.80
jswya	"	ptarmicoides, weiß, zum Schneiden	78.—	9.40	1.30
jsyov	120	pyramidalis hybridus, rosig lavendel [12,5 ca/ea]		36.—	4.50
jsyye	15	sibiricus, lila Sternblüten, lanzettliche Belaubung, Mai/Juni		18.—	2.40
jtafo	40	subcoeruleus (diplostaphioides), hellblau [11,5 ga], groß.	90.—	10.80	1.50
jteuz	45	" Artemis, neu, zartrosalia [11,5 ga], beste Form ...	100.—	12.—	1.60
jteen	"	" Leichtlinii, leuchtend blau [11,5 ga], edel, großblumig.	100.—	12.—	1.60
jtnoo	65	" Wartburgstern, lavendelblau [12 ga], langgestielte Schnittblume 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.40.	400.—	48.—	6.—
jtozo	40	yunnanensis, leuchtend lilablau [12 ea] mit gelber [3,5 pc] Scheibe, großblumig, sehr langstielig	520.—	62.—	7.80
jtuin	"	x ausdauernde Schnittsorten, gemischt	110.—	13.20	1.80
jtyty	"	" großblumige "	140.—	16.80	2.20
jtxie	"	" " neue verbesserte Hybriden		36.—	4.50
		sinensis fl. pl., siehe Seite 74—81.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
juazf	60	2 Astilbe, Prachtspire, Scheingeißbart. Saxifragaceae.			
juvfk	120	Arendsii hybrida, neue rosa und rote Färbungen	360.—	44.—	5.50
		Davidii, leuchtend magentarote [9,5 lc/nc] Blüten in großen lockeren Rispen an schlanken Stielen	400.—	48.—	6.—
julua	60	2 Aстранtia. Sterndolde. Umbelliferae.			
		major, weiß mit rosa geäderten Blütenhüllblättchen	80.—	9.60	1.40
julyl	150	⊙ Atriplex, Melde. Chenopodiaceae.			
		hortensis cupreata, amarantrot [9,5 re], dunkle Stengel . .	4.—	— .60	— .15
juokw	90	2 Atropa. Solanaceae.			
		belladonna, Tollkirsche, Blüte purpur, Frucht schwarz . .	12.—	1.60	— .25
juuhv	15	2 Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae.			
juuuf	"	deltoidea, lilä [11,5 ia]	180.—	21.60	2.80
juyie	"	" Bougainvillei, blau [12 pa]	200.—	24.—	3.—
juyzb	"	" Campbellii, sehr großbl., ageratumbau [11,5 na/12 pc]			12.—
jvaxe	"	" Eyrii, blau [12 la]	180.—	21.60	2.80
jveyy	"	" graeca, hellblau [12 ga], reizend	68.—	8.20	1.20
jvehy	"	" superba, ageratumbau [12 la/na], großblumig	200.—	24.—	3.—
jvgye	"	" Hendersonii, violett [11,5 la]	260.—	32.—	4.—
jvifa	"	" hybrida grandiflora, neue, großblumige Spielarten . .	140.—	16.80	2.20
jvioh	"	" Leichtlinii, großblumig, tief purpurrosa [10 ra]	800.—	96.—	12.—
jviry	"	" rosea grandiflora			8.—
		" Whitewell Gem, dunkelpurpur [10,5 pc/11,5 na/pa]	340.—	40.—	5.20
		Alle Aubrietien oder Blaukissen sind dankbare, wirkungsvolle Felsenpflanzen.			
jvour	⊕	Azalea. Ericaceae.			
		indica, Mischung		56.—	7.—
		Balsaminen, siehe Seite 82.			
jvupi	80	2 Baptisia, Färberhülse. Leguminosae.			
		australis, blaue [12 re] Traubenblüten	40.—	4.80	— .65
jvyel	65	⊙ × Bartonia (Mentzelia). Loasaceae.			
		aurea, eigelb [2 pa], Auge goldocker [5 pa]	12.—	1.60	— .25
joyia	40	⊕ Begonia, Schiefblatt. Begoniaceae.			
		metallica, rosa, [8,5/9 ca/ga] metallischglänzende Blätter, prächtige Winterblüher 1000 Korn M. 2.—.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
jvypu	75	⊕ ⊙ sanguinea, rosigweiß 10,000 Korn M. 4.—, 1000 " " — .50.			
jwdio		Rex (Blatt-Begonien) Prachtmischung, von meiner Elitesammlung 10,000 Korn M. 36.—, 1000 Korn M. 4.—.			
		100 Port. M. 48.—, 10 Port. " 5.60.			
jwdei	60	Scharffiana, rosigweiß, Winterblüher. 1000 Korn " 2.—.			
		Die folgenden mit × bezeichneten Begonien-Sorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.			
		Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Durch Einkauf meiner Heterosis-Samen erwirbt der Käufer das Recht der Namensführung für den Kleinverkauf des von mir bezogenen Original-Samens.			
jwexo	25	× gracilis, rosa [9,5 ga], reichblühend	100.—	12.—	1.50
jwhea	"	" Carmen, glänzend schwarzbraunes Laub, hellrosa [9 ia] Blüten. 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.40.		62.—	6.80
jwiec	"	" Feuerball, feurig karmesin [8,5 pa]	180.—	20.—	2.20
jwkoi	"	× " heterosis Blütenmeer (Benary), grünes Laub, La-France-Rosa [9 ea] mit purpurrosa [9 la] Knospen, äußerst reichblühend, wertvolle Sorte für Beete, gut geeignet zum Treiben als Winterblüher		140.—	16.—
		Originalsaat 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.			
jwnui	30	× " heterosis Feuerzauber (Benary), glänzend karmin-scharlach [7,5/8 pa], Laub braun, dankbarer Winterblüher. Hochwertigste dunkellaubige Qualitätsbegonie.			
		Originalsaat. 100 Pr. M. 36.—, 10 Pr. M. 4.40.		180.—	22.—
jwouz	25	× × " heterosis Primadonna (Benary), reinrosa [9 ia], karmin [9 la] abgetönt, als guter Winterblüher, ähnlich Lorraine-Begonien sehr zu empfehlen . .		100.—	12.—
		Originalsaat. 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.20.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		△○ Begonia (Fortsetzung).			
		<i>gracilis Indianerin</i> , siehe Neuheiten, Seite 7.			
jwuak	25	x " <i>luminosa</i> (Benary), tief dunkelscharlach [7,5 pa/pc], Laub rotbraun. Sorgfältig gewonnene Originalsaat aus Topfkultur. 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—	200.—	22.—	2.60
		" <i>luminosa compacta</i> , siehe Neuheiten, Seite 18.			15.—
wubi	20	x " <i>Mignon</i> (Benary), niedrig, lachsscharlach [7,5 na/pa], auffallend reichblühend, wertvollste Sorte zum Treiben für Winterblüte, Originalsaat 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—	260.—	28.—	3.20
		" <i>rosea</i> , siehe <i>gracilis</i> .			
jwyik	25	" Weiße Perle (Benary), schneeweiße Gruppensorte Originalsaat . 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—	180.—	20.—	2.20
jxaog		" schöne Mischung	70.—	8.—	1.—
jxeil	35	semperflorens alba	18.—	2.—	—25
jxgui	"	" Albert Martin, karminpurpur [7,5 pc/8,5 nc], riesen- blumig 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—	120.—	13.—	1.50
jxiue	"	x " <i>atropurpurea</i> (Vernon), [7,5 pa/pc], dunkellaubig...	48.—	5.20	—60
		" <i>Blitzstrahl</i> , siehe Neuheiten, Seite 7.			
jxoao	12	" <i>compacta alba</i> , reinweiß	140.—	16.—	1.80
jxozu	"	" " <i>atropurpurea</i> (niedrige Vernon, Teppich- königin), purpurkarmin [8 pc], dunkellaubig .. 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—	180.—	20.—	2.20
jxyie	25	x " <i>Erfordia</i> , karminrosa [9,5 ea], blütenreich, vorzüglich, echt a. Kreuzung 100 Port. M. 30.—, 10 Port. M. 3.60.	800.—	88.—	10.—
jyadf	"	" <i>Erfordia grandiflora superba</i> , reinrosa [9,5 ga]		20.—	2.20
		100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—			
jyeao	15	" Feuermeer, feurig dunkelrot [7,5 pa/pc], niedrig, wertvoll. 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 3.—	360.—	40.—	4.40
jyfyw	30	" Gruppenkönigin, sehr großblumig, zartrosa [9,5 ga] 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—		14.—	1.60
jyhju	15	x " <i>heterosis Gruga</i> (Benary), neu, beste rein karmin- rosafarbige niedrige Sorte, für Gruppen und Töpfe. Originalsaat 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.		140.—	16.—
jyieg	30	x " <i>heterosis Ruhm von Erfurt</i> (Benary), großblumig, karmin [9 la], hervorragend für Beete und Gruppen. Originalsaat 100 Port. M. 30.—, 10 Port. M. 3.60.	800.—	88.—	10.—
jyiof	30	x x " <i>heterosis Rundfunk</i> (Benary), beste Sorte in Kar- minscharlach [7,5/8 ra], großblumig, reichblühend. Nur echt aus meiner bewährten Originalsaat	600.—	66.—	7.20
		100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.20.			
jyitur	30	" Lachskönigin, zinnoberrot [7/7,5 pa], dunkellaubig, reichblühend ... 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—	220 —	24.—	2.80
jypji	30	" Liegnitz, karminscharlach [7,5/8 pa/ra], reichblühend 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—	140.—	15.—	1.80
jyutf	15	x " <i>Rosabella</i> (Benary), neu, Massen großer Blumen von rein leuchtendem Hellrosa [8,5 ga], beste niedrige, helle Sorte für Gruppen, Rabatten, Töpfe Originalsaat 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.		60.—	6.60
jyydn	35	" <i>rosea</i> [9 la]	20.—	2.20	—30
jyyhy		" Scharlachkönigin, neu, großblumig, glühend schar- lach [7,5 pc/8 nc] 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—	160.—	18.—	2.—
jyynh	20	" Schwabenstolz, dunkelkarmin [8 pa/ra], frühblühend 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—	180.—	20.—	2.20
jyytz	25	" Triumph, weiß mit rosa [8 ea] Hauch	180.—	20.—	2.20
		100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—			
jzaef	30	" Weiße Gruppenkönigin (Benary). Größte schnee- weiße Blüten, hellgrünes Laub, prächtige Neuheit. Originalsaat . 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—	72.—	8.—	1.—
jzdao		" Prachtmischung	20.—	2.20	—30

Telegr- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		☉☉ Begonia, knollenbildende.		
		☛ Großkultur; unübertroffene Sammlungen.		
jzeyw	30	Baumanni, karmin [9 la], reichblühend	1000 Korn	M. 1.50.
	25	Bertinii hybrida compacta		
jzgly	"	leuchtend karminscharlach [7/7,5 ra] } jede	100 Portion	M. 32.—.
jzlai	"	zartlachsrosa [6,5 ia] } 10 " "	10	3.60.
"	"	karminrosa, [8 ra/pa] siehe Neuheiten Seite 6.		
jzlot	30	boliviensis superba, zinnober [7 ra]	52.—	6.—
jzmoo	15	Davisi, feuerrot [6,5 ra], reichblühend, schön belaubt	52.—	6.—
jzofu	50	discolor, zart malvenrosa [9 ea/8 ga], sehr schön		8.—
jzole	20	Froebelii, scharlach [7,5 ra], schöne winterblühende Spezies	52.—	6.—
jzgik	40	fulgens, tief karminrot, [7,5/8/8,5 ra], prachtvoll	1000 Korn	M. 1.—.
jzpkc	100	hybrida multiflora Goethe (Benary), siehe Neuheiten, Seite 18.		
jzuun	25	Martiana grandiflora, rosa [9,5 ga/ia], interessante Spezies 1000 K. M. 1.—.		
		Pearcei, kanariengelb [1,5 la], prächtig belaubt.	52.—	6.—
jzyep		Einfache riesenblumige, Höhe 25—30 cm. Einzelfarben: weiß, gelb [1,5 ia/2 na], aurora [4 ia/6,5 la], hellrosa [8,5 ga/ia], dunkelrosa [8 na/pa], orange [6,5 na], karmin [7,5 na/ra], scharlach [6,5 ra], dunkel- scharlach [7,5 ra], dunkelrot, jede 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.20.	48.—	5.20
kacej	x	" gestreifte (marmorata, Papilio), kirschrot [7,5 pa/8 na] mit weißen Flecken und Streifen, reizend (70—80 % treu)	10 Port.	M. 3.60. 5.20
kaiae	x	" Prachtmischung	100 Port.	M. 24.—, 10 " " 2.80. 40.— 4.40
kaiwx	x	Benarys Musterblumen-Mischung. In Bau der Pflanzen, Farbe, Größe und Haltung der Blumen unübertroffen; die Aussaat bringt prächtige Pflanzen	100 Port.	M. 40.—, 10 Port. M. 4.40. 100.— 11.—
kaovr	x	" mit Bart (cristata), Prachtmischung, eigenartig schöne Klasse (70 bis 80 % treu)	100 Port.	M. 32.—, 10 Port. M. 3.60. 80.— 9.—
kaujv	x	" gefranste (crispa, fimbriata), Prachtmischung, herrlich gekraust, edelste Klasse	100 Port.	M. 28.—, 10 Port. M. 3.20. 64.— 7.20
kaypr	"	" einzelne Farben: weiß, rahmgelb [2 ea/la], Lichtelfe [1,5 ca], zartrosa [8 ca/ea], orange [6,5/7 na], karmin [7,5 na pa], kirschrot, dunkelrot, scharlach	jede 100 Port.	M. 28.—, 10 Port. M. 3.20. 72.— 8.—
kbbeo	"	" gerandete (marginata, Picotten-Begonien) (Benary), rosa oder rot [8 ia/pa] gerandet, gewellt und gefranst 10 Port. M. 3.40		8.40
kbesa		Halbgefüllte (duplex), Prachtmischung, herrliche Klasse, mit besonders großen, edlen Blumen	100 Port.	M. 32.—, 10 Port. M. 3.60. 140.— 16.—
kb fou	"	" einzelne Farben: weiß, gelb [1,5 ga/la], rosa [8,5 ia], lachs [7,5 ga/ia], rot	100 Port.	M. 40.—, 10 Port. M. 4.80. 20.—
kbjyo	x	" narzissenblütige, Prachtmischung (Benary), hervorragende Züchtung, schöne seltene Farben, von gelb, rosa, lachsrosa, rot, 50 bis 60 % der Blumen erscheinen in narzissen- ähnlicher Form	100 Port.	M. 40.—, 10 Port. M. 4.40. 40.—
kbmia	"	" citronengelb [1,5 ea/ga] (Benary)	10 " "	4.40. 44.—
kboes	x	Gefüllte, Prachtmischung, schönste Spielarten eigener und fremder Zucht, sorgfältigst befruchtet; fast nur gefülltblühende bringend 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.		210.— 24.—
kbouj	"	" einzelne Farben: weiß, rosigweiß [8/9 ca], gelb [1,5 ia/2 na], hellrosa [8,5 ga/la], lachsrosa [6,5 ga/la], goldlachs [4,5/5,5 ia/la], orange [6,5 na], dunkelrosa [8,5 la/na], dunkelrot, scharlach [7 ra], jede 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.40.		28.—
kbtya	"	" kamelienblütige, herrlich	100 " "	36.—, 10 " " 4.40. 30.—
kbuud	"	" gefranste, gemischt	100 " "	32.—, 10 " " 3.60. 24.—
kbyif	x	" dunkellaubige scharlachrote [6,5 pa/ra] (Lafayette-Spielarten), (Benary) kräftige Pflanzen mit bronzefarbener Belaubung, vor- züglich, fast treu aus Samen 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.		24.—
kcain	x	" Ampel-Begonie (pendula fl. pl.), reizende herabhängende gefüllte Blumen an zierlichen Stielen in vielen Farben, frühblühend Herrliche Mischung	100 Port.	M. 32.—, 10 Port. M. 3.60. 250.— 27.—
kcdea	"	" einzelne Farben: weiß, gelb [1,5 ea/2 ga], rosa [9 ga], rot [6,5/7 pa]	100 Port.	M. 36.—, 10 Port. M. 4.40. 30.—
		☛ Siehe das vordere Umschlagsbild.		
kecec	x	" marmorierte, Blumen groß, gefleckt, gefranst oder ganzrandig, prachtvolle Farben (50 % treu) 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.		28.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Bellis, Gänseblümchen, Maßliebchen. Compositae.			
kegoi	15	2 ⊙ perennis , einfaches Wiesen-Gänseblümchen	100.—	12.—	1.60
kcioe	"	perennis fl. pleno , gefüllt, sehr gute Mischung	56.—	6.80	— .90
kenii	"	x Prachtmischung , von dicht gefüllten Blumen	70.—	8.40	1.20
kcota	"	x rosea (Longfellow) (Benary), weiß mit roter [9pc] Unterseite und Mitte, langgestielt	80.—	9.60	1.40
keueo	"	x Schneeball , weiß, hochgefüllt	80.—	9.60	1.40
kcuum	"	tubulosa , geröhrte gemischt	92.—	11.—	1.50
keyen	"	" dunkelrot geröhrte , halbgefüllt, verbessert	160.—	19.20	2.50
kezel	"	monstrosa , hellrosa, weiß mit rosa [9lc] Spitzen	120.—	14.40	1.90
kdaug	"	x " rot (dunkelrosa) , weiß mit roter [9pc] Unter- seite und Mitte	120.—	14.40	1.90
kdefy	"	x " weiß	120.—	14.40	1.90
kdfuu	"	" gemischt	110.—	13.20	1.80
kdiee	"	x " tubulosa Aetna , dunkelrot [8,5re], geröhrte	400.—	48.—	6.—
kdlaa	"	" " Bernina , weiß, später zartrosa [10ic]	360.—	44.—	5.50
kdolo	"	" " Monterosa , reinrosa [9lc], geröhrte	360.—	44.—	5.50
kduey	"	" " Titlis , karmin [9pc], geröhrte	360.—	44.—	5.50
		Benincasa , Wackskürbis. Cucurbitaceae.			
käuse	§	⊙ cerifera (hispida), mit langen, glatten Früchten	24.—	2.90	— .40
		Betonica (Stachys) , Battunge. Labiatae.			
kdyij	30	2 grandiflora , purpurrot [10,5 ne]	60.—	7.20	1.—
keapz	50	" superba , hellpurpur [11 ne]	60.—	7.20	1.—
keeca	20	nivea , große, rahmweiße Lippenblüten, Juli/August			2.80
		Bidens. Compositae.			
keetk	65	2 ⊙ atrosanguinea (Dahlia Zimapanii), schwarzrot [8,5ri/pn]	80.—	9.60	1.40
		Bignonia. Bignoniaceae.			
keihh	§	⊕ Tweediana (unguis-cati), Katzenkralle, gelb	20.—	2.40	— .35
		Bocconia , Federmohn. Papaveraceae.			
keoua	240	2 japonica (cordata, Macleya), chamois [2ca mit 4ga]	16.—	2.—	— .30
kesyh	270	microcarpa , chamois [2ca], Knospe bernstein [2,5ga]	36.—	4.40	— .60
keuxl	200	Thunbergii (Macleya), kaffeebraun [5/6ic], Knospe fleisch- farbig [2ca], Blätter rot [6,5ie] geädert, herrlich	28.—	3.40	— .50
		Boronia. Rutaceae.			
keyme	100	⊕ megastigma , rosa, wohlriechend, Winterblüher			6.—
		Bouvardia. Rubiaceae.			
kfaox	80	⊕ Jaquinii , scharlach	1000 Korn	M 16.—	
		Brachycome, Kurzschopf. Compositae.			
kfeah	30	⊙ iberidifolia , blau [12 la]	40.—	4.80	— .65
kffyi	"	" alba	40.—	4.80	— .65
kfhui	25	" Azurfee , lavendelblau [12 ga], reizend	40.—	4.80	— .65
kfhyy	20	" Purpurkönig , neu, leuchtend violett [11,5/12 re]			2.40
kfiap	30	" rosea , rosigblau [11 na]	40.—	4.80	— .65
kfiyd	"	" gemischt	36.—	4.40	— .60
		Browallia. Scrophulariaceae.			
kfoce	30	⊙ elata (demissa) , blau [12,5 la]	40.—	4.80	— .65
kfuri	120	⊕ Jamesonii (Streptosolen), orange 1000 Korn	M 12.—		
kfyde	45	⊙ Roetzlii (grandiflora) , große Blumen, weiß und zartblau [14 ca], prächtig, auch für Töpfe	1 g	M 3.60.	30.—
kfyra	30	⊕ ⊙ speciosa major , große blaue [12 ra], Blumen, prächtiger Winterblüher	1 g	M 3.60., 1000 K.	M 1.40.
kgayd	"	" major alba	1 " "	6.—, 1000 " "	1.80.
kgcaa	25	viscosa compacta Saphir , neu, kleine, leuchtend blaue [12,5 pa], Blumen mit weißem Auge, reichblühend. Gut- verzweigter, buschiger, kompakter Wuchs		240.—	30.— 50.—
		Bryonia , Zaun-, Gienstrübe. Cucurbitaceae.			6.—
kgeau	§	2 alba , Schlingpflanze mit schwarzen Beeren	36.—	4.40	— .60
kgeef	"	dioica , mit roten Beeren	20.—	2.40	— .35
		Bryonopsis. Cucurbitaceae.			
kg hao	§	⊙ laciniosa erythrocarpa , Früchte rot mit weiß	24.—	2.90	— .40
		Buphthalmum , Rindsauge. Compositae.			
kgiyw	60	2 salicifolium , goldgelb [2,5/3 pa]	36.—	4.40	— .60
		Cacalia. Compositae.			
kgola	40	⊙ coccinea (Emilia flammea), scharlach [6,5/7 pc]	28.—	3.40	— .50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
kgpoy	§	⊙ Cajophora , Fackelträger, Brennwinde. Loasaceae. lateritia (Loasa aurantiaca).....	68.—	8.20	1.20
kgtuy	75	⌒ Caladium . Buntwurz. Araceae. bulbosum hybridum, neueste buntblättrige, von meiner vorzüglichen Sammlung 100 Korn M 4.— 100 Port. M 40.—, 10 Port. „ 4.40.			
kguid	15	2⌒ Calamintha (Satureia) , Alpenwürze, Bergminze. Labiatae. alpina, blau [11,5 pc], niedrig, für Felsgärten		56.—	7.—
kguyg	30	grandiflora, purpurrosa [10,5 la], lockere Blütenstände ...			6.—
kgxyi	§	⊙ Calampelis (Eccremocarpus), Schönranke. Bignoniaceae. x scabra, orange [4/6 pc / 3,5 pa], gute Schlingpflanze ...	60.—	7.20	1.—
khauc	40	⊙ Calandrinia . Portulacaceae. grandiflora, rosafila [10 pa]	28.—	3.40	—50
khesi	15	x speciosa (Menziesii), purpurrosa [10 ra]	4.—	—60	—15
khiai	„	„ alba	5.—	—70	—15
khiot	„	umbellata, leuchtend rot [10 pa], prächtig	18.—	2.20	—35
khoji	65	⊙ Calceolaria , Pantoffelblume. Scrophulariaceae. scabiosaefolia (californica), gelb [1 ra]	52.—	6.40	—85
		⊕⊙ Calceolaria hybrida . Scrophulariaceae. Meine bekannten Preis-Calceolarien.		10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
khuel	40	grandiflora, getuschte großblumige		110.—	12.50
khvyy	„	„ goldgelb (Benary) [2na/pa]	10 „ „ 4.—		16.—
khyol	„	„ rosa (Benary) [9pa/nc]	10 „ „ 4.—		16.—
khzii	„	„ scharlach (Benary)	10 „ „ 4.—		16.—
kiatf	„	„ weiß (Benary) [1ca]	10 „ „ 4.—		16.—
kligw	„	„ „ karmin [8re] getuscht	10 „ „ 4.—		16.—
kliys	„	„ Olympia (Benary), tief dunkelrot auf goldigem [2pa] Grund	100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—		16.—
kioze	„	„ Sonnenstrahl (Benary), goldgeadert, herrlich (etwa 70% treu)	100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—		16.—
kiuml	„	„ tigrina, getigerte großblumige, prachtvolles Farben- spiel	100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.	110.—	12.50
klyje	„	x „ Prachtmischung getuschter und getigeter	100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.	110.—	12.50
klyzf	50	„ englische Spielarten, helle Farben, fein punktiert	100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.80.	56.—	6.20
kjafo	20	„ pumila compacta (Benary), getuschte Zwerg-	100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.	110.—	12.50
kjdyy	„	„ „ „ tigrina (Benary), getigerte Zwerg-	100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.	110.—	12.50
kjeyd	„	„ „ „ getuschte und getigerte Zwerg- in Prachtmischung ... 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.	110.—	12.50	
kjfgd	35	Albert Kent, siehe Neuheiten, Seite 19			10.—
		„ „ Hybriden, Mischung vieler Farbtöne, reichblumige Buketts	100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.		10.—
		multiflora nana, siehe Neuheiten, Seite 19. „ nana, Goldtigerchen, siehe Neuheiten, Seite 8.			
kjlef	50	profusa (Clibranii), unzählige, kleine, hellgelbe [2na] Blüten	42.—	5.—	
kjluc	„	racemosa hybrida, gelb bis braunrot, blüht bis zum Spätherbst	—	5.—	
kjoex	35	rugosa, strauchartige, echt, mit unzähligen, ganz kleinen Blumen, vorzüglich für Gruppen	10 Port. M 4.—		40.—
kjplo	„	„ aurea (Goldregen) [2pa], kleinblumig ... 10 „ „ 4.—			40.—
kjuku	„	x „ major, reiche, sehr schöne Mischung, etwas großblumiger als die vorige ... 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—			40.—
kjxie	„	„ „ Triumph des Nordens, zitronengelb 10 „ „ 4.—			40.—
		Calendula, Ringelblume, Studentenblume. Compositae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
kkaea	50	⊙ officinalis fl. pl. grandiflora, orange [5,5 pa] 10 kg M 62.—	7.—	—90	—15
kkeam	„	„ fl. pl. Aprikose, neu, gelblichaprikosen [5pa/4ea/ga] mit dunkler Mitte	16.—	2.—	—30
kkees	„	„ „ „ Balls Weiß, zartgelb [3ca/ea]	16.—	2.—	—30


Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Calendula (Fortsetzung).					
kkegh	60	⊙ officinalis fl. pl. chrysantha Sonnenschein, leuchtend kanariengelb [1,5/2 la], Vgl. S. 20.	52.—	6.40	—,85
kkewu	50	x " fl. pl. Goldkugel, neu, prächtig goldgelb [3 ra] ..	8.—	1.10	—,20
kkgee	"	" " " Kokarde, neu, leuchtend orange [4,5/5ra] mit schwarzer Mitte	16.—	2.—	—,30
kkhfw	60	" " " Meisterstück, orange [4,5 pa] mit dunkelbrauner [7,5 ng/pi] Mitte	16.—	2.—	—,30
kkler	50	x " " " Meteor, orange [5 pa], gelb [2 ea] gestreift ...	7.—	—,90	—,15
kkjlm	"	" " " Modefarben, siehe Neuheiten, Seite 20.	32.—	4.—	—,55
kkkua	"	" " " Orangekönig (Dania) [5 ra]	8.—	1.10	—,20
kkooow	"	" " " Orangekugel, tieforange [5 pa]	10.—	1.40	—,20
kkozu	"	" " " Radio, orange [4,5 ra], kugelförmig mit halbgelbten Petalen, langgestielt ...	18.—	2.20	—,35
kktio	60	" " " " Goldstrahl, goldgelbe [3/3,5 pa] Form	28.—	3.40	—,50
kkuot	50	" " " Sensation (Lagerfeuer), neu, orange mit rotem Schein [4,5 ra/5 pa], langgestielt ...	16.—	2.—	—,30
kkotz	"	" " " sulphurea, zitronengelb [2 pa] 10 kg M 62.—	7.—	—,90	—,15
kkycu	"	x " " " gefüllte, gemischt	5.—	—,65	—,15
kkcug	30	pluvialis (Dimorphotheca), weiß mit dunkler Unterseite.	5.20	—,70	—,15
kljai	"	Pongei fl. pl. (Dimorphotheca), weiß dunkel schattiert (spielt)	28.—	3.40	—,50
Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab. Araceae.					
klcia	90	△ aethiopica (Zantedeschia, Richardia)	32.—	4.—	—,55
kmase	"	" grandiflora (devoniensis)	54.—	6.60	—,90
kmela	"	" Perle von Stuttgart	72.—	8.60	1.20
Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht. Compositae.					
kmjuo	100	⊙ x bicolor (tinctoria), gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri] 10 kg M 64.—	6.80	—,90	—,15
kmrue	"	" nigra speciosa, sehr dunkel	8.—	1.10	—,20
kmulp	"	" hybrida semiplena, halbgefüllt	14.—	1.80	—,30
kmayey	15	" nana, gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri]	16.—	2.—	—,30
knlea	"	" " purpurea, sehr schön	16.—	2.—	—,30
kntoa	30	" " sanguinea (Crimson King)	18.—	2.20	—,35
koigj	"	" " Sultan, dunkelkarmesin, großblumig	28.—	3.40	—,50
knxau	15	" " radiata, braun	22.—	2.70	—,40
koarj	"	" " " Feuerstrahl, granatbraun ...	18.—	2.20	—,35
koesr	"	" " " Goldstrahl [3 ra, 7,5 pl]	20.—	2.40	—,35
kooue	"	" " " tigrina [3 ra, 7,5 re/ri]	20.—	2.40	—,35
koufj	"	" " " schön gemischt	18.—	2.20	—,35
koumk	65	x cardaminifolia atrosanguinea	12.—	1.60	—,25
kpano	30	" nana compacta atrosanguinea	18.—	2.20	—,35
kpeug	50	coronata, leuchtend gelb [3 pa], schön	12.—	1.60	—,25
kpify	"	x Drummondii goldgelb [3,5 ra] mit braunrotem [7,5 re] Ring	10.—	1.40	—,20
kpiny	100	x hohe Sorten gemischt	6.—	—,85	—,15
kpnoa	15	niedrige "	12.—	1.60	—,25
kpovu	40	hybrida superba, neue Farben (spielen)	18.—	2.20	—,35
Camellia, Kamelie. Camelliaceae.					
kpuif	600	△ japonica, einfach... 1000 Korn M 10.—, 100 Korn M 1.20.			
kpyaj	"	" fl. pleno, von gut gefüllten Sorten 1000 Korn M 16.—, 100 Korn M 2.—.			
Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.					
kpyzo	10	⊙ attica (drabifolia), veilchenblau [11,5 pa], zierlich	100.—	12.—	1.60
krlee	15	" Loreyi (ramosissima), blauviolett [11 na] mit heller Mitte.	160.—	19.20	2.50
ksdaa	25	x speculum, blauer [11 ra] Venusspiegel... 10 kg M 90.—	10.—	1.40	—,20
ksfau	"	" alba	10.—	1.40	—,20
ksiek	"	" grandiflora (pentagonia), blau [11 pa]	15.—	1.90	—,30
ksjtu	"	" alba	15.—	1.90	—,30
ksouu	"	" gemischt	9.—	1.30	—,20
kstyo	10	" procumbens, blau [11,5 ra] ... müssen 30 cm von	32.—	4.—	—,55
ksvuo	"	" " gemischt	28.—	3.40	—,50
ksypy	90	⊙ medium, blau [11,5 ra], einfach	10.—	1.40	—,20
kszoe	"	" alba, weiß, einfach	12.—	1.60	—,25

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Campanula (Fortsetzung).			
ktays	90	⊙ medium karminrosa [9,5ga] (Benary), lebhaft	12.—	1.60	—25
ktenu	"	" fliederblau [11na/pa] (Benary)	12.—	1.60	—25
ktidi	"	" lilacina, lila [12ea], einfach	10.—	1.40	—20
ktjyu	"	" rosea, rosa [9,5ea], einfach	12.—	1.60	—25
ktoid	"	" striata, gestreift, blau [11na] auf weiß, einfach (spielt)	12.—	1.60	—25
ktoyg	"	x " einfache, schön gemischt	10 kg M. 90.—	10.—	1.40
ktuhu	80	" fl. pleno, blau [11,5ra] gefüllt	60.—	7.20	1.—
kyat	"	" " alba, weiß	60.—	7.20	1.—
kuadz	"	" " karminrosa [9,5ga] (Benary)	60.—	7.20	1.—
kuebe	"	" " fliederblau [11na/pa] (Benary)	60.—	7.20	1.—
kuezs	"	" " lilacina, lila [12ea] gefüllt	60.—	7.20	1.—
kuidh	"	" " rosea, rosa [9,5ea]	60.—	7.20	1.—
kuovz	"	x " gefüllte, gemischt	10 kg M. 440.—	52.—	6.40
kuiuou	"	" calycanthema, blau [11,5ra]	68.—	8.20	1.20
kuylv	"	" " alba	68.—	8.20	1.20
kvaon	"	" " fliederblau [11na/pa]	68.—	8.20	1.20
kveui	"	" " karminrosa [9,5ga] (Benary)	80.—	9.60	1.40
kviru	"	" " lilacina [12ea]	68.—	8.20	1.20
kvniu	"	" " rosea [9,5ea]	64.—	7.80	1.10
kyoyr	"	x " schön gemischt	10 kg M. 580.—	64.—	7.80
kvula	"	" gefüllte gemischt, gefüllte Blumen mit Becher	28.—	3.40	—50
kyuyy	"	" Prachtmischung aller Klassen und Farben	15.—	2.—	
kozuf	75	⊙ " Einjährige Mischung, Neuheit, blüht bereits 6 Monate nach der Aussaat	15.—	2.—	
kweaa	90	2 alliariaefolia (cordifolia), weiß	62.—	7.50	1.10
kwnio	30	" barbata, azurblau [12,5ga], für Felsparteen	90.—	10.80	1.50
kwwuo	45	x " carpatica, blau [12ic], reichblühend	48.—	5.80	—80
kxany	"	" alba	48.—	5.80	—80
kxayb	§	2△ " fragilis, lichtblau [12ca/ea], sehr schön für Ampeln 1 g M. 4.—, 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.			32.—
kxdae	15	2 " glomerata acaulis, dunkelblau [11,5pa], für Felsen		32.—	4.—
kxad	40	" " dahurica, dunkelviolet [11,5re], große Blütenköpfe		24.—	3.—
kxeu	50	" " superba, dunkelviolet [11,5ra]	220.—	26.40	3.40
kxhie	90	" grandis, großblumig, blau [11,5ia/12ga] . 10 Port. M. 1.50.			
kxiuo	"	" alba		16.—	2.10
kykoi	"	" lactiflora, zartblau [11 ga] für Beete	110.—	13.20	1.80
kxnyy	60	" latifolia, blau [11,5pa], großblumig, reichblühend	44.—	5.40	—70
kxopa	20	" Leutweinii, hellviolet [11,5ga], großblumig	80.—	9.60	1.40
kxowo	100	" macrantha, große, blaue [11,5na] Glocken	44.—	5.40	—70
kxsfi	"	" alba			4.80
kxuoh	60	" mirabilis, zartblau [12ea], für Töpfe			
kxyyr	45	" nobilis (punctata), alba	1 g M. 10.—, 1000 K. M. 1.—.		10.—
kyavv	75	" persicifolia, blau [12la]	140.—	16.80	2.20
kyenw	"	" alba	140.—	16.80	2.20
kyewz	"	x " einfache, gemischt	120.—	14.40	1.90
kyipv	"	" grandiflora, blau [12pa] } sehr großblumig,	160.—	19.20	2.50
kyjri	"	" alba (Backhousei) } herrlich	440.—	52.—	6.60
kyrhj	"	" " Feenkönigin, azurblau [12ea]			10.—
kyoxw	"	" " Große Glocke, blau [12pa]		70.—	8.80
kyutx	"	" " fl. pleno, blau [12na]			20.—
kyymy	"	" " " Pfizeri, blau [12ra] } .. 1 g M. 2.40.			20.—
kzafi	"	" " Schöne von Telham, zart lavendel (12ga) .	400.—	48.—	6.—
kzcua	"	" Prachtmischung schönster einfacher und ge- füllter Sorten	360.—	44.—	5.50
kznae	10	" pusilla alba, reinweiß	1 g M. 2.80.	200.—	24.—
kzout	140	" pyramidalis, lavendelblau [12ia] } reichblühende,	48.—	5.80	—80
kzuas	"	" alba	48.—	5.80	—80
kzuyj	100	" compacta [12ia]	110.—	13.20	1.80
kzuzu	"	" " alba, weiß	110.—	13.20	1.80
kzyod	110	" Pyramidalis, neu, lavendelblau [12la/ea]	240.—	28.80	3.60
laanp	6	" Raineri, aufrecht blau [12ia], reizende Alpine 1 g M. 1.—.			8.—


Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
laasg	30	4 CAMPANULA (Fortsetzung). <i>rotundifolia olympica</i> , neu, hellblaue [12 ga/ia] <i>Glocken-</i> <i>blumen, für Felsen</i> 1 g M. 4.— 100 Port. M. 20.—, 10 Port. „ 2.40.			
laaxm	40	„ <i>superba</i> , blau [12 ga], reizend für Felspartien		80.—	10.—
laydf	120	⊙ „ <i>velutina</i> , schöne Spezies, weiße Blumen	80.—	9.60	1.40
lahej	50	4 Scheuchzeri , kleine blaue Glocken [12 ga]	120.—	14.40	1.90
laizj	70	<i>trachelium</i> , kleinblumig, hellblau [11 ia]	25.—	3.—	—45
laojw	„	„ <i>album fl. pl. weiße</i> , gefüllte Blütenglocken, reizend	80.—	9.60	1.40
laovm	45	<i>turbinata</i> , blau [12 ic] } aufrechte, becherförmige	100.—	12.—	1.60
laupx	„	„ <i>alba</i> } Blumen, schön für Felsgärten ...	56.—	6.80	—90
laylj	60	⊙ Vidali , großblumig, weiß, wohlriechend 1 g M. 2.20.			18.—
lcaik	„	4 ausdauernde Sorten gemischt	36.—	4.40	—60
		<i>Camphora</i> , siehe <i>Laurus</i> .			
		Canna , Blumenrohr. <i>Cannaceae</i> .			
ledai	70	⊙ <i>indica</i> , Königin Charlotte, granat [6,5 ra], Rand gelb...	44.—	5.40	—70
leeve	„	„ <i>Mad. Crozy</i> , scharlach, goldgerandet	44.—	5.40	—70
leilz	120	x „ <i>Prachtmischung großblumiger früher Sorten</i>	16.—	2.—	—30
lejuy	„	„ „ <i>großblumiger früher dunkellaubiger</i>	18.—	2.20	—35
lenyl	„	„ „ <i>früher neuster Spielarten</i>	28.—	3.40	—50
leoun	400	⊙ Cannabis , Hanf. <i>Moraceae</i> . <i>gigantea</i> , <i>Riesen-Hanf aus China</i>	6.60	—90	—15
leuem	45	⊙ Capsicum , Pfeffer. <i>Solanaceae</i> <i>annuum Little Gem</i> , Früchte granatrot [6,5 re], aufrecht	44.—	5.40	—70
lexeu	„	„ <i>Prince of Wales</i> , Früchte orange [4 ra]	36.—	4.40	—60
leyym	25	„ <i>Tom Thumb</i> , kleine Früchte, scharlach [6,5 ra]	36.—	4.40	—60
ldaof	§	⊙ Cardiospermum , Herzsame. <i>Sapindaceae</i> . <i>halicacabum</i> , eigenartig	4.80	—65	—15
ldave	200	⊙ Carduus , Distel. <i>Compositae</i> . <i>Kerner</i> , große purpurrote [10,5 na/ia] Blumenköpfe, sehrzierend	80.—	9.60	1.40
ldbai	120	⊙ <i>Marianus</i> (<i>Silybium</i>), Mariendistel, fliederblau [10,5 ne], Pflanze mit grünbunten Blättern 10 kg M. 28.—,	3.—	—40	—15
ldeoy	600	⊙ Carica . <i>Caricaceae</i> . <i>papaya</i> , Melonenbaum	32.—	4.—	—55
ldhuy	120	⊙ Carthamus , Färberdistel. <i>Compositae</i> . <i>tinctorius</i> (<i>Safflor</i>) [2,5 re] 10 kg M. 28.—,	3.—	—50	—15
ldiyg	300	⊙ Cassia . <i>Leguminosae</i> . <i>corymbosa</i> , gelbe Trauben, ansehnlich	32.—	4.—	—55
ldoap	120	⊙ <i>floribunda</i> (<i>grandiflora</i>), gelb, sehr schmückend	36.—	4.40	—60
ldoyd	30	⊙ Castilleja . <i>Scrophulariaceae</i> . <i>indivisa</i> , rosenrot [7 ea/ga] mit orangeroten [6,5 na/pe] Bracteen 10,000 K. M. 8.—, 1000 K. M. 1.—, ½ g M. 8.—,			
ldsua	450	⊙ Casuarina . <i>Casuarinaceae</i> . <i>equisetifolia</i>	20.—	2.40	—35
ldupe	75	4 Catananche , Rasselblume. <i>Compositae</i> . <i>coerulea</i> , blau [12 ia], Auge dunkel [11,5 re] } schöne ...	38.—	4.60	—65
ldyag	„	„ <i>fl. albo (bicolor)</i> , weiß, „ „ [11,5 ra] } Strohblumen ...	38.—	4.60	—65
ldyzy	60	4 Cedronella , Citronenkraut. <i>Labiatae</i> . <i>cana</i> , weinviolett [9,5 ri], wohlriechend... 10 Port. M. 1.50.			
		Celosia , Hahnenkamm. <i>Amarantaceae</i> . Nur von großen, gut geformten Kümern geerntet.			
leaxk	30	⊙ <i>cristata nana</i> , sehr gute Mischung	40.—	4.80	—65
leeyo	„	x „ <i>nana</i> , <i>Prachtmischung</i>	160.—	19.20	2.50
leikj	„	„ „ <i>atropurpurea</i> , [8,5 pn] prächtig	220.—	26.40	3.40
lejuj	„	„ „ <i>aurea</i> , dunkelgoldgelb [3,5 lc] mit orange [6 pe]	220.—	26.40	3.40
leovv	„	„ „ <i>coccinea</i> , orangescharlach [6,5 pe/re]	220.—	26.40	3.40
leuge	„	x „ „ <i>imperialis</i> (<i>Kaiserin</i>), purpurrot [8,8,5 re/ri], dunkles Laub, prächtig	220.—	26.40	3.40
leybh	„	x „ „ <i>kermesina</i> (<i>Glasgow Preis, Praesident Thiers</i>), dunkelkarmesin [9,5/9 re], schön	220.—	26.40	3.40
lfaih	„	„ „ <i>purpurea</i> , dunkelpurpur [8,5 ri]	220.—	26.40	3.40
lfati	„	„ „ <i>rosea</i> , dunkelrosa [9,5/10 pa]	220.—	26.40	3.40
lfeau	„	„ „ <i>sanguinea</i> , dunkelblutrot... [8 re]	220.—	26.40	3.40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Celosia (Fortsetzung).			
lflor	30	⊙ cristata nana sulphurea, strohgelb [2 gc]	220.—	26.40	3.40
lfoel	"	" " violacea [9,5/10 ra]	220.—	26.40	3.40
lfraw	45	" " hohe Mischung, riesige Kämme	20.—	2.40	—35
lfsyo	60	x pyramidalis plumosa, gemischt, federbuschartig	10.—	1.40	—20
lfuaj	"	" " plumosa Childsii, neu, karmesin [9,5 ra]	36.—	4.40	—60
lfugb	30	" " nana Feuerfeder, Neuheit, hochwertige Topf- und Gruppencelosia, niedrig, volle Blüten- büsche von feurig glänzendem Rot [1,5 ra/re]	600.—	72.—	9.—
lfuoj	40	" " nana Goldfeder, neu, dunkelgoldgelb [3,5/4 na], ein passendes Gegenstück zu „Feuerfeder“ jede: 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—	600.—	72.—	9.—
lfria	60	x " Thompsonii magnifica, verb. Federbusch-Celosien, Prachtmischung, vorzüglich für leuchtende Gruppen im Freien wie für Topfkultur	36.—	4.40	—60
lfymu	60	⊙ " Thompsonii magnifica, goldgelb [3/3,5 pa]	44.—	5.40	—70
lfyun	"	" " magnifica, karmesin [9,5 ra], dunkellaubig	44.—	5.40	—70
lgauk	"	" " scharlach [8 ra/re]	44.—	5.40	—70
		Celsia , Lichtblume. Scrophulariaceae.			
lgbuy	30	△ arcturus, schöne Rispen tiefgelber [1,5 pa], Blumen, sehr schöne Kalthauspflanze. 1 g M. —.80.			6.—
lgeev	180	2 cretica, große, gelbe [1,5 na], braungefleckte Blumen	36.—	4.40	—60
		Centaura , Flockenblume. Compositae.			
lgeir	120	⊙ americana, lila [10,5 ga/ea], großblumig, für große Vasen	16.—	2.—	—30
lgiap	"	" " alba, großblumig	16.—	2.—	—30
lgike	90	x cyanus, Kornblume, Mischung	8.—	1.10	—20
lgkaa	"	" " fl. pleno, halbgefüllte, schön gemischt	16.—	2.—	—30
lgouv	"	" " alba fl. pleno, weiß, halbgefüllt	22.—	2.70	—40
lguof	"	" " atropurpurea fl. pleno, dunkelpurpur [9,5 ri] halbgefüllt	22.—	2.70	—40
lguve	"	x " azurea (Kaiser Wilhelm), [12,5 na] 100 kg M. 720.—	8.—	1.10	—20
lgyin	"	" " azurea fl. pleno, himmelblau [12,5 na], halbgefüllt, vor- züglich zum Schneiden	22.—	2.70	—40
lgyoy	"	" " carminea fl. pleno [8,5 re]	22.—	2.70	—40
lgyra	"	" " lilacina fl. pleno [10,5 ga/ia], neu	22.—	2.70	—40
lhate	"	" " miniata fl. pleno, amaranthosa [9 ic], halbgefüllt ..	22.—	2.70	—40
lheml	"	" " rosea fl. pleno, reinrosa [9,5 ea/ga], halbgefüllt	22.—	2.70	—40
lhix	20	" " nana compacta Viktoria, blau [12,5 ia]	10.—	1.40	—20
lhmel	30	depressa, blau [12,5 ra] m. violettrot [9,5 re] } großblumig,	12.—	1.60	—25
lhpyo	"	" " rosea [9,5 ea/ea]	11.—	1.50	—20
lhuoi	"	" Königin der Kornblumen, reinblau [12,5 ra/re]	12.—	1.60	—25
lhyti	80	imperialis alba	22.—	2.70	—40
liapk	"	" " Iphigenia, rosalila [11 ea]	26.—	3.20	—45
liejv	"	" " lilacina, lila [11 ga, Mitte 11 ea/ea]	26.—	3.20	—45
liowf	"	" " splendens, dunkelpurpur [10,5 ne]	26.—	3.20	—45
liuwp	"	x " gemischt	18.—	2.20	—35
liywb	"	x moschata alba	18.—	2.20	—35
ljboa	"	" " coerulea [10,5/11 ia] mit heller Mitte	18.—	2.20	—35
ljfau	"	" " rosea [10 lc] " " "	18.—	2.20	—35
ljizu	"	x " gemischt	16.—	2.—	—30
ljoou	65	odorata, hellblau [11 ga]	26.—	3.20	—45
ljufu	"	x " Margaritae, weiß	26.—	3.20	—45
ljyes	"	x " gemischt	24.—	2.90	—40
lkaiv	"	" " Chamaeleon, hellgelb [1 ea/1,5 ia]	56.—	6.80	—90
		mit rosa [11 ca] Schein	20.—	2.40	—35
lkeaa	"	x suaveolens, kanariengelb [1/2 pa], duftend	52.—	6.40	—85
lkfyv	40	2 x argentea vera (candidissima, cineraria), silberblättrig ..	80.—	9.60	1.40
lkoix	50	2 dealbata rosa [10,5 ia/ia], silberblättrig, reizend	12.—	1.60	—25
lkono	60	△ gymnocarpa, violett [10,5 ne] bis lavendel [11,5 ga]	40.—	4.80	—65
lksoy	75	macrocephala, goldgelb [2 na]	24.—	2.90	—40
lkuda	60	x montana, großblumig, kornblumenblau [12,5 na], prächtig ..	32.—	4.—	—55
lkvea	"	" " alba, "	80.—	9.60	1.40
lkyev	"	" " gemischt, blau, weiß u. rosa Farben	240.—	28.80	3.60
lkyuu	40	pulcherrima (Aetheopappus), rosig lavendel [10,5 ia] ..	48.—	5.80	—80
llaas	50	rigidifolia rosea [10,5 ia/ne], gute Schnittstaude	72.—	8.60	1.20
llayj	120	ruthenica, blaßgelb [1 ga]			

Telegr- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
lleyi	50	⊙ Centranthus , Spornblume. Valerianaceae. <i>vgl. Valeriana.</i> <i>macrosiphon, rot</i> [10ia]	10.—	1.40	—20
lleyy	"	" <i>gemischt</i>	9.—	1.30	—20
llgya	§	△ Centrosema , Spornfahne. Leguminosae. <i>grandiflorum (virginianum), rotviolett, schön</i>	24.—	2.90	—40
llhye	150	⌘ Cephalaria , Schuppenkopf. Dipsacaceae. <i>alpina, schwefelgelb</i> [1ga]	16.—	2.—	—30
llney	200	<i>tatarica, gelb</i> [1ga], für Bienen	12.—	1.60	—25
lloyr	45	⌘ Cerastium , Hornkraut. Caryophyllaceae. <i>Biebersteinii, weiß</i>	28.—	3.40	—50
llrio	40	<i>Boissieri, reizend</i>	62.—	7.50	1.10
lluei	10	<i>columnae, silberweiße Belau-</i> } <i>wolligweiße Blätter, rei-</i> <i>laubung, weißblühend</i> } <i>zend für Einfassungen,</i> <i>x tomentosum, echt</i> } <i>Böschungen, Felspartien.</i>	140.—	16.80	2.20
lluxy	"		120.—	14.40	1.90
llwoo	50	⊙ Cerithe , Wachsblume. Borraginaceae. <i>major, dunkelbraun</i> [8,5pn] mit hellgelb [1ga], für Bienen	14.—	1.80	—30
llyyx	120	⌘ Chamaepeuce (Cirsium) , Kratzdistel. Compositae. <i>diacantha, Elfenbeindistel, Blüte</i> [10pe/10,5lc], <i>Schmuck-</i> <i>pflanze mit weißstacheligen Blättern</i>	20.—	2.40	—35
lmaav	45	⌘ ⊙ Cheiranthus . Cruciferae. <i>x Allionii, leuchtend orange-gelb</i> [4,5ra]	12.—	1.60	—25
lmaza	30	⊙ <i>x maritimus (Malcolmia)</i> , Meerlevkoje, <i>rosa</i> [10ia] <i>später</i> <i>blau</i> [12ea]	5.—	—70	—15
lmeuu	"	" <i>albus</i>	7.—	—90	—15
lmepo	"	" <i>carmineus (Feenkönigin)</i> [10ga/9pa]	7.—	—90	—15
lmfee	"	" <i>kermesinus (Karmesinkönig)</i> [10ia/9,5pa]	7.—	—90	—15
lmfru	20	" <i>nanus</i> [10ia/9,5ra], <i>neu, verbessert, niedrig</i> .	16.—	2.—	—30
lmilw	30	" <i>luteus grünlichgelb</i> [1ca/ia]	6.—	—85	—15
lmisy	"	" <i>gemischt</i> 10 kg M. 48.—	5.20	—70	—15
lmnao	"	⊙ ⊙ <i>linifolius, lila</i> [11ga], <i>reichblühend</i>	44.—	5.40	—70
lmodo	120	⌘ Chelone , Schildblume. Scrophulariaceae. <i>barbata (Pentastemon), schön</i> [7pc/pa]	24.—	2.90	—40
lmsio	"	" <i>coccinea, scharlach</i> [7,5ra]	24.—	2.90	—40
lmudi	"	" <i>Torreyi, ziegelrot</i> , [7nc]	24.—	2.90	—40
lmvae	"	" <i>x hybrida, reizende Spielarten</i>	20.—	2.40	—35
lmwoy	40	" <i>nana</i>	52.—	6.40	—85
lmwwy	120	" <i>praecox, frühblühend, reiches Farbenspiel</i> ...	24.—	2.90	—40
lmyuk	100	△ Chorizema . Leguminosae. <i>ilicifolium, gelb, rot gestreift und getönt</i> 1000 Korn M. 8.—, 100 Korn M. 1.—.			
lmzea	50	⊙ Chrysanthemum , Wucherblume. Compositae. <i>carinatum (tricolor) album, weiß mit dunkler</i> [7pl] <i>Scheibe</i> <i>und gelbem</i> [1,5pa] <i>Ring</i>	14.—	1.80	—30
lnase	"	" <i>x annulatum (Chamaeleon), braun</i> [7,5re] mit gelb [2ga/pa], <i>schön (spielt)</i>	20.—	2.40	—35
lnazo	"	" <i>x atrococcineum, dunkelkupfer</i> [7pg/ri] mit <i>Ring</i> ...	14.—	1.80	—30
lneuf	"	" <i>x Burridgeanum, weiß mit karmesinrot</i> [7,5re] und gelbem [1,5pa] <i>Ring</i>	14.—	1.80	—30
lnfoy	"	" <i>Dunnettii fl. pl. album, weiß, gefüllt</i>	44.—	5.40	—70
lniuy	"	" <i>fl. pl. atrococcineum</i> [7,5ri]	44.—	5.40	—70
lnoee	"	" <i>aureum, gelb</i> [2na] <i>gefüllt</i>	44.—	5.40	—70
lntye	"	" <i>purpureum, purpurviolett</i> [9/9,5re]	40.—	4.80	—65
lnweu	"	" <i>x hybridum (versicolor)</i>	30.—	3.60	—50
locly	50	" <i>luteum, gelb</i> [1,5pa] mit dunkler [8pn] <i>Scheibe</i> ...	13.—	1.70	—25
loihj	"	" Nordstern (Benary) , <i>sehr groß, weiß, mit licht-</i> <i>gelber</i> [1,5na] <i>Mitte und schwarzer Scheibe</i>	20.—	2.40	—35
loolr	"	" <i>purpureum, purpurviolett</i> [9pe/re] m. gelb. [2na] <i>Ring</i>	14.—	1.80	—30
loonj	60	" <i>Weißer Königin, Neuheit, reinweiß mit unauf-</i> <i>fälligem zartgelben</i> [1ga] <i>Ring</i>	28.—	3.40	—50
lounb	50	" <i>x schöne Mischung einfacher</i>	12.—	1.60	—25
loyxc	"	" <i>gefüllter (Hälfte einfache)</i>	30.—	3.60	—50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Chrysanthemum (Fortsetzung):			
lpeyo	50	⊙ carinatum radiatum album (Stern von Thüringen), weiß mit dunkler Scheibe.....	20.—	2.40	— .35
lpeof	"	" aureum (Goldrad) Benary, chromgelb [2 ea] mit dunkler [7 pl] Scheibe ..	20.—	2.40	— .35
lpiaw	"	coronarium Coronet , neue einfachblühende Spielarten, rahm- gelb [1 ca], zitronengelb [1,5 la] gedümt	12.—	1.60	— .25
lpiiv	120	" fl. pleno luteum , gelb [2 pa/ra]	8.40	1.10	— .20
lpmaa	"	x " " album , weiß	8.40	1.10	— .20
lpovo	"	" " sulphureum (Benary), schwefelgelb [1,5/2 na] ..	8.40	1.10	— .20
lpuum	"	" " gefüllte gemischt	8.—	1.10	— .20
lpyjo	60	" nanum fl. pl. Goldkönigin , goldgelb [2 pa] } schön für	18.—	2.20	— .35
lreel	"	" fl. pl. Weiße Perle	18.—	2.20	— .35
lrlaa	50	x segetum Eldorado , neu, kanariengelb [1,5 ra] mit dunkler [7,5 pn] Mitte	36.—	4.40	— .60
lroak	"	" Gloria , hellgelb [1 ca], langgestielt	9.—	1.30	— .20
lrolo	"	" alba , rahmweiß [1 ca] mit gelber [2 pa] Mitte	12.—	1.60	— .25
lrsey	"	" Goldstern , goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend	10.—	1.40	— .20
lrnaj	"	" Sonnengold , schwefelgelb [2 ra], Mitte goldgelb [3 a] ..	20.—	2.40	— .35
lruso	"	" Stern des Orients , hellgelb [1 ca] mit dunkler [6 pl] Mitte und gelbem [2 na] Ring	9.—	1.30	— .20
lrxon	"	x Helios (Benary), goldgelbe [2 pa/ra], Schnittblume ..	9.—	1.30	— .20
lrzoy	"	⊙⊙x inodorum fl. pleno , weißgefüllt	32.—	4.—	— .55
lsago	"	x Brautkleid (Benary), reinweiße, hochgewölbte, dicht gefüllte Blumen, feinlaubig, vorzüglich für Beete und zum Schneiden	52.—	6.40	— .85
lseal	75	⊙⊙x frutescens (Margarete) . } weiß, zum	24.—	2.90	— .40
lseie	"	" Gräfin von Chambord } Schneiden	36.—	4.40	— .60
lsiam	60	indicum , einfach frühblühend, gemischt, sehr hart	200.—	24.—	3.—
lsilil	"	" fl. pleno , frühblühende gefüllte, halbgefüllte, Prachtmischung, Blütezeit 5 Monate nach der Aus- saat, reiches Farbenspiel, gutes Verhältnis gefüllter, wertvoll	100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 2.—	440.—	52.—
lsiu	"	japonicum , einfachblühende Prachtmischg. leucht. Farben ..	200.—	24.—	3.—
lsiyi	"	" fl. pleno , anemonenblütige, neu, wertvolle Blumen Alle Chrysanthemum indicum und japonicum können als Cascaden-Chrys. kultiviert werden.	8.—		
lsmue	"	2 leucanthemum , weiße Wiesen-Margarete	14.—	1.80	— .30
lsoem	80	2 Cimicifuga , Silberkerze, Schlangenkr., Wanzenkr., Ranunculaceae. cordifolia , rahmweiße, aufrechte Blütenrispen, August ..			4.—
		⊙⊙ Cineraria hybrida (Senecio). Compositae.	10 g	1 g	1000 Korn
		 Cinerarien meiner Großkulturen sind unübertroffen.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		Große farbige Abbildung M. 150.			
lsowy	40	x Prachtmischung kleinblumiger , von geschlossenem Bau, herrliches Farbenspiel, reichblühend .. 100 g M. 280.—.	30.—	3.60	1.40
		100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.			
lssay	"	Weißenseer (Berliner Markt) Prachtmischung. Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts in reichem Farbenspiel. Gute Marktpflanzen	16.—	2.—	1.—
		100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.40., 100 g M. 140.—.			
lsuca	"	" weiß	100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.	24.—	2.80
lsusi	"	" rosa [9,5/10 ia/ga] 100 " " 24.—, 10 " " 2.80.	24.—	2.80	1.40
lsveo	"	" dunkelkarmesin 100 " " 24.—, 10 " " 2.80.	24.—	2.80	1.40
lsysa	"	" dunkelblau	100 " " 24.—, 10 " " 2.80.	24.—	2.80
lsyyf	"	gewöhnliche Mischung	100 g M. 120.—.	15.—	1.80
ltawu	30	nana , halbhoch kleinblumige, reiche Mischung, buschig 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80., 100 g M. 280.—.	30.—	3.60	1.40
ltayi	25	x multiflora . Zahllose kleinste Blüten in prächtigem Farbenspiel. Meine verbesserte Qualität liefert hervorragende Marktpflanzen 100 g M. 140.—.	16.—	2.—	1.—
		100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.40.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.	1000 K. M. Pf.
		△☉Cineraria hybrida (Fortsetzung):			
Itege	25	nana multiflora dunkelkarmesin [9,5/10 ra] 10 Port. M. 2.80.		3.60	1.40
ltdoa	"	" " dunkelblau [12,5 ra/re].... 10 " " 2.80.		3.60	1.40
ltefi	"	" " fleischfarbe [11 ca] 10 " " 2.80.		3.60	1.40
lteim	40	× grandiflora, Benarys großblumige Prachtmischung, <i>edelste Auswahl. Beste Pflanzen- und Blumenform,</i> <i>in reichsten, lebhaftesten Farben</i> 100 g M. 580.—, 100 Port. M. 30.—, 10 Port. M. 3.40.	60.—	6.90	3.20
lteoe	"	" sehr gute Mischung 100 g M. 290.—	32.—	3.60	1.80
lteue	30	" nana, Benarys halbhohe, großblumige Prachtmischung, unübertroffen in Bau, Blumenform und Lebhaftigkeit des Farbenspiels 100 g M. 580.—, 100 Port. M. 30.—, 10 Port. " 3.40.	60.—	6.80	3.20
ltezy	40	" einfarbige in reicher Mischung	56.—	6.20	3.—
ltiet	"	" Stella, Blumenblätter gedreht 100 g M. 560.—	64.—	7.20	3.60
		Benarys Einzelfarben:			
ltley	"	alba, weiß	64.—	7.20	3.20
ltniy	"	atrocoerulea, tief dunkelblau [12,5 ra]	64.—	7.20	3.20
ltove	"	atrorosea, altrosa (Benary) [9,5 pa/nc]	64.—	7.20	3.20
ltrou	"	azurea, azur- bis marineblau [13 la/ra]	64.—	7.20	3.20
ltuka	"	incarnata (Benary), fleischfarbene Töne [10/11 ca/ea]	64.—	7.20	3.20
ltuug	"	kermesina (Benary), tief karmesin	64.—	7.20	3.20
ltyfy	"	Matador, tief kupferscharlach, auffallend	64.—	7.20	3.20
ltyon	"	Rosamunde (Benary), prächtige Neuheit, liches Rosa [9,5 ia/ga/ea] mit weißer Mitte, edle große Blumen ..	64.—	7.20	3.20
ltyyj	"	Sammetkleid (Benary), neu, dunkelsammetviolett ..	64.—	7.20	3.20
luahp	"	sanguinea (Benary), blutrot, prächtige Farbe	64.—	7.20	3.20
luekg	"	gigantea, dunkelrot [10 ra/re] mit weiß (Benary), Riesenblumen 100 g M. 900.—, 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.	100.—	12.—	6.—
luesn	"	" dunkelblau [12,5 ra/re] mit weiß (Benary), prachtvoll 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40., 100 g M. 900.—	100.—	12.—	6.—
luidn	"	× plenissima, gefüllte gemischt, reiches Farbenspiel hochgefüllt 100 Port. M. 30.—, 10 Port. M. 3.40.	56.—	6.60	3.—
luinh	60	× polyantha (stellata), gemischt, hohe Schmuckpflanzen mit zahllosen kleinen Blumen 100 g M. 100.—, 100 Port. M. 20.—, 10 Port. " 2.40.	12.—	1.50	
luizp	"	" dunkelblau, neu [12,5 ra/re].... 10 " " 2.40.	14.—	1.70	
luoen	"	" radiata, verbesserte sternblütige 10 " " 2.40.	14.—	1.70	
		Cineraria (Senecio). Compositae.	1 kg	100 g	10 g
luuai	40	△ × maritima } prächtige, weiß-	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
luxxo	"	" Diamant } blättrige Pflanzen	10.—	1.40	—20
		Cirsium. Kratzdistel. Compositae.	18.—	2.20	—35
lvaar	80	☉ eriophorum, weißwollig filzige Blätter und Blütenknospen, Blüte rotviolett [10,5 na auf 9,5 ri Grund]		18.—	2.40
lvaip	90	☿ pulcherrimum, lila [10/10,5 nc]	24.—	2.90	—40
		Clarkia. Onagraceae.			
lveey	60	☉ elegans (violacea), violett [10 na], einfach	12.—	1.60	—25
lvijy	"	" alba, einfach	12.—	1.60	—25
lvmo	"	" rosea, hellmalvenrosa [9,5 ea], einfach	12.—	1.60	—25
lvsoi	"	" fl. pl. alba	18.—	2.20	—35
louiv	"	" " Albatroß, neu, reinweiß, dichtgefüllt ..	24.—	2.90	—40
lvvee	"	" " Apfelblüte [9 ea/ga]	18.—	2.20	—35
lvysy	"	" " Brillant, lachsscharlach [9 la/na]	20.—	2.40	—35
lwaom	"	" " chamois, hellatlasrosa [8,5 ca]	20.—	2.40	—35
lwely	"	" " Dorothy, neu, brillantrosa [8/9 ia]	22.—	2.70	—40
lweob	"	" " Feuergarbe, kupferscharl. [7,5/8 pa], neu	20.—	2.40	—35
lwiny	"	" " Häuptling, neu, mauve [10,5 na]	24.—	2.90	—40
lwoel	"	" " Illumination, neu, echt. Lachs [7,5/8 la]	34.—	4.20	—60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Clarkia (Fortsetzung):			
lwusu	60	⊙ elegans fl. pl. Königin Mary, karmin [9 na/9,5 ia]	20.—	2.40	—,35
lwpol	"	" fl. pl. Lachskönigin, reizend lachsrosa [7,5/8,5 ia]	18.—	2.20	—,35
lwtul	"	" " " La France, neu, lachsrosa [8,5 ea/ga] <i>mit hellem Saum</i>	34.—	4.20	—,00
lwyel	"	" " " Purpurkönig, purpurrosa [10,5 na/pa]..	18.—	2.20	—,35
		" " " Rotdorn, siehe Neuheiten, Seite 8.			
lxeow	"	" " " Rubinkönig, tief purpurviolett [9,5/10 ra]	18.—	2.20	—,35
lxiha	"	✕ " " Scharlachkönigin [7,5 la] m. rosa [8,5 la]	18.—	2.20	—,35
lxiri	"	" " " Zauberin, begonienrosa [8 ia/la auf 8,5 ea], <i>reizende Neuheit f. Schnitt- u. Beetbepflanzung</i>	24.—	2.90	—,40
lxmoy	"	" schöne Mischung einfacher	10.—	1.40	—,20
lxouk	"	✕ " " " gefüllter	12.—	1.60	—,25
lxuam	"	" " " " und einfacher	11.—	1.50	—,25
lxull	"	" Prachtmischung dichtgefüllter leuchtender Sorten, sehr wirkungsvoll und farbenprächtig	16.—	2.—	—,30
lxyab	30	✕ pulchella fl. pleno, rotviolett gefüllt [10 na/pa]	18.—	2.20	—,35
lxyim	25	" fl. pleno kermesina nana, neu, leuchtend magenta-rot [9,5 pa/ra], <i>gut gefüllt</i>			1.80
lycif	30	" integripetala fl. pleno, leuchtend purpur [10 na/pa]	18.—	2.20	—,35
lyehf	"	" " alba fl. pleno	18.—	2.20	—,35
lyjll	"	" marginata fl. pleno, purpur [10,5 la/pa], <i>weißgerandet</i>	18.—	2.20	—,35
lyowp	"	" pulcherrima fl. pleno [9,5 pa/na]	18.—	2.20	—,35
lywuj	"	" schöne Mischung gefüllter	14.—	1.80	—,30
lyyje	"	" " " " und einfacher	11.—	1.50	—,25
		Clematis, Waldrebe. Ranunculaceae.			
lyynj	§	Buchaniana, kleinblumig, grünlichgelb [1 ga]		6.—	—,80
lyypx	120	2 crispa (Pitcheri), weißlich [1 ca]	48.—	5.80	—,80
lyyul	90	Davidiana (heracleifolia), blau [12,5 nc]			4.—
lyyzh	75	integrifolia lavendelblau [12,6 nc], <i>großblumig</i>			3.—
lzady	"	integrifolia hybrida, schöne Farben	80.—	9.60	1.40
lzahi	90	Pallasii, weiß	28.—	3.40	—,50
lzaow	§	paniculata	18.—	2.20	—,35
lzaus	120	recta, weiß, wohlriechend, reichblühende, schöne Stauden	48.—	5.80	—,80
lzaym	§	tangutica, goldgelb [2 la], <i>schnellwachsend</i>	56.—	6.80	—,90
lzbey	100	verticillata, weiß	60.—	7.20	1.—
lzbju	"	ausdauernde Sorten gemischt	80.—	9.60	1.40
		Cleome. Capparidaceae.			
lzdij	100	⊙ gigantea, weiß	16.—	2.—	—,30
		Clerodendron. Loosbaum. Verbenaceae.			
lzeve		△ fallax, hellscharlach 100 Korn M 5.—, 10 Korn M —,60.			
		Clianthus, Ruhmesblume. Leguminosae.			
lzide	60	△⊙✕ Dampieri, Prachtwicke, prächtig dunkelrot u. schwarz	240.—	28.80	3.60
lzjoo	150	△ puniceus, scharlach, weiß gefleckt	140.—	16.80	2.20
lzofo	"	" albus, schön	300.—	36.—	4.50
		Clivia (Himantophyllum). Amaryllidaceae.			
lzvaa		△ hybrida, neue großblumige Mischung, von meinen Pracht- sorten	100 Korn M 16.—, 10 Korn M 2.—		
		Cobaea, Krallenwinde. Polemoniaceae.			
lzyak	§	⊙✕ scandens, beliebte, violett [10,5 pc] <i>blühende Schling- pflanze für Spaliere, Lauben</i> ..	40.—	4.80	—,65
lzyry	"	" fl. albo	60.—	7.20	1.—
		Coffea, Kaffeebaum. Rubiaceae.			
maejf	170	△ arabica	1000 Früchte M 16.—, 100 Früchte M 2.—		
		Colchicum, Zeitlose. Liliaceae.			
mahha	20	2 autumnale, Herbstzeitlose, blarosa [10,5 ea]	14.—	1.80	—,30
		△⊙ Coleus hybridus, Buntlippe. Labiatae.			
		 Meine Sammlung enthält nur vorzüglichste Sorten mit reich- und lebhaft gefärbten Blättern.			
maoed	50	✕ Benarys Prachtmischung, unerreicht ..	1 g M 11.—		90.—
maoxj	"	schöne Mischung	1000 Korn M 3.—, 100 Port. M 40.—, 10 Port. " 4.80.	160.—	19.20 2.50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Coleus hybridus (Fortsetzung):			
maube	50	gelb mit grünem Rand..... 1 g M. 10.—.			
maujx	40	laciniatus, <i>feine Spielarten mit gefransten Blättern, fast treu aus Samen</i> 1 g M. 11.—, 1000 Korn M. 3.—.			
mawwo	50	macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung, viel- farbige Belaubung 1 g M. 10.—.			80.—
		1000 K. M. 3.—, 100 Port. M. 40.—, 10 Port. " 4.80.			
mgaan	30	" nanus..... 1 g M. 7.60., 1000 Korn " 2.—.			
		Collinsia. Scrophulariaceae.			
mbaur	30	⊙ x bicolor, <i>weiß mit violett</i> [11 na/pa], schön.....	6.—	—85	—15
mbeez	"	x " candidissima, <i>schneeweiß</i>	7.—	—90	—15
mbgyo	"	" carnea, <i>fleischfarben</i> [9 ea].....	7.—	—90	—15
mblyi	"	x gemischt..... 10 kg M. 56.—.	6.40	—90	—15
mbooa	25	grandiflora, <i>blau</i> [12,5 ri/11,5 ga]	12.—	1.60	—25
mbraa	"	" carminea, <i>rotviolett</i> [10 ia/la]	16.—	2.—	—30
		Collomia, Schleimsame. Polemoniaceae.			
mbulo	30	⊙ coccinea [8 na]..... 10 kg M. 35.—.	4.—	—60	—15
		Columnnea, Gesneriaceae.			
mbuwi		⊙ splendens, <i>Neuheit, orangescharlach, dunkellaubig, herrlich für Ampeln</i> 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 4.—.			
		Commelina. Commelinaceae.			
mbxey	60	⊙ 2 coelestis (tuberosa), <i>marineblau</i> [13 pa].....	44.—	5.40	—70
mbyum	45	⊙ 8 Sellowiana (nudiflora), <i>große, kobaltblaue Blumen</i>	90.—	10.80	1.50
		Convallaria. Liliaceae.			
mcaib	20	2 japonica (Ophiopogon), <i>für Einfassung</i>	20.—	2.40	—35
mccao	25	majalis, <i>Maiblume</i> , reiner Samen.....	140.—	16.80	2.20
		Convolvulus. Winde. Convolvulaceae.			
meevi	15	⊙ mauritanicus, <i>blau</i> [12 ga], <i>zierliche Ampelpflanze</i>	100.—	12.—	1.60
meigy	30	⊙ tricolor, <i>niedrige Winde, blau</i> [12,5 pa], <i>weiß und gelb</i> ..	6.—	—85	—15
mejuu	"	" albus.....	6.—	—85	—15
mepia	"	" monstrosus, <i>dunkelblau</i> [12,5 ra/re]	6.—	—85	—15
meuod	"	" roseus superbus [9 la/ea mit 9,5 pa]	6.—	—85	—15
mdacy	"	x " gemischt..... 100 kg M. 240.—.	3.—	—50	—15
		Cordylone, Keulenlilie. Liliaceae.			
mdbee		⊙ australis, <i>Samen in Kapseln</i>	28.—	3.40	—50
mdcho		indivisa, " "	18.—	2.20	—35
mdgau		" reiner Samen.....	58.—	7.—	—95
mdiyh		" latifolia, <i>Samen in Kapseln</i>	40.—	4.80	—65
mdoej		" major, " "	40.—	4.80	—65
mdpou		" lineata, " "	32.—	4.—	—55
mduky		" reiner Samen.....	78.—	9.40	1.30
mdvie		" Parei, <i>sehr großblättrig, in Kapseln</i>	74.—	9.—	1.30
mdyna		" Veitchii, <i>Samen in Kapseln</i>	140.—	16.80	2.20
meagb		" reiner Samen.....		60.—	7.20
meegv		" gemischt, <i>Samen in Kapseln</i>	32.—	4.—	—55
meihg		Mazellii, <i>in Kapseln</i>	80.—	9.60	1.40
		Coreopsis, Mädchenauge. Compositae.			
memyy	90	2.⊙ x grandiflora, <i>goldgelb</i> [3 ra], <i>prächtige große, langgestielte Schnittblumen</i> 10 kg M. 124.—.	14.—	1.80	—30
meopg	"	" fl. pleno, <i>neu</i>	36.—	4.40	—60
meoxw	"	" Mayfield Riesen, <i>neu, große, goldgelbe</i> [3 ra] <i>Blumen</i>	32.—	4.—	—55
meunw	80	lanceolata (longipes), <i>goldgelb</i> [3 ra], <i>sehr schön</i>	40.—	4.80	—65
meuyc	90	" Goldkönigin, <i>neu, klargoldgelbe</i> [2,5/3 ra], <i>edel- geformte Strahlenblüten</i>	36.—	4.40	—60
meuzz	60	verticillata, <i>hellgelb</i> [2/2,5 ra], <i>feingeteilte Blätter, zierlich siehe auch Calliopsis</i> .			2.—
		Corydalis. Erdrauch, Taubenkropf. Papaveraceae.			
meyel	15	2 cava, <i>rosa</i>	26.—	3.40	
meydg	50	cheilanthifolia, <i>farnwedelähnliche Blätter, goldgelb</i> [2,5 la]	60.—	7.50	
meyxz	30	lutea, <i>gelb</i> [2,5 la]	36.—	4.50	
mfxaa	20	" alba, <i>weißblühende Varietät</i>			6.—
mfdaa	15	solida, <i>lilarosa Blütentrauben, März-April</i>	24.—	3.—	

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
mfdzz	60	⊙ Cosmidium (Thelesperma). Compositae. Burridgeanum, gelb [3,5 ra] mit braun [7,5 pl]	14.—	1.80	—30
mfeua	80	⊙ Cosmos (Cosmea). Compositae. bipinnatus praecox roseus [10 ea/ga]	16.—	2.—	—30
mftek	"	" " praecox albus	16.—	2.—	—30
mfju	"	" " purpureus [9,5 ra]	16.—	2.—	—30
mfojo	"	× " schöne Mischung	14.—	1.80	—30
mfpae	50	" " nanus roseus, zartrosa [10 ea/ga]	36.—	4.40	—60
mfuji	80	" " fl. pleno, gemischt, neue gefüllte frühblühende 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.40.		60.—	7.50
mfybo	120	" Mammut, gemischt, spät blühend	8.—	1.10	—20
mfzoe	"	" " Lennox, rosa, riesenblumig, spät blühend ..	14.—	1.80	—30
mgava	40	hybridus Klondyke, orange, schön	20.—	2.40	—35
mgeiz	65	sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa]	24.—	2.90	—40
mgiau	30	⊙ Crepis, Pippau. Compositae. alba	16.—	2.—	—30
mgobi	"	" " barbata (Tolpis), gelb [1 ia]	16.—	2.—	—30
mgpli	"	" " rubra, rosa [9 ca]	16.—	2.—	—30
mguit	"	" " gemischt	14.—	1.80	—30
mgyan	100	△ Crotalaria, Klapperschote. Leguminosae. retusa, goldgelb, schön	6.—	—35	—15
mggyb	45	⌘ Crucianella, Kreuzblatt. Rubiaceae. stylosa, hellrot [10 ia]	24.—	2.90	—40
mhayg	§	⊙ Cucumis, Ziergurke Cucurbitaceae. flexuosus, Schlangengurke	18.—	2.20	—35
mheun	§	⊙ Cucurbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae. leucantha longissima, sehr lange Früchte	10.—	1.40	—20
mhhue	40	⊙ Cuphea, Hockerkelch. Lythraeae. miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [1 ic], vielblumig	44.—	5.40	—70
mhiye	30	⊙ ⊙ × platycentra (igneae), granatrof [6,5 pa], reizende Pflanze	480.—	58.—	7.20
mhodo	15	⌘ Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae. europaeum, lilafarbig [10,5 ga] oder weiß		140.—	18.—
		ibericum, siehe Neuheiten, Seite 8.			
		△ Cyclamen persicum, Alpenveilchen. Primulaceae. Meine Kulturen und Hochzuchten der echten riesen- blumigen Alpenveilchen sind unübertroffen.		1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
mhtai	25	persicum, schön gemischt kg M 140.—, 100 g M 16.80., 10 g M 2.20.			
mhuva	30	× giganteum (universum), gute Mischung		8.—	1.—
		1 kg M 600.—, 100 g M 72.—, 10 g M 9.—.			
mhyky	"	" Benarys Prachtmischung		12.—	1.50
miabp	"	× " albo-rubrum, weiß mit rotem [10,5 na] Auge		13.—	1.60
mibuu	"	× " album, reinweiß		13.—	1.60
miijl	"	" " dunkelrot mit Lachsschein [8,5/9 re]		13.—	1.60
mibov	"	" " fliederfarben, helllila [10,5 la]		13.—	1.60
miufp	"	" Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9 na], zart amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse		16.—	2.—
miuwx	"	" Hermosa (Benary), rosig elfenbein [8 ca/ea] m. blutrotem Auge		24.—	3.—
miyuy	"	" lachsscharlach [7,5/8 ra]		24.—	3.—
mjaif	"	" leuchtend rot [9,5/10 na]		13.—	1.60
miano	"	× " dunkelrot [9,5 ra/re]		13.—	1.60
mjeaj	"	" Leuchtfener, neu, leuchtend lachsscharlach [8 ra]		24.—	3.—
mjemu	"	" Nordlicht (Benary), neu, leuchtend karmin [9 na]		16.—	2.—
mjezo	"	" Perle von Zehlendorf (Ruhm von Wandsbek), lachs- dunkel [8 pa, Auge 9 re]		16.—	2.—
mjoel	"	" Reinrosa [10 ia]		13.—	1.60
mipoi	"	" Rose von Zehlendorf (Rose v. Wandsbek), lachshell [9 ia]		16.—	2.—
mjuke	"	× " roseum superbum [10 ia, Auge 9,5 pa]		13.—	1.60
mjyta	"	" safraninrot [9,5 na/9 ra/pc]		13.—	1.60
mkeav	"	× " sanguineum (Benary), dunkelstes Blutrot		16.—	2.—
mkeza	"	" Sonnenstrahl, hellrosa [10 ga] mit blutrotem [9 re] Auge ..		13.—	1.60
mkiki	"	× " Rokoko, Prachtmischung, gefranste, gewölbte Riesen- blumen in herrlichen Farben		18.—	2.20
mkluu	25	× Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen, Prachtmischung ... Schön gefranste, ganz reizende, äußerst reichblühende Spielarten. Farbige Abbildung M. 150.		20.—	2.40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
mkolp	§	⊙ Cyclanthera , Cucurbitaceae.			
mktey		explosens, Springgurke	36.—	4.40	— .60
		pedata, Scheibengurke	16.—	2.—	— .80
mkua	60	⊙ Cynoglossum , Hundszunge. Borraginaceae.			
mkwio	90	amabile, ultramarinblau [13/14 na]	10 kg M 90.—	10.—	1.40 — .20
mkydi	60	" album, neu, große reinweiße Blumen	16.—	2.—	— .80
mkylg	"	" Blaue Fee, neu, leuchtend vergißmeinnichtblau [13ia/la]	20.—	2.40	— .35
mlaaf	30	x coelestinum (Paracaryum), zum Schnitt	8.—	1.10	— .20
mlayn	90	⊙ linifolium, weiß, für Einfassungen 10 kg M 48.—	5.20	— .70	— .15
		⊙ officinale, rötlich	6.80	— .90	— .15
mlaje	90	⊙ Dahlia , Georgine. Compositae.			
mlhoe	"	variabilis, gefüllte, halbgefüllte und einfache, gemischt ...	80.—	9.60	1.40
mljoa	"	x gefüllte, sehr gute Mischung	160.—	19.20	2.50
mlloib	"	" großblumige Balldahlien, Prachtmischung ..			6.—
mlrao	"	x " Kaktus-, Edeldahlien, mit spitzen Petalen ..		100.—	12.—
mluob	"	x " " Hybriden, Schmuckdahlien, gemischt ..	580.—	70.—	8.80
mluob	"	" " " neue Riesen-Schmuckdahlien	680.—	80.—	10.—
mlgyo	90	gefüllte Liliput (Pompon), kleinblumige gemischt ...			6.—
mmaho	120	x halbgefüllte Riesen-, gemischt, herrliche Farben ..	120.—	14.40	1.90
mmbye	"	x einfache, Prachtmischung	18.—	2.20	— .35
mmeyv	"	" Riesen-	40.—	4.80	— .65
mmilli	90	" gestreifte. (ca. 60% echte)	28.—	3.40	— .50
mmoaf	"	" Halskrausen-, gemischt (spielt)	48.—	5.80	— .80
mmoyn	90	" Kaktus-, gemischt (spielt)	64.—	7.80	1.10
mmufo	"	x Luzifer, dunkelblutrot, dunkellaubig	100.—	12.—	1.60
mmyw	30	" Zwerg (Mignon), 500/0 echte	100.—	12.—	1.60
mnecw	200	⊙ Datura , Stechapfel. Solanaceae.			
mnfue	100	arborea (Brugmansia), weiß, dekorativ	120.—	14.40	1.90
mnlos	"	cornucopiae, violett, schön	14.—	1.80	— .30
mnueo	"	fastuosa alba fl. pleno	12.—	1.60	— .25
mnozo	"	" violacea fl. pleno	12.—	1.60	— .25
mnuln	60	" Huberiana fl. pl., gemischt	12.—	1.60	— .25
mnuyg	90	humilis flava fl. pl. (chlorantha fl. pl.)	16.—	2.—	— .30
moasv	60	stramonium, Stechapfel, weiß	3.—	— .50	— .15
		Wrightii (meteloides), lilaweiß	10.—	1.40	— .20
modiy	60	⊙ Delphinium , Rittersporn. Ranunculaceae.			
moemx	80	ajacis, consolidata usw., siehe S. 85/86.			
moinv	25	⊙ atropurpureum hybridum Phönix, neu, tief veilchenblau			
moohz	45	[11,5/12 re]	100 Port. M 24.—, 10 Port. M 3.—		16.—
		cardinale, scharlach, prächtig [7/6,5 pa]	140.—	16.80	2.20
		cardiopetalum, blau [12,5 pa], reichblühend	16.—	2.—	— .30
		⊙ cashmirianum, blaue Aconitum ähnliche Blumen	200.—	24.—	3.—
		elatum Eisberg, siehe Neuheiten, Seite 19.			
mooue	180	⊙ x hybridum, Prachtsorten gemischt	34.—	4.20	— .60
moymn	"	" " großblumige, Prachtmischung	42.—	5.20	— .70
mpawa	"	" " " hellblaue Töne	56.—	6.80	— .90
mpewa	"	" " malvenblütige neue Riesen, enorme Rispen			
		edler Blumen in verschiedenen Farbtönen,			
		einfach oder gefüllt			4.—
mpeyt	"	x " " fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung	110.—	13.20	1.80
mpeyy	"	" " " neue gefüllte riesenblumige		30.—	3.80
mpezz	120	" " Barlowii, marineblau [13 ra mit 11,5 re], großblumig	20.—	2.40	
mpoki	180	" " Belladonna, Spielarten in hell- u. dunkelblau ..	140.—	16.80	2.20
mpomu	"	" " " verbessert, himmelblau [14 ga]	160.—	19.20	2.50
mpuov	180	" " Cliveden Beauty, extra großblumig ..	200.—	24.—	3.—
mpwro	"	" " Bellamosum, dunkelenzianblau [12,5 pa/ra] ..	160.—	19.20	2.50
mpyus	"	" " Lamartine, enzianblau [12,5 ra/11,5 re], distinct	140.—	16.80	2.20
myzwo	"	" " Nora Fergus-on, mauvefarbene Mitte [11 ga/ea]			
		auf zartblau. [13 ia/ga], halbgefüllt			4.80
mrhyo	140	x formosum, dunkelblau [12,5/13 ra] prächtige	160.—	19.20	2.50
mrhoe	"	coelestinum, hellblau [14 ga] Pflanzen	120.—	14.40	1.90
mrtye	60	⊙ x nudicaule, scharlach [6,5 pc], innen pfirsichrot [6 nc] ...	140.—	16.80	2.20
mrtzn	"	" chamois, neu, aprikosenfarbig [5/5,5 ia]	160.—	19.20	2.50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Delphinium (Fortsetzung).			
msaja	90	4-⊙ <i>sinense</i> (grandiflorum) album	28.—	3.40	—50
msaoz	"	" <i>coeruleum, enzanblau</i> [12,5/13 ra]	28.—	3.40	—50
mseim	"	" schön gemischt	24.—	2.90	—40
mslib	40	" <i>pumilum album</i>	34.—	4.20	—60
msilo	"	" <i>azureum, neu, himmelblau</i> [14 ga/la]	48.—	5.80	—80
msoeg	"	x " <i>coeruleum, marineblau</i> [12,5/13 ra]	30.—	3.60	—50
mtost	30	" <i>blauer Zwerg, ultramarinblau</i> [13 ra/pa]	38.—	4.60	—65
msuaf	170	4 x <i>sulphureum</i> (zall), <i>lange Rispen gelber</i> [1 ea] <i>Blumen</i> ...	200.—	24.—	3.—
mtafu		<i>ausdauernde</i> (perennierende), <i>gemischt</i>	30.—	3.60	—50
		Dianthus, Nelke. Caryophyllaceae.			
mtale	50	⊙ x <i>barbatus, Bartnelke, einfache gemischt</i> . 10 kg <i>M. 54.</i> —	6.—	—85	—15
mtepy	"	" Prachtmischung neuer Farben, wirkungsvoll ...	24.—	2.90	—40
mtimo	"	x " <i>fl. pleno, gefüllte, schön gemischt</i>	36.—	4.40	—60
mtioe	"	" <i>albus, weiß</i>	6.40	—90	—15
mtoit	"	" <i>fl. pleno</i>	32.—	4.—	—55
mtujy	50	" <i>atrosanguineus, dunkelpurpur</i>	7.20	1.—	—20
mtule	"	" <i>flore pleno</i>	66.—	8.—	1.10
mtusa	"	" <i>Harlekin, jeder Blütenstand zeigt verschied. Farben</i>	40.—	4.80	—65
mtufe	"	" <i>kupferrot</i> [8 pa], <i>neu</i>	28.—	3.40	—50
muapb	"	" <i>nigrescens, schwarzrot</i>	8.40	1.10	—20
muawr	"	" <i>fl. pleno</i> (Benary), <i>tief schwarzpurpur</i>	8.—	8.—	1.10
muhyy	"	" <i>oculatus marginatus, mit weißem Auge und Rand</i>	7.20	1.—	—20
muocu	"	" <i>marginatus flore pleno</i>	48.—	5.80	—80
muofr	"	x " <i>grandiflorus, Prachtmischung</i>	16.—	2.—	—30
muujk	"	" <i>puniceus</i> (Scarlet Beauty), <i>scharlach</i> [7,5 ra]	36.—	4.40	—60
muvke	"	" <i>purpurviolett</i> [9,5/10 ra]			2.—
muyyw	"	" <i>roseus, lichtrosa</i> [9,5 ga/ia]	6.40	—90	—15
muysf	"	" <i>fl. pl.</i> (Benary), <i>schön</i>			1.10
mvcea	"	" <i>splendens</i> (Pink Beauty), <i>kirschrosa</i> [8 ga] ...	28.—	3.40	—50
		<i>Die Sämlinge der gefüllten Bartnelken bringen ungefähr 40% einfache.</i>			
mvfay	30	⊙ <i>barbato-sinensis</i> , <i>einjährige Bartnelken, schön gemischt</i> <i>caryophyllus fl. pl., s. Seite 83/84.</i>	28.—	3.40	—50
mvfik	30	x <i>Heddewigii</i> , Prachtmischung einfacher Heddewigsnelken , Benarys verbesserte, herrliche Farben, große Blüten	28.—	3.40	—50
mvium	"	<i>einfache, schön gemischt</i>	18.—	2.20	—35
mvjty	"	x <i>hybridus fl. pl.</i> (Benary), Prachtmischung dichtgefüllter	52.—	6.40	—85
mvnae	"	" <i>fl. pl. schön gemischt</i>	26.—	3.20	—45
mvoxo	"	<i>albus</i> (Königin von Holland) (Benary), <i>einfach, reinweiß</i>	36.—	4.40	—60
mvoyk	"	" <i>fl. pleno, großblumig, gefüllt</i>	40.—	4.80	—65
mvuto	"	x <i>atropurpureus fl. pl.</i> (Benary), <i>schwarzrot</i>	32.—	4.—	—55
mvyya	"	<i>Braut, einfach, weiß mit purpur Mitte, sehr hübsch</i> ...	40.—	4.80	—65
mvzoa	"	x <i>diadematus fl. pleno, Diadem-Nelke, prachtvolle Farben</i>	36.—	4.40	—60
mweek	"	<i>Erzherzog Franz Ferdinand</i> (Benary), <i>dichtgefüllt</i> , <i>lila</i> [11 la/ga], <i>mit schwarzer Zone, prächtig</i>	80.—	9.60	1.40
mwigu	"	x <i>Feuerball</i> (Benary), <i>gefüllt, dunkelscharlach</i> [7,5/8 re]	48.—	5.80	—80
mwilha	"	x <i>kermesinus, einfach, dunkelrot</i> [7,5/8 ri]	28.—	3.40	—50
mwslia	"	<i>Rosalinde</i> (Pink Beauty) [9,5 ca], <i>gefüllt</i>	48.—	5.80	—80
mwtoi	"	x <i>roseus</i> (Königin des Ostens), <i>einfach, rosa Töne</i>	28.—	3.40	—50
mwyyer	"	x <i>Trauermantel</i> (<i>atropurpureus albo-marginatus fl. pleno</i>), <i>schwarzpurpur, weißgerandet, gefüllt, prächtig</i>	40.—	4.80	—65
mxaok	"	x <i>laciniatus, Prachtmischung gefranster großblumiger</i> ...	24.—	2.90	—40
mxauf	"	" <i>fl. pleno, gefüllte gefranste, reiche Mischung</i> ...	48.—	5.80	—80
mxfuio	20	" <i>Luzifer, orangescharlach</i> [7,5 ra]	88.—	10.60	1.40
mxjoe	30	" <i>mirabilis, einfach, tief geschlitzt</i>	32.—	4.—	—55
mxoye	20	" <i>salmones, geraniumrot</i> [7,5 ra/8 na]	40.—	4.80	—65
mxveo	"	" <i>fl. pleno, gefüllt, schön</i>	60.—	7.20	1.—
mxwly	30	x <i>Schneeball</i> (Benary), <i>reinweiß, großblumig, hoch-</i> <i>gefüllt, tief geschlitzt, feine Schnittblume</i>	56.—	6.80	—90
myepr	"	<i>nobilis, Königsnelke, dunkellaubig, schöne Mischung</i> ...	30.—	3.60	—50
myesx	"	" <i>fl. pleno, dunkellaubig, schön</i>	64.—	7.80	1.10
myhoi	20	" <i>Feuerkönig, neu, leuchtend karminrot mit purpur</i>	60.—	7.20	1.—
myles	"	" <i>Schneewittchen, neu, reinweiß</i>	60.—	7.20	1.—


Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Dianthus (Fortsetzung).			
myiwd	30	⊙ x imperialis fl. pleno, gefüllte KaiserNelke, Prachtmischung, reizende Klasse mit gut gefüllten Blumen	26.—	3.20	—45
myofp	"	x " albus fl. pleno, sehr schön	32.—	4.—	—55
myolv	"	x " atrosanguineus fl. pleno, dunkelblutrot	26.—	3.20	—45
myusl	40	x sinensis fl. pleno, Chineser-Nelke, Prachtmischung . .	22.—	2.70	—40
myyht	"	" albus fl. pleno, weiß, gefüllt	28.—	3.40	—50
myyiv	12	" nanus fl. pleno Brillant (Benary), dunkelscharlach . .	72.—	8.60	1.20
myyyz	40	" einfachblühende, gemischt	18.—	2.20	—35
mzdio	30	x Benarys Prachtmischung einjähriger Nelken	32.—	4.—	—55
mzgei	25	2 arenarius, Sandfedernelke, weiß, tiefgeschlitzt, Felspflanze	140.—	16.80	2.20
mzicu	45	atrococcineus (cruentus), dunkelscharlach, [8,5 ra/re]	36.—	4.40	—60
mzmia	20	caesius grandiflorus, rosa [10 ea], reichblühende Polster . .	120.—	14.40	1.90
mzoja	45	carthusianorum, malvenrosa [10 ia]			10.—
mzoxe	35	caucasicus, violettrot [10 pa/na]	120.—	14.40	1.90
mzrui	20	deltoides, magentarosa [9,5 la], rasenbildend	72.—	8.60	1.20
mzvua	"	" albus, weiß (fehlt) } reizende			
mzvyv	"	" Brillant, leuchtend rot [9 ra], dunkellaubig } Felsen-	80.—	9.60	1.40
naajl	"	" splendens, tiefrot [9,5 ra], dunkellaubig } nelken	80.—	9.60	1.40
naell	"	" gemischt	72.—	8.60	1.20
naiev	"	graniticus, karmin [9,5 na], gut für Felsgärten	68.—	8.20	1.20
naigo	"	hybridus Allwoodii alpinus, reizende Felsennelken	200.—	24.—	3.—
naihg	30	⊙ 2 " Sweet Wivelsfield, neue harte, einjährige Bart- nelke, viele lebhaft Farben	28.—	3.40	—50
najjy	15	2 neglectus, rot [9,5 ia], niedliche Alpine 1000 Korn M. 3.—			
nasyj	50	x plumarius, Federnelke, einfache gemischt 10kg " 80.—	9.—	1.30	—20
nautf	"	" albus, reinweiß	20.—	2.40	—35
naynh	"	" " oculatus, weiß, mit dunkelroter Mitte	20.—	2.40	—35
nbaho	"	" Pfauenauge, gefranst, schön	16.—	2.—	—30
nbbye	"	" diadematus, schön gefleckt	18.—	2.20	—35
nbeuv	"	" " fl. pleno (Benary)	120.—	14.40	1.90
nbill	"	x " fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte gemischt	80.—	9.60	1.40
nbmae	"	" " " " Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
nbooo	"	" " " albus, weiß, gefüllt	120.—	14.40	1.90
nbtia	"	" " " oculatus (Benary), weiß mit dkl. Auge	120.—	14.40	1.90
nbvyl	25	" nanus fl. pleno, Erfurter Zwerg-Federnelke	70.—	8.40	1.20
nbyap	50	" fl. pleno roseus, rosa [9,5 ia/10 ga/ia]		21.60	2.80
nbyoa	40	" " " scoticus, echte, gefüllte schottische Feder- nelken 1 g M. 6.—			50.—
		1000 Korn M. 12.—, 100 Korn " 1.50.			
nceah	40	x " semperflorens, winterharte, immerblühende, einfache und halbgefüllte	66.—	8.—	1.10
ncbui	"	" " ruber (Cyclop-Spielarten), rosa und rot, einfach und halbgefüllt, sehr schön	72.—	8.60	1.20
nedue	30	superbus nanus, weiß, wohlriechend	140.—	16.80	2.20
neelu		ausdauernde Sorten für Felspartien, gemischt	88.—	10.60	1.40
		Diascia. Scrophulariaceae.			
ncelay	30	⊙ Barberae, rosa [8,5 ia], reichblühend, reizend	240.—	28.80	3.60
ncfen	"	" Lachskönigin, geraniumrosa [7,5 ga/ia] für Felsengärten	280.—	34.—	4.20
		Dictamnus, Diptam. Rutaceae.			
ncjao	80	2 x fraxinella, rosa [9,5 ea], dunkel [9,5 pg] geädert } wohlriechend,	60.—	7.20	1.—
ncole	"	" albus, weiß } gewürzhaft	60.—	7.20	1.—
		Dielytra, tränendes, flammendes Herz. Papaveraceae.			
ncryu	80	2 x spectabilis, herzförmige rosa [9 na] Blüten	480.—	58.—	7.20
		Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae.			
ncyby	90	2 canariensis, gelb		26.—	3.40
ndaap	160	ferruginea gigantea, mattgelb [3 ic], rostbraune Adern . .	16.—	2.—	—30
ndayd	100	grandiflora, chromgelb [1,5 ga]	36.—	4.40	—60
ndeef	120	hybrida Lutzii, zartrosa [9 ca] auf rahmgelb [3 ca]	48.—	5.80	—80
ndhao	90	lutea, gelblichweiß [1 ea]	22.—	2.70	—40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
niojf	30	⊕ Echeveria (Fortsetzung): scaphophylla , <i>agavenähnlich, dekorativ</i> 10,000 K. <i>M.</i> 32.—, 1000 K. <i>M.</i> 4.—			
niriy	"	secunda , <i>silbergrau</i> .. 10,000 " " 12.—, 1000 " " 1.50.			
niuxk	"	" glauca 10,000 " " 12.—, 1000 " " 1.50.			
niyyo	"	setosa 10,000 " " 24.—, 1000 " " 2.80.			
njavo	"	Mischung 10,000 " " 12.—, 1000 " " 1.50.			
		<i>Eccremocarpus</i> , siehe <i>Calampelis</i> .			
		<i>Echinacea</i> , siehe <i>Rudbeckia purpurea</i> .			
njeme	§	⊙ Echinocystis . Cucurbitaceae. lobata , <i>schnell wachsend, interessante Früchte</i> 16.— 2.— —.30			
njino	200	⊕ Echinops , Kugeldistel. Compositae. exaltatus , <i>zart hellblau</i> [14 ca] 11.— 1.50 —.25			
njloy	240	giganteus , <i>hellazurblau</i> [14 ca] 6.— —.85 —.15			
njouy	150	ritro , <i>violett</i> [12,5 ia], <i>Schaupflanze</i> 12.— 1.60 —.25			
njuga	90	humilis <i>Cyane</i> , <i>violett</i> [12,5 lc], <i>zum Schneiden</i> ... } <i>für Bienen</i>			
njyol	225	sphaerocephalus , <i>hellblau</i> [14 ca/ec] 10.— 1.40 —.20			
nkaet	50	⊙ Echium , Natterkopf. Boraginaceae. creticum , <i>scharlach</i> [8 nc/pe] 32.— 4.— —.55			
nkbay	"	plantagineum , <i>purpur</i> [11 nc], <i>Schlund blau</i> [12,5 pa] 14.— 1.80 —.30			
nkeop	100	vulgare , <i>violett</i> [12/12,5 ia] 12.— 1.60 —.25			
		<i>Elchrysium</i> , siehe <i>Helichrysium</i> .			
nkidi	50	⊙ Elsholtzia . Labiatae. cristata , <i>Kamm-Ysop</i> , <i>lila</i> [11 ia], <i>wohlriechend</i> 26.— 3.20 —.45			
		<i>Emilia</i> , siehe <i>Cacalia</i> .			
nkjae	50	⊕ Epacris . Epacridaceae. hybrida , <i>reichhaltig</i> .. 10,000 K. <i>M.</i> 14.—, 1000 K. <i>M.</i> 1.70.			
nkobu	90	⊕ Epilobium , Weidenröschen. Oenotheraceae. angustifolium , <i>rosa</i> [10 nc] 60.— 7.20 1.—			
nkooj	3	Hectori , <i>kriechend, dunkle kleine Blätter, weißblühend,</i> <i>bildet dichte Rasenpolster</i> 3.—			
nkoua	10	⊕ Eranthis , Winterling. Ranunculaceae. hiemalis , <i>goldgelbe Blumen, saftiggrüne Blattrosette, frühst</i>			1.—
nkpia	150	⊕ Eremurus , Kleopatronadel, Lilienschweif. Liliaceae. Bungei , <i>gelb</i> [1 na]. 10,000 K. <i>M.</i> 24.—, 1000 K. <i>M.</i> 3.—			
nkuod	"	" perfectus , <i>orange</i> 10,000 " " 24.—, 1000 " " 3.—			
nkyil	"	" sulphureus 1000 " " 4.—			
nkyso	200	Elwesianus , <i>hellrosa</i> [8,5 ca] 1000 K. <i>M.</i> 20.—, 100 " " 2.40.			
nmaen	"	himalaicus , <i>reinweiß</i> .. 10,000 K. <i>M.</i> 20.—, 1000 " " 2.40.	180.—	21.60	2.80
umbel	100	Olgae , <i>weiße, gelbliche u. zartrosa Farbtöne</i> 1000 " " 20.—			
		100 " " 2.40.			
nmeox	200	robustus , <i>zartrosa</i> [9 ca] 10,000 K. <i>M.</i> 20.—, 1000 " " 2.40.	180.—	21.60	2.80
nmiah	250	" superbus , <i>hellrosa</i> [8,5 ca] 1000 " " 6.—			
nmkoe		gemischt 150.— 18.— 2.40			
nmosy		⊕ Erica , Heide. Ericaceae. arborea 64.— 8.—			
nmua0		Cap <i>Spezies, schön gemischt</i> 1 g <i>M.</i> 1.50. 12.—			
nmuow	40	⊕ Erigeron , Frühlaster, Dürrewurz. Compositae. aurantiacus , <i>orange-kupferfarbige</i> [5 pa/5,5 pc] <i>Strahlenbluten</i>			6.—
nmuzu	30	caucasicus , <i>hellazurblau</i> [12 ca] 4.—			
nmyny	40	Coulteri , <i>weiß, früh, zum Schneiden</i> 100.— 12.— 1.60			
nneea	70	grandiflorus elatior , <i>rosig</i> [10,5 ca], <i>früh</i> 68.— 8.20 1.20			
nnefu	50	mesagrandis hybridus , <i>violett</i> [11,5 ga/ia] 120.— 14.40 1.90			
nneji	65	" speciosus , <i>dunkellila</i> [11,5 ia/ia] 90.— 10.80 1.50			
nnhoi	70	multiradiatus roseus (Benary), <i>zartrosa</i> [10 ca], <i>reizend</i> .. 120.— 14.40 1.90			
nnhou	75	speciosus (<i>Stenactis</i>), <i>hellavendel</i> [12 ea], <i>zum Schnitt</i> ... 120.— 14.40 1.90			
nnixe	"	" hybridus grandiflorus , <i>rosalila</i> [11,5 ga] 48.— 5.80 —.80			
nnkyy	50	" " semiplenus , <i>halbgefüllt, lavendel</i> [11,5 ga/ia], (<i>spielt</i>) 120.— 14.40 1.90			
nnoov	15	⊕ Erinus , Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae. alpinus , <i>violettrot</i> [11,5 ia], <i>für Felsgärten</i> 1 g <i>M.</i> 2.— 16.—			
nnuax	"	" albus , <i>weiß</i> 1 " " 2.— 16.—			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
nnusi	20	2 Eriophyllum , Compositae. caespitosum , silbergraues Laub, gelb [2 ra], für Steingärten		18.—	2.40
nnxio	30	⊙ Erodium , Reiherschnabel. Geraniaceae. gruinum , [11,5 la/12 na], Wetter anzeigend	10.—	1.40	—20
noapd	80	2 Eryngium , Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae. alpinum , dunkelblau [12 ie/ge], echt	140.—	16.80	2.20
noifp	"	" superbum großblumig	140.—	16.80	2.20
noodv	75	giganteum , Silberdistel, grünlichweiß	24.—	2.90	—40
noueg	120	planum , kornblumenblaue [13 ne/ge] runde Köpfe	16.—	2.—	—30
noygm	30	⊙ Erysimum , Schöterich. Cruciferae. aureum nanum compactum , eigelb [2 ra], früh	16.—	2.—	—30
noyvg	60	⊙ x Perofskianum , orange [5 pa]	8.—	1.10	—20
npaya	30	2 pulchellum , schwefelgelb [1 pa], reichblühend	120.—	14.40	1.90
npeib	"	rupestre , gelb [1 na]			3.—
npeos	"	" aurantiacum , orangegelb [4,5 pa]		12.—	1.60
npery		△ Erythrina , Korallenbaum. Leguminosae. arborescens , leuchtend scharlach; Baum von mäßiger Höhe	32.—	4.—	—50
npgao	1000	caffra , scharlachrote Blüten, für Warmhaus 100 K. M. 10.—			
npivi	200	crista galli , scharlach [7 ra/re], in langen Trauben	140.—	16.80	2.20
npnyu	600	indica , scharlach	20.—	2.40	—35
npoyk	25	⊙ Eschscholtzia . Papaveraceae. caespitosa , eigelb [1,5/2 pa], früh	18.—	2.20	—35
npufy	40	x californica , gelb [2 pa] und orange [4,5 pa]. 10 kg M. 72.—	8.—	1.10	—20
npyxa	"	" canaliculata Balletmädel, neu, leuchtend, karmin- purpur [8,5 ra], Becher rahmweiß [1 ea]	48.—	5.80	—80
nrasa	"	" " Geisha , zinnoberr [6,5 ra/re] mit orangerotem [4,5 pa] Becher, großblumig	38.—	4.60	—65
nrías	30	" " Ramona , neu, goldig bronze [3,5 ra], außen erdbeerrot [7,5 lc/ne] auf ockergelb [2,5 ea/ga], gewellte Petalen	54.—	6.60	—90
nrion	40	" " Robert Gardiner , neu, gefüllt, orange [4/4,5 ra]	60.—	7.20	1.—
nrnee	40	" " Toreador , gefüllt, orangekarmesin [6/6,5 ra] mit goldbronze [4 ra]	80.—	9.60	1.40
nrooc	"	" " Winsome , neu, hellkorallenrosa [6/7 ea] auf gelblichem [3 ca] Grund, eigenartig reizvoll	54.—	6.60	—90
nrwey	30	" erecta compacta delicata , rosigfleischf. [5/6 ea]	54.—	6.60	—90
nryse	"	" " " Feuerflamme , orange- und feuerrot [5 pa/6,5/7 ra/re]	48.—	5.80	—80
nsaon	"	" " " kermesina , [8,5 ra] neu, leuchtende Farbe	48.—	5.80	—80
nsgeg	"	" " " Mandarin , orange [4,5 ra], außen dunkler	16.—	2.—	—30
nsiwy	"	" " " Mikado , dunkelorange-karmesin [6,5/7 re]	24.—	2.90	—40
nsrio	40	" fl. pleno , gelb [2 pa mit 4,5 ra]	54.—	6.60	—90
nsuyu	"	" " " alba , weiß [1 ca]	54.—	6.60	—90
nsyal	"	" " " Karminkönigin , neu, dunkelkarmesin [8,5 re]	72.—	8.60	1.20
nsyog	"	" " " rosea , gelblichweiß [1,5 ca], außen rosig [8 ge]	54.—	6.60	—90
ntaox	"	x " Karminkönig [9 ra/pe]	22.—	2.70	—40
nteby	"	x " Mandarin , tief orange [5 ra]	14.—	1.80	—30
ntgoe	"	" Orangekönig , großblumig, tief goldorange [4,5 ra]	52.—	6.40	—85
ntisu	"	" Rajah , lilapurpur [9 pc], großblumig	44.—	5.40	—70
ntoay	"	" Zauberin , zart karminrosa [9 lc] auf rahmgelb [2,5 ca]	72.—	8.60	1.20
ntpao	"	x crocea , orange [5 pa]	8.—	1.10	—20
ntuny	"	" fl. pleno , gut gefüllt	54.—	6.60	—90
ntyad	20	Douglasii , gelb [2,5 pa], früh, hübsch	20.—	2.40	—35
ntyzi	40	maritima grandiflora (Abendgold), zitronengelb [2 pa] Mitte dunkler [5 pa], sehr reichblühend	12.—	1.60	—25
nuaxw	"	x Mischung einfacher Sorten 10 kg M. 66.—	7.20	1.—	—20
nuivr	"	" leuchtender Sorten , sehr wirkungsvoll	16.—	2.—	—30
nuinj	"	" gefüllter Sorten	44.—	5.40	—70
nuuiy		△ Eucalyptus , Fieberheilbaum. Myrtaceae. citriodora (maculata), wohlriechendes Laub, Topfpflanze	80.—	9.60	1.40
nuydl	"	ficifolia , seltene Spezies, elegant		30 —	3.80
nuyzw	"	globulus , Blaugummibaum	24.—	2.90	—40
nvazu	"	Gunnii	130.—	15.60	2.10

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Eucalyptus (Fortsetzung).			
nveny	⊆	longifolia	100.—	12.—	1.60
nvoev		resinifera, robust	14.—	1.80	—30
nvsee		robusta, sehr geeignet als Dekorationspflanze	44.—	5.40	—70
nvuvu		rostrata	16.—	2.—	—30
nyvfa		Stuartiana, runde Blätter, hübsch	120.—	14.40	1.90
nvzeu		gemischte Spezies	36.—	4.40	—60
		Eucharidium . Oenotheraceae.			
nwayi	40	⊙ x grandiflorum, dunkelrosa [10 la]	24.—	2.90	—40
		Eupatorium , Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.			
nwcui	90	⊆ ageratoides, weiß	80.—	9.60	1.40
nweim	100	cannabinum, rosa [9.5 ie]	16.—	2.—	—30
nwiak	60	⊆ Fraseri (aromaticum), weiß, zum Schneiden	40.—	4.80	—65
nwuoo	120	⊆ purpureum (perfoliatum), weinrot [9 le/ng], blüht reich ..		60.—	7.50
		Euphorbia , Wolfsmilch. Euphorbiaceae.			
nwyas	100	⊙ heterophylla, orangekarmin [7 na], schön	28.—	3.40	—50
wyyj	40	polychroma (epithymoides), dichte, halbkugelige Büsche mit großen gelben [2 pa] Brakteen, prachtvoll	360.—	44.—	5.50
nxawa	60	⊙ variegata (marginata), schön	10.—	1.40	—20
		Eutoca (Phacelia). Hydrophyllaceae.			
nxeig	45	⊙ viscida, dunkelblau, [13 pa]	14.—	1.80	—30
		Exacum , Bitterkraut. Gentianaceae.			
nxgoy	15	⊕ affine, lila, [12 ea/ga] wohlriechend, reizende Topf- und Marktpflanze			44.—
		„ atrocoeruleum, siehe Neuheiten, Seite 9.			
		Felicia . Compositae.			
nxilz	15	⊙ Bergeriana, bellisähnliche ultramarinblaue [14 na] Blumen mit gelber [1,5 ra] Scheibe		36.—	4.—
		Ficus , Feige. Moraceae.			
nxoyz		⊆ elastica, ostindischer Gummibaum 1000 K. M. 5.20.			
nxuov		imperialis (macrophylla) 1000 „ „ 4.50.			
nxvdy		Wrightii, gefleckte Blätter 1000 „ „ 4.—.			
		Fragaria , Erdbeere. Rosaceae.			
nxzey		⊆ indica, rotfrüchtige Zier-Erdbeere, reizend für Ampeln ..	32.—	4.—	—55
		Francoa . Saxifragaceae.			
nyebg	75	⊕ ramosa hybrida, Brautkranz, weiß.			9.—
		Freesia . Iridaceae.			
nyevw	25	⊕ Leichtlinii wohlriechende	20.—	2.40	—35
nyikh	„	hybrida, gemischt } Schnittblumen	18.—	2.20	—35
myiop	„	„ neue blaue Farbtöne			1.80
nyoou	„	x „ Ragonieri, Prachtmischg, reizender neuer Färbungen ..	48.—	5.80	—80
nyule	„	„ Tubergenii, seltene, reiche Farben, Originalsaat ..	80.—	9.60	1.40
nyybo	30	refracta alba, wohlriechende Schnittblumen	20.—	2.40	—35
nyyhh		„ alba pura	28.—	3.40	—50
		Fuchsia . Oenotheraceae.			
nyyrw	100	⊕ coccinea, scharlach			(Mißernte)
nzale	60	⊕ corymbiflora, karmin 1 g M. 4.—, 1000 K. M. 1.50.			
nzebo	60	⊕ fulgens, scharlach [7,5 pa] . 1 „ n 2.—, 1000 „ n 2.—.			16.—
nzfoe	„	„ Präsident Goselli, Blumen lang, scharlach [7,5 pa] und krapprot [6,5 la] .. 1000 „ n 3.—.			
nzlmo	§	procumbens, f. Ampeln 1 g M. 2.—, 1000 „ n 3.—.			
nzneu	45	⊕ hybrida einfache 1 „ n 15.—, 1000 „ n 7.20.			120.—
nzpey	„	„ gefüllte 1 „ n 15.—, 1000 „ n 7.20.			120.—
nzuno	„	x „ Prachtmischung 1 „ n 15.—, 1000 „ n 7.20.			120.—
		„ niedrige gefüllte frühblühende Mischung, siehe Neuheiten, Seite 10,			
		Der Samenzucht der Fuchsia-Hybriden werden in meiner Gärtnerei mehrere Glashäuser gewidmet; meine Sammlungen enthalten die schönsten Sorten.			
		Funkia (Hosta), Taglilie. Liliaceae.			
nzyaf	45	⊆ coerulea (ovata), hellviolett [11,5 ea]	60.—	7.20	1.—
nzyka		viele Sorten gemischt, zu Einfassungen	160.—	19.20	2.50

Telegr.- Wort	Höhe cm		Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
			Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae.			
nzyyn	60	⊙	amblyodon, blutrot [7/7,5 re]	28.—	3.40	—,50
oajjr	90	⌘	x grandiflora, Prachtmischung, dankbare Schnittstaude	24.—	2.90	—,40
oazk	75		x " Bremen (Benary), langgestielte Margaretenblumen, <i>tief dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen</i>	160.—	19.20	2.50
			100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.			
			x " Burgunder, siehe Neuheiten, Seite 21.			
oavv	40		compacta, schöne Abarten	40.—	4.80	—,65
oabjl	90		" maxima aurea, goldgelb [3 na], <i>schön</i>	48.—	5.80	—,80
oabzz	"		" oculata, neue Prachtspielarten mit hellen Farbtönen	100.—	12.—	1.60
oacsx	"		" regalis, goldgelb [3 na] <i>und blutrot</i> [7,5 pc/re], <i>form-</i> <i>vollendete Riesenblumen, oft halbgefüllt</i>	160.—	19.20	2.50
			100 Port. <i>M.</i> 20.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.40.			
oaelx	"		" semiplena (Benary), riesige halbgefüllte Blumen ..	120.—	14.40	1.90
oaww	"		" Standhalter, riesenblumig, lange straffe Stiele	60.—	7.20	1.—
oafcn	50	⊙	x picta (pulchella), gelb [3 na] <i>und kupferigrot</i> [8 pc/re]...	16.—	2.—	—,30
oafxd	"		" aurea, gelb [3 pa/ga]	16.—	2.—	—,30
oagpc	"		" albo-marginata, braunrot [8 re], <i>Rand weiß</i>	16.—	2.—	—,30
oahdx	"		" Chamaeleon, weiß, gelb [1,5 ea/2 la], <i>scharlach</i> [8 pc]	20.—	2.40	—,35
oahjt	"		" coccinea, weinrot [7,5/8 re] <i>mit gelben Spitzen</i> [3 na]	16.—	2.—	—,30
oahpl	"		" Josephus, rot [7,5/8 pc] <i>mit gelbem</i> [3 na] <i>Rande</i> ...	16.—	2.—	—,30
oalfh	"		" salmonea, lachsrot [7,5 pc/8 re]	16.—	2.—	—,30
oalse	"		x " einfachblühende gemischt	14.—	1.80	—,30
oajkp	"		x " Lorenziana fl. pl., gefüllt, herrliches Farbenspiel.	16.—	2.—	—,30
oajzc	"		" " Benarys Spezialrasse, dichtgefüllt	32.—	4.—	—,55
oakvg	"		" bicolor, braunrot [7,5 nc] <i>mit gelb</i> [3 pa]	36.—	4.40	—,60
oalzi	"		" rubra, rot [8 pc/re] <i>mit weißen Spitzen</i>	36.—	4.40	—,60
oauird	"		" sulphurea, gelb [2/2,5 pa]	36.—	4.40	—,60
oanjg	"		" alba, weißlichgelb [2 ea/ia]	36.—	4.40	—,60
			<i>Die Gaillardia liefern sehr gute Schnittblumen.</i>			
			Galanthus, Schneeglöckchen, Amaryllidaceae.			
oanze	10	⌘	nivalis, weiß, beliebter Frühjahrsblüher			2.—
			Galega, Geißbraute. Leguminosae.			
oamol	120	⌘	bicolor Hartlandii, weiß und lila [11 ea]	13.—	1.70	—,25
oacyn	120		officinalis, Fahne hellblau [12 ca/ea], <i>Flügel weiß</i>	10.—	1.40	—,20
oaprl	"		" alba	10.—	1.40	—,20
oascf	60		" " compacta, hübsch für Einfassung	16.—	2.—	—,30
			Gamolepis. Compositae.			
oassl	15	⊙	tagetes, gelb [1,5 la]	30.—	3.60	—,50
			Gardenia. Rubiaceae.			
oatlm	100	△	florida (jasminoides), Gelbschote, weiß, wohlriechend ...	48.—	5.80	—,80
			Gaura, Prachtkerze. Oenotheraceae.			
oauir	90	⊙	Lindheimeri, weiß, schön	16.—	2.—	—,30
			Gazania, Mittagsgold. Compositae.			
oautx	20	△⊙x	splendens hybrida grandiflora, schöne, großblumige Spiel- <i>arten in feinen Farben. 1000 K. M. 12.—, 100 K. M. 1.50.</i>			
			100 Port. <i>M.</i> 20.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.40.			
oavgd	25	⊙	longiscapa, goldgelb [2/3 pa], <i>mit braunem</i> [6,5 pg] <i>Ring</i> ...	90.—	10.80	1.50
			Genista, Ginster. Leguminosae.			
oawlp	300	△	Andreana, goldgelb, purpur gefleckt, schön		20.—	2.60
oaxdw	150		canariensis (Cytisus), gelb, [1,5 na] reichblühend	48.—	5.80	—,80
oaxst	100		florida, goldgelb [1,5 pa]		4.80	—,65
oaylf	150		monosperma, weiß, wohlriechend	18.—	2.20	—,35
			Gentiana, Enzian. Gentianaceae.			
oayxr	10	⌘	acaulis, dunkelblauer [12,5 ra] <i>Alpen-Enzian, polsterbildend.</i>	180.—	21.60	2.80
oaznh	60		asclepiadea, dunkelblau, zum Schneiden	48.—	5.80	—,80
oazxo	20		cruciata, dunkelblau, [12,5/13 ra], buschig			1.40
obawn	100		lutea, gelb, [2,5 la] hohe, harte Spezies	40.—	4.80	—,65
obcce	50		purpurea, Blüten außen hellpurpur, innen gelb	48.—	5.80	—,80
obcko	30		tibetica, kleine weiße Blumen	80.—	9.60	1.40
			Georgina, siehe Dahlia.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
obdek	45	2 Geranium , Storchschnabel. Geraniaceae. Vgl. <i>Pelargonium</i> .			
obebk	60	grandiflorum , lila [12,5/11 la], großblumig	140.—	16.80	2.20
obedo	"	pratense , große, violette [11/12,5 la] Blüten		19.20	2.50
obelj	30	" album	92.—	11.—	1.50
oberg	35	" sanguineum , purpurrosa [10,5 na]			2.40
		" album , blendend weiß, Dauerblüher, niedrigbleibend			1.80
obewd	90	4 ⊙ Gerardia . Scrophulariaceae.	16.—	2.—	—30
		hybrida , neu, reichblühend			
obftwa	60	△ Gerbera . Compositae.			
obiai	"	Jamesonii , scharlachrote, langgestielte Schnittblumen			
		10,000 K. M 72.—, 1000 K. M 8.—, 100 K. M —.90.			
objdi	"	x " hybrida , viele Farben, gute Topf- und Schnittpflanzen			
		10,000 K. M 52.—, 1000 K. M 6.—, 100 K. M —.70.			
		" " fl. pleno, eigenartig gefüllt . . . 100 " " 16.—.			
oblde	50	△ ⊙ Gesneria . Gesneriaceae.			
		hybrida , Mischung 1 g M 7.50.			60.—
		100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.80.			
obnky	40	2 Geum , Nelkenwurz. Rosaceae.			
oboxj	60	Borisii , orangescharlach [6/6,5 pa], langblühend, selten..	200.—	24.—	3.—
obryj	"	coccineum (chiloense), scharlach [6,5/7 ra]	32.—	4.—	—55
obutl	"	x " atrosanguineum fl. semipleno, orangerot [6,5/7 ra] ..	48.—	5.80	—80
		x " Feuerball (Mrs. Bradshaw), großblumig, gefüllt,			
		glutrot [6,5/7 ra], gut zum Schnitt	84.—	10.20	1.40
obwke	"	x " Goldball (Lady Stratheden), gefüllt, goldgelb [3 pa]	84.—	10.20	1.40
obykm	"	" Orangekönigin , gefüllt, orangescharlach [6,5 pa/pc]			3.60
obywg	"	" Orangeprinz , von echter Orangefarbe			
		100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.80.			
ocadk	30	Heldreichii , orangefarbig [6 pc]			10.—
ocepm	40	" splendens , prächtig orange [6,5 pa/pc]			15.—
ocedg	20	" sibiricum , rötlich orange [6,5 pc], reichblühend . . .			2.—
ocekr	60	urbanum , Dorf-Nelkenwurz, Benediktenkraut, bräunlich gelb	16.—	2.—	—30
ocjxo	30	⊙ Gilia . Polemoniaceae.			
oenbu	"	x tricolor , gelb [3nc], schwarzviolett [11 ri] u. weiß, 10 kg M 72.—	8.—	1.10	—20
ocorh	20	" alba , weiß, gelb [3nc] und rotviolett [10 ri]	8.—	1.10	—20
		" nana compacta , weiß und hellblau [12 ea], Kelch			
		gelb [3nc] und violett [11 ri]	10.—	1.40	—20
ocpge	30	" rosea splendens , malvenrosa [10 ea] und weiß, Kelch			
		gelb [3nc] und violett [10,5 ri]	8.—	1.10	—20
ocueg	60	hohe Sorten gemischt 10 kg M 54.—.	6.—	—85	—15
ocvhy	30	niedrige " " 10 " " 54.—.	6.—	—85	—15
ocwbi	75	2 Gillenia , Dreiblattspiere, Rosaceae.			
		trifoliata , reichverzweigte Rispen eleganter weißer Blüten			10.—
ocwsy	90	2 Gladiolus , Siegwurz. Iridaceae.			
ocymj	"	gandavensis , Prachtmischung	48.—	5.80	—80
odaui	75	" neueste riesenblumige Prachtmischung	140.—	16.80	2.20
		primulinus hybridus , herrliche, gelbe und orange Farbtöne	36.—	4.40	—60
		Glaucium , Hornmohn. Papaveraceae.			
		anatolyjaensis , siehe Neuheiten, Seite 10.			
odegb	80	2 ⊙ luteum , leuchtend gelb [3 na]	16.—	2.—	—30
odezd	50	" (flavum) tricolor , orange [6,5 pc/re] mit schwarzen			
		und gelben [3nc] Flecken, sehr wirkungsvoll	20.—	2.40	—35
odibz	20	2 Globularia , Kugelblume. Globulariaceae.			
		trichosantha , dunkelblau [12,5 lc]	180.—	21.60	2.80
odjky	150	§ △ Gloriosa . Liliaceae.			
		superba , orangerot . . . 1000 K. M 28.—, 100 K. M 3.60.			
		△ ⊙ Gloxinia hybrida grandiflora . Gesneriaceae.	10 Pr.	10 g	1 g
		 Eine meiner Hauptkulturen; den Gloxinien werden jährlich 5 Glas-	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		häuser zur Samenzucht gewidmet.			
odkko		Schönste Spielarten gemischt 100 Port. M 24.—.	2.80	44.—	5.—
odnby		alba (Schneekönigin, Königin Viktoria), reinweiß, herrlich	2.80	44.—	5.—
odotf		x Leuchtf Feuer (Scharlachkönigin) (Benary), karmesinscharlach,			
		beste scharlachrote Gloxinia 100 Port. M 24.—.	2.80	52.—	6.—

Telegr.- Wort	Blumensamen.		10 Pr. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊕⊙ Gloxinia hybrida grandiflora (Fortsetzung):				
odudh	gigantea , Benarys Riesen-, <i>unübertroffen in Größe und Farbenpracht, treu aus Samen</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	52.—	6.—
odvso	" Brunhilde , neu, reinweiße Riesenblume 100 " " 24.—.		2.80	66.—	7.40
odwvo	" Cyclop (Benary), <i>dunkelweinrot, weißgerandet, Schlund purpur punktiert</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	66.—	7.40
odxwi	" Donau (Benary), neu, weiß mit breitem, hellblauem [12ia/1c] Rande, <i>prächtige Riesenblumen</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	66.—	7.40
odyfr	" Friedrich Benary , neu. <i>Formvollendete Riesenblumen, feurig scharlach mit weißem Schlund. Das Leuchtendste und Größte, was es in Gloxinienblumen gibt</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	66.—	7.40
odyyh	" Goliath (Benary), <i>tiefviolett [11,5ra/ri], Rand hellblau [12ea] Schlund fein punktiert</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	66.—	7.40
oeacl	" Rhein (Benary), neu, weiß mit breitem, zartrosa [9gc/nc] Rand, <i>herrliche Riesenblumen</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	66.—	7.40
oeafh	Meteor , <i>karminscharlach [8ra], gefranst, weißgerandet, besond. schön</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	44.—	5.—
oeapv	Othello , <i>schwarzviolett</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	44.—	5.—
oeauw	Pfirsichblüte (Benary), neu, <i>zart fleischfarbigrosa [9,5ca/ea]</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	66.—	7.40
oebev	x tigrina , <i>punktierte und leopardierte. Meine Spezialrasse, enthält die erstaunlichsten, verschiedenartigsten und seltensten Farben und Zeichnungen</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	44.—	5.—
oebwl	Wandsbeker Blut , <i>tiefstes, dunkelstes Scharlach</i> 100 " " 24.—.		2.80		8.—
oecfw	Waterloo , <i>schwarzpurpur, karmin gerandet, gekräuselt, besonders beliebte Sorte für den Ladenverkauf</i> . . 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	44.—	5.—
oedbw	crassifolia erecta , <i>Blumen aufrecht, Blätter wagrecht, bedecken den Topf, prächtig</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	40.—	4.60
oedmv	" erecta coelestina (Benary), <i>sehr groß, himmelblau [12ga]</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	44.—	5.—
oeddl	" " Deutschland , <i>dunkelscharlach mit weißem Saum, gedungen mit überreichen Buketts</i> . . 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	52.—	6.—
oeepz	x " " Kaiser Friedrich (Benary), <i>dunkelscharlach mit breitem, weißem Rande, prächtig</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	44.—	5.—
oeewx	" " " Wilhelm , <i>dunkelveilchensamtblau mit weißem Rand, sehr schön</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	44.—	5.—
oefmh	" " Prinz Adalbert , <i>purpurviolett [9,5ra/re], Rand weiß</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	44.—	5.—
oeglk	" " violacea , <i>tief purpurviolett</i> 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	44.—	5.—
oegtt	x " Prachtmischung 100 " " 24.—.		2.80	40.—	4.60
oehrl	Benarys Prachtmischung aller Klassen . 100 " " 24.—.		2.80	34.—	4.—
oetji	x regina (Sinningia) hybrida (Benary), zu Kaiser-Gloxinia , <i>dunkellaubige erecta-Spielarten, in vielen Farben</i> . 100 Port. <i>M</i> 24.—.		2.80	48.—	6.—
	Höhe cm		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
oekyj	50	⌘ Gnaphalium , Ruhrkraut. Compositae.			
oelre	60	⊙ decurrens , <i>Strohblume mit weißen Blütendolden</i>	260.—	32.—	4.—
oemfx	15	⌘ foetidum (Helichrysum), <i>gelbe [1,5/2na] Strohblume</i>	48.—	5.80	—80
oemyi	20	x Leontopodium , <i>Edelweiß</i>	560.—	68.—	8.50
oensj	"	" sibiricum , <i>großblumig, schön</i>		144.—	18.—
	"	" Amrheins neue Spielarten 1 g <i>M</i> 4.—.			36.—
		100 Port. <i>M</i> 16.—, 10 Port. " 1.80.			
oenxf	20	⊕ Webbii , Kanarisches Edelweiß, <i>silberweiß</i> 1000 Korn <i>M</i> 18.—.			
oeoco	60	⊙ Godetia . Oenotheraceae.			
oeogg	20	amoena , <i>malvenrosa [10,5ga]</i>	12.—	1.60	—25
oeokz	30	Blauer Zwerg , neu, <i>violett [11,5na], kompakt, für Einfassung</i>		10.—	1.40
oeoxa	60	x Blitzstrahl , neu, <i>niedrig, leuchtendstes dunkelrot</i>	80.—	9.60	1.40
oeppj	"	" Braut , <i>weiß mit karmesin [8,5pa], schön</i>	14.—	1.80	—30
oernh	"	" carminea aurea , <i>hellgelb [1ea] mit karmin [8ra/re] Flecken</i>	16.—	2.—	—30
oesej	25	" Feenkönigin , <i>weißlichrosa, karmin [8,5ra] gefleckt, schön</i>	18.—	2.20	—35
oesvv	"	" Feuerkönig , <i>gedrungen, leuchtend purpurkarmin</i>	28.—	3.40	—50
oetil	60	" gloriosa , <i>dunkelste rote, niedrig</i>	18.—	2.20	—35
oetlb	"	" grandiflora alba fl. pleno , neu, <i>weiß</i>	26.—	3.20	—45
oeuhw	80	" " carminea fl. pleno , [9pa] <i>mit hellem [10ea] Rand</i>	22.—	2.70	—40
oeusx	60	" delicata fl. pleno , neu, <i>fleischfarbigrosa [9,5ca/ea]</i>	32.—	4.—	—55
		" kermesina fl. pleno , <i>rot [9ra] mit [10la] Rand</i>	24.—	2.90	—40


Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
oeuzg	70	⊙ Godetia (Fortsetzung): grandiflora fl. pleno Kirschkönigin, neu, leuchtend			
oevgw	60	x " rosea fl. pleno [9,5 ea], am Rande heller [9,5 ia/la] ...	24.—	2.90	—40
oewdk	"	" Rosenkönigin, leuchtend rosa [9,5 ga] auf karmin [8 pa] Grund, gut gefüllt ...	18.—	2.20	—35
oewtg	"	" rubicunda splendens fl. pleno, gefüllt rot [8,5/9ra] mit rosalila [10/10,5 ia] Rand ...	22.—	2.70	—40
oexkh	40	x Herzogin von Albany, große, atlasweiße Blumen ...	22.—	2.70	—40
oexxd	"	Herzog von York, karminpurpur [8,5 ra/re] Grund weiß ...	16.—	2.—	—30
oeylj	"	x Lady Albemarle, dunkelkarmesin [9re], Grund heller [10 ea] ...	16.—	2.—	—30
oeyxl	20	" niedrig, sehr wirkungsvoll ...	20.—	2.40	—35
oezce	40	Lavendel, [11/11,5 ga] mit heller Mitte, neu, distinct ...	34.—	4.20	—60
oezln	60	Lindleyana fl. pl., lilarosa [10,5 ga/ia] u. karmin [8,5 pa] ...	20.—	2.40	—35
ofaej	40	Mandarin, rahmweiß [1ca/ea] ...	20.—	2.40	—35
ofbgy	40	Prinzessin Heinrich (Benary), atlasrosa [9,5 ea] mit großen purpurroten [8,5 re] Flecken, schön ...	18.—	2.20	—35
ofeo	25	pumila hybrida, schöne Spielarten ...	18.—	2.20	—35
ofihg	20	Rosamunde, lebhaft rosa [9,5 ga/la] mit weiß ...	24.—	2.90	—40
	40	Sybil Sherwood, siehe Neuheiten, Seite 21. ...		24.—	2.80
oeyen	30	Weißer Schwan, atlasweiß, großblumig, niedrig, kompakt ...	40.—	4.80	—65
ofivr	20	" Zwerg, neu, ganz niedrig, gleichmäßig kompakter Wuchs, für Beete vorzüglich ...		20.—	2.60
		Wildrose, siehe Neuheiten, Seite 10.			
ofjge	40	x Whitneyi, dunkelkarmesin [9 ra] mit lilarosa [10,5 ia] ...	16.—	2.—	—30
oflmu	"	" azaleiflora fl. pleno, dichtgefüllt, leuchtend rosa [9,5 ea/ga] mit karmesin [8,5 ra] Flecken ..	28.—	3.40	—50
ofobl	"	" Cornelia, zartrosa [9,5 ea/ga], schön gefüllt ..	32.—	4.—	—55
ofokd	"	" Rembrandt, neu, gefüllte Blumen, lebhaft rosa [9,5 ga], dunkelpurpurkarmin [8,5/9re] gefleckt ...	80.—	9.60	1.40
ofoxv	"	" Brillant (Benary), leuchtend karmesin [8,5 ra/9 pa] mit weißer Mitte, sehr wirkungsvoll ...	16.—	2.—	—30
ofupd	"	" fl. pl., dichtgefüllt [8,5 ra/9 pa] ...	28.—	3.40	—50
ofvpa	25	x " compacta (Satin Rose), karmesin [8,5/9 ra] ...	24.—	2.90	—40
ofvrx	40	" Cattleya, hellila [10,5 ea/ga], am Grunde weiß ...	20.—	2.40	—35
ofvzu	"	" fl. pleno, zartlila [10,5 ga/ia] ...	36.—	4.40	—60
ofwor	20	" compacta kermesina Pracht, neu ...	24.—	2.90	—40
ofwca	30	" silberrosa, neu, reizend [9,5 ga] ...	26.—	3.20	—45
ofyly	40	x " fulgida (Benary), karminscharlach [8,5 re] ...	18.—	2.20	—35
ofyryz	"	" Herzlieb, zartrosa [9,5 ga], gefüllt, für Beet und Topf ...	72.—	8.60	1.20
ofzve	60	Mischung vieler Sorten ... 10 kg M. 100.—	11.—	1.50	—25
ogawx	40	x " halbhoher leuchtender ...	16.—	2.—	—30
ogecd	"	" gefüllter Schnittersorten, sehr empfehlenswert ...	16.—	2.—	—30
		Gomphrena. Kugelamarant. Amarantaceae.			
ogeww	30	⊙ aurea superba (Haageana) ...	10.—	1.40	—20
oghah	"	globosa alba ...	7.—	—90	—15
ogkyy	"	" rosea ...	7.—	—90	—15
ogrho	"	" rubra ...	7.—	—90	—15
ogoke	"	x " gemischt ...	6.—	—85	—15
ogrdu	15	" nana compacta rubra, für Töpfe u. Einfassungen ...	9.—	1.30	—20
		Grevillea, Australische Seideneiche. Proteaceae.			
ogujf	⊕	robusta, Marktpflanze, dankbar in kühlen Räumen ...	40.—	4.80	—65
		Gunnera. Halorrhagidaceae.			
oguuh	150	2 manicata, prächtig, Riesenblätter ...			8.—
		Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.			
ogywa	45	⊙ x elegans, rein weiß ...	10 kg M. 24.—	2.60	—40
ogxri	"	" carminea, lebhaft rosa [10 ea] ...	10 " " 44.—	4.80	—65
ogytv	"	" grandiflora alba, reinweiß ...	10 " " 30.—	3.20	—40
ohacu	"	" kermesina, anilinrot [8,5 re] ...	10 " " 44.—	4.80	—65
ohbky	"	" maxima alba, großblumige ...	10 " " 32.—	3.60	—65
oherrh	"	" gemischt ...	10 " " 28.—	3.20	—40
ohgbo	15	muralis, rosa [10 ia], schön ...	20.—	2.40	—35
ohikz	120	2 acutifolia, lilarosa [10 ea] ...	26.—	3.20	—45

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Gypsophila (Fortsetzung):			
ohlwv	100	2 pacifica , rosa [10 ea/ga] 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.80.	200.—	24.—	3.—
ohjsu	110	x paniculata , für trockene Sträucher	14.—	1.80	—,30
ohokv	100	" fl. pleno (variiert)	240.—	28.80	3.60
ohupv	"	" " praecox , Schneeflocke, frühblühend 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.	600.—	72.—	9.—
ohwjy	15	repens , reizend für Steinpartien	80.—	9.60	1.40
ohypz	"	" rosea , Blüten hellrosa [10 ea], sehr hübsch	100.—	12.—	1.60
ofabt	130	△ Hedychium , Kranzblume, Süßschnee. Zingiberaceae.		7.20	1.—
ofanz	60	2 Hedysarum , Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae.			
ofatk	135	2 coronarium , rot [8 ra/re], für Bienen	18.—	2.20	—,35
ofazy	120	Helenium , Sonnenbraut, Sonnenscheibe. Compositae.			
ofbpt	90	2 autumnale hybridum praecox , schöne frühe Spielarten		28.—	3.50
		" superbum , goldgelb [2,5 pa] prächtig, blatt reich			4.50
		" hybridum nanum praecox , frühblühend, niedrig, in gelben, bronze und rotbraunen Tönen		56.—	7.—
oiekk	80	Bigelovii , gelb [2 ra], Scheibe schwarz [7,5 pn] ... } gute Schnitt-	120.—	14.40	1.90
oideb	70	Hoopesii , gelb [3,5 pa], früh, reichblühend ... } blumen.	28.—	3.40	—,50
oidtx	30	2 Helianthemum , Sonnenröschen. Cistaceae.			
oiees	"	x mutabile , mehrere Farben	40.—	4.80	—,65
oieil	"	" album oculatum , weiß mit gelben [2 pa] Auge	74.—	9.—	1.30
		" roseum , rosa und rote Spielarten		12.—	1.60
oiezv	300	⊙ Helianthus , Sonnenblume. Compositae.			
oiftl	"	annuus Bismarckianus 10 kg M 36.—	4.—	—,60	—,15
oigkz	"	" fl. pleno , gefüllte und halbgefüllte	8.—	1.10	—,20
oigzh	200	x " giganteus 10 kg M 16.—	2.—	—,30	—,15
		x " globosus fistulosus fl. pleno , Blumen riesig, chromgelb [1,5/2,5 pa], dicht gefüllt	10.—	1.40	—,20
oihmy	300	" intermedius sanguineus , blutrote Sonnenblume	12.—	1.60	—,25
oifab	90	x " nanus fl. pl. , große gefüllte goldgelbe [3/3,5 ra] Blumen	8.—	1.10	—,20
oitwj	200	" purpureus , Spielarten in dunkelbraun und braunrot	8.—	1.10	—,20
oijlw	"	argyrophyllus , silberblättrig	6.—	—,85	—,15
oitjwg	300	x californicus fl. pl. , hoch, goldgelb [2,5/3 ra], dichtgefüllt	8.—	1.10	—,20
oikjl	"	chrysanthemiflorus fl. pl. , groß, gefüllt, goldgelb [3 ra]	8.—	1.10	—,20
olidt	150	x cucumerifolius , goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend	12.—	1.60	—,25
oifmmn	"	" Diadem (Sirius) schwefelgelb [1,5 ea/ia], großblumig	12.—	1.60	—,25
oinhn	60	" nanus (Perkeo) schön	16.—	2.—	—,30
oifobj	150	" Orion , mit gedrehten Petalen	12.—	1.60	—,25
oifolg	"	" purpureus hybridus Excelsior , braune u. braunrote	16.—	2.—	—,30
oiowe	"	x " Stella , großblumig	12.—	1.60	—,25
oiplj	"	" einfache gemischt	10.—	1.40	—,20
oirsz	"	" hybridus fl. pleno , gefüllte, halbgefüllte und einfache	18.—	2.20	—,35
oispv	200	lenticularis , zahlreiche, große gelbe nickende Blumen	6.—	—,85	—,15
oitjk	400	macrophyllus giganteus	4.80	—,65	—,15
oile	300	uniflorus , riesige Blume 10 kg M 24.—	3.—	—,50	—,15
oiuwm	"	gemischt 10 " " 24.—	3.—	—,50	—,15
oivnx	120	2 laetiflorus , gelb [2 ra]		80.—	10.—
oiwfp	"	" missouricus (Maximiliani), früh, gelb [1,5 pa]	320.—	38.—	4.80
oiwvn	150	" mollis , gelb [2 pa], Blatt hellgrün, weißwollig	320.—	38.—	4.80
oixmh	120	" rigidus (Harpalum), gelb [2 ra] mit dunkler Scheibe		48.—	6.—
oixtu	"	" Daniel Dewar , tiefgelb [2 ra], verbesserte Sorte	360.—	44.—	5.50
oiyfe	150	" strumosus , reichblühend, gelb [2 ra]	360.—	44.—	5.50
oiyrm	"	ausdauernde Sorten gemischt	280.—	34.—	4.20
		Helichrysum , Strohblume. Compositae.			
oicam	70	2 angustifolium , gelb [3 na], weißblättrig	36.—	4.40	—,60
ojeje	80	⊙ x monstrosum fl. pleno , gefüllte Strohblume, Pracht- mischung, sehr reichhaltig	22.—	2.70	—,40
ojfih	"	x " fl. pleno album , weiß	30.—	3.60	—,50
ojger	"	" " ferrugineum , bronzegelb [2/3 pa mit 6 pc]	30.—	3.60	—,50
ojhbi	"	" " Feuerball , tomatenrot mit orange	30.—	3.60	—,50
ojier	"	" " fuscatum , dunkelbraun [5/7,5 re/8 pl]	30.—	3.60	—,50
ojlua	"	x " " luteum , leuchtend gelb [2 pa]	30.—	3.60	—,50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ojly	80	⊙ Helichrysum (Fortsetzung).			
ojkoh	"	monstrosum fl. pleno purpureum, tief violett [9 re/ri]	30.—	3.60	—,50
ojlom	"	" fl. pleno roseum, rosa [9 ic/pc]	30.—	3.60	—,50
ojnym	"	" " salmonium, lachsrosa [6,5 nc/7 re]	30.—	3.60	—,50
ojpju	45	" " Silberrosa [9,5 ga], <i>neu</i>	30.—	3.60	—,50
		" nanum fl. pl., Prachtmischung halbhoher Sorten ...	32.—	4.—	—,55
ojpum	30	⊙ Heliophila . Sonnenfreund. Cruciferae.			
ojreg	35	linearifolia, blauviolett [12,5 ia/na] mit weißem Auge	200.—	24.—	3.—
		pilosa, blau [12,5 la/na]	60.—	7.20	1.—
ojrny	75	⊕ Heliopsis . Sonnenauge. Compositae.			
ojlsle	120	compacta floribunda, dunkelgelb [3/3,5 ra]	48.—	5.80	—,80
ojtig	150	laevis Pitcheriana, goldgelb [3,5 ra], reichblühend	20.—	2.40	—,35
ojuel	"	" Ernst Ladhams, neu, orange [3,5 ra], großblumig	36.—	4.40	—,60
ojvez	100	" Goldene Sonne, goldgelb [3/4 ra], reichblühend	22.—	2.70	—,40
ojwoo	"	scabra, gelb [3,5 pa]	20.—	2.40	—,35
		" zinniaeflora semiplena, goldgelb [3,5 pa], halbgefüllt	30.—	3.60	—,50
ojzne	40	⊙ Heliotropium , Vanille, Sonnenwende. Borraginaceae.			
ojxnl	60	peruvianum Florina, niedrig, hellviolett [11 ga/la]		36.—	4.50
ojyji	"	" Königin Margarita, dunkelblau [12 re]	90.—	10.80	1.50
ojzec	"	" Marine, tiefblau [11 ri], große Dolden		30.—	3.60
ojzty	"	" Mathilde Cremieux, rosaviolett [11 na/pa]		36.—	4.50
okafx	"	" Negerfürst, dunkelviolett [11,5 ri]	84.—	10.20	1.40
okbki	"	" Valencia, riesenblumig, leucht. fliederblau [11,5 ga/la]	140.—	16.80	2.20
okebl	"	" Weißer Dame	72.—	8.60	1.20
okenh	"	x " Mischung aller Sorten	48.—	5.80	—,80
		" riesendoldiger		30.—	3.80
okezpz	30	⊙ Helipterum , Sonnenflügel. Compositae.			
okhta	45	Sanfordii, chromgelb [2 pc/pa], Strohblume	26.—	3.20	—,45
okizr	35	Helleborus . Christrose, Nießwurz. Ranunculaceae.			
okjro	"	hybridus, Prachtmischung	120.—	14.40	1.90
		niger, Weihnachtsrose, blüten weißlich	26.—	3.20	—,45
		" major, von üppigerem Wuchs, größere Blumen	260.—	32.—	4.—
okugo	180	⊕ Heracleum , Herkuleskraut. Umbelliferae.			
okrgy	110	giganteum, schön belaubt		8.—	1.10
okuoo		Mantegazzianum, riesig } hohe Schmuck-	8.—	1.10	—,20
		sphondylium } stauden	7.—	—,90	—,15
okxne	5	⊙ Herniaria , Tausendkorn, Bruchkraut. Caryophyllaceae.			
		hirsuta, rasenbildend	24.—	2.90	—,40
okzfa	70	⊕ Hesperis , Nachtviole. Cruciferae.			
olae	100	dinarica, helllila [11 ga]			2.—
olebg	"	x matronalis, rotviolett [11 ia/la] } wohl-	9.—	1.30	—,20
oleua	50	" alba } riechend	8.—	1.10	—,20
olien	45	x " nana candidissima, reinweiß, frühblühend	36.—	4.40	—,60
oljme	75	nivea, reinweiß, selten	60.—	7.20	1.—
		tristis, nußbraun [2 le], sepiabraun [7 ni] geädert	5.—	—,70	—,15
olosr	60	⊕ Henckera . Alraunwurz, Granatrispe. Saxifragaceae.			
oloku	"	brizoides gracillima, rosa [8,5 ia], hübsch	320.—	38.—	4.80
olugn	"	" gracillima hybrida, zierlich	320.—	38.—	4.80
olwpu	"	x sanguinea, karmesin [8 pa]	320.—	38.—	4.80
omcs	"	" alba, reinweiß, reizend	200.—	24.—	3.—
omete	"	" rosea [8,5 lc], sehr schön. 1 g M 1.50.			
omhub	"	" splendens, leuchtend zinnoberrot [8 ra]	400.—	48.—	6.—
omjly	"	x " hybrida (Benary), Prachtmischung	260.—	32.—	4.—
		" " grandiflora, schöne Mischg. großblum. 1 g M 1.50.			
		Hexacentris , siehe Thunbergia.			
omlle	60	⊙ x Hibiscus , Eibisch. Malvaceae.			
omogr	160	africanus, weiß [1 ca] mit dunklem [10 pi] Auge	10.—	1.40	—,20
omrni	45	⊕ coccineus (speciosus), lebhaft scharlach	120.—	14.40	1.90
omuvr	400	manihot Sunset, goldgelb, sehr große Blumen	28.—	3.40	—,50
omwja	500	mutabilis, weiß, in rosa übergehend	36.—	4.40	—,60
		rosea-sinensis, prächtiges Farbenspiel von zartrosa bis feuerrot, großblumig 1000 Korn M 4.—			
omydw	120	roseus grandiflorus	110.—	13.20	1.80
omypx	75	⊙ trionum, elfenbeinfarbig [1 ca] mit dunkelbraunvioletttem Ring	80.—	9.60	1.40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Hieracium, Habichtskraut. Compositae.			
omyyy	45	2 <i>aurantiacum, orange [6re] bis gelb [3,5na]</i>	40.—	4.80	—,65
ouabg	30	<i>lanatum, weißwollig behaart mit gelben Blüten</i>			1.80
onadf	30	<i>villosum, kanariengelb [1,5pa], schön für Felsgärten 1g M.—60.</i>			
		Horminum, Drachennaul. Labiateae.			
onatd	30	2 <i>pyrenaicum, violett [11,5re], für Ränder u. Steinpartien</i>		48.—	6.—
		Humulus, Hopfen. Moraceae.			
onejb	§	⊙ <i>x japonicus, prächtig für Lauben</i>	12.—	1.60	—,25
onhma	"	" <i>x " foliis variegatis, weiß gezeichnetes Laub</i>	16.—	2.—	—,30
onize	"	2 <i>lupulus</i>	48.—	5.80	—,80
		Hunnemannia. Papaveraceae.			
onmde	45	⊙ <i>x fumariaefolia, gelb [2na], prächtig</i>	28.—	3.40	—,50
		Hyacinthus, Traubenhyazinthe. Liliaceae.			
onowr	120	2 <i>x candicans (Galtonia), weiße, glockenförmige Blumen</i>	18.—	2.20	—,35
		Hypericum, Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae.			
onvey	20	2 <i>orientalis, große gelbe [2la] Blumen</i>	80.—	9.60	1.40
onypg	75	<i>perforatum, Hartheu, gelb [2na], durchlöchernte Blätter</i>	60.—	7.20	1.—
ooaak	10	<i>polyphyllum, gelbbühend [2ia], sehr zierlich</i>	190.—	22.80	3.—
		Hyssopus, Ysop. Labiateae.			
ooafa	70	2 <i>officinalis roseus, karminrosa [10 ga/ia]</i>			2.50
		Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.			
ooagw	25	⊙ <i>x amara, weiß</i>	3.60	—,55	—,15
ooasg	"	" <i>x coronaria (hesperidiflora), großblumig, weiß 10 " " 42.—</i>	4.80	—,65	—,15
oobce	30	" <i>x " imperialis, reinweiß, große Rispen</i>	12.—	1.60	—,25
oobmi	"	" <i>" " Hyacinthenblütige Riesen, extra Qualität</i>	20.—	2.40	—,35
oobxe	15	" <i>x " princeps (Benary), großblumig</i>	60.—	7.20	1.—
oocit	30	<i>pectinata, weiß</i>	3.60	—,55	—,15
ooctr	"	<i>umbellata cardinalis (rosa Kardinal), [9,5na/ra]</i>	28.—	3.40	—,50
ooddo	"	" <i>x " carminea, malvenfarbig [9,5/10 ea/ia] 10 kg M.120.—</i>	14.—	1.80	—,30
oodnt	25	" <i>Königin von Italien, rosig lila [11ea]</i>	24.—	2.90	—,40
ooeag	30	" <i>lilacina [11 ea/ia]</i>	10.—	1.40	—,20
ooeln	"	" <i>x " purpurea (Dunnettii), purpurviolett [10,5ra/11 pa]</i> ..	10.—	1.40	—,20
ooewa	25	" <i>nana hybrida alba</i>	16.—	2.—	—,30
oofgt	"	" <i>" " carnea [9,5 ca/ea]</i>	16.—	2.—	—,30
oofrn	"	" <i>" " lilacina [10,5/11 ga/ia]</i>	16.—	2.—	—,30
oogcv	"	" <i>" " purpurea [10 5 pa/ra]</i>	16.—	2.—	—,30
oogux	"	" <i>" " rosea [9,5 ea/ia]</i>	16.—	2.—	—,30
oohai	"	" <i>x " " gemischt</i>	14.—	1.80	—,30
oohno	30	<i>einjährige gemischt</i>	10 kg M.54.—	6.—	—,85
oohyf	30	2 <i>x gibraltaria, lila [11ea] mit weiß</i>	64.—	7.80	1.10
ooiig	25	" <i>hybrida, schön, großblumig</i>	48.—	5.80	—,80
ooinx	10	<i>jucunda, echt, selten, rosa [10 ca], niedrig</i> 100 Port. M.50.—, 10 Port. M.6.—			
ooitp	30	" <i>x sempervirens, weiß, sehr schön</i>	100.—	12.—	1.60
ooiws	"	" <i>Schneeflocke, großblumig, frühblühend (spielt)</i>		48.—	6.—
oojdl	40	⊙ <i>tenoreana, lila [11ca/ea] mit weiß</i>	14.—	1.80	—,30
		Impatiens, Springkraut. Balsaminaceae.			
		<i>balsamina, siehe Seite 82.</i>			
oojpz	200	⊙ <i>glanduligera, weinrot [9,5lc/ne mit 10/10,5 ga]</i>	48.—	5.80	—,80
ookad	45	⊙ <i>x Holstii, leuchtend zinnober [7ra]</i>			14.—
ookle	25	" <i>nana amabilis (Benary), silberrosa [9,5ea], purpur</i> <i>[9ra] Auge, reizend</i>			14.—
ookwp	25	" <i>x " Liegnitzia, tief mennigerot [7na/pa], reich-</i> <i>blühend</i> . 100 Pr. M.24.—, 10 Pr. M.2.80., 1 g M.8.—			68.—
oolhj	45	" <i>x " hybrida, Prachtmischung</i>			10.—
oolsp	45	" <i>x Sultanii, karmin [8,5pa], reizend</i>			14.—
oomxg	"	" <i>x " hybrida, gemischt</i>			12.—
		Incarnvillea, Staudentrompete. Bignoniaceae.			
oonnz	45	2 <i>Bee's Pink, hellrosa [10,5ia], großblumig, auffallende</i> <i>Neuheit</i>	1000 Korn M.50.—, 100 Korn M.6.—		
oonie	80	<i>Delavayi, purpurrosa [10ia], sehr schön</i>	360.—	44.—	5.20
oontk	30	<i>grandiflora, große amarantrote [10na/pe] Blumen</i>	480.—	58.—	7.20
oopdv	60	" <i>brevipes, leuchtend dunkelrosa [9,5ra/pe]</i>	520.—	62.—	7.80
oopnd	90	<i>variabilis, lilarosa [9,5/10 ca/ea], zierlich</i>	74.—	9.—	1.80

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Inula, Alant. Compositae.			
oopyj	30	2 ensifolia, goldgelb [2 ra]		24.—	3.—
oorir	60	glandulosa grandiflora, Goldmargerite, goldorange [4 ra]...	240.—	28.80	3.60
ooruu	75	grandiflora Golden Beauty, goldgelb [2,5 pa]	120.—	14.40	1.90
ooses	120	macrocephala, zitronengelb [2 pa], Scheibe goldgelb [3 pa]...	18.—	2.20	—,35
oosoz	60	Royleana, große goldgelbe [3,5 ra] Strahlenblüten	100.—	12.—	1.60
ootbe	"	salicifolia, dunkelchromgelb [2,5 pa]	24.—	2.90	—,40
		Ionopsidium, Scheinveilchen. Cruciferae.			
ootmu	12	⊙ acaule, weiß, reizend für Töpfe	110.—	13.20	1.80
		Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.			
ootxf	§	⊙ bona nox, blau, großblumig	10 kg M 68.—	8.—	1.10
ooupv	"	coccinea, granatrot [6,5 re] mit zimmt [4lc]	10.—	1.40	—,20
oovew	"	grandiflora alba (noctiflora, mexicana), schwarzsamig	16.—	2.—	—,30
oowbl	"	imperialis, Prachtmischung, buntblättrig, gefranst ...	5.—	—,70	—,15
oowho	"	purpurea, Trichterwinde, einzelne Farben:			
		Weiß			
		Weiß, rosa [10 ea] Schlund.			
		Weiß, violett [11,5 ra]			
		gefleckt (quinata)			
		Fleischfarben [9 ea m. 9,5 ia]			
		Rosa [10 na mit 9,5 ra]			
		Karmin [9,5 pa mit 8,5 ra]			
		Dunkelrot [9,5 ra]			
		Hellblau [12 ra mit 10 re]			
		Lila [12 la mit 10,5 pa]			
		Schwarzblau			
		Jede Sorte	6.—	—,85	—,15
oowte	§	x purpurea, Prachtmischung	10 kg M 26.—	3.—	—,50
oozef	"	" fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte	20.—	2.40	—,35
opafi	"	quamoclit, hochrot	8.—	1.10	—,20
opbme	"	" alba	12.—	1.60	—,25
opgjo	"	" Mischung	10.—	1.40	—,20
opipw	"	" Scharlachkönigin (cardinalis grandiflora) [7,5 ra] ...	24.—	2.90	—,40
opkky	"	rubro-coerulea (tricolor), himmelblau [13 na/pa]	36.—	4.40	—,60
opnje	"	" praecox	68.—	8.20	1.20
opomg	"	⊙ scarlatina, zinnoberrot [7,5 ra]	40.—	4.80	—,65
oprmu	"	⊙ setosa, hellrot [9,5/10 ra], großblumig	28.—	3.40	—,50
		Ipomopsis (Gilia). Polemoniaceae.			
opuwj	100	⊙ x elegans (G. coronopifolia), gemischt, reichblühend	48.—	5.80	—,80
		Iris, Schwertlilie. Iridaceae.			
opxci	60	2 germanica, Prachtmischung	38.—	4.60	—,65
opyte	"	" Prachtmischung neuester großblumiger Sorten	56.—	6.80	—,90
oradx	50	Kaempferi (laevigata), japanische Prachtsorten	44.—	5.40	—,70
orebw	"	orientalis, tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung ..	18.—	2.20	—,35
orhpi	60	" Schneekönigin, elfenbeinweiß	18.—	2.20	—,35
orjji	15	pumila hybrida, gemischt	60.—	7.20	1.—
orosj	90	sibirica, hellblau	18.—	2.20	—,35
orufj	"	" alba	18.—	2.20	—,35
oruyl	80	" Strandperle, rein himmelblau [12 ia/12,5 la]	18.—	2.20	—,35
orwdu	90	" gemischt	16.—	2.—	—,30
orutd	100	" Perry's Blau, klarblaue Blumen auf starken Stielen	18.—	2.20	—,35
oruvw	"	" superba, dunkelblau, großblumig	18.—	2.20	—,35
orlolo	60	versicolor (I. virginica), dunkelviolet [11,5/12 ra], Blätter schmal	18.—	2.20	—,35
		Isatis, Waid. Cruciferae.			
orykh	60	2 glauca, gelb [2 pa], reichblühend, schöne Gruppenpflanze ..	12.—	1.60	—,25
osajk	"	tinctoria, Färberwaid	6.—	—,85	—,15
		Isoloma (Kohleria). Gesneriaceae.			
osewp	25	⊙ hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung, Kreuzung mit Tydaea, prachtvolle Belaubung, wunder- volles, reichhaltiges Farbenspiel	1 g M 32.—		
		100 Port. M 28.—, 10 Port. " 3.20.			
		Jacaranda. Bignoniaceae.			
osikx	100	⊙ mimosaeifolia, blau, schön	48.—	5.80	—,80
		Kalanchoe. Crassulaceae.			
osisl	100	⊙ crenata, gelb [3 na] 10 000 Korn M 4.—, 1000 Korn M —,50.			
		globulifera coccinea [7,5 ra], siehe Neuheiten, Seite 20.			
		10000 Korn M 30.—, 1000 Korn M 3.40.			
osixn	45	Schumacheri, hellgelb [2,5 ia] 10 000 Korn M 12.—, 1000 " " 1.40.			

Telegr- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
osjto	25	⊙ Kaulfussia (Charieis). Compositae. x amelloides (heterophylla), blau [13 ga/ia]	40.—	4.80	—,65
osmcy	§	⊠ Kennedia. Leguminosae. Comptoniana (Hardenbergia), dunkelblau		15.40	2.—
osmki	"	digitata, dunkelviolet		32.—	4.—
osrlu	"	nigricans, dunkelpurpurviolet		58.—	7.20
osumn	"	ovata, blau		9.60	1.40
osute	"	trimaculata		8.—	1.10
oswdy	"	Mischung		9.60	1.40
osydx	250	2 Kitaibelia. Malvaceae. vitifolia, weiß, schöne Blattpflanze	16.—	2.—	—,30
otafe	40	2 Knautia, Dipsacaceae. arvensis, Acker-Skabisose, Acker-Dickkopf	36.—	4.40	—,60
otexo	100	⊙ Kniphofia, siehe Tritoma. Kochia. Chenopodiaceae. x trichophylla (Sommer-Cypresse), dekorative Büsche, feines Laub, grün, im Herbst dunkelrot 10 kg M. 26.—.	2.80	—,40	—,15
otejn	"	Childsii, ähnlich, Laub bleibt frischgrün	6.—	—,85	—,15
otgza	75	⊠⊙ Lantana, Bergsalbei, Wandelblume. Verbenaceae. hybrida Mischung, veränderliche, mehrfarbige Blumen ...	20.—	2.40	—,35
otizn	30	nana, Mischung niedriger Varietäten	24.—	2 90	—,40
otkmu	§	⊙ Lathyrus, Wicke, Platterbse. Leguminosae. azureus, hellblau [13 nc]	8.—	1.10	—,20
otnvu	"	2 x latifolius, magentarot [9,5 ra/10 pc]	18.—	2.20	—,35
otozk	"	roseus, zartrosa [10 ia/10,5 ga] } reichblühend,	18.—	2.20	—,35
otuen	"	x albus, weiß	16.—	2.—	—,30
otumy	"	atropurpureus, distinkt	52.—	6.40	—,85
otvsi	"	x gemischt	16.—	2.—	—,30
otxse	"	Weiß Perle (grandiflorus albus), sehr große Blumen	22.—	2.70	—,40
⊙§ Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke, Edelwicke.  Ausgedehnte Samenanzucht. Mischungen:					
ouain		Mischung vieler Sorten 100 kg M. 240.—, 10 kg M. 27.—.	3.—	—,50	—,15
ouatj		x Prachtmischung großblumiger, reichhaltiges, wirkungsvolles Farbenspiel. 100 kg M. 320.—, 10 kg M. 36.—.	4.—	—,60	—,15
oubhj		x riesenblumiger (Spencer), echt, mit gewellter Fahne 100 kg M. 400.—, 10 kg M. 44.—.	4.80	—,65	—,15
oubml		Benary's Sondermischung riesenblumiger, aus besten Sorten sorgsam zusammengestellt ... 100 kg M. 600.—, 10 kg M. 66.—.	7.20	1.—	—,20
oubtt		Mischung neuer krauser (Ruffled) Sorten	14.—	1.80	—,30
oubzx		x Prachtmischung frühblühender riesenblumiger (Winter- blühender Spencer) 10 kg M. 108.—.	12.—	1.60	—,25
ouerl		Cupido, Zwerg-Lathyrus gemischt 10 " " 64.—.	7.—	—,90	—,15
Riesen-Sorten mit gewellter Fahne:					
ouelh		Ambassador (Gesandter), kirschrot [9,5 pa] auf gelbem [3 ca] Grund	10.—	1.40	—,20
ouept		Ambition (Ehrgeiz), neu, rosig lavendel [11 ga]	10.—	1.40	—,20
ouewb		x Amerika, weiß, rot [8,5 re] geflammt	10.—	1.40	—,20
oufnd		Amy Johnson, Prachtige Neuheit, altrosa [8,5/9 ca/ea] mit kirsch- rot [8,5 ia/la], halbgefüllte Form. Mehrere Wertzeugnisse	26.—	3.20	—,45
ongre		Ascot, leuchtend rosa [9 ea/ga]	10.—	1.40	—,20
ouhmt		Austin Frederick, riesenblumig, rein lavendelblau [11 ea]	10.—	1.40	—,20
ouiaw		Avalanche (Schneelawine), vorzügliche neue weiße	10.—	1.40	—,20
ouifg		Beatall (Schlager), Neyron- [8,5 ia] und Begonienrosa [7,5/8 la], ..	10.—	1.40	—,20
ouipo		Blaue Flamme, größte mittelblaue [11,5/12 na] Blumen	10.—	1.40	—,20
ouiwk		Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia]	10.—	1.40	—,20
oujvw		Brillantrosa, tief purpurrosa [9 pa/pc], herrliche Farbe	10.—	1.40	—,20
ouklf		Captain Blood, Wertvolle Neuheit; leuchtend blutrotscharlach [7,5/8,5 pe], kupfer [7,5 ri], geadert, sonnenbeständig. Wertzeugnis	10.—	1.40	—,20
oullt		Charm, leuchtend Kardinalrot [7,5/8 pa]	10.—	1.40	—,20
oulzp		Charming (Entzückend), leuchtend kirschorange [8/8,5 pa/na] ...	10.—	1.40	—,20

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
⊙§	Lathyrus odoratus.			
	Riesen-Sorten (Fortsetzung).			
oumvv	Chieftain (Anführer), rein malvenfarbig, [10,5 ia]	10.—	1.40	—20
ouhii	xColne Valley, rein hellblau [12,5 ea], häufig doppelte Fahne	10.—	1.40	—20
ouoau	Colorado, dunkelorange [7,5 na], fein	10.—	1.40	—20
ouokb	xCommander Godsall, dunkelstes blau [10,5 pi], Flügel [11 re]	10.—	1.40	—20
ourgl	Daffodil, vorzügliche gelbe Sorte [2 ca/ea]	10.—	1.40	—20
ournw	Damast Rose, neu, tiefdunkelkarmin [8,5/9 ra] mit Seidenglanz ..	10.—	1.40	—20
ouubv	Earl Spencer, hellachsrot [7,5 na]	10.—	1.40	—20
ouuop	Edeltraud (Benary), orangekarmin [7,5 la] und rosa [8,5 ia]	10.—	1.40	—20
ouvnk	Excelsior, neu, orangescharlach, satte, leuchtende Farbe	26.—	3.20	—45
ouwbh	Fawn (Rehkalb), zartlachsrot [7,5/8 ia], Grund gelblich [4 ca]	16.—	2.—	—30
ouyfe	Feuerkreuz, orangekirschrot [7,5 ra/8 pa]	10.—	1.40	—20
ouymo	Flaming June (Juniflamme), feurig-scharlach [7,5 ra], preisgekrönt ..	10.—	1.40	—20
ouytp	Floradale, neu, begonienrosa [8,5/9 ga] auf gelbem [3 ca] Grund ..	10.—	1.40	—20
ouyyt	Flora Norton (Heavenly Blue), rein hellblau [11,5/12,5 ga]	10.—	1.40	—20
ouzpz	Fluffy Ruffles, zartrosa [9 ca/ea] auf Fleischfarbe [6,5 ca/ea], stark gekraust, häufig gefüllt, neuer, auffallender, reizvoller Typ ..	10.—	1.40	—20
ovety	Fordhook Orange, leuchtend orange [7,5 la/6,5 nc]	11.—	1.50	—25
ovejm	Fortuna (Royal Blue), tief dunkelblau [11,5/12 re]. Wertzeugnis ..	10.—	1.40	—20
ovfbo	xGelbe Riesen (Primrose Spencer), zartgelb [2 ca]	10.—	1.40	—20
ovigk	xGlanz (Splendour), rotbraun [8 pi/ri]	11.—	1.50	—25
ovjvu	Gleneagles, bestes hellblau [12 ea/ca]	10.—	1.40	—20
ovmvo	xGloriosa, tief orangescharlach [7,5 ra/7 re]	10.—	1.40	—20
ovogl	Gold Crest, orange [7 na/pa] mit lachsrotem [7 pa] Schein	10.—	1.40	—20
ovosl	Good Cheer, tief begonienrosa [7,5/8 pa/na], feine Neuheit	10.—	1.40	—20
ovppa	xGräfin Spencer (Paradies), zart rosa [9,5 ca/ea] auf weiß	10.—	1.40	—20
ovufm	Grenadier, leuchtend Geranium scharlach [7/7,5 ra]	10.—	1.40	—20
ovxyx	Happiness (Glück), reizend lachsrosa [8,5 ia/9 ga]	10.—	1.40	—20
ovypw	Hawmark Lachsrosa [8/8,5 ga]	10.—	1.40	—20
owakx	„ Rosa (Pink), lebhaft rosa [8,5 ia/9 ga]	10.—	1.40	—20
owebv	Hebe, zartrosa [10 ea/ga] auf weiß	10.—	1.40	—20
oweaw	xHelen Lewis, krapprot [7,5 ia], Flügel rosenrot [9 ga]	10.—	1.40	—20
owifz	Honour, dunkelblutrot [8 re/ri], feine Neuheit	10.—	1.40	—20
owipn	Huntsman (Jäger), leuchtend scharlach [7,5 pc]	10.—	1.40	—20
owrju	Ivory Picture, elfenbeingelb [2 ca] mit rosa [8,5 ca/ea] Hauch ...	10.—	1.40	—20
owvxy	Jack Hobbs, zartrosa [8,5 ca/ga] auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt ..	10.—	1.40	—20
owxyg	xJohn Ingman, leuchtend karmin [8,5/9 na]	10.—	1.40	—20
oxauu	xJugend (Youth), weiß mit feinem rosa [9,5 ea] Rand	10.—	1.40	—20
oxega	Kardinal, leuchtend scharlach	10.—	1.40	—20
oxedm	xKarmesinkönig (Crimson King), tiefblutrot [8/8,5 re]	10.—	1.40	—20
oxizg	Lagerfeuer (Campfire), leuchtend scharlach [7,5 ra/7 re]	10.—	1.40	—20
oxlhi	xLeuchtend violett (Royal Purple) [10 ra]	10.—	1.40	—20
oxmdo	Loch Lomond, tief mahagonifarben [8,5/9 ri/pn], auffallende Neuheit ..	11.—	1.50	—25
oxpgu	Magnet, tief lachsrosa [8,5 ga/ia], auffallende Farbe	10.—	1.40	—20
oxusf	Mammut, leuchtend orange-scharlach [7 pc/8 na], Wertzeugnis ...	10.—	1.40	—20
oyabc	Mary Pickford, gelblichrosa [7,5 ea/8 ga] mit lachsrosa [7,5 ga] Schein ..	10.—	1.40	—20
oybll	Mayfair, Feine Neuheit, karminrosa [8,5/9 ia] auf weiß, stark duftend ..	26.—	3.20	—45
oyddn	Miss California, gelblichrosa [8,5 ga/ia] mit lachsrosa [7,5/8 la] Schein ..	10.—	1.40	—20
oygwn	Mrs. A. Searles, kräftig lachsrosa mit Goldglanz	10.—	1.40	—20
oyhmn	x „ Tom Jones, delphinium-blau [11,5/12 ea]	10.—	1.40	—20
oyhzz	xNora Unwin, reinweiß	10.—	1.40	—20
oyish	Orange Flamme, Bemerkenswerte Neuheit; dunkelorange [6,5/7 pa/pc] ..	11.—	1.50	—25
oyixe	„ Wolke, lachsscharlach [7/7,5 pa u. 7,5/8 na] auf gelb [3 ca] ..	10.—	1.40	—20
oyjzu	xOthello, dunkelkastanienbraun [8,5/9 ri]	10.—	1.40	—20
oylbv	xPicture, zartgelb [2 ca] mit rosa [9 ca], formvollendet	10.—	1.40	—20
oymiy	Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel ..	10.—	1.40	—20
oynev	xPowerscourt, größte und beste lavendel [11/11,5 ca/ea], prämiert ..	10.—	1.40	—20
oyome	Präsident Harding, lachsscharlach [7/7,5 la/na], hervorragend schön ..	10.—	1.40	—20
oytml	Roter Junge, leuchtend karmin [8/8,5 re/ri], prämierte Neuheit ..	26.—	3.20	—45
oyvtk	Royal Pink, hellrosa, (9 ga) Fahne lachsrosa, [7,5/8 la]	10.—	1.40	—20
oywhr	x „ Scot, leuchtend scharlach [7,5 ra/re]	10.—	1.40	—20

Telegr.- Wort	Blumensamen.		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙ § <i>Lathyrus odoratus.</i>				
	Riesen-Sorten (Fortsetzung)				
oyxgz	Ruffled Beauty, <i>lilarosa</i> [9/9,5ea] auf gelbem [3ca/ea] Grund	10.—	1.40	—20	
oyxlm	„ Orchid, neu, lebhaft <i>lilarosa</i> [9,5ia/la], gekraust u. gefüllt	10.—	1.40	—20	
oyxnd	„ Rose, tief karmin [9,5na], stark gekraust, duplex	10.—	1.40	—20	
oyyeb	x Scharlachkönig (King Edward), karmesin [8/8,5re]	10.—	1.40	—20	
oyzdp	x Senator, <i>schokoladenfarbig</i> [9pl] gestreift	10.—	1.40	—20	
oyzhh	Smiles (Lächeln), <i>lachsrot</i> [7,5/8 la] <i>rosa</i> [8,5 ga] getuscht, sonnenbeständig, wüchsige, reichblühende Sorte, beachtenswerte Neuheit	26.—	3.20	—45	
oyznd	Sonny Boy, leuchtend dunkelrot [7,5/8 ri/pl], Wertzeugnisse	10.—	1.40	—20	
ozagk	Sunkist, gelbgrundige [2ca] „Jugend“, Saum zartrosa [9ea]	10.—	1.40	—20	
ozdli	Supreme, beste reinhellrosa [9ea] Sorte	10.—	1.40	—20	
ozlri	Veronica, neu, hell lavendelblau [12ga], Wertzeugnis 1930	10.—	1.40	—20	
ozpde	x Weiße Riesen (alba maxima, King White), weißsamig	10.—	1.40	—20	
ozysj	What Joy (Welche Freude), beste gelbe [2ca/ea], stark gewellt	10.—	1.40	—20	
paexm	2 L. O., tief scharlach [7,5 pc/re], leuchtend, sonnenbeständig	10.—	1.40	—20	
	Riesenblumige Weihnachts- (Winter-blühende) Edelwicken:				
paigt	Apollo, <i>begonienrosa</i> [8/8,5ia/la]	24.—	2.90	—40	
paidx	x Belle, <i>reinrosa</i> [8,5/9ga/ia] auf hellem [3ca] Grund	24.—	2.90	—40	
pairj	Blaue Grasmücke (Blue Bird), blau [Fahne 11nc, Flügel 12ia]	24.—	2.90	—40	
paosf	Blauer Junge (Blue Boy), beste rein hellblaue [11,5/12ga/ea]	24.—	2.90	—40	
payui	Charm (Liebreiz), <i>reichrosa</i> [8,5/9la], mehrfach prämiert	24.—	2.90	—40	
pbeze	Fackel (Torch), <i>lachsorange</i> [8pa/8,5na]	24.—	2.90	—40	
pbige	Feuerkönig (Fire King), <i>lachsrot</i> [7,5/8 pa]	24.—	2.90	—40	
pbudy	Glitters, leuchtend <i>kirschscharlach</i> [7,5/8na/pa]	24.—	2.90	—40	
pcamy	Goldland (El Dorado), <i>hellorange</i> [7ra/pa], Prachtsorte	26.—	3.20	—45	
pedii	Grenadier, leuchtend <i>scharlach</i> [7,5/8ra/re], herrlich	24.—	2.90	—40	
pceta	Harmonie, <i>lavendelblau</i> [10,5/11ea]	24.—	2.90	—40	
pcnou	x Kanarienvogel (Canary Bird) [2ca]	26.—	3.20	—45	
pcuua	König, tief <i>dunkelkarmesin</i> [8,5/9re]	24.—	2.90	—40	
pcuyg	Lady Gay, <i>zartrosa</i> [9,5 ea/ga] auf weißem Grund, feine Neuheit	30.—	3.60	—50	
pcuza	Lavendel (Burpees), <i>Glycinenblau</i> [10,5ga/11ea]	24.—	2.90	—40	
pcyga	Marine, <i>marineblau</i>	24.—	2.90	—40	
pcyun	Mrs. Calvin Coolidge, reich <i>lachsrosa</i> [9ia/ga/8la], <i>riesenblumig</i>	24.—	2.90	—40	
pczyy	„ Herbert Hoover, rein <i>mittelblau</i> [11,5/12ia]	24.—	2.90	—40	
pdaml	„ Kerr, beste <i>helllachsfarbige</i> [7/7,5 la]	24.—	2.90	—40	
pdgal	Orange (Burpees), <i>reine Farbe</i> [6,5/7 na/pa]	24.—	2.90	—40	
pdmie	Oriental, <i>zartgelb</i> [2,5ca], <i>dunkelsamig</i>	24.—	2.90	—40	
pdouu	Pal, tief <i>dunkelkarmin</i> [8,5/9ra/re]	24.—	2.90	—40	
pdoux	Red Bird, neu, leuchtend <i>dunkelkarmesin</i> [8/8,5re/ri]	26.—	3.20	—45	
pdycl	Rosa (Ball's), leuchtende <i>Farbe</i> [9,5ia/ga]	24.—	2.90	—40	
peovd	x Schneeflocke (Schneesturm), <i>reinweiß</i>	24.—	2.90	—40	
peuow	Silberkönig, hell <i>glycinenblau</i> [12,5ca/ea], herrliche Neuheit	26.—	3.20	—45	
pytr	Sonnenstrahl, leuchtend <i>lachskarmin</i> [7/8 na] auf gelbem Grund	24.—	2.90	—40	
pfpue	Treu Blau, rein <i>hellblau</i> [11,5/12ga]	26.—	3.20	—45	
pfxiu	Vulkan, <i>feurig kirschscharlach</i> [7,5ra]	24.—	2.90	—40	
pgeke	x Prachtmischung	10 kg M. 108.—	12.—	1.60	—25
	Höhe cm				
pggaa	200 ⊕	Laurus, Lorbeer. Lauraceae. camphora (Cinnamomum), Kampferbaum	32.—	4.—	—55
		Lavatera, Bechermalve, Pappelrose. Malvaceae.			
pgtos	150 ⊕	arborea, Malvenbaum, schöne Blattpflanze	10.—	1.40	—20
pgneo	„	„ variegata, höchst dekorativ	16.—	2.—	—30
pgoyy	180 ♀	cashmiriana, rosigmalvenfarbig [10ea/ga]	28.—	3.40	—50
pguez	150	thuringiaca, zart <i>lilarosa</i> [10,5 ca]	40.—	4.80	—65
pgwyo	100 ⊙	x trimestris, <i>amarantrosa</i> [9,5ga]	10 kg M. 64.—	7.—	—90
pgyoj	60	„ rosea splendens (Sonnenuntergang), <i>karminrosa</i> [9lc]	8.—	1.10	—20
phduy	100 x	„ alba, weiß	10 kg M. 60.—	6.60	—90
phlue	60	„ „ splendens, blendend weiß, großblumig	12.—	1.60	—25
		Layia. Compositae.			
phuhe	30 ⊙	elegans, niedrig, gelb [2 pa] mit weiß	36.—	4.40	—60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Leontopodium. Compositae.			
piamw	15	2 x alpinum, Edelweiß	560.—	68.—	8.50
piemg	"	" Amrheins Spielarten 1 Gr. M 4.— 100 Port. M 16.—, 10 Port. " 1.80.			36.—
piibx	20	sibiricum, großblumig, schön		144.—	18.—
		Leptosiphon (Gilia). Polemoniaceae.			
piaoay	30	⊙ x densiflorus, lavendel [11 ea]	16.—	2.—	—30
pioyh	12	hybridus, schöne Farben gemischt	24.—	2.90	—40
piutw	"	" roseus [10ia]	32.—	4.—	—55
piypw	30	gemischt	18.—	2.20	—35
		Leptosyne. Compositae.			
pjaow	60	⊙ x maritima (grandiflora), gelb [1,5 pa]	40.—	4.80	—65
pjeeg	45	x Stillmanii, goldgelb [2 pa], frühblühend, zum Schneiden	40.—	4.80	—65
		Leucadendron, Weißbaum. Proteaceae.			
pjfal	275	⊠ argenteum 1000 K. M 16.—, 100 K. M 2.—			
		Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite. Compositae.			
pjiay	60	2⊙ grandiflorum, große Kamille, weiß	18.—	2.20	—35
pjmuo	75	" vernale, Frühlings-Margaretenblume, reichblühend, früh	28.—	3.40	—50
pjouu	"	" secundum, Juni-Margaretenblume, etwas später	36.—	4.40	—60
pjuhy	90	maximum, weiß, großblumig	18.—	2.20	—35
pjaxu	"	" König, riesenblumig, kräftig, schön	28.—	3.40	—50
pjyul	"	" laciniatum, Blumenblätter gewellt u. feingeschlitzt	40.—	4.80	—65
pldya	60	" Lawine (Benary), neu, halbhoch geschlossene Büsche, bedeckt mit weißen Margeriten	36.—	4.40	—60
plleo	90	" Mayfield Riesen, schneeweiß	36.—	4.40	—60
plvea	"	" Mrs. C. Lowthian Bell, schön	52.—	6.40	—85
pmacb	"	" Perfection	30.—	3.60	—50
pmcea	75	" Prinzessin Heinrich, früh	36.—	4.40	—60
pmepu	80	" Sieger, weiß, riesenblumig	18.—	2.20	—35
pmico	90	" Speaker, riesenblumig, langgestielt	22.—	2.70	—40
pmkya	75	" Stern von Antwerpen, riesenblumig, langstielig	48.—	5.80	—80
pmolo	90	" Triumph, sehr großblumig	30.—	3.60	—50
pmuse	"	" schöne Mischung	18.—	2.20	—35
pmyla	110	x hybrid, Shasta-Margarete, Prachtmischung	36.—	4.40	—60
pmcau	"	" " Alaska, schön, weiß	48.—	5.80	—80
pnrie	90	" " Westralia, weiß, halbhoch	48.—	5.80	—80
		L. maximum liefern vorzügliche große weiße Schnittblumen.			
pnyih	120	2 uliginosum (serotinum), weiß, reichblühend	300.—	36.—	4.50
		Leucocoryne. Liliaceae.			
poahw	45	⊠ ixioides odorata Sonnenruhm, wohlriechende, sternförmige Blüten, lichtblau mit weißer Mitte, reizende Schnittblume 100 Port. M 90.—, 10 Port. M 10.—			
		Liatris, Prachtscharte. Compositae.			
poapr	75	2 callilepis, fliederblau [10,5 e/11 la]	140.—	16.80	2.20
boefv	50	scariosa, karminrosa [11 na/pa]			4.40
poepc	75	spicata, purpurrosa [10,5/11 na]	160.—	19.20	2.50
		Ligularia, Bandblume. Compositae.			
poigb	200	2 macrophylla, gelb [1,5 pa]	72.—	8.60	1.20
		Lilium, Lilie. Liliaceae.			
pooie	120	2 auratum, Goldbandlilie, weiß, gelb gestreift, wohlriechend.	80.—	9.60	1.40
pootk	120	" platyphyllum, großblumiger, weiß mit roten Tupfen	120.—	14.40	1.90
poony		candidum var. Salonica, reinweiße Blumen, sehr widerstandsfähig. 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.			
poovh	70	columbianum, Oregonlilie, duftende, kleine Blüten in Dolden, orange mit braunen Flecken, zierlich			18.—
pooxj	50	concolor, Sternlilie, aufrechte, scharlachrote [5,5 pa/ra] Blüten, innen dunkelrot, für sonnige Lagen u. Topfkultur	200.—	24.—	3.—
poryj	120	giganteum, edle Spezies, lange weißliche Blüten	180.—	21.60	2.80
pouum		gloriosum, reinweiß bis schwefelgelb 100 Korn M 4.—			
pouxf	60	japonicum, große Blumen, zartrosa, sehr schön	100.—	12.—	1.60
poyaa	100	martagon, Türkenbundlilie, hellrot, [9,5 gc/ie] braun gefleckt	74.—	9.—	1.30

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Lilium (Fortsetzung).			
poyvv	150	2 martagon <i>Cattaneae</i> (<i>dalmaticum</i>), dalmatische Türkenbundlilie, <i>großblumig</i> , <i>dunkelpurpur</i> [8,5 pl], <i>sehr selten</i> 1000 Korn <i>M</i> 24.—, 100 Korn <i>M</i> 2.80.			
ppaak	60	philippinense <i>formosanum</i> , <i>reinweiß</i> , <i>trumpetenförmig</i> , <i>duftend</i> , für geschützte Lagen und Topfkultur	400.—	48.—	6.—
ppalo	120	regale , Königsilie, <i>leicht aus Samen zu ziehen</i> , <i>weiß mit</i> <i>rosa</i> [9,5 ea] Schein , <i>prachtvoll</i>	36.—	4.40	—60
ppaul	50	rubellum , <i>rosa</i> , <i>duftend</i> , <i>trichterförmig</i> , für Halbschatten	180.—	21.60	2.80
ppehe	"	tenuifolium , Korallensilie, <i>dunkelscharlach</i> , [6,5 ra/re], <i>stark duftend</i> , <i>blüht schon im ersten Jahre nach der Aussaat</i>	120.—	14.40	1.90
ppeop	100	washingtonianum , <i>weißlich</i> , <i>innen rötlich</i> , <i>duftend</i>	220.—	26.40	3.40
ppevi	120	Willmottiae , <i>orange mit dunklen Flecken</i> , <i>ähnlich der Tiger-</i> <i>lilie</i> , <i>nur kleinblumiger</i>			7.20
ppewa	15	⊙ Limnanthes , Sumpfblume. <i>Limnanthaceae</i> . x Douglasii , <i>weiß mit gelb</i> [2 la] <i>früh</i>	18.—	2.20	—35
		Linaria , Leinkraut. <i>Scrophulariaceae</i> .			
pplig	10	2 ⊙ alpina , <i>blau</i> [11,5 na], <i>orange</i> [4,5 ra] <i>Lippe</i> , für Felspartien	480.—	58.—	7.20
ppire	"	" rosea , <i>rosa</i> [10 ra] <i>m. orange</i> 4,5 ra] <i>Lippe</i> 1 g <i>M</i> 2.50.			
ppiae	12	" hybrida , <i>schöne Mischung</i>	1 n " 2.—		
ppkoy	30	⊙ bipartita (<i>elegans</i>), <i>veilchenblau</i> [11 pa] <i>mit gelb</i> [2 caupa]	16.—	2.—	—30
ppoid	"	" splendida , <i>dunkelviolet</i> [10 re]	16.—	2.—	—30
pptoe	"	" gemischt	12.—	1.60	—25
ppvoa	10	2 ⊙ x cymbalaria , <i>lila</i> [11,5 ga], <i>reizend für Ampeln</i>	80.—	9.60	1.40
ppwy	80	2 dalmatica , <i>goldgelb</i> [1 ra]	44.—	5.40	—70
prgyu	20	⊙ Hendersonii <i>ericoides</i> (<i>Benary</i>), <i>purpurviolet</i> [11 ra/re]	26.—	3.20	—45
prnuu	90	2 macedonica speciosa <i>Nymphe</i> , <i>rahmweiß</i> [1 ea]	120.—	14.40	1.90
prvua	30	⊙ maroccana , <i>purpurviolet</i> [11 pa], <i>sehr schön</i>	14.—	1.80	—30
psdou	"	" alba (<i>Weiß Perle</i>)	14.—	1.80	—30
psjuo	"	" carminea , <i>purpur</i> [9,5 ra], <i>sehr schön</i>	14.—	1.80	—30
psrue	"	" hybrida , <i>sehr hübsche Mischung</i>	12.—	1.60	—25
psyey	"	" Excelsior-Mischung , <i>seltene schöne Farben</i>	20.—	2.40	—35
ptaco	"	" Feenstrauß , <i>feine Neuheit</i> ; <i>reichblühende</i> , <i>buschige Pflanzen</i> , <i>große Blumen in duftigen</i> <i>Farben</i>			3.—
ptaod	"	reticulata <i>aureo-purpurea</i> , <i>goldgelb</i> [3 pa] <i>und dunkel-</i> <i>purpur</i> [8,5 re]	18.—	2.20	—35
ptefi	40	2 Lindelfia . <i>Borraginaceae</i> . spectabilis , <i>blau</i> [12/12,5 re]	120.—	14.40	1.90
ptiow	40	2 Linum , Lein. <i>Linaceae</i> . flavum , <i>gelb</i> [1,5 na], <i>schön</i>	140.—	16.80	2.20
ptiao	20	" nanum compactum , <i>neu</i> , <i>goldgelb</i> , [1 pa] für Fels- <i>partien</i> , <i>niedrige Gruppen und Einfassungen</i> 100 Port. <i>M</i> 42.—, 10 Port. <i>M</i> 4.50.			
ptizu	40	⊙ x grandiflorum rubrum , <i>rot</i> [8,5 ra]	10 kg " 60.—	6.60	—90
ptoig	"	" roseum [9 ga], <i>hübsch</i>	10.—	1.40	—20
ptroy	75	2 Lewisii , <i>kornblumenblau</i> [12,5 la]	14.—	1.80	—30
ptuyx	"	" narbonense , <i>Berglein</i> , <i>dunkelblau</i> [12,5 na], <i>großblumig</i>	80.—	9.60	1.40
ptyoz	"	x perenne , <i>ausdauernder Flachs</i> , <i>hellblau</i> [12,5 ga]	8.—	1.10	—20
puael	"	" album	12.—	1.60	—25
puehp	60	⊙ usitatissimum , <i>blauer Lein</i>	10 kg <i>M</i> 6.—	—80	
pugyj	75	2 ausdauernde Sorten , <i>gemischt</i>	12.—	1.60	—25
		Lobelia . <i>Campanulaceae</i> .			
puohx	25	⊙ x erinus (<i>gracilis</i>), <i>hellblau</i> [13 na]	24.—	2.90	—40
puufv	"	" alba	44.—	5.40	—70
puynb	20	x atrocoerulea oculata , <i>dunkelblau</i> [12,5 ra], <i>weißes Auge</i>	54.—	6.60	—90
pvdol	"	Prima Donna , <i>Blumen tief purpur</i> [9,5 ra/re]	48.—	5.80	—80
pvewu	25	x speciosa , <i>tief marineblau</i> [12,5/pa], <i>dunkellaubig</i>	40.—	4.80	—65
pviff	"	x " superba (<i>Royal Purple</i>), <i>tief marineblau</i> [12,5 ra], <i>reinweißes Auge</i> , <i>dunkle Stiele und Belaubung</i>	48.—	5.80	—80
pvkua	"	gemischt	40.—	4.80	—65

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Lobelia erinus (Fortsetzung).					
pvtio	10	⊙ compacta (erecta), alba, reizend	72.—	8.60	1.20
poulj	"	" Blauer Stein, rein enzanblau [12,5ra], ohne Auge	100.—	12.—	1.60
pvyjy	"	" Firmament, reinblau [12,5ra]	100.—	12.—	1.60
pouxu	"	" foliis aureis (Goldelse), gelbes Laub, reizend:			4.—
pwyu	"	" Kaiser Friedrich, hellblau [12,5la] mit Auge	90.—	10.80	1.50
pvyfe	"	x " Wilhelm, enzanblau [13 pa], helllaubig	80.—	9.60	1.40
pwael	"	x " Kristallpalast (Benary), tief ultramarinblau [12,5 pa], dunkellaubig, beste für Beete	88.—	10.60	1.40
pwboi	"	x " pumila splendens, dunkelmarineblau [12,5ra], weißes Auge, vorzüglich	88.—	10.60	1.40
pwfoa	"	" " alba (White Gem), schön	80.—	9.60	1.40
pwoco	"	" Weiße Dame, großblumig	72.—	8.60	1.20
pwsai	"	" schöne Mischung	60.—	7.20	1.—
<u>Lobelien mit langen Ranken für Ampeln und Balkonschmuck:</u>					
pwyal	⊙	pendula Amanda (Benary), rosalila [10pe] bis am- rantrot [9,5 re/ri], mit weißem Auge, reizvoll	150.—	18.—	2.40
pxabu	"	" Angelina (Benary), reinweiß, großblumig	120.—	14.40	1.90
pxbia	x	" Hamburgia, hellblau [13 pa]	90.—	10.80	1.50
pxemu	"	" Miranda (Benary) purpurrosa [10,5 ra], Auge weiß	140.—	16.80	2.20
pxhya	x	" Saphir (Benary), große, tiefdunkelblaue Blumen mit reinweißem Auge; lange, kräftige Ranken; prächtigt	100.—	12.—	1.60
pxlud	"	" Mischung obiger Ampel-Lobelien	80.—	9.60	1.40
pxoca	100	⊙ fulgens (cardinalis), scharlach [7,5 ra]	480.—	58.—	7.20
pxure	45	" Illumination (cardinalifulgens), scharlach [7,5ra], Schaft stark, Laub dunkel			66.—
pyauj	90	x " Königin Viktoria, scharlach [7,5ra], Blätter dunkel- rot, sehr wirkungsvoll			48.—
pyenh	"	" hybrida (Gerardii), prächtig		380.—	46.—
pyigw	40	⊙ tenuior (ramosa nana compacta), ultramarinblau [12,5ra]	100.—	12.—	1.60
Lophospermum (Maurandia). Scrophulariaceae.					
pyivx	§	⊙ scandens, rot	160.—	19.20	2.50
Lotus, Schotenklee. Leguminosae.					
pyocv	80	⊙ canariensis floribundus, gelb [1ra], reichblütig 1000 K. M 6.—			
pyugv	"	mascaensis, kanariengelb [1/1,5 ra], Belaubung silberweiß, Ampelpflanze. . . 1000 Korn M 6.—, 100 Korn M —.80.			
Luculia. Rubiaceae.					
pyybp	300	⊙ gratissima, rosa, wohlriechend, schöne Kalthauspflanze...		64.—	8.—
Luffa, Netzgurke. Cucurbitaceae.					
pzaov	§	⊙ cylindrica, schön	16.—	2.—	—30
Lunaria, Judaspfennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.					
pzfey	120	⊙ biennis (annua), rot [10 pe]	22.—	2.70	—40
pziri	100	" alba	26.—	3.20	—45
pznno	120	" kermesina, dunkelrot [9,5 pe]	30.—	3.60	—50
pzoky	"	" gemischt	26.—	3.20	—45
pzojo	100	" variegata, hellrot [10 pe]	40.—	4.80	—65
Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.					
pzubo	30	⊙ affinis, blau [12,5 la mit 11 lc/nc]	10.—	1.40	—20
pzvoe	60	albo-coccineus, rosa [10 ga/9,5 pe] mit weiß	8.—	1.10	—20
pzymo	120	x Cruikshanksii, dunkelblau [12 la/11 lc] und gelb [2,5 pa] ...	4.80	—65	—15
raafn	60	Hartwegii, blau [12,5/13 la], getuscht mit [10,5 re]	9.—	1.30	—20
raeau	"	" albus	9.—	1.30	—20
raepi	"	" coelestinus, himmelblau [13 ga mit 11 nc]	9.—	1.30	—20
raiif	"	" roseus, zartrosa [10 ga], rot [10 nc/re] getuscht	9.—	1.30	—20
raobr	"	" gemischt	8.—	1.10	—20
raowx	80	hirsutus (pilosus), blau [12 nc] mit weiß.. 10 kg M 44.—	5.—	—70	—15
rauoj	"	" albus	5.—	—70	—15
rayfg	"	" ruber, hellrosa [8 ca/ea] mit magentarot [9,5 nc/re] ..	5.—	—70	—15

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Lupinus (Fortsetzung).			
rbaaw	60	⊙ hybridus atrococcineus, rosa [9,5 ea] mit rot [9,5 pc]....	9.—	1.30	—20
rbaun	"	" insignis, purpurviolett [11 ia/na mit 10,5 re].....	9.—	1.30	—20
rbdae	"	" nigrescens, schwarz mit violett [12 re/ri u. 12,5 la]...	9.—	1.30	—20
rbete	"	" roseus, zartrosa [9,5 ea] mit magentarot [9,5 ra]....	9.—	1.30	—20
rbieu	30	luteus Romulus, gelb [2,5 pa], großblumig	20.—	2.40	—35
rbkiu	60	" splendens, gelbe Lupine..... 10 kg M. 20.—	2.40	—40	—15
rboix	100	x mutabilis, weiß, gelb [2/2,5 pa] und violett [11gc]...	4.80	—65	—15
rbrae	"	" roseus, " " und rosa [9,5 ca].....	4.80	—65	—15
rbwuo	30	x nanus, blau [12,5 ga/la], getuscht violett [11 nc], reizend...	16.—	2.—	—30
rbyge	"	" albus (spielt).....	22.—	2.70	—40
rbyyl	"	" Schneekönigin, schneeweiße Blumen in reich. Fülle	24.—	2.90	—40
rebbw	75	pantelericus, dunkelblau [12 pc/12,5 na/la]	4.—	—60	—15
receo	70	sulphureus superbus, gelb [21a], später bräunlich, prächtig	18.—	2.20	—35
recur	30	texanus (subcarnosus), azurblau [12,5 la]	10.—	1.40	—20
reide	100	x einjährige hohe gemischt, großkörnig 10 kg M. 42.—	4.80	—65	—15
reint	60	x " halbhöhe " 10 " " 72.—	8.—	1.10	—20
recoah	30	" niedrige " 10 " " 110.—	12.—	1.60	—25
repyl	150	2 arboreus, gelb [2 na].....	18.—	2.20	—35
reuhy	"	" albus, sehr schön.....	22.—	2.70	—40
reuya	"	" hybridus, neue Spielarten.....	12.—	1.60	—25
rcwyk	90	" Sonnenschein, hellgelb [1,5 ga/na].....	48.—	5.80	—80
reyib	"	x polyphyllus, schön gemischt 100 kg M. 550.—	6.—	—85	—15
rdag	"	" Prachtmischung 10 " " 240.—	28.—	3.40	—50
rdedi	"	" Downers neue Spielarten, wunderbare Auslese, früh, herrlicher Farbenreichtum.....	26.—	3.20	—45
rdfae	"	" Harkness neue Spielarten, prachtvolle Mischung mit vielen seltenen Farbtönen.....	26.—	3.20	—45
rdini	"	" albus.....	18.—	2.20	—35
rdkno	"	" carmineus [10ia Fahne 9,5 pe].....	24.—	3.—	
rdocy	"	" Chocolate Soldier, seltene Farbe, Blüten oben gelb [1,5 la], unten bräunlich violett [10/10,5 ng].....	180.—	21.60	2.80
rdpce	"	" C. M. Prichard, blaß lachsfarbig orange [5,5 gc in 7,5/8 gc übergehend] mit gelb [2 ca/1,5 ia].....	140.—	16.80	2.20
rdouv	"	" coeruleus [12,5 nc]..... 10 kg M. 36.—	4.—	—60	—15
rdypa	"	" Lavendel [11,5 ea] mit weiß und rosa Schein.....	28.—	3.40	—50
rdzeg	"	" luteus, neu, gelb.....	100.—	12.—	1.60
rdahb	"	" Moerheimii, zartrosa [10ca mit 10ia].....	44.—	5.40	—70
reeai	"	" Prinzeß Juliana, fleischfarbig rosa [8 ca] mit creme	40.—	4.80	—65
reevg	"	x roseus [9,5 ea], sehr schön.....	26.—	3.20	—45
reintr	"	" Rubinkönig, rubinviolett [10,5 pg].....			3.60
		Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.			
revil	10	2 alpina (Viscaria), rosa [10 ia], reizend.....			6.—
reynw	45	Arckwrightii, Spielarten von chalconica u. Haageana	68.—	8.20	1.20
rfaez	90	chalconica, Brennende Liebe, scharlach [6,5 ra].....	16.—	2.—	—30
rfeyo	"	" alba.....	36.—	4.40	—60
rfene	"	" carnea [7 ea/ia].....	72.—	8.60	1.20
rflla	"	" grandiflora, scharlach [6,5 ra], gedrungener Wuchs	36.—	4.40	—60
rrfih	"	" Mischung.....	36.—	4.40	—60
		coronaria (tomentosa), siehe Agrostemma.			
rflaw	60	Forrestii-Spielarten, neu, leuchtendkarmin, karmesin, helllichtfarben bis weiß, für Stein- und Staudengärten	150.—	18.—	2.40
rfimu	45	2 ⊙ x Haageana (Benary), scharlach [6 ra].....	68.—	8.20	1.20
rfmaa	"	" atrosanguinea (fol. atropurpureis) [6,5/7 re].....	68.—	8.20	1.20
rfoly	60	" grandiflora gigantea, zinnober [7 ra].....	80.—	9.60	1.40
rfay	45	" hybrida, in mehreren Farben.....	60.—	7.20	1.—
rfuop	10	2 Lagascae (Petrocoptis), carmin früh, niedrige 1 g M. 2.—			16.—
rfyig	"	" rosea (Benary), hellrosa [9,5 ea] } Alpine 1 " " 3.—			24.—
rgaam	50	viscaria splendens (Viscaria) [10 pa], sehr früh.....	36.—	4.40	—60
rgaja	"	" alba grandiflora, reinweiß.....	48.—	5.80	—80
		Lysimachia, Gelbeiderich, Felberich, Primulaceae.			
rgayi	45	2 lobelifolia, gelbe [2 na] Blumen in endständigen Rispen.			5.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
rgdoa	100	Lythrum, Weiderich. Lythraceae.			
rgeya	90	roseum superbum [10,5/11 la], <i>reichblühend</i>	20.—	2.40	—,35
rgchau	80	salicaria, Blutweiderich, <i>dunkelrot</i>	14.—	1.80	—,30
rgilo	"	" Crimson Dwarf , <i>leuchtend rot</i> [9,5 na], <i>niedrig</i>	40.—	4.80	—,65
		virgatum, purpurrosa [10/10,5 na], <i>zierlich</i>	18.—	2.20	—,35
		Malope, Trichtermalve. Malvaceae.			
rgiwi	100	⊗ x grandiflora (trifida) alba	10 kg M. 48.—	5.20	—,70
rgpai	"	x " purpurea [9 pc mit 9 re]	10 " " 48.—	5.20	—,70
rguic	"	" rosea, zartrosa [10 ca mit 10 ea]	10 " " 48.—	5.20	—,70
rgwuy	"	" gemischt	10 " " 45.—	5.—	—,70
rgyia	60	" praecox alba	6.—	—,85	—,15
rhaci	"	" " purpurea [9 pc mit 9 re] } <i>frühblühend</i>	6.—	—,85	—,15
		Malva, Malve. Malvaceae.			
rhgia	100	⊗ alcea, Rosenpappel, rosa [10,5 ga], <i>schöne Blume</i>		26.—	3.—
rhmue	"	" fastigiata, <i>leuchtend rosa</i> [10 la]			3.—
rhpuu	300	⊕ capensis, lilarosa [10 ea], <i>reichblühend</i>			4.80
rhyyj	200	⊙ crispa, zartlila [11 ca] <i>schöne Belaubung</i>	6.—	—,85	—,15
riawa	120	⊙ mauritiana (zebrina), <i>purpur Adern auf zartlila</i> [11 ea]	6.—	—,85	—,15
riesw	60	miniata, <i>mennigerot</i> [6,5 nc]	24.—	2.90	—,40
riidw	90	⊗ moschata, rosa [10 ea] } <i>wohlriechend</i>	20.—	2.40	—,35
rimii	"	" alba }	20.—	2.40	—,35
		Mandevillea. Apocynaceae.			
riuue	§	⊕ suaveolens, <i>weiß</i>	120.—	14.40	1.90
		Martynia, Gemenhorn. Martyniaceae.			
riyzm	45	⊙ formosa (annua fragrans), <i>rotviolett</i>	54.—	6.60	—,90
		Matricaria, Mutterkraut. Compositae.			
rjazo	60	⊗ x capensis (parthenoides) fl. pleno, <i>weiß</i>	24.—	2.90	—,40
rjexy	30	" eximia fl. pleno, <i>weiß</i>	24.—	2.90	—,40
rjial	"	" " grandiflora fl. pleno, <i>sehr schön</i>	36.—	4.40	—,60
rjluu	20	" " " fl. pleno pumila (Tom Thumb)	48.—	5.80	—,80
rjoyy	30	x " nana fl. pleno, <i>Goldball, schön</i> [2,5 la]	120.—	14.40	1.90
rjsaa	"	" " " " " <i>Schneeball</i> [2 ca/ea]	180.—	21.60	2.80
rjucl	30	⊙ chamomilla, Kamille, <i>weiß, aromatisch duftend</i>	24.—	2.90	—,40
		Matthiola. Cruciferae.			
rjuuc	45	⊙ x bicornis, <i>rosiglavendel</i> [11 ea/10 5 la]	10 kg M. 48.—	5.40	—,85
		Maurandia, Kletterblume. Scrophulariaceae.			
rjyme	§	⊙ albiflora, <i>echt</i>	1 g M. 1.80.		15.—
rkaif	"	Barclayana, <i>blau</i> [11,5 ra]		20.—	2.40
rkeaj	"	Emeryana rosea (Lacayana), <i>purpurrosa</i> [10 ie/la]			2.40
rkema	"	x schön gemischt	200.—	24.—	3.—
		Meconopsis, Mohnling. Papaveraceae.			
rkiei	60	⊗ Baileyi (betonicaefolia), <i>neu, herrliche dichte himmelblaue Blütenrispen</i> 100 Pr. M. 16.—, 10 Pr. M. 2.—			4.—
rknea	30	cambrica, <i>kress</i> [5,5 na]		28.—	3.40
rkopu	"	" fl. pleno, <i>gold</i> [3/3,5 pa]			8.—
rkoyj	90	integrifolia, Thibet-Mohn, <i>großblumig, hellgelb</i> 1 g M. 2.40.			
rkuke	90	nepalensis (paniculata), <i>hellgoldgelb</i> [2,5 pa]		16.—	2.—
rkwa	50	Prattii, <i>himmelblau</i> [12,5 la] 100 Pr. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.			
rkyyos	60	simplicifolia, <i>blau</i>	1 g " 1.20.		10.—
rkyyo	120	Wallichii, <i>prächtige Species, hellblaue Blüten, schönes Laub</i>			6.—
		Medeola (Myrsiphyllum), Myrtenblatt. Liliaceae.			
rlaaa	§	⊕ x asparagoides, <i>bekanntes Bindegrün</i>	24.—	2.90	—,40
rlaye	"	" myrtifolia, <i>reizend</i> 10,000 K. M. 30.—, 1000 K. M. 3.60.			
		Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.			
rlcom	15	⊕ x cordifolium fol. varieg., <i>bunte Blätter, purpurrosa</i> [10 na]		80.—	10.—
		crinifolium, <i>siehe Neuheiten, Seite 14.</i>			
rliju	20	⊙ crystallinum, Eiskraut, <i>reiner Samen</i> .. 10 kg M. 90.—	10.—	1.40	—,20
rlisw	5	⊕ pseudotruncatellum (Blühende Steine, <i>Hottentottenpopo</i>), <i>rundliche steinähnliche Form, goldgelb</i> 1000 K. M. 8.—			
rluiw	15	⊙ tricolor (pyropeum), <i>karmün</i> [9,5 ia/na], <i>weiß u. purpur</i> [9 pl]	52.—	6.40	—,85
rlloaf	"	" album	52.—	6.40	—,85
		Micromeria. Labiatae.			
rlolc	"	⊗ helianthemifolia, <i>neu, reizende Kanaren-Pflanze für Steingärten u. Töpfe, purpurosa m. weiß</i> 1000 Korn M. 10.—			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
rlpyo	60	Mimosa , Sinnpflanze. Leguminosae. ⊖ pudica (Noli me tangere), <i>zierliche gefiederte Blätter, empfindlich gegen Berührung</i>	16.—	2.—	—30
rluge	45	Mimulus , Gauklerblume. Scrophulariaceae. ⊕ cardinalis, <i>scharlach</i> [7 pa]	116.—	14.—	1.90
rlvyi	"	" grandiflorus, <i>dunkelrot</i> [7,5 ra], <i>großblumig</i>	160.—	19.20	2.50
rlysu	25	cupreus Fürst Bismarck, <i>kupferrote Hybriden</i>	160.—	19.20	2.50
rlwo	20	" <i>Roter Kaiser</i> , <i>siehe Neuheiten, Seite 18.</i>			8.—
rmajy	30	luteus, <i>gelb</i> , [1,5 na] <i>sehr reichblühend</i>	94.—	11.40	1.50
rmcei	"	x " tigrinus (hybridus), <i>Prachtmischung</i>	120.—	14.40	1.90
rmgle	"	x " grandiflorus, <i>sehr großblumige, getigerte und gefleckte, gemischt</i>	180.—	21.60	2.80
rmto	15	x moschatus, <i>Moschuspflanze</i>	200.—	24.—	3.—
rmto	"	alle Sorten <i>gemischt</i>	120.—	14.40	1.90
rmob	§	Mina . Convolvulaceae. ⊕ lobata, <i>scharlach</i> [6,5 ne/7 pe] <i>mit gelb</i> [2 ea], <i>prätig</i>	110.—	13.20	1.80
rmob	§	Mirabilis , <i>Wunderblume, siehe Seite 86.</i>			
rmob	§	Momordica , Balsamgurke. Cucurbitaceae. ⊕ balsamina, <i>scharlachrote Früchte</i>	18.—	2.20	—35
rmob	"	charantia, <i>orangegelbe Früchte</i>	12.—	1.60	—25
rnbaa	90	Monarda , Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae. ⊕ hybrida, <i>reichhaltige Mischung von rosa und roten Farbtönen</i>	54.—	6.60	—90
rnhiu	90	Morina , Quirlkarde. Dipsacaceae. ⊕ longifolia, <i>Blattpflanze, rot</i> [9ia/na] <i>Schlund weiß</i>	200.—	24.—	3.—
rnizy	"	Musa , Bananenbaum, Pisang. Musaceae. ⊖ Arnoldiana, <i>prachtvoll</i> 1000 K. M 40.—, 100 K. M 5.—			
rnnei	"	ensete, <i>schönste Art</i> 1000 " " 48.—, 100 " " 6.—			
rnoin	"	Mannii, <i>Mann's Zwergbanane</i> 10 " " 1.—			
rnoky	"	Martinii 1000 K. M 12.—, 100 " " 1.50			
rnwyi	"	superba, <i>dekorativ</i> 1000 " " 4.—, 100 " " —.50			
rnnyhu	30	Myosotis , Vergißmeinnicht. Boraginaceae. ⊕ x alpestris, <i>Alpenvergissmeinnicht</i> [13ia] 10 kg M 220.—	24.—	2.90	—40
roafj	"	alba, <i>weiß</i>	24.—	2.90	—40
roazz	"	x Indigo, <i>schöne Farbe</i> [13 na] 10 kg M 240.—	26.—	3.20	—45
roexd	"	rosea [9,5 ga]	36.—	4.40	—60
rolio	"	schöne Mischung 10 kg M 220.—	24.—	2.90	—40
roogj	"	Blauauge, <i>leuchtend blau</i> [13 la], <i>Auge weiß, frühblühend</i>	88.—	10.60	1.40
roowr	"	Blauer Korb (Mißernte)			
rouhh	"	Expreß, <i>blau</i> [13 la], <i>frühblühend</i>	68.—	8.20	1.20
royew	15	Indigo compacta, <i>tiefblau</i> [13 na]	40.—	4.80	—65
roynh	30	Messidor, <i>dunkelblau</i> [13 na], <i>spätblühend</i>	80.—	9.60	1.40
roypg	10	nana (compacta) coerulea [13ia] (Mißernte)			
rpaje	"	" alba	44.—	5.40	—70
rpdoe	"	" rosea [9,5 ga]	54.—	6.60	—90
rpfoa	30	x robusta grandiflora [13ia], <i>Mittelblumen gefüllt</i>	32.—	4.—	—55
rpfiem	"	stricta grandiflora, <i>königsblau</i> [13 la], <i>säulenartig</i>	36.—	4.40	—60
rpmao	"	" " Indigoblau [13 na]	40.—	4.80	—65
rpovi	20	x Viktoria, <i>blau</i> [13ia], <i>kugelförmig, Mittelblumen gefüllt; Marktsorte für Töpfe und Beete</i>	52.—	6.40	—85
rpugo	"	" rosea [9,5 ga]	120.—	14.40	1.90
rpuxy	"	" alba	90.—	10.80	1.50
rpkyo	"	" indigoblau [13 na], <i>vorzüglich</i>	80.—	9.60	1.40
rraod	25	hybrida Isolde Krotz [13ia], <i>verbessertes Ruth Fischer</i> 1 g M 5.50., 100 Pr. M 60.—, 10 Pr. M 7.20.		400.—	44.—
rreru	"	" Liebesstern, <i>niedrig, blau</i> [13ia], <i>Laub dunkelgrün</i>	480.—	58.—	7.20
rrfau	"	" Marga Sacher, <i>neu, tiefhimmelblau</i> [13ia], <i>Blumen 1—1 1/2 cm Durchmesser, vorzüglich</i> . 1 g M 3.20. 100 Port. M 56.—, 10 Port. " 7.—		240.—	28.—
rrlus	"	x " Ruth Fischer, <i>große Blumen, lebhaft blau</i> [13ia], <i>herrlich für Topf und Land</i> 1 g M 1.80. 100 Port. M 40.—, 10 Port. " 4.80.	920.—	112.—	14.—
rrodi	30	dissitiflora, <i>tiefblau</i> [13 la], <i>großblumig</i>	180.—	21.60	2.80
rrpei	"	" comp. Annemarie Fischer, <i>s. Neuheiten, Seite 14.</i>			
rrpei	"	" perfecta [13/14 ia]	240.—	28.80	3.60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Myosotis (Fortsetzung):			
rrual	30	4 ⊙ oblongata (latifolia) Albion, himmelblau [13/14la]			2.—
rrwia	"	" Blaue Grasmücke, tiefblau [14na]	120.—	14.40	1.90
rryuj	"	" perfecta [14ia/la], großblumig, schön	48.—	5.80	—80
rsane	"	palustris, echtes Sumpfvergißmeinnicht [14ia]	80.—	9.60	1.40
rsaza	"	" semperflorens, Frühjahr bis Herbst	68.—	8.20	1.20
rsaki	"	" " Graf Waldersee, tiefblau [14la]	90.—	10.80	1.50
rshue	"	" " grandiflora (Nixenauge) [13ga]	72.—	8.60	1.20
rzhyy	10	⊙ rupicola, porzellanblau [13la/na], niedrig, reizend, auch f. Töpfe		64.—	8.—
		Naegelia . Gesneriaceae.			
rzoba	45	⊙ hybrida, Prachtmischung ... 1 g M. 9.—, 10 Port. M. 4.—			75.—
rzrey	"	zebrina discolor (Gesneria), außen feuerrot [6,5ra], innen gelb [3na], braun [7pg] gesprenkelt, schön belaubt, Winter- blüher	1 g M. 9.—, 10 Port. M. 4.—		75.—
		Nemesia . Scrophulariaceae.			
rzueg	25	⊙ compacta Edelblau, neu, vergißmeinnichtblau [12,5 ga]	120.—	14.40	1.90
rzuofo	30	" coerulea, hellblau [12,5ga/ia]	40.—	4.80	—65
rzyad	"	x strumosa grandiflora (Suttonii), Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
rzyzi	"	" grandifl. Feuerkönig, karminscharlach [8,5ra]	180.—	21.60	2.80
saavk	"	" " karmesin	180.—	21.60	2.80
sacfi	"	" " orange [4/5pa]	180.—	21.60	2.80
salen	"	" " rosa [9ra/pe]	180.—	21.60	2.80
saobw	"	" " scharlach [7,5ra/re]	180.—	21.60	2.80
saoru	"	" " weiß, mit gelbem Auge	180.—	21.60	2.80
sauca	20	" nana compacta, schön gemischt	80.—	9.60	1.40
sawyj	"	" " " Aurora, leuchtend karmin [7,5re] und weiß	240.—	28.80	3.60
sayvb	"	" " " Feuerkönig, scharlach [7/7,5ra/re]	240.—	28.80	3.60
sbfeu	"	" " " grandifl. Feuerball, scharlach [8re/8,5ra]	240.—	28.80	3.60
sbsie	"	" " " " Orangeprinz [4,5/5ra], großblumig	240.—	28.80	3.60
sbvuu	"	" " " " superbissima (Triumph), sehr groß- blumig, prachtvolle, reiche Farben	200.—	24.—	3.—
		Nemophila , Hainblume. Hydrophyllaceae.			
seday	15	⊙ atomaria atrococerulea, dunkelblau [12,5na]	8.—	1.10	—20
selyu	"	x insignis, himmelblau [13la]	10 kg M. 54.—	6.—	—85
scuyi	"	x " alba	6.80	—90	—15
sdcao	"	x maculata, weiß mit dunkelvioletten [11,5re] Flecken	6.—	—85	—15
sdjae	"	x gemischt, alle Sorten, sehr schön 10 kg M. 54.—	6.—	—85	—15
		Nepeta , Katzenkraut. Labiatae.			
sdouo	80	2 cataria, weißlich, wohlriechend	20.—	2.40	—35
sdwue	50	Mussinii, hellblau [12/12,5ia], gut für Einfassungen ...	120.—	14.40	1.90
seafi	60	" Souvenir d'André Chaudron, lavendelblau [12ia],	220.—	26.40	3.40
seduy	30	" violacea superba, tief glycinenblau [12/12,5ia]	160.—	19.20	2.50
seejk	50	nervosa, neu, hellblau [12/12,5ga/ia], lange blühend ..		20.—	2.60
		Nerium , Oleander. Apocynaceae.			
seetw	300	⊙ oleander, Rosenlorbeer, schön gemischt	16.—	2.—	—30
		Nertera . Rubiaceae.			
seinv	10	⊙ depressa, Rosenkorallenbeere, moosartig, orangefarbene Beeren, für Terrarien	1000 K. M. 6.—		
		Nicandra . Solanaceae.			
seoev	100	2 ⊙ physaloides, zartblau [12ea], glockenförmig, reichblühend ..	6.—	—85	—15
		Nicotiana , Tabak. Solanaceae.			
seozn	80	⊙ x affinis (alata), wohlriechend, weiß	10 kg M. 124.—	14.—	1.80
sffyu	"	x " hybrida, Prachtmischung	14.—	1.80	—30
sffje	70	" " nana kermesina, neu, dunkelkarmesin [8/8,5re]	200.—	24.—	3.—
sfnmu	150	atropurpurea grandiflora, weinrot [9ra/re], Blattpflanze ..	8.—	1.10	—20
sftaa	200	⊙ colossea (tomentosa), riesige Schmuckpflanze		56.—	7.—
sgcou	75	⊙ x Sanderae, dunkelkarmin [9ra/re], reichblühend	22.—	2.70	—40
sgiuo	"	" " atrosanguinea (Scharlachkönig) [8re]	26.—	3.20	—45
sgpya	"	" " hybrida, gemischt, viele Farben	18.—	2.20	—35
sgxey	150	x silvestris, lange, reinweiße, wohlriechende Blumen	20.—	2.40	—35
shfea	45	suaveolens, weiß	1 g M. 1.—	64.—	8.—
		Nierembergia . Solanaceae.			
shtay	45	⊙ frutescens, großblumig, lila, reichblühend	28.—	3.40	—50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Nigella , Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.			
siabm	45	⊙ damascena fl. pleno, zartblau [13ga.] . . . 10 kg M 28.—	3.40	—50	—15
sieck	"	" " fl. pl. indigoblan (Alt Preußen) [12,5/13 na], neu . . .	12.—	1.60	—25
siewb	"	x " " Miss Jekyll, blau [13ia] . . . 10 kg M 32.—	3.60	—55	—15
stihl	"	" " " " reinweiß . . .	3.60	—55	—15
stjis	25	" nana fl. pl., blau [13ga] . . .	3.40	—55	—15
sturj	"	" alba fl. pl., hubsch . . .	3.40	—55	—15
stypm	45	" fl. pl. gemischt . . . 10 kg M 30.—	3.40	—55	—15
sjani	"	hispanica, blau [12/12,5lc] . . .	12.—	1.60	—25
sjeev	"	" alba . . .	12.—	1.60	—25
sjhee	"	" atropurpurea, rotviolett [10 pi/11,5 ne] . . .	12.—	1.60	—25
		Nolana , Glockenwinde. Nolanaceae			
sjyid	15	⊙ atriplicifolia, lavendelblau [12 na] . . .	8.—	1.10	—20
sjoeo	"	grandiflora, kornblumenblau [12,5 ia/la] . . .	8.—	1.10	—20
sjoen	"	" alba, großblumig . . .	8.—	1.10	—20
sjove	"	x gemischt . . .	6.60	—90	—15
		Nycterinia (Zaluzianskya). Scrophulariaceae.			
sjyku	30	⊙ x capensis, Sternbalsam, weiß, wohlriechend . . .	40.—	4.80	—65
skcoi	15	selaginoides, lila [12 ca/ea], niedlich . . .	40.—	4.80	—65
		Odontospermum . Compositae.			
skeoe	70	△ sericeum grandiflorum, kanariengelbe [1,5 pa] Strahlen- blüten, Laub silbergrün 1000 K. M 8.—, 100 K. M 1.—			
		Oenothera , Nachtkerze. Oenotheraceae.			
skhya	10	⊙ acaulis (taraxacifolia) alba, weiß, großblumig . . .	30.—	3.60	—50
skoia	20	" aurea, gelb [1,5 na] sehr schön . . .	24.—	2.90	—40
skwoy	120	⊙ biennis, gelb [2 pa], wohlriechend . . . 10 kg M 36.—	4.—	—60	—15
sldui	90	" Abendrot, gelb [1,5 na], mit rot [7 ng] 10 " " 50.—	6.—	—85	—15
sltae	60	⊙ Drummondii, gelb [1,5 na] . . .	18.—	2.20	—35
slvoo	120	gigas, zitronengelb [1 la], Riesenform v. Oe. Lamarckiana	12.—	1.60	—25
slyuo	120	⊙ Lamarckiana, gelb [1,5 na], groß . . .	6.—	—85	—15
smfli	15	⊙ rosea (mexicana), karminrosa [9,5 ia], reizend . . .	30.—	3.60	—50
smmly		einjährige gemischt . . .	5.—	—70	—15
smvie	110	⌘ Clutei, hellgelb [1 la] . . .	32.—	4.—	—55
snbya	50	Fraseri (glauca), leuchtend gelb [1,5 pa], reichblühend . . .	140.—	16.80	2.20
snilu		fruticosa major, chromgelb [1,5 na] . . .	20.—	2.40	—35
snpoy	45	" Youngii, gelb [1,5 pa], sehr großblumig, schön . . .	180.—	21.60	2.80
sntuw	50	glabra, kanariengelb [1,5 pa], dunkellaubig . . .		20.—	2.40
snwuu	30	missouriensis (macrocarpa), zartgelb [1 la] großblumig . . .	120.—	14.40	1.90
soakm	60	speciosa rosea, weiß, später zartrosa [10 ea], duftend . . .		24.—	3.—
		Ononis , Hauhechel. Leguminosae.			
soaxx	50	⌘ spinosa, hell malvenpurpur [10 ga] . . .	20.—	2.40	—35
		Onopordon , Eselsdistel, Krebsdistel. Compositae.			
soceu	150	⌘ bracteatum, glänzend silberweiße Blätter, Blüten [10,5/11nc]	26.—	3.20	—45
soeyh	300	Salteri, blaue [11 nc] Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel	22.—	2.70	—40
soobz	220	tauricum, Silberdistel, purpurrot [10,5/11lc], imposant . . .	18.—	2.20	—35
		Ornithogalum . Milchstern. Liliaceae.			
soulec	40	⌘ lacteum, weiß, spätblühend . . . 2 g M 2.—			
soumy	50	thyrsoides album, dichte Buketts weiß. Sternblumen, frühblüh.			8.—
		Orobis (Lathyrus), Waldwicke, Walderbse. Leguminosae.			
souwt	45	⌘ niger, violettrot [9,5 pc/10/10,5nc] . . .	36.—	4.40	—60
soyiv	30	vernus, rotviolett [10 re/11,5 pa], später blau [14 pa] . . .	48.—	5.80	—80
		Ostrowskia , Campanulaceae.			
spfeo	120	⌘ magnifica, riesige hellblaue Blumen . . 1000 Korn M 8.—			
		Oxalis , Sauerklee. Oxalidaceae.			
spoea	15	⊙ x rosea [10 pa], schön für Einfassungen u. Töpfe, reichblühend	600.—	72.—	9.—
stloi	"	" alba, reinweiß . . .	800.—	96.—	12.—
sttye	8	x tropaeoloides, dunkelgelb [2 pa] mit braunen Blättern . . .	140.—	16.80	2.20
suabn	15	valdiviana (Veitchii), gelb [2 pa], wohlriechend . . .	150.—	18.—	2.40
		Paeonia , Pfingstrose. Ranunculaceae.			
suebz	60	⌘ albiflora sinensis (herbacea) fl. pleno, Mischung . . .	24.—	2.90	—40
sulbp	"	officinalis (simplex) . . .	10.—	1.40	—20

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Papaver, Mohn. Papaveraceae. (Siehe auch S. 85).			
suify	50	⊙ x glaucum , Tulpen-Mohn, leuchtend scharlach [7,5 ra], schwarz gefleckt, sehr schön	22.—	2.70	—40
saueu	70	Mursellii fl. pleno, weiß mit rot [7,5 ra/8 ne]	7.—	—90	—15
suuwz	"	x " fl. pl. Mikado, weiß, weinrot [7,5 pa/8 re] gerandet	7.—	—90	—15
svcoo	50	paeoniflorum, somniferum s. S. 85.			
svkee	75	x rhoeas , Klatschmohn	6.—	—85	—15
soyma	"	x rhoeas , einfachblühender Seidenmohn (Shirley), Prachtmischung 10 kg M. 72.—	8.—	1.10	—20
swfoi	"	Feuerkönig, einfach, scharlach [7 ra], gelbe Staubfäden	14.—	1.80	—30
swlaa	"	nanum, blaue Färbungen [9,5/11 ec/12,5 ie], neu			
swsiu	"	" " karmin [7,5/8,5 ra] (Benary), sehr schöne	22.—	2.70	—40
sxaax	"	" " lachsrosa Färbungen [6,5 ga/la] Sorten, fast	22.—	2.70	—40
sxbeo	"	" " rosa [9 ia/na] treu aus	22.—	2.70	—40
sxesa	30	x " schneeweiß Samen	22.—	2.70	—40
sxiou	60	x pumilum , Liliput-Mohn (Benary), dichte Büsche, voll besetzt von kleinen Blumen, reizend (spielt)	48.—	5.80	—80
sxjyo	"	x " fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, gemischt 10 kg M. 84.—	9.60	1.35	—20
sxluo	"	" " gefüllter Seidenmohn, gemischt	16.—	2.—	—30
sxnou	70	" " " " Seidenmohn, seltene Farben, in mauve und karminrosa Schattierungen	32.—	4.—	—55
sxoos	60	" " " " scharlach (Blender), [6,5 ra]	28.—	3.40	—50
sxree	90	" " " " foliis aureis, Goldmohn	24.—	2.90	—40
sxiuw	"	somniferum (vgl. S. 85), einfachblühender Gartenmohn:			
sxvek	"	x " Admiral (Benary), weiß mit breitem scharlach [7,5 ra]			
swau	"	Saum, sehr wirkungsvoll	5.—	—70	—15
sxyyh	"	" Braut, einfach reinweiß	4.—	—60	—15
syawc	"	x " Danebrog, scharlach [7,5 ra], Mitte weiß, gefranst	5.—	—70	—15
syetn	"	" Darwin (Benary), gesättigt dunkelpurpur [9,5 ri]	5.—	—70	—15
syhxx	"	x " Loreley, zart lilasrosa [10,5 ca], hübsch	5.—	—70	—15
syycd	"	" Miss Sherwood (Benary), atlasweiß, oben zartrosa [9 ea]	5.—	—70	—15
syuyy	45	" Pfirsichrosa (Benary), feine Farbe [8 ia]	5.—	—70	—15
szapy	25	" Scharlachkönig (Benary), herrlich [7,5 ra/re]	5.—	—70	—15
szab	"	" Einfache, großblumige, einjährige Mohnsorten in Prachtmischung 10 kg M. 34.—	4.—	—65	—15
szgii	"	x umbrosum , leuchtend scharlach [7,5 ra/re]	12.—	1.60	—25
szioh	"	⊙⊙ alpinum (pyrenaicum), gelb [1,5 na]	400.—	48.—	6.—
szmeo	"	" album	400.—	48.—	6.—
szove	"	" chamois [5 ea]	400.—	48.—	6.—
szueb	"	" coccineum (aurantiacum) [6,5 pc]	400.—	48.—	6.—
szupi	"	" roseum [7 ea]	400.—	48.—	6.—
szwie	80	x " Alpenmohn, schön gemischt, reizend für Felspartien	340.—	40.—	5.20
taaa	70	" laciniatum (Benary), gemischt, fein gefranst	380.—	46.—	5.80
taaw	40	" Kernerie, zitronengelb [2 pa] 10 Port. M. 3.—	40.—	4.80	—65
taevv	"	2 bracteatum , glutrot [6,5 ra], prachtvoll	40.—	4.80	—65
taijp	"	" nanum splendens, glutrot [6,5 ra], sehr schön	12.—	1.60	
taigt	"	2⊙ x nudicaule (croceum), Islandmohn, gelb [2 pa]	40.—	4.80	—65
taimy	"	" album, weiß	40.—	4.80	—65
taoi	"	x " aurantiacum (coccineum, miniatum) [6 ra]	40.—	4.80	—65
taucp	"	x " aureum (Benary), neu, goldorange [5 ra]	84.—	10.20	1.40
tayjm	"	" delicatum, Neuheit, zartrosa Farbtöne [8 ea/ea]	84.—	10.20	1.40
tea	"	" Gartref, siehe Neuheiten, Seite 12			
tecia	50	x " roseum, neue Farbtöne vom zartesten bis tiefsten			
teeuj	"	" Lachs- und Atlasrosa, [6,5/7 ea/ga/ia/la/na]	100.—	12.—	1.60
teier	"	" sulphureum, zartgelb [1 ga]	40.—	4.80	—65
tegee	"	x " Prachtmischung, wirkungsvoll	32.—	4.—	—55
teoit	"	" seltener Spielarten	40.—	4.80	—65
		giganteum Prachtmischung	60.—	7.20	1.—
		" aurantiacum [6 ra] neue	80.—	9.60	1.40
		" gelb [2 pa] riesenblumige	80.—	9.60	1.40
		" Rosa Klasse	120.—	14.40	1.90
		" weiß	80.—	9.60	1.40

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Papaver (Fortsetzung):			
tetio	40	2 ⊙ <i>nudicaule fl. pleno (croceum)</i> [2 pa]	100.—	12.—	1.60
teuyf	"	" <i>fl. pleno album</i>	100.—	12.—	1.60
teyaf	"	" " <i>Aprikosenfarbig</i> [4,5/5 ga/ia], neu	} halbgefüllt (spielen)	20.—	2.40
teyie	"	" " <i>aurantiacum</i> [6 ra]		100.—	12.—
tdaef	"	" " <i>gefüllte gemischt</i>		80.—	9.60
		<i>P. nudicaule, Island-Mohn, gedeiht besonders gut bei Herbst- aussaat und ist vorzüglich für Gruppen wie zum Schneiden. Kleine farbige Abbildung M. —.50.</i>			
tddao	100	2 <i>orientale, glühend dunkelrot</i> [7 re]	60.—	7.20	1.—
tdeww	"	x " <i>hybridum, Prachtmischung</i>	48.—	5.80	— .80
tdgly	"	" <i>Benarys Sondermischung</i>	90.—	10.80	1.50
tdial	90	" <i>Beauty of Livermere, dunkelblutrot</i>	100.—	12.—	1.60
tdlot	80	" <i>Brillant, lebhaft feuerrot</i> [6 5 ra]	80.—	9.60	1.40
tdmoo	"	" <i>carneum (spielt)</i> [7,5 ea/ ga]	200.—	24.—	3.—
tdoyx	90	" <i>colosseum (Benary), glutrot</i> [6 ra], <i>Riesenblumen</i>	100.—	12.—	1.60
tdwoa	100	" <i>Königsscharlach</i> [6,5 ra], <i>schwarze Flecken, riesig</i>	110.—	13.20	1.80
tdysy	75	" <i>Königin Alexandra, lachsrosa</i> [7 ia] (<i>spielt</i>)	180.—	21.60	2.80
teayh	70	" <i>Prinz von Oranien, orangescharlach</i> [5/5 pa]			3.80
teewf	75	" <i>Prinzessin Viktoria Luise, lachsrot (spielt)</i> , [7 ia] <i>Die meisten Sorten des prächtigen türkischen Riesen- mohns fallen nur zum Teil treu aus Samen.</i>	320.—	38.—	4.80
teipz	60	<i>pilosum, aprikosenfarbig</i> [5,5 la]			3.—
teokk	100	<i>ausdauernde Sorten gemischt</i>	48.—	5.80	— .80
		Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.			
teudm	§	⊠ <i>alba, reichblühend</i>	32.—	4.—	— .55
teyjr	"	" <i>coerulea, eleganter Schlinger, für Wände</i>	80.—	9.60	1.40
tfaby	"	" <i>edulis, blau mit weiß</i>	160.—	19.20	2.50
tfcoe	"	⊙ <i>foetida, zierliche Früchte</i>	20.—	2.40	— .35
tfesu	"	" <i>gracilis, weiß, blau gestreift</i>	40.—	4.80	— .65
tfhue	"	⊠ <i>incarnata, wohlriechend</i>	48.—	5.80	— .80
tfhye	"	" <i>quadrangularis, weiß u. rot, wohlriechend</i> 1000 K. M. 16.—			
				1000 K.	100 K.
				M. Pf.	M. Pf.
		Pelargonium (Geranium). Geraniaceae.			
tfivo	45	⊠ <i>großblumige diadematum, gemischt</i>	50.—	6.—	—
tfoly	"	" <i>englische, gemischt</i>	50.—	6.—	—
tfrai	"	" <i>Fantasie,</i> "	50.—	6.—	—
tfuoy	"	" <i>Fünffleckige,</i> "	50.—	6.—	—
tfxuy	"	x " <i>Prachtmischung, enthält die besten Edelpelargonien-sorten in schönsten, mannigfachsten Farben und Zeichnungen</i>	50.—	6.—	—
tfyyg	30	" <i>niedrige, gemischt, sehr großblumige Klasse, prächtig</i>	50.—	6.—	—
		<i>Die Samenzucht großblumiger Pelargonien werden in meinen Kulturen mehrere Glashäuser gewidmet.</i>			
tgase	50	" <i>hederaefolium (lateripes) hybridum, epheublättrig</i>	20.—	2.40	—
tgcal	"	" <i>hybridum fl pleno, gefüllte epheublättrige</i>	64.—	8.—	—
tgelj	20	" <i>odoratissimum (Apfel-Geranium), Blätter wohlriechend</i> 1 g M. 10.—	15.—	1.80	—
tgifu	40	x <i>zonale, Scharlachgeranium, Prachtmischung</i>	kg " 120.—		
		100 g M. 14.40., 10 g " 1.90.			
tgluu	"	" <i>fl. pleno (spielt)</i>	28.—	3.40	—
tgcoe	"	" <i>großblumige in Prachtmischung</i>	30.—	3.60	—
tgoxa	25	" <i>gold- und bronzelättrige</i>	50.—	6.—	—
			1 kg	100 g	10 g
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
tgasa	35	2 <i>diffusus, blauviolette Blumen in dichten Rispen</i>		8.—	1.10
tietk	90	" <i>digitalis (laevigatus), weiß mit violett</i> [11 ea]	36.—	4.40	— .60
tifil	45	" <i>glaber, blau</i> [11/12,5 ia], <i>früh, hart</i>	44.—	5.40	— .70
tioeg	"	" <i>roseus, zart- bis tiefrosa</i> [9,5 ea/ ga]	68.—	8.20	1.20
tgysi	75	2 ⊙ x <i>gentianoides (Hartwegii), Mischung vieler Spielarten</i>	90.—	10.80	1.50
thdoy	"	x " <i>grandiflorus, Prachtmischung riesenblumiger</i>	140.—	16.80	2.20
thjuu	"	" <i>giganteus, neue verb. Riesen-, viele seltene Farben</i>	200.—	24.—	3.—
thsau	"	" <i>albus (Benary), weiß, samenbeständig, fein</i>	120.—	14.40	1.90
tiaae	60	" <i>kermesinus, karmesin-scharlach</i> [7,5/8 pe]	120.—	14.40	1.90
tiafy	75	" <i>Scharlachkönigin, neu, scharlach</i> [7,5 re] <i>mit weißem Schlund, großblumig</i>	300.—	36.—	4.50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
tiuiu	45	2. Pentastemon (Fortsetzung). heterophyllus , leuchtend enzianblau [12,5 la], rosig violett getönt [11/11,5 ia].....	100.—	12.—	1.60
tiyfw	75	2. hybridus Graciella , viele, neue Farben, blüht lang und reich	100.—	12.—	1.60
tjgyi	40	pubescens , weiß bis mattblau [11,5 ea], für Einfassung...	48.—	5.80	— 80
tjooh	20	" pygmaeus , große Blütenglocken, weiß mit lila [11/11,5 ga]		20.—	2.40
tjmi	40	pulchellus hybridus , gemischt.....	26.—	3.20	— 45
tjteo	90	speciosus , lange, schmale, enzianblaue [12 pa/ra] Rispen...	60.—	7.20	1.—
tjvei	120	spectabilis , lange tiefblaue [13 ra] Blütentrauben.....		26.—	3.—
tkaiw		mehrere Sorten gemischt.....	32.—	4.—	— 55
tkcau	90	Perezia . Compositae. multiflora , sternförmige porzellanblaue [12,5 ga] Blumen...	56.—	6.80	— 90
tkeyh	60	Perilla . Labiatae. x nankinensis (frutescens), rötlichschwarze Blätter.....	7.20	1.—	— 20
tkima	"	" x fol. atropurpureis laciniatis	8.—	1.10	— 20
tkmei	45	" macrophylla compacta	10.—	1.40	— 20
tkopi	30	Petunia . Solanaceae. inflata , karminpurpur [9,5/10 ra], kleinblumig.....	30.—	3.60	— 50
tkuah		" Saphir , neu, glänzend blau [11,5 pa/ra].....	68.—	8.20	1.20
tkvyi	45	Petunia . Solanaceae. hybrida , sehr schöne Mischung..... 10 kg M. 220.—	24.—	2.90	— 40
tkyoa	"	x " Prachtmischung 10 " " 280.—	32.—	4.—	— 55
ilaed	"	x " maculata (Inimitable) , magentarot [9,5 ra], weiß gesternt	40.—	4.80	— 65
tlbie	"	" Purpurstern (Howards) , dunkelpurpur [9,5 re/ri] mit weiß, prachtvolle Mischung.....	84.—	10.20	1.40
tleoi	"	Adonis , purpurrosa [9,5/10 pa], Schlund weiß.....	40.—	4.80	— 65
tlhii	"	alba , reinweiß.....	40.—	4.80	— 65
tlkaa	"	atropurpurea (General Dodds) , dunkelpurpur [9,5 ri]	28.—	3.50	
tlomi	30	Carmen Sylva , veichenviolett [11 pa/ra], Schlund weiß	40.—	4.80	— 65
tluan	45	coerulea [11,5/12 ra], beste blaue, verbesserte Rasse...	84.—	10.20	1.40
tluyb	"	Erfordia , leuchtend rosa [9,5 na/pa] mit weißer Mitte...	60.—	7.20	1.—
tlvoy	"	Gräfin von Ellesmere , dunkelrosa [9,5 pa], Schlund weiß	40.—	4.80	— 65
tmaja	"	illustris (rosea) , tiefrosa [9,5 la].....	40.—	4.80	— 65
tmdoa	"	kermesina , rot [9,5/10 ra], schön.....	44.—	5.40	— 70
tmfaa	30	Norma , blau [11/11,5 pa] mit weißem Stern.....	72.—	8.60	1.20
tmliu	"	venosa , dunkel geadert auf lila [10/11 ga/ia] Grund	40.—	4.80	— 65
tmour	"	violacea , neu, tief violettpurpur.....	100.—	12.—	1.60
tmucu	20	x compacta nana multiflora , gefleckte u. gesternte Zwerg-	64.—	7.80	1.10
tmvyo	"	" nana Gloria , magentaroosa [9,5 na], Schlund weiß	90.—	10.80	1.50
tmtyo	"	x " Himmelsröschen , leuchtend rosa [9,5 na]...	600.—	72.—	9.—
tmyni	"	x " Kakadu (Benary) , neu, samtig dunkelviolett mit unregelmäßigen weißen Flecken u. Sternen 100 Port. M. 12.—, 10 Port. M. 1.50.			30.—
tmzuu	"	" purpurea [9,5 ra/re].....	44.—	5.40	— 70
tnaiu	"	" Ratsherr , dunkelviolett [11,5 ra/ri].....	200.—	24.—	3.—
tneej	"	x " Schneeball , reinweiß.....	100.—	12.—	1.60
tnfou	"	" Schneeglocke , blendend weiße Blumen.....	160.—	19.20	2.50
tnika	"	" Senator , tiefblau [11 pa/ra], Schlund weiß	200.—	24.—	3.—
tnluo	"	" Silberlila [11,5/12 ia], neu.....	400.—	48.—	6.—
tnopy	"	" Sondermischung	80.—	9.60	1.40
tnntya		Petunia hybrida pendula . Balkon-Petunien. Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Balkon-Bepflanzung.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
tnuyc		pendula alba , weiß (Benary).....	80.—	9.60	1.20
tnymi		" rosea , rosa [9 pa/9,5 na] (Benary).....	80.—	9.60	1.20
toidx		" purpurea , dunkelrot [9,5 ra] (Benary).....	80.—	9.60	1.20
toigf		" leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, wertvolle, feine Farbe	80.—	9.60	1.20
toajs	x	" venosa , neu, dunkelviolette [10 re] Adern auf lilafarbigem Grund	80.—	9.60	1.20
toehf	"	" violacea , veichenblau (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau	80.—	9.60	1.20
toja	"	" Stern , rot [9 re] und weiß gesternt..... Jede Sorte: 100 Prt. M. 16.—, 10 Prt. M. 2.—	80.—	9.60	1.20
toja		Balkon-Petunien gemischt 100 " " 16.—, 10 " " 2.—	70.—	8.40	1.10

Telegr.- Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
○	Petunia hybrida grandiflora. Großblumige Petunien bilden eine meiner Hauptkulturen; jährlich werden ungefähr 50,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtung aufgestellt. Meine Züchtungen sind weltberühmt. Einfache großblumige.		
tooy	alba (Benary), reichblühend, beste weiße Sorte	30.—	3.40
toykz	brillantrosa [9 pa/9,5 na], feine, lebhaft. Farbe	30.—	3.40
toyok	karminpurpur, [8,5/9 ra/re] mit dunklem Schlund, neu		8.40
tpaem	kermesina, lebhaft tyruspurpur [9,5 pa], sehr großblumig	30.—	3.40
tpden	Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte	30.—	3.40
tpeym	maculata (Inimitable), purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte	30.—	3.40
tplio	marginata, magenta [9,5/10 re] grün gerandet, eigenartig 10 Port. M. 4.80.	54.—	6.40
tpive	x Marktkönigin, (Benary), dunkelkarmin mit scharlach [8,5 ra], leuchtendste Farbe Originalsaat: 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—	70.—	8.40
tplei	Professor Anders (Adria), silberlila [11,5/12 ga], auf zartem Grund	30.—	3.40
tpoox	purpurea [9,5 ra/re], samtig, prachtvoll	30.—	3.40
tptuu	Silbersaum, schwarzblau [11,5 ri], mit feinem weißen Saum	54.—	6.40
tpuxe	venosa, tiefviolette [10,5 ra/re] Adern auf purpurrosa [11 la], wohlriechend	30.—	3.40
tpyhy	„ stahlblau (Benary), tiefblaue [11,5 re] Adern auf lichtblau [12 ea/ia]	30.—	3.40
trben	violacea (großblumige Rathaus-Petunia), samtigdunkelblau [11,5 ri], herrlich	30.—	3.40
trjel	„ albo-maculata (Balkonkönigin), samtblau [11,5 ri] und weiß gefleckt. Jede Sorte: 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.20.	30.—	3.40
trpia	xPrachtmischung großblumiger 100 g M. 260.— 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.	28.—	3.20
trxaa	xnana, großblumige Erfurter Zwerg (Benary), runde, ca. 25 cm hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben, vorzüglich für Beete und Töpfe Originalsaat: 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	48.—	5.40
tsaen	nana Weiße Wolke (Benary), neu, gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, reichlich besetzt mit reinweißen Blüten von 8—9 cm Durchmesser, für Beete und Töpfe Originalsaat: 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	52.—	5.80
○	Petunia hybrida grandiflora fimbriata. Einfache gefranste großblumige. Diese reizende Klasse ist wegen ihrer grazios gefransten, edlen Blumen besonders zu empfehlen, auch zur Balkonbepflanzung.		
tsare	fimbriata alba, weiß, reizend	30.—	3.40
tseda	„ albo-lutea, gelblich [1 ca/ea] mit gelbem [2 ne] Schlund	30.—	3.40
tsfea	„ Aurora, hellrosa [10 ca/ea], purpurrosa [9,5 pa] geadert	30.—	3.40
tsfir	„ brillantrosa [9,5 na/9 pa], prächtig	30.—	3.40
tsote	„ coerulea, zart blau [12 ea/11,5 ia] dunkler [11,5 re] geadert	30.—	3.40
tsuek	„ delicata (Benary), weiß [1 ca] mit rosig-lila [11 la], reizend	30.—	3.40
tsyeg	„ gelbschlundige (Benary), herrliche Mischung heller Farben	30.—	3.40
ttaas	„ kermesina [9,5 pa], sehr schön	30.—	3.40
ttayj	„ maculata, rot [9,5 ra/10 re] und weiß gefleckt	30.—	3.40
tteod	„ Miranda (Benary), dunkelkarmin [9 ra/9,5 pa], Schlund scharlach [8,5 ra], stark gefranst und gekraust	35.—	4.40
ttlov	„ Pepita (Benary), dunkelkarmin [9/9,5 pa], fast scharlach [8,5 ra], weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt	35.—	4.40
ttney	„ purpurea, [9,5 ra] mit dunklem Schlund	30.—	3.40
ttowa	„ Rosalinde (Benary), zartrosa [9,5/10 ca/ea]	30.—	3.40
ttuij	„ Titania (Benary), dunkelpurpur [10 re], weiß gerandet	30.—	3.40
ttyea	„ venosa, purpur [10 re] Adern auf hellem Grund	30.—	3.40
ttyop	„ violacea, neu, samtig dunkelblau	35.—	4.40
tuacv	x gefranste, beste Mischung 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.20. 100 g M. 260.— 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.	28.—	3.20
tuejg	„ nana, Gefranste Erfurter Zwerg (Benary), gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, mit großen, gefransten Blumen, verschiedenste Farben; Beet- u. Topf-Petunie 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.20.	35.—	4.—
	„ „ Abendsonne (Benary), siehe Neuheiten, Seite 22.		
	„ „ Gottfried Michaelis, siehe Neuheiten, Seite 22.		
	„ „ Spitzenschleier, siehe Neuheiten, Seite 13.		

Telegr.- Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ Petunia hybrida grandiflora superbissima.		
	Riesenblumige mit großem, geadertem Schlund.		
tuiyj	superbissima alba, weiße Riesensorte mit gelblichem [2ic] Schlund	60.—	6.80
tuofn	" atrosanguinea, dunkelkarmesin [9,5ra].....	60.—	6.80
tuoxr	" Camilla, neu, rosa [9,5 ea], rot [9 ra] geadert, mit dunkler Mitte ...	60.—	6.80
tuusg	" Deutsche Kaiserin, bläulich weiß [11,5 ca/ea], veilchenblau [11,5 ra] geadert, Schlund dunkel [11,5 pn], duftend	60.—	6.80
tvake	" fimbriata (Benary), tyruspurpur [9,5 ra], gefranst	60.—	6.80
tveos	" " König Alphons (Benary), dunkelpurpur [9,5 ra/10 pa], Schlund schwarz, sehr kraus und besonders gewellt	60.—	6.80
tvcaa	" gelbschlundige (intus aurea) (Benary), purpurrosa [9,5 pa] und weiß Schlund chromgelb [2 pc] und schwarz	60.—	6.80
tvebe	" kupferrosa [9 lc], neue bemerkenswerte Farbe	60.—	6.80
tvisi	" kupferscharlach, neu, herrliche anilinrote [9 ra/re] Farbe, vollkommene Blumenform, auffallende, leuchtende Sorte	60.—	6.80
tvido	" " weiß gesternt (maculata), sehr wirkungsvoll	60.—	6.80
tvmai	" Prinz von Württemberg, dunkelpurpur [9,5/10 ra], Schlund schwarz	60.—	6.80
tvoyu	" Prinzessin von Württemberg, zartrosa [10 ga], purpur [9,5 ra] geadert	60.—	6.80
tvugi	" quadricolor (Benary), zartrosa [10 ga] purpur [9,5 pa] geadert, meist mit schönen gelben [2 pc] Schildern auf dunklem [10,5 pn] Grund	60.—	6.80
tvxyi	" silberrosa, auf rosigem [9,5/10 ea] Grund, amarantosa [9,5 pa] getuscht Jede Sorte: 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.	60.—	6.80
tvyun	" schönste Mischung	54.—	6.—
	100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.40.		
tweoj	" nana, halbhöhe (ca. 45 cm) gemischt, gedrunen wachsend, breite Blätter, riesige Blüten, sehr geschätzt 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—.	68.—	7.60
twjyy	* Benarys Sonder-Mischung aller großblumigen einfachen Sorten 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.20.	40.—	4.40
	⊙ Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.		
twSao	* Gefüllte kleinblumige gefleckte (Inimitable fl. pleno). Liefert ungefähr 30% schön gefüllt blühender purpur [9,5/10 re] und weiß gefleckter 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.20.	36.—	4.—
twzyu	" Weiß, azaleenblütig, sehr hübsch 100 " " 28.—, 10 " " 3.20.	46.—	5.20
txboa	" Liliput (nana comp. multiflora fl. pl.) (Benary), 50-60% reizende, buschige Pflanzen von 25 cm Höhe, dicht mit gefüllten Blumen (einfarbige und gefleckte) besetzt	60.—	6.80
txeua	" " rosa mit weiß (Benary), lebhaft rosa [9,5 na], weiß gestreift	60.—	6.80
txilt	" " rosa (Rosa Bonheur) (Benary), reinrosa [9 pa], prächtig	48.—	5.40
txlly	" " weiß (nana compacta alba fl. pleno) (Benary), neu, reizend .. Jede Sorte: 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.	60.—	6.80
txore	" kleinblumige, alle Sorten gemischt 100 " " 28.—, 10 " " 3.20.	46.—	5.20
	⊙ Petunia hybrida grandiflora fl. pleno.		
	Gefüllte großblumige.	1000 K.	
txual	* grandiflora fl. pl., Benarys Prachtmischung, von sorgfältigst befruchteten, ausgesuchten Pflanzen, unübertroffen (Aussaat ergibt 25-30% großblumige gefüllte). 10,000 K. M 18.—	2.—	100.—
	100 Port. M 44.—, 10 Port. " 4.80.		
txwia	" fl. pleno gigantea (Benary), riesenblumige gefüllte, Pracht- mischung 100 Port. M 48.—, 10 Port. M 5.40.	3.—	160.—
txywu	" " " nana robusta, niedrige, buschige Pflanzen für Töpfe und Beetbepflanzung, prächtige Mischung	2.20	110.—
txyuo	" " " alba, schön	3.40	20.—
tyefg	" " " Aurora, zartrosa [10 ca/ea], purpur [9,5 pa] geadert.	3.40	20.—
tyhhy	" " " Libelle, neu, silberlila [11,5 ga/ia], zarte Farbe ...	3.40	20.—
tyipn	" " " rosea (brillantrosa) [9,5 na/9 pa]	3.40	20.—
tymyh	" " " violacea (Benary) [11,5 ra/re]	3.40	20.—

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1000 K. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno. Gefranste gefüllte großblumige.			
tyoor	* fimbriata fl. pleno, Prachtmischung, von meiner vorzüglichen Sammlung. Ergibt 30 bis 35 % Pflanzen mit schön gefüllten, gefransten Blüten in den herrlichsten Farben.	2.40	120.—	14.—
	10,000 Korn <i>M.</i> 22.—, 100 Port. <i>M.</i> 44.—, 10 Port. <i>M.</i> 4.80.			
	" fl. pleno Meisterwerk (allgefüllt), siehe Neuheiten, Seite 14			24.—
	" " nana Viktoria (allgefüllt), siehe Neuheiten, Seite 15			32.—
tyuou	" " nana robusta, halbhoch, gedrungene Büsche mit prächtig gefärbten Blüten, für Töpfe und Beetbepflanzung	2.50	130.—	15.—
tyyhm	" " alba (Benary), etwa 25 % echte; weiße, dichtgefüllte	3.40	160.—	20.—
tzaag	" " alba-lutea [1 ca/ea]	3.40	160.—	20.—
tzbiy	" " Aurora, zartrosa [10 ca/ea], dunkelrosa [9,5 pa] geadert	3.40	160.—	20.—
tzere	" " Gotelind, zartrosa [9,5/10 ga] auf hellem Grund	3.40	160.—	20.—
	" " Lachskönigin, siehe Neuheiten, Seite 22.			
tzlda	" " rosea (brillantrosa) [9,5 na/9 pa], herrlich	3.40	160.—	20.—
tziox	" " " und weiß	3.40	160.—	20.—
tzog	" " " perfecta [9,5 na/9 pa] (Benary), niedrig, viel gefüllte	3.40	160.—	20.—
tzatu	" " venosa (Benary), purpur [10 re] geadert	3.40	160.—	20.—
tzles	" " violett, tief purpurviolett	3.40	160.—	20.—
tzuwv	Benarys Preismischung gefüllter (großblumige und gefranste), herrlich. 10,000 Korn <i>M.</i> 18.—, 100 Pt. <i>M.</i> 44.—, 10 Pt. <i>M.</i> 4.80.	2.—	100.—	11.—
tzypa	Concordia. Großblumige Petunien, deren gefüllte Blumen Samen tragen, gemischt, 60—70 % der Sämlinge blühen gefüllt	4.—		26.—
uaaes	superbissima fl. pleno, Prachtmischung, bemerkenswerte Neuheit	4.—		28.—
	100 Port. <i>M.</i> 48.—, 10 Port. <i>M.</i> 5.40.			
	* Höhe cm	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uaaoz	15 ⊙ * campanularia, enziablau [13 ra], weiße Staubbeutel	32.—	4.—	—55
uaauj	35 ciliata, neu, lavendelblau [12 ga], früh- und reichblühend			1.40
uabbe	60 congesta, blau [12,5 ga], für Bienen	7.—	—90	—15
uabvd	90 tanacetifolia, hellblau [12 ea] 100 kg <i>M.</i> 260.—, 10 kg <i>M.</i> 28.—	3.—	—50	—15
	whitlavia, siehe Whitlavia.			
uacd w	§ 2 Phaseolus. Bohne. Leguminasae.			
	caracalla, purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden			
	1000 Korn <i>M.</i> 16.—, 100 Korn <i>M.</i> 2.—.			
uacik	△ Philodendron, Araceae.			
	pinnatifidum, imposante Warmhauspflanze 100 K. <i>M.</i> 4.—			
uacell	30 ⊙ Phlox Drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae.			
uaczh	" * Prachtmischung aller Sorten 10 kg <i>M.</i> 320.—.	36.—	4.40	—60
	" * cuspidata (Stern Phlox), gemischt	44.—	5.40	—70
	⊙ Phlox Drummondii grandiflora. Großblumiger Phlox, prächtig.			
uaktr	30 * grandiflora alba	58.—	7.—	—95
ualnt	" " alba oculata	58.—	7.—	—95
uamfs	" " atropurpurea [8,5 ri/pn]	58.—	7.—	—95
uamxb	" " albo-oculata	58.—	7.—	—95
uanpv	" atroviolacea, neu, schöne Farbe	58.—	7.—	—95
uaogc	" Brillant, tiefrosa [9,5 ia] mit dunklem [8,5 re] Auge.	58.—	7.—	—95
uaosd	" carnea, zart fleischfarben [8 ea] mit rosa [8 na] Auge	64.—	7.80	1.10
uapfw	" chamoisrosa, [8,5 ea] mit karmin [8 na] Auge	64.—	7.80	1.10
uarbw	" " albo-oculata [8,5 ea/ga], mit weißem Auge	58.—	7.—	—95
uarxk	25 cinnabarina, zinnober [7,5 re]		7.80	1.10
uasng	30 * " coccinea, scharlach mit dunklem Auge	58.—	7.—	—95
uatgr	" isabellina, reingelb [2 ea]	68.—	8.20	1.20
uaubz	" " oculata, gelb [2 ea] mit dunklem Auge	58.—	7.—	—95
uauk	" * kermesina splendens, leuchtend karmesin [8,5 ra]	64.—	7.80	1.10
uauwh	" Leopoldii, helltyruspurpur [9,5 na/pa] mit Auge	58.—	7.—	—95
uavlv	" rosea [9,5 la]	64.—	7.80	1.10
uawgn	" " albo-oculata, tiefrosa [9,5 la] mit weißem Auge	58.—	7.—	—95

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Phlox Drummondii grandiflora.			
		Großblumiger Phlox (Fortsetzung):			
uawxj	30	grandiflora stellata atropurpurea [8,5 ri]	58.—	7.—	—,95
uaxpt	"	" stellata carminea [9 ra]		7.80	1.10
uayhg	"	" lilacina [10 nc]	58.—	7.—	—,95
uayvr	"	" rosea [9,5 na]	64.—	7.80	1.10
uazmg	"	" splendens (Benary), karmesin [8,5 ra]	58.—	7.—	—,95
ubaee	"	" striata atropurpurea [8,5 ri]	58.—	7.—	—,95
ubeff	"	" coccinea [8 ra/re]	58.—	7.—	—,95
ubekc	"	" coerulea [11,5 ra]	58.—	7.—	—,95
ubgfa	"	" rosea [9,5 na/pa]	58.—	7.—	—,95
ubifl	"	" violacea albo-oculata [10 pa], mit weißem Auge	58.—	7.—	—,95
ubjme	"	" zinnoberscharlach [7,5 ra], neu	64.—	7.80	1.10
ubumr	"	× Prachtmischung, herrliches Farbenspiel, an Reichhaltigkeit u. Wirkung unübertroffen 10 kg M. 480.—	54.—	6.40	—,90
ubvne	"	" gute Mischung 10 " " 380.—	40.—	4.80	—,65
		⊙ Phlox Drummondii nana compacta.			
		Zwerg-Phlox, von geschlossenem Bau.			
ubxge	15	nana atrocarminea, karminpurpur [9,5 pa]	160.—	19.20	2.50
ubyuj	"	" atropurpurea, dunkelpurpur [8,5 ri]	120.—	14.40	1.90
ucabl	"	" chamoisrosa , [8,5 ga] mit karmin [8,5 na] Auge	180.—	21.60	2.80
uebbi	"	" cinnabarina (punicea) [7,5 pa]	150.—	18.—	2.40
ueecz	"	" coerulea stellata, blau [11,5 na] mit weißem Auge	200.—	24.—	3.—
ueexm	"	" Defiance, leuchtend rot [7,5 ra], prächtigt	140.—	16.80	2.20
uchuh	"	" delicata (salmonea), rosig [7,5 ca], karmin [8 pa] Auge	180.—	21.60	2.80
ueixb	"	× Feuerball (sanguinea) [7,5 ra/re]	140.—	16.80	2.20
uefli	20	" hortensiaeflora, hellpurpur [9 pa], Auge blutrot [8 re]	200.—	24.—	3.—
uclsa	15	" Isabellina, gelb [2 ea]	200.—	24.—	3.—
ueoex	"	" Meteor, scharlachrosa , [8 na]	140.—	16.80	2.20
uepeu	"	" mirabilis (Benary), zinnobers [8 la] mit weißem Stern	160.—	19.20	2.50
ueugz	"	× Schneeball (nivea)	200.—	24.—	3.—
uevge	"	" splendens, karmesin [8 ra/re] mit weißem Auge			3.20
uezey	"	" variabilis, blaue Farben			4.—
ueypx	20	" Victoria, dunkelscharlach [7,5/8 re]	120.—	14.40	1.90
udaxs	15	× Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
udeen	"	" neue blendende Mischung seltener Farben	140.—	16.80	2.20
udidj	20	" grandiflora, Caecilien-Phlox, Prachtmischung, sehr reichhaltig und wirkungsvoll	140.—	16.80	2.20
		Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae.			
uditw	90	2 × decussata (paniculata), sehr schöne Mischung	100.—	12.—	1.60
udlxy	"	" grandiflora, gemischt	200.—	24.—	3.—
udmde	60	" nana, niedrige gemischt	240.—	28.80	3.60
		Phormium, Flachslilie. Liliaceae.			
udpko	120	△ tenax	20.—	2.40	—,35
udvki	"	" fol. variegatis 1000 Korn M. 12.—			
udxvo	200	" Colensoi fol. variegatis 1000 " " 16.—			
udyiv	120	" Veitchii 1000 " " 16.—			
		Physalis, Judenkirsche. Solanaceae.			
uealo	70	2 ⊙ edulis (peruviana), Cap-Stachelbeere, gelb [2,5 nc]	52.—	6.40	—,85
ueays	"	× Franchetii, Laternenpflanze, große, schöne orangerote [6,5 pc] Früchte	30.—	3.60	—,50
		Physostegia, siehe Dracocephalum.			
		Phytolacca, Kermesbeere. Phytolaccaceae.			
uectr	300	2 decandra, weiß, später rosa	8.—	1.10	—,20
uednt	100	" Kaempferi (acinos), schwarze Beerenrispen	12.—	1.60	—,25
		Pilea. Urticaceae.			
ueece	15	△ callitrichoides, Feuerwerkspflanze 1000 Korn M. 4.—			
		Piper, Pfefferstrauch. Piperaceae.			
ueemd	30	△ nigrum, schwarzer Pfeffer	60.—	7.20	1.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ueexb	350	△ Pittosporum , Klebsame. Pittosporaceae.			
uefly	250	tobira, immergrüner Strauch aus China, weiß, wohlriechend	36.—	4.40	—,60
		undulatum, weiß, wohlriechend	30.—	3,60	—,50
		Platycodon, siehe Wahlenbergia.			
uegev	§	△ Plumbago , Bleiwurz. Plumbaginaceae.			
uegfm	100	capensis, zart himmelblau [13 ea], sehr dankbar blühende Schlingpflanze .. 1000 Korn M 22.—, 100 Korn M 2.60.		12.—	1.60
uegzc	300	△ Poinciana , Pfauenblume. Leguminosae.			
uehph	"	Gilliesii (Caesalpinia), rötlich gelb	36.—	4.40	—,60
uelen	"	pulcherrima (Caesalpinia), orange	40.—	4.80	—,65
	"	regia, purpurrot	16.—	2.—	—,30
ueipm	90	△ Poinsettia (Euphorbia). Euphorbiaceae.			
		pulcherrima..... 1000 Korn M 20.—, 100 Korn M 2.40.			
ueisr	75	♂ Polemonium , Sperrkraut. Polemoniaceae.			
uejfp	"	coeruleum, blau [12 la], reichblühend	22.—	2.70	—,40
uejrd	60	" fl. albo	60.—	7.20	1.—
uekwv	50	" grandiflorum, blau [12 la]	28.—	3.40	—,50
uelgv	40	" Prima Donna, zart hellblau [12,5 ga]	28.—	3.40	—,50
uellk		Richardsonii, blau [12 na], früh	34.—	4.20	—,60
		Mischung	22.—	2.70	—,40
uelxw	50	○ Polycolymna . Compositae.			
		Stuartii, weiße Immortelle	30.—	3,60	—,50
uemph	200	○ Polygonum , Knöterich. Polygonaceae.			
uemor	75	orientale, rot [9,5 ga/pa], für Gruppen	12.—	1.60	—,25
uenls	120	" Rubin, neu, zahlreiche rubinrote [9,5 ga/pa] Rispen.	40.—	4.80	—,65
uenzb	250	♂ " fol. variegatis, wirkungsvoll, zum Schnitt	24.—	2.90	—,40
		Sieboldii, weiß	100.—	12.—	1.60
ueobu	15	○ Portulaca , Portulak. Portulacaceae.			
ueolh	"	grandifl. Parana, großblumig, leuchtend karmesin [9,5 pa]	32.—	4.—	—,55
ueoxn	"	x " einfache Sorten in Prachtmischung	18.—	2.20	—,35
uepmb	"	" fl. pl. alba	160.—	19,60	2.50
uerhz	"	" " aurea [3 pa]	160.—	19,60	2.50
uesnc	"	" " caryophylloides	160.—	19,60	2.50
uetfg	"	" " rosea [9,5/10 na]	160.—	19,60	2.50
uetxf	"	" " salmonea [5 ia/6 la]	160.—	19,60	2.50
ueukz	"	" " splendens [9,5 pa]	160.—	19,60	2.50
ueuvk	"	" " sulphurea [2 la]	160.—	19,60	2.50
uevns	"	" " Thellussonii [7,5 ra]	160.—	19,60	2.50
uevjs	"	x " gefüllte Sorten in Prachtmischung	140.—	16,80	2.20
		" " Mischung, sehr gute Qualität	110.—	13,20	1.80
uewnh	25	♂ Potentilla , Fingerkraut. Rosaceae.			
uexfz	20	alpina nana, hellgelb [1 pa], für Felspartien	60.—	7.20	1.—
uexxx	60	apennina aurea, gelb [1 ra], hübsch fürs Alpinum	36.—	4.40	—,60
ueylb	20	atrosanguinea, blutrot [7,5/8 re/ri]	200.—	24.—	3.—
ueyye	75	calabra (argentea), gelb [1 ra]	64.—	7.80	1.10
uezgm	30	Mac Nabiana, dunkelbraun [7,5 re/ri]	60.—	7.20	1.—
uezsx	40	nepalensis (formosa), kirschrosa [9 ia]	52.—	6.40	—,85
uezkb	"	" Miss Willmott, leuchtend karminrosa [9 na]	68.—	8.20	1.20
ufamz	75	" Roxana, hellscharlach [7 na] mit blutrotem [7 re] Auge		36.—	4.50
ufewa	20	Plantii, rot [6 ra/re] mit gelb [3 pa], großblumig 1 g M 2.40.			
ufijg	"	x einfache Sorten gemischt	40.—	4.80	—,65
ufjka	60	x gefüllte Sorten in Prachtmischung	320.—	38.—	4.80
ufmbu	15	♂ Primula . Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.			
ufnyj	"	x auricula, Prachtmischung	kg M 320.—	38.—	4.80
ufokj	"	" Nummerblumen	80.—	9.60	1.20
ufpbo	80	" gigantea	160.—	18.—	2.20
ufubl	50	Beesiana, samtpurpur [10 ra] reichblühende u. harte Primeln	36.—	4.40	—,60
		Briscoeii, ziegelrot [9 pc], ähnlich Pr. japonica		10.—	1.20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		Primula (Fortsetzung):			
ufuxv	45	2 <i>Bulleesiana hybrida, neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell und dunkelblau</i>	30.—	3.60	—50
ufvte	60	<i>Bulleyana, leuchtend chromgelb [3,5pa], Knospe terra-</i> <i>kotta [6,5 pc]</i> kg <i>M</i> 240.—	28.—	3.60	—50
ufygv	30	x <i>cashmiriana, lila [11ia], früh</i>	10 Port. <i>M</i> 3.20.	400.—	50.— 6.—
ugabo	"	" <i>alba, schön</i>	10 " " 3.20.	450.—	54.— 6.40
ugbjv	"	" <i>Rubin, rotviolett [10,5pa]</i>	10 " " 3.20.	720.—	84.— 10.—
ugetp	50	<i>chionantha, große weiße Blüten i. Quirlen, Blattwerk bepudert</i>			
ugilv	25	<i>cortusoides, lilarosa [10,5ia], reizend</i>	36.—	4.40	—60
ugkza	30	<i>denticulata (grandifl.), helllila [11ga]</i> } <i>schöne, früh-</i>	130.—	16.—	2.—
ugmuu	"	" <i>alba</i> (" <i>alba</i>)	110.—	13.—	1.60
ugosj	"	" <i>grandiflora hybrida</i>	100.—	12.—	1.50
ugrsu	15	<i>farinosa, rosa [11la], bepudert, für Felsen und Töpfe</i> ..	88.—	10.40	1.20
uguaa	30	<i>floribunda grandiflora, gelb [2pa], Winterblüher</i>		40.—	4.40
ugwfa	90	<i>florindae, leucht. gelb [1ra/la], ähnl. Pr. sikkimensis, robust.</i>	20.—	2.40	—30
ugxom	"	2 ⊙ <i>Forbesii, rosalia [11ia], reizend für Töpfe</i>	44.—	5.40	—70
ugymz	"	" <i>Rubin (Benary), tief purpurviolett [9,5ra] goldgelb</i> <i>gedugt, reizend, blüht binnen 3 Monaten</i>		8.—	1.— 9.—
uhadj	10	2 <i>frondosa, rosalia [11la], weißbepudertes Laub, reizend</i> ..	36.—	4.40	—60
uhbsa	"	<i>glaucescens (calycina), rosa [10,5ia]</i>		6.—	—80
uhcjo	60	<i>helodoxa, tiefgelb, wertvoll</i>	64.—	8.—	1.—
uhecx	30	<i>hybr. Lisadell Red Hugh, leucht. orangescharlach [7,5re]</i>	16.—	2.10	—30
uhehs	50	<i>japonica, purpurviolett [9,5/10ra]</i>	16.—	2.10	—30
uhfvy	"	" <i>alba, weiß mit zartlila [10,5ca] Hauch</i>	16.—	2.10	—30
uhhuy	"	" <i>atrosanguinea, dunkelblutrot</i>	16.—	2.10	—30
uhluo	"	" <i>carminea, [9ra] mit dunkler Mitte</i>	16.—	2.10	—30
uhjfy	"	" <i>kermesina, amarantpurpur [9,5pa]</i>	14.40	1.90	—25
uhjxl	"	x " <i>gemischt</i>	kg <i>M</i> 120.—	160.—	19.20 2.50
uhpmo	"	<i>kewensis, zitronengelb [1ra], dekorativer Winterblüher</i> ..			
uhucz	45	<i>Littoniana, Orchideenprimel, Blüten in dichten langen</i> <i>Aehren. Blüten lila [11,5ia/ga], Knospen dunkelrot [7,5re]</i>			5.—
uhuoh	40	2 ⊙ x <i>malacoides, Fliederprimel, zartlila [11ea], blüht reich und</i> <i>dankbar nach 4 Monaten, reizende Topfpflanze,</i> <i>auch für Winterflor</i>	28.—	3.40	—40
uhvro	40	x " <i>alba (Benary), weiß</i>	38.—	4.60	—60
uhvyo	"	" <i>Mischung</i>	24.—	2.80	—35
uhvbr	30	" <i>Ericksonii, rosalia [10,5/11la] mit gelbem [1,5re]</i> <i>Auge, äußerst großblumig, kräftig 10 Port. M</i> 4.—			
uhxdo	40	" <i>grandiflora, hellviolett [11ia], verbessert</i>	64.—	7.60	—90
uhybv	"	" <i>alba, neu, großblumig, reinweiß</i>		14.—	1.80
uhydx	"	" <i>gigantea, neu, starke Stengel und Blätter, größte</i> <i>lebhaft lila [11ga] Blumen</i>	100.—	12.—	1.50
uhykw	"	" <i>Treu Rosa, karminrosa [9,5ia/la]. Einzigartige</i> <i>Farbe, aufsehenerregende Neuzüchtung, Ori-</i> <i>nalsaat</i>	100 Port. <i>M</i> 30.—, 10 Port. <i>M</i> 3.60.		
uhyzj		<i>Nachbausaat</i>	100.—	12.—	1.50
uhyzo	30	" <i>Wädenswiler salmonea, zierlich, duftig lachsrosa</i> <i>[10ea/ga] mit gelbem [2pc] Auge</i>			2.80
uhyzz	45	<i>Mooreana, purpurviolette [11/11,5ra] Blütenköpfe, Blatt-</i> <i>werk stark weiß bemehlt</i>			6.—
		2 ⊙ Primula obconica grandiflora.	100Pr.	10 Pr.	
		<i>Große Specialität.</i>	M. Pf.	M. Pf.	
uhyzb	25	<i>grandiflora alba, weiß</i>	20.—	2.40	36.— 4.40
uhzli	"	<i>Apfelblüte, zartrosa [10ea]</i>	20.—	2.40	40.— 4.80
uiaig	"	<i>Berliner Rot, Rasse Fasbender [9,5pa]</i>	28.—	3.20	60.— 7.20
uiaub	30	" " " <i>Mohnstein [9,5pa/ra/10na]</i>	28.—	3.20	60.— 7.20
uibbv	25	" " " <i>Müller [9,5pa/ra]</i>	20.—	2.40	40.— 4.80
uibvn	30	<i>coerulea, blau [12ea/12,5ga]</i>	20.—	2.40	36.— 4.40
uicfs	"	<i>fimbriata, gemischt</i>	20.—	2.40	32.— 3.80
uidml	25	<i>Hamburger Rot [9,5pa/ra/10na]</i>	20.—	2.40	40.— 4.80
uieda	30	<i>kermesina [9,5pa/10na]</i>	20.—	2.40	36.— 4.40

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100Pr. M. Pf.	10Pr. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
ufeni	25	2 Primula obconica grandiflora (Fortsetzung): Perle vom Niederrhein, dunkelkupferrot [9 na/8,5/9 re], gedrungener Wuchs	28.—	3.20	48.—	5.60
uieze	"	rosea [10,5 la]	20.—	2.40	28.—	3.40
uifsm	"	x Prachtmischung	16.—	2.—	20.—	2.40
uigjw	30	gigantea (Arandsii), Riesenblumen , lila [11 ga] ..	20.—	2.40	32.—	3.80
uigxn	25	" Apfelblüte , mattrosa [10,5 ea]	20.—	2.40	36.—	4.40
uihfy	"	" atrosanguinea [9,5 pa/ra], neu	28.—	3.20	68.—	8.—
uihmb	30	" coerulea [12 ea/12,5 ga]	28.—	3.20	48.—	5.60
uifah	25	" kermesina [9,5 pa/ra/9 re]	20.—	2.40	30.—	3.60
uiflw	20	" Lachskönigin [9/9,5 ea/ga]	30.—	3.60	60.—	7.20
uifxp	25	" lilacina (violacea) [11 na]	20.—	2.40	32.—	3.80
uifjk	"	" Meteor , tief kupferkarmesin [9 pc/8,5/9 re] ..	40.—	4.40	72.—	8.40
uifkg	30	" rosea [10 la]	20.—	2.40	30.—	3.60
uifxe	"	x " Prachtmischung	20.—	2.40	24.—	2.80
uiks	25	2 officinalis , Schlüsselblume, gelb [1,5 ra]	64.—	7.80	1.10	
uilll	"	" hybrida , gemischt, wohlriechend	220.—	26.40	3.40	
uimbx	50	pulverulenta , karminpurpur [9,5 pa]	200.—	24.—	3.—	
uimjd	90	" Bartleys verbesserte	1 g M. —.80.		6.80	
uimvt	20	rosea grandifl. , früh, leuchtend karmirosa [9,5 na] 1 g M. 1.40.		96.—	11.40	
uinjs	45	secundiflora , nickende, dunkelviolette Blüten. 1 " n 4.—				
uinpg	"	Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Prachtmischung. 1000 Korn M. 5.—, 1 g M. 10.—			80.—	
uiofz	40	sikkimensis , gelb [1 ga], wohlriechend. 1 " n 1.—		64.—	8.—	
uiopn	30	Veitchii , purpurrosa [10 pa]		64.—	7.60	
uipbg	30	x veris (elator), Gartenprimel, Prachtmischung	280.—	34.—	4.20	
uirhw	"	" grandiflora , großblumige	360.—	44.—	5.50	
uiste	"	" duplex , doppeltblühende (variiert) 1 g M. 4.60.			36.—	
uitlx	"	" alba , weiß [1 ea]	440.—	52.—	6.60	
uiudy	"	" aurea , goldgelb [1,5 na]	460.—	56.—	7.—	
uiunf	"	" coerulea , blau [12,5 le/12 ri] ... 1000 Korn M. 15.—			80.—	
uiuzu	"	" Goldrand , braun, Mitte und Rand gelb [2 pa/pc]	360.—	44.—	5.50	
uivpc	"	" helle Farben (Munstead)	440.—	52.—	6.60	
uiwfs	"	" lutea , gelb [1 ia]	460.—	56.—	7.—	
uiwle	"	" mahagonifarben [7,5/8,5 pn], neu 1 gr M. 3.50.			28.—	
uiwsz	"	" rote Farben	480.—	58.—	7.20	
uixfh	15	" acaulis coerulea [12,5 le/12 ri] ... 1000 Korn M. 10.—			64.—	
uixwf	"	" Virginia , reinweiß			20.—	
uiyny	"	x " hybrida , schöne Spielarten	400.—	48.—	6.—	
uizbn	30	verticillata , hellgelb [1 pa], bepudert 1 g M. 3.80.			32.—	
uiztv	15	vulgaris (Primrose), gelb [2 na]	180.—	21.60	2.80	
ujapw	30	△ Primula sinensis , Chinesische Primel. x stellata , Stern-Primel, schön gemischt, hübsche früh- und reichblühende Klasse 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.20.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.	
		△ Primula sinensis fimbriata . Einfache gefranzte Primel. — Benarys Hochzucht . Großkultur meiner Firma, welche gegen 40,000 Töpfe erfordert. Die Vollkommenheit meiner Primeln in bezug auf Wuchs, Blumen- form und Farbenpracht steht anerkanntermaßen unerreicht da.				
ujboo	25	x Prachtmischung I. Rang	140.—	16.—	1.80	
ujeni	"	100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80. sehr gute Mischung				
ujdog	"	x alba , sehr schön. 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.	80.—	9.—	1.—	
ujexn	"	atrocoerulea , neu, dunkelblau [11,5/12 re] mit schwarzem Auge	160.—	18.—	2.—	
ujfje	"	100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40. Brillant (Benary), purpurgranat, früh und reichblühend. 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.	160.—	18.—	2.—	6.40
ujguu	"	x coccinea (atrosanguinea), leuchtend karminpurpur	160.—	18.—	2.—	
		100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.				

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		△ Primula sinensis fimbriata (Fortsetzung):			
ujieh	15	x coerulea, prächtig hellblau [11,5 ea] 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	200.—	22.—	2.40
ujjar	"	Defiance, tiefrot, Auge schwarz, dunkel leuchtend 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.	160.—	18.—	2.—
ujkoa	"	x Herzogin (Duchess), weiß mit tyruspurpur [9,5 pa] <i>Mitte</i> 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.	160.—	18.—	2.—
ujmho	"	x magnifica alba, schönste reinweiße mit gelbem Auge, feinst gefranst ... 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	200.—	22.—	2.40
ujmlx	"	Matador (Benary), neu, erdbeerrot mit indischrot getönt [8,5 ra/re/pc], <i>apart</i> 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	160.—	18.—	2.—
ujnov	"	x Morgenröte, zart fleischfarbig [10 ca], <i>reichblühend, beliebteste Sorte</i> 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.	140.—	16.—	1.80
ujojz	20	Orangekönig [8,5 ea], <i>eigene lachsrosa Farbe</i> 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.80.	50.—	5.80	
ujpoh	25	Rosakönigin (Benary), große, formvollendete Blumen von rein karminrosa [9 na/pa] <i>Farbe, kräftig gebaute Schaupflanzen</i> 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	250.—	28.—	3.—
ujrba	"	x rubra, rotviolett [9,5 ra] 100 " " 24.—, 10 " " 2.80.	160.—	18.—	2.—
ujsit	"	Sedina, karminrosa [9 la/ga], <i>früh und sehr reichblühend</i> 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.	140.—	16.—	1.80
ujtey	25	gigantea alba " carnea [9/10 ca] " rosea [9,5 ea]		44.—	5.—
ujwan	"	" zartrosa Riesen, neu, größte, rosige [10 ca], <i>prächtig gewellte Blumen, kräftiger Wuchs</i> " schön gemischt, von besonders kräftigem Wuchs .. 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.		44.—	5.—
ukdpu	"	" nobilis, Benarys neue Edelprimel, herrlich in Wuchs und Farbe, größte, vollendete Blumen. " Cattleya, lila [10,5 la] <i>später purpurrosa</i> [10 la]		44.—	5.—
ukdxi	"	" Laelia, malvenrosa [9,5 ia] <i>später karminrosa</i> [9,5 la] <i>und altrosa</i> [9,5 pc] <i>mit Atlasglanz</i> ..		44.—	5.—
ukeeb	"	" Lucretia, neu, amarantpurpur [10 pa]		44.—	5.—
ukexp	"				
ukheo	"				
ukieg	"				
		△ Primula sinensis fimbriata fl. pleno. <i>Gefüllte gefranste Primel, fast samenbeständig.</i>			
ukijv	25	fl. pleno alba, reinweiß " blutrot [8,5 ra/re], } <i>nelkenblütig</i> " carminea [9 ra] .. } " dunkelviolett [9,5 pa/ra]. <i>nelkenblütig</i> " Herzogin (Benary), weiß mit purpur [9,5 na] <i>Mitte</i> .. " kermesina [9 na], <i>prächtig</i> " kupferrot [8,5 pc] } <i>gefüllte nelkenblütige</i> " lila [10,5 ia/la] } " Morgenröte (Benary), neu, fleischfarbig [9,5 ea/ca] " purpurviolett [9,5/10 ra], <i>nelkenblütig</i> " rosea [9 la/pa] " rubra [10 pa], <i>sehr schön</i> Jede Sorte: 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	44.—	5.—	
ukipu	"		44.—	5.—	
ukkbi	"		44.—	5.—	
ukrtm	"		44.—	5.—	
ukukp	"		44.—	5.—	
ukwdi	"		44.—	5.—	
ukwyy	"		44.—	5.—	
ukwze	"		44.—	5.—	
ukxok	"		44.—	5.—	
ukxuz	"		44.—	5.—	
ukyoy	"		44.—	5.—	
ulafk	"		44.—	5.—	
ulcah	"	x " schöne Mischung aller Farben 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	40.—	4.40	
ulcuu	"	" Nelkenblütige gemischt (Benary), herrliche neue Rasse 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60. <i>Farbige Abbildung M. —50.</i>	40.—	4.40	
			1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ulesj	25	4 Prunella, Braunelle. Labiatae. grandiflora, violett [11 pa/ic]	36.—	4.40	—,60
ulezs	"	" alba, weiß			3.—
uliej	"	" rosea, karminrosa [10 na/10,5 la/ia]	80.—	9.60	1.40
ulixx	"	" vulgaris, blau [11,5 pa]	24.—	2.90	—,40
ulikm	"	" Webbiana, rosa [10 ga/la], <i>hübsch</i>		11.—	1.50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ulogp	§	△ Pueraria. Leguminosae.			
		Thunbergiana, purpurviolette, duftende Blumen	16.—	2.—	—30
umemu	60	2 Pyrethrum (Chrysanthemum), Margerite, Kamille. Compositae.			
umeoa	85	cinerariaefolium } weiß, zum	44.—	5.40	—70
umihw	30	glaucum } } Schneiden	20.—	2.40	—35
		2 ⊙ × partheniifolium aureum, echt, Laub gelb [1ne/pc], für Ein-			
		fassungen und Teppichbeete 10 kg M. 120.—	14.—	1.80	—30
umlpa	15	" aureum Excelsior, Laub tief goldgelb [2gc/ga], sehr			
		fein geschlitzt, edelste Sorte	200.—	24.—	3.—
umrjy	30	" " laciniatum, reizend, Blätter gelb, [1ic/lc]	12.—	1.60	—25
umugr	15	" " " perfectum, kompakt, sehr feines Laub ..	64.—	7.80	1.10
umveu	"	" " Moos-, feinstes gelbes [1gc/lc] Laub, reizend			
		100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.		52.—	6.60
umxea	30	× " " selaginoides, farnblättrig [1ic/lc]	14.—	1.80	—30
umyvw	30	2 △ ptarmicaeflorum, mit zierlichem gefiedertem, silberweißem			
		Blattwerk, apartes Bindematerial; reizvoll, zur Beet-			
		bepflanzung und Einfassung wie für Töpfe		100.—	12.—
		100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80., 1 g M. 1.50.			
umzje	80	2 roseum, rosa [9,51a]	100.—	12.—	1.60
unaoc	"	" flore albo (Benary), weiß	100.—	12.—	1.60
unccew	"	" atrosanguineum, rote und dunkelrote Farben	200.—	24.—	3.—
unecy	"	" carmineum, leuchtend rot, großblumig	160.—	19.20	2.50
unepn	"	" carneum, fleischfarbig [10 ca]	160.—	19.20	2.50
unezk	"	" James Kelway, leuchtend samtröt	140.—	16.80	2.20
unhpe	"	× " hybridum, einfache gemischt	52.—	6.40	—85
uninw	80	" " grandiflorum (Benary), Prachtmischung groß-			
		blumiger Spielarten, sehr wirkungsvoll	64.—	7.80	1.10
unjpa	"	" " kometblütig (Benary), einfache und halbge-			
		füllte mit lockigen Blumenblättern, (spielt) ..	220.—	26.40	3.40
unmse	"	× " " fl. pleno, halbgefüllte, gemischt (spielen) ..	300.—	36.—	4.50
unovg	45	" " nanum, gemischt (Benary), buschig (spielt)			4.80
unubf	15	Tchihatchewii, zu Einfassungen	80.—	9.60	1.40
		Ramondia. Gesneriaceae.			
unujn	15	2 pyrenaica, schöne Blattrosetten, purpurviolett, für Felsen-			
		gärten, auch zur Topfkultur .. 1000 K. M. 1.—			
unupb	60	" alba, schöne weiße Blumen			1.60
		Ranunculus, Ranunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.			
unvji	60	2 aconitifolius, niedliche weiße Species		14.—	1.80
unydd	30	2 ⊙ asiaticus superbissimus, prachtvolle Spielarten	28.—	3.40	—50
unyir	50	" gigantens florentinus (Ragionieri), Blumen von			
		10—12 cm Durchmesser, reichhaltigstes Farben-			
		spiel. Sämlinge blühen meist im ersten Jahre			
		100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.40.		40.—	5.—
unyjm	25	2 gramineus, goldgelb; Laub blaugrün, grasartig 2 g " —40.			
		Rehmannia. Scrophulariaceae.			
unytx	60	⊙ △ angulata, sehr schön; große, Incarvillea-ähnliche Blüten,			
		rote und rosa Färbungen	200.—	24.—	3.—
		Reseda. Resedaceae.			
uoacg	40	2 luteola, Färber-Wau	6.—	—85	—15
uoapj	40	⊙ × odorata, Gartenreseda	5.20	—70	—15
uobbl	"	" grandiflora, echt	6.20	—85	—15
uobsk	"	× " amellorata, rötlich	7.20	1.—	—20
uoddf	30	" Bismarck, verbesserte Machet	28.—	3.40	—50
uoegm	40	" Gabriele (imperialis), rötlich, große Rispen	20.—	2.40	—35
uoovo	30	× Goliath, tief rot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen	120.—	14.40	1.90
uofkv	"	" goldgelb, neu, tief goldgelbe Riesenrispen	180.—	21.60	2.80
uoghñ	40	× Machet, dicke Rispen, große Blumen	22.—	2.70	—40
uogzt	30	" goldgelb, große, gelbe Rispen	60.—	7.20	1.—
uohmz	"	× " Rubin, kupferrot, vorzüglich	40.—	4.80	—65
uolax	"	× " Weiße Perle, schönste weiße	52.—	6.40	—85
uolilj	40	× Pariser Markt-, rötlich, langgestielt, gut für Töpfe ..	16.—	2.—	—30
uoiwd	"	× Viktoria, rot, schön	30.—	3.60	—50
uokpv	"	schöne Sorten gemischt	18.—	2.20	—35

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uoohv	200	2 Rheum, Rhabarber. Polygonaceae.			
uootb	"	palmatum tanguticum, braunrote Blätter.....	8.—	1.10	—,20
uopgr	30	" " flore rubro, leuchtend rot [8 re]	8.—	1.10	—,20
uopwp	"	Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.			
uorsp	"	atrosanguinea, dunkelkarmin [10 pa/na] } reizende	120.—	14.40	1.90
uoslv	"	maculata, rosa [10 la], mit dunklem Ring } Strohblumen, ..	18.—	2.20	—,85
uothp	"	x " alba } vorzüglich zur ..	18.—	2.20	—,85
uotzb	"	x Manglesii, rosa [10 la] } Topfkultur ..	18.—	2.20	—,85
	"	x einfache Sorten gemischt	16.—	2.—	—,80
	§	Rhodochiton. Scrophulariaceae.			
	△○	volubile, purpurrosa [9 ng], Korolle dunkelpurpur [9 pl], sehr reichblühend 1000 K. M. 3.—			
uoukx	△	Rhododendron, Alpenrose, Ericaceae.			
		Himalaya-Sorten			2.—
uouwb	200	Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae.			
uovkk	300	communis africanus 10 kg M. 42.—	4.80	—,70	—,15
uowby	120	x " borboniensis arboreus, dekorativ ... 10 " " 42.—	4.80	—,70	—,15
uowpk	150	x " cambodgensis, fast schwarzes Laub	7.—	—,90	—,15
uowvf	"	" Gibsonii, Stamm u. Belaubung dunkel	7.—	—,90	—,15
uoxdp	200	" laciniatus, Blatt glänzend grün, tief geschlitzt ...	6.—	—,85	—,15
uoxtf	"	" major 10 kg M. 32.—	4.—	—,60	—,15
uoyeh	"	" sanguineus 10 " " 35.—	4.—	—,60	—,15
uoyrr	200	" gemischt 10 " " 35.—	4.—	—,60	—,15
uozff	"	" zanzibarensis (rotkörnig) } schöne Sorten	7.—	—,90	—,15
uoztn	"	" " enormis } mit riesigen	7.—	—,90	—,15
	"	" " gemischt } Blättern 10 kg M. 60.—	6.60	—,90	—,15
upakn	50	Rivina. Phytolaccaceae.			
upche	40	humilis, bildet Trauben roter Beeren		12.—	1.60
updlo	30	Rochea. Crassulaceae.			
upejp	125	falcata, scharlachblühende [7,5 pa] Succulente, gute Markt- pflanze 1/2 g M. 30.—, 1000 Korn M. 1.80.			
upgme	40	Roemeria. Papaveraceae.			
upjgu	60	refracta, leuchtend orangescharlach [6,5 ra]	20.—	2.40	—,35
upljo	"	Romneya. Papaveraceae.			
upohj	"	Coulteri, weiß, großblumig	180.—	21.60	2.80
uprjl	"	Rosa. Rosaceae.			
upuen	75	x polyantha (multiflora) nana, niedrige remontierende, blühen in 5-6 Monaten, weiß und rosa, einfach und gefüllt, reizend 10,000 Früchte M. 48.—, 1000 Früchte M. 6.—			
upwki	200	Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.			
upygk	60	bicolor superba, goldgelb [3 ra] mit dunkl. [7 ri] Flecken...	16.—	2.—	—,30
upzvu	"	" " semiplena, halbgefüllt	28.—	3.40	—,50
uraxh	60	" " hybrida, hübsche Spielarten	20.—	2.40	—,35
urelj	100	flava, gelb [3/4 pa] mit schwarzer Mitte, frühblühend	40.—	4.80	—,65
urial	"	fulgida, goldgelb [3,5 pa] mit dunkler Scheibe	44.—	5.40	—,70
urigb	15	" variabilis (Benary), gelb [3/3,5 pa] mit braun [6,5/7,5 pl] ...	80.—	9.60	1.40
uriwm	10	laciniata, gelb [2 ra], hübsche Schnittsorte	120.—	14.40	1.90
urouy	80	fl. pleno Goldball, goldgelb [2 ra] 10,000 K. M. 18.—, 1000 K. M. 2.—		40.—	4.80
urujy	"	Neumannii (speciosa), gelb [3,5 ra], schwarze Scheibe ...	88.—	10.60	1.40
urwsu	"	purpurea (Echinacea) [9,5 lc], schöne Staude	110.—	13.20	1.80
urypn	"	" hybrida, schöne, eigenartige neue Blütenformen ...	120.—	14.40	1.90
		Saintpaulia. Gesneriaceae.			
	△○	ionantha cordata, intensiv lavendelblau [12 ga/ra], starkwüchsig 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.40.			
	10	x ionantha (Usambara-Veilchen) grandiflora. Blumen groß, tiefblau [12 ra/re], harte Zimmerpflanze .. 1 g M. 36.— 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40. 1/4 " " 10.—			
		kewensis, siehe Neuheiten, Seite 15.			
		Salpiglossis, Trompetenzunge. Solanaceae.			
	△ x	variabilis (sinuata), gemischt	28.—	3.40	—,50
	"	x grandiflora, Prachtmischung	48.—	5.80	—,80
	"	" albo-lutea [1,5 ca u. 3 pa]	62.—	7.50	1.10
	"	" coccinea [7 re], gelb [4 pe] geädert	62.—	7.50	1.10

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Salpiglossis variabilis (Fortsetzung).			
usagl	80	⊙ grandiflora kermesina [3re], Schlund gelb geadert	62.—	7.50	1.10
usatg	"	" nigra [8pn]	62.—	7.50	1.10
usbow	"	" nigra aureo-venosa [7,5pn], Schlund goldig geadert	62.—	7.50	1.10
usewf	"	" purpurea [9re/ri]	62.—	7.50	1.10
usibr	"	" purpurea-carminea [8,5/9re]	62.—	7.50	1.10
usiwx	"	" rosea [9,5 ea/9lc] mit scharlach [8re], gelb geadert	62.—	7.50	1.10
usltu	"	" sulphurea [3ra]	62.—	7.50	1.10
usozf	"	" violacea [12pa] mit [10pi] Schlund	62.—	7.50	1.10
usocg	"	" " aureo-venosa [12ra], gelb und purpur geadert	62.—	7.50	1.10
usvhy	60	x " superbissima, Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischg., robust, riesenblumig	60.—	7.20	1.—
usyau	"	" " braun [7,5ri] mit gold [3pc]	80.—	9.60	1.40
usyxh	"	" " chamois [3na] Grund, scharlach [7pe] geadert	80.—	9.60	1.40
utalj	"	" " dunkelscharlach [7,5re], Schlund gelb [3pc]	80.—	9.60	1.40
utbwa	"	" " gelb [2,5pa]	80.—	9.60	1.40
utdha	"	" " hellblau [12/12,5ia], purpur und goldig geadert	80.—	9.60	1.40
uteme	"	" " lila [11,5ec] mit Gold [35pc]	80.—	9.60	1.40
utgxy	"	" " purpurviolett [10/11ra], Schlund [8,5ri]	80.—	9.60	1.40
uthlj	"	" " rosa [10 ca/ga], purpur [8re] und golden geadert	80.—	9.60	1.40
utlzx	"	" " schwarz [9pn]	80.—	9.60	1.40
utkji	40	nana, niedrige, gemischt	28.—	3.40	—50
		Salvia, Salbei. Labiatae.			
utmje	120	2 x argentea, Silbersalbei, weißblättrig	26.—	3.20	—45
utnuu	60	⊙ carduacea, hellblau [11,5ia] mit roten Staubfaden	24.—	2.90	—40
utosn	100	x coccinea, scharlach [7,5pa/ra], sehr schön	18.—	2.20	—35
utpmu	"	farinacea, hellblau [12/12,5ia], lange blühend	84.—	10.20	1.40
utuaa	90	" Gruppenblau, neu, kompakt, dunkler blau [12/12,5na/pa]			3.—
utudh	70	⊙ horminum, rosa [9ea] mit weiß	6.—	—85	—15
utvru	"	" alba	6.—	—85	—15
utryx	"	" violacea blau [11,5na] mit weiß	6.—	—85	—15
uuhad	110	2 nutans, nette Species, blauviolett [12ic]	110.—	13.20	1.80
uuase	75	⊙ x patens, marineblau [13ra], herrliche Spezies	220.—	26.40	3.40
uubdj	50	2 pratensis, Wiesensalbei, blau [11,5ra/re]	32.—	4.—	—55
uubio	"	" alba, weißblühende Form	40.—	4.80	—65
uubny	"	" atroviolacea, tiefviolett [11,5/12re]	40.—	4.80	—65
uubsd	"	" rosea [10,5 la/na]	60.—	7.20	1.—
uubve	80	ringens, amethyst [12ra/re], Brakteen purpur [10le]	40.—	4.80	—65
uubyb	45	⊙ Roemeriana, scharlachrot [8ra/re]	160.—	19.20	2.50
uuefy	140	⊙ sclarea, bläulich [12ea] u. weiß, Brakteen rosig [10,5ec/ic], große wollige Blätter	18.—	2.20	—35
uuewm	60	⊙ x splendens, scharlach [7ra]	60.—	7.20	1.—
uudgy	50	" compacta Bonfire (erecta), aufrechter Wuchs	80.—	9.60	1.40
uuecm	40	x " Zürich, für Gruppen	100.—	12.—	1.60
uuexy	30	" Feuerball, Samen eigener Ernte, besonders frühblühend und gleichmäßig wachsend, sehr verbessert	400.—	48.—	6.40
uuems	40	" Feuerball, importiert	80.—	9.60	1.40
uufsf	30	" Harbinger, Samen eigener Ernte, verbessert	420.—	50.—	6.—
uufxo	25	" Rakete, neu, aufrechte, leuchtende Rispen [7ra] Samen eigener Ernte 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—	520.—	62.—	7.80
uugeu	50	" violacea, purpurviolett [9,5/10ri]	200.—	24.—	3.—
uugml	"	" Mischung roter Varietäten	80.—	9.60	1.40
		S. splendens sind herrliche Pflanzen mit leuchtend scharlach Blumen für Spätsommer und Herbstgruppen.			
uugxw	120	2 turkestanica, weiß, Brakteen weiß bis lila [11gc]	70.—	8.40	1.20
uuhhm	150	verbascifolia syria, hellblau [12ga], Unterlippe weiß, dunkel [12re] gezeichnet	48.—	5.80	—55
uuhmo	60	verticillata, lilablau [12ga] Blüten in dichten Quirlen	100.—	12.—	1.60
		Santalum, Sandelholz, Santalaceae.			
uuhsh	⊙	album, wohlriechendes Holz, immergrün	48.—	5.80	—80
		Santolina, Heiligenpflanze, Zypressenkraut, Compositae.			
uuhxg	60	2 pinna, schwefelgelb, [1,5 ea] dunkelgrüne Blätter			6.—
uuhzk	"	tomentosa, gelb [2pa], silberweiß belaubt		48.—	6.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Sanvitalia. Compositae.			
uuied	12	⊙ x <i>procumbens</i> , gelb [2,5 pa] mit schwarzer Mitte	32.—	4.—	—,55
uuiuz	"	x " <i>fl. pleno</i> , [2,5 pa] gefüllt, für Einfassung	66.—	8.—	1.10
		Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.			
uuiyx	25	⊙ x <i>multiflora</i> (calabrica), tiefrosa [9,5 ia]	16.—	2.—	—,30
uuqid	"	" <i>alba</i>	18.—	2.20	—,35
uuity	"	" <i>carminea</i> (Scharlachkönigin) [9,5 na/la], schön	18.—	2.20	—,35
uukdv	15	" <i>compacta</i> (pumila) [9,5 ia]	24.—	2.90	—,40
uukyj	30	4 <i>ocymoides</i> , rosa [10 ea], für alpine Gruppen	20.—	2.40	—,35
uultw	"	" <i>alba</i> , weißblühend	110.—	13.20	1.80
uulir	60	<i>officinalis</i> , [weiß bis 10,5 ca], reichblühend	24.—	2.90	—,40
uultx	"	" <i>alba fl. pleno</i>	56.—	6.80	—,90
uumdp	"	⊙⊙ x <i>vaccaria</i> , zartrosa [10 ea] } schön zum	7.—	—,90	—,15
uumoz	"	" <i>alba</i> } Schneiden	7.—	—,90	—,15
		Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.			
uumzv	20	4 <i>aizoon</i> , dichte Polster, silbergraue Rosetten, weiße Blüten		64.—	8.—
uunjx	30	<i>caespitosa</i> , weiß auf niedrigen, grünen Polstern	240.—	28.80	3.60
uuoff	30	<i>cordifolia splendens</i> , lebhaft rosa [10 ga] (Mißernte)			
uuopx	50	<i>cotyledon</i> (pyramidalis), weiß geränderte Blätter, pyramidale weiße Blütenrispen		52.—	6.60
uuplf	30	<i>decipiens grandiflora</i> , weiß, rasenbildend	200.—	24.—	3.—
uupoa	"	" <i>lutescens</i> , cremegelb [1,5 ca]		40.—	5.—
uuprb	"	" <i>rosea</i> [10 ea/ga]	200.—	24.—	3.—
uupuz	20	" <i>Schneeteppich</i> , reinweiß, reichblühend		40.—	5.—
uupwo	30	<i>grandiflora villosa</i> , weiß	100.—	12.—	1.60
uurgx	15	<i>hybrida</i> Blütenteppich, leuchtend karmin [9 pa]		80.—	10.—
uusbl	20	" <i>Purpurmantel</i> , karminrosa [9,5 ia] mit purpur [9 ra]	200.—	24.—	3.—
uuswg	15	<i>hypnoides</i> , weiß		40.—	5.—
uutgh	70	<i>lingulata</i> Leichtlinii, lebhaft rosa [10 na/la] 1 g M. 4.—			
uutkl	15	<i>longifolia</i> Hybriden, Neuheit, dichte Rosetten von 10 bis 20 cm Durchmesser, silbrige Blätter, Blüten weiß und rosa 100 Port. M. 54.—, 10 Port. M. 6.40.			
uutru	30	<i>Rhei superba</i> , rosa [9 5 ca/ea]			8.—
uucel	"	△ <i>sarmentosa</i> , Judenbart, für Ampeln ... 1000 Korn M. 1.60.			
uummj	4	ausdauernde Sorten, gemischt	200.—	24.—	3.—
uuuyv		Megasea-Sorten, gemischt ... 1 g M. 4.—			
uuvib		moosartige gemischt		64.—	8.—
		Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae.			
		<i>atropurpurea</i> , siehe Seite 87.			
uuvtc	90	⊙ x <i>candidissima fl. pleno</i> (Schneeball), schön	16.—	2.—	—,30
uudwk	100	4 x <i>caucasica</i> , lila [12,5 ea/ga], gefranst	120.—	14.40	1.90
uunwv	"	" <i>alba</i> , schön	160.—	19.20	2.50
uuwtg	50	" <i>Amethyst</i> , neu, dunkellila Blüten, edle Form		56.—	7.—
uuwyh	100	" <i>Diamant</i> , große, dunkelblaue [12nc] Blumen			8.—
uuxit	"	" <i>perfecta</i> [12,5 ea/ga], großblumig	280.—	34.—	4.20
uuxtr	"	" <i>alba</i>	280.—	34.—	4.20
uuxxd	60	" <i>Schöne von Eisenach</i> , Jklavendel [12ic] (spielt)	360.—	44.—	5.50
uuydo	90	⊙ <i>minor fl. pleno aurea</i> (Benary), goldgelb [1 ea]	18.—	2.20	—,35
uuyor	75	4 <i>japonica</i> , lila [12,5 ga], schön	18.—	2.20	—,35
		Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.			
uuyzm	60	⊙ <i>Grahamii</i> , magentarosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra]	24.—	2.90	—,40
uuzjt	45	x <i>pinnatus</i> , lila [11 la]	12.—	1.60	—,25
uuzum	"	" <i>grandiflorus albus</i>	12.—	1.60	—,25
uvafw	"	" <i>oculatus</i> , violettpurpur [11 ra/na] gefleckt	12.—	1.60	—,25
uvego	"	" <i>hybridus</i> , gemischt, reizend	18.—	2.20	—,35
uveml	30	" <i>compactus rote Farben</i>		5.40	—,70
uvgjl	45	" <i>papilionaceus</i> , vierfarbig [1 ca, 2 pa, 11 ia, 10,5 re]	12.—	1.60	—,25
uvila	"	x <i>roseus</i> (Benary), [10 ca/ga] auf weißem Grund	12.—	1.60	—,25
uvjuu	"	x <i>schöne Mischung</i> , wirkungsvoll ... 10 kg M. 90.—	10.—	1.40	—,20
uvmco	60	<i>retusus</i> , purpurrosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra]	32.—	4.—	—,55
uvodn	"	" <i>albus</i> , sehr hübsch	24.—	2.90	—,40

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uvpho	40	⊙ Schizanthus (Fortsetzung). x wisetonensis, Benarys Prachtmischung, viele Farben in weiß, rot, rosa und lila, formvollendete Blumen, reizende, reich und lange blühende Topfpflanzen. <i>Große farbige Abbildung M. 1.50.</i>	240.—	28.80	3.60
uvrwy	"	" Excelsior-Mischung	180.—	21.60	2.80
uvuuh	"	" albus, Brautschleier (Benary), <i>reinweiß</i>	300.—	36.—	4.50
uvvpa	25	" compactus, gemischt (Benary), <i>gedrungen</i>	400.—	48.—	6.—
uvwme	40	" Brillant, neu, leuchtend amarant rot [9,5 pa], <i>sehr wirkungsvoll. . . 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.80.</i>			
		☞ Siehe das Bild auf der Rückseite dieses Verzeichnisses. <i>Der Samen meiner Schizanthus wisetonensis wird von sorgsam ausgewählten Topfpflanzen gewonnen. Herbstaussaat sehr zu empfehlen.</i>			
uvyaj	150	△ Schizolobium. Leguminosae. excelsum, gelb, schöner Warmhausbaum, 100 Korn M. 4.40.			
uvykr	30	⊙ Schizopetalon, Spaltblatt. Cruciferae. Walkeri, weiß, wohlriechend	110.—	13.20	1.80
uvytm	15	2 Scutellaria, Helmkraut, Labiatae. alpina, violett [12 pe]. <i>Unterlippe weiß, duftend 2 g M. 1.—.</i>			
uvywf	45	baicalensis (macrantha) coelestina, blaue [12 re/11,5 na], <i>Rispen, reichblühend</i>			4.80
uvzny	6	2 Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne. Crassulaceae. acre, gelb [1 ra]	320.—	38.—	4.80
uwabz	12	aizoon, gelb [1,5 na] <i>mit braun</i> [7,5 ri]		46.—	5.80
uwbde	15	album murale, Blüten rosa [8 ea/ea], <i>Blätter dunkelrot</i>		32.—	4.—
uwetk	10	anglicum, weiß mit pfirsichrosa [7 gc]			15.—
uwfza	"	⊙ coeruleum, kleine blaue Blüten, für Töpfe und Felsgärten		36.—	4.50
uwbuu	"	2 Ewersii, dunkelrosa [8 le] <i>und lila</i> [9 ie]. <i>10 Port. M. 4.—.</i>			
uwklm	10	hispanicum, rosa, graugrüne Belaubung			6.—
uwlke	15	hybridum, gelb [1,5 na]	200.—	24.—	3.—
uwnlu	"	ibericum, weiß	220.—	26.40	3.40
uwnrt	20	kamtshaticum, gelb			6.—
uwokz	60	maximum, gelb [1 ea/1,5 gc]	22.—	2.70	—40
uwpvo	50	Maximowiczii, gelb [2 na], <i>reichblühend</i>	120.—	14.40	1.90
uwubk	15	Middendorffii, gelb [2 pa], <i>dunkellaubig</i> (<i>Misernte</i>)			
uwulu	50	purpurascens, magenta [9 lg]		48.—	6.—
uwuuu	30	reflexum, Tripmadam, gelb [2 pa], <i>Blätter pfriemlich</i>		48.—	6.—
uwvop	20	rupestre, gelb [2 pa]		36.—	4.50
uwvyr	45	Semenowii (Umbilicus), rosa [8 ge im Verblühen 8 re]		64.—	8.—
uwwob	40	spectabile (fabaria), rosa [9,5 gc/ie] <i>Schirme 10 Port. M. 4.—.</i>			
uwxha	"	" splendens, dunkelkarminrot . . . 10 " " 4.—.			
uwyrf	15	spurium, zartrosa [10 ea/9 ic], <i>hubsch</i>	160.—	19.20	2.50
uwzre	"	" album			5.40
uxajd	"	" coccineum (splendens), malvenrosa [9,5 lc/9 nc], <i>schön</i>	240.—	28.80	3.60
	"	" " Purpurteppich fol. atropurpureis, s. Neuheiten <i>Seite 15.</i>			
uxbtu	50	Telephium, Wundkraut, rosa [9,5 ea] <i>und weiße Blüten</i>	240.—	28.80	3.60
uxdza	45	Wallichianum, gelb [2 pa], <i>reichblühend</i>	100.—	12.—	1.60
uxeyj	"	gemischt	160.—	19.20	2.50
uxgwu	"	2 Sempervivum, Hauswurz. Crassulaceae. perennierende Sorten gemischt 1 g M. 2.40.			20.—
uxidw	"	△ seltene Kalthaussorten gemischt 1 " " 2.40.			20.—
uxiky	60	⊙ Senecio, Kreuzkraut. Compositae. elegans, einfachblühend, magenta [10,5 ra] <i>neue Sorten für</i>	44.—	5.40	—70
uxitn	"	" " rosa [11 pa] } <i>Beet u. Schnitt</i>	44.—	5.40	—70
uxiyy	45	" fl. pleno albus	220.—	26.40	3.40
uxkvv	"	" " carneus [10,5 ea]	220.—	26.40	3.40
uxnly	"	" " coeruleus (lilacinus) [11 ia/na]	220.—	26.40	3.40
uxote	"	" " purpureus [10 re]	220.—	26.40	3.40
uxssi	"	" " ruber [10,5 pa]	220.—	26.40	3.40
uxvha	"	" " violaceus [12 pe]	220.—	26.40	3.40
uxxgy	"	x " " schön gemischt	180.—	21.60	2.80
		<i>Obige Senecio gehören zu den dunkelsten Einjahrspflanzen.</i>			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Senecio (Fortsetzung).			
uxyfp	120	24 clivorum, große Dekorations-Staude, gelb [4 ra/4,5 pa] . . .	38.—	4.60	—65
uxyyu	"	" Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4 ra] . . .	48.—	5.80	—80
uyaie	"	" Othello, dunkellaubig, dunkelorange [4,5 ra] . . .	48.—	5.80	—80
nybrs	100	Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra] . . .	100.—	12.—	1.60
uyehg	"	Wilsonianus, gelb [2,5 pa], dunkelstielig . . .	100.—	12.—	1.60
uyezf	20	vulgaris, gemeines Kreuzkraut . . .	30.—	3.60	—50
		Sicyos, Haargurke. Cucurbitaceae.			
uydre	§	⊙ angulata . . .	28.—	3.40	—50
		Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae.			
uyehh	90	24 candida, weiß, schön . . .		30.—	3.80
uyfbc	120	hybrida Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten . . .	100.—	12.—	1.60
uyfvd	50	" Rosenknospe (Rosy Gem), sehr hübsch . . .	80.—	9.60	1.40
uygll	"	neue Spielarten . . .	120.—	14.40	1.90
		Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.			
uygyy	15	24 alpestris, weiß, reichblühend . . .	140.—	16.80	2.20
uyhns	30	⊙ armeria, rot [10/10,5 la] . . .	8.—	1.10	—20
uyier	"	" alba . . .	8.—	1.10	—20
uyjho	70	24 asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re] . . .	120.—	14.40	1.90
		coeli-rosa, siehe Viscaria oculata.			
uyjte	75	⊙ orientalis, dunkelrosa [9,5 na/pa] . . .	10.—	1.40	—20
uykxh	25	⊙ x pendula (rosea graeca), rosa [9,5 ga/ia] . . . 10 kg M 42.—	5.—	—70	—15
uykvw	"	" fl. pleno, rosa [10 ia], gefüllt, reizend . . .	12.—	1.60	—25
uylly	"	" alba . . .	6.—	—85	—15
uymgw	"	" fl. pleno . . .	12.—	1.60	—25
uyndk	"	x " Bonnettii, magentarosa [9,5 la], dunkle Stiele . . .	6.—	—85	—15
uynvj	"	" fl. pleno, schön . . .	12.—	1.60	—25
uyokh	"	x " Juwel (Benary), lachsrosa [9 ga], gefüllt . . .	18.—	2.20	—35
uyphb	"	x " ruberrima, purpurrosa [9,5 na], prächtigt . . .	6.—	—85	—15
uypwd	"	" fl. pleno . . .	12.—	1.60	—25
uyrln	10	x " compacta, rosa [9,5 ga/ia] . . .	7.—	—90	—15
uysdg	"	" fl. pleno . . .	16.—	2.—	—30
uyixt	"	" " " Damenröschen, lachsrosa [8,5 ga/ia] . . .	40.—	4.80	—65
uyswf	"	" " " Fliederblau [10,5 ea/ga] . . .	20.—	2.40	—35
uytps	"	" " " Pfirsichblüte (Benary), [9 ca/ea] . . .	20.—	2.40	—35
uyufw	"	" alba fl. pleno, hübsch . . .	20.—	2.40	—35
uyvbw	"	" nivea, schneeweiß, fein . . .	10.—	1.40	—20
uyvtp	"	" Bonnettii, magentarosa [9,5 la] . . .	7.—	—90	—15
uywjh	"	" fl. pleno (Zwergkönigin) [9,5 la] . . .	24.—	2.90	—40
uywyu	"	" ruberrima, [9,5 na], schönste für Beete . . .	7.—	—90	—15
uyxnv	"	" fl. pleno (Triumph), [9,5 na] . . .	20.—	2.40	—35
uyyeu	25	" einfache und gefüllte gemischt . . .	4.—	—60	—15
uyynr	"	x gefüllte gemischt . . .	8.—	1.10	—20
uyyyu	"	24 saxifraga, weiß . . .	60.—	7.20	1.—
uyzpb	20	" schafta, magentarosa [9,5/10 la], reichblühend . . .	90.—	10.80	1.50
		Sinningia (Gloxinia). Gesneriaceae.			
uzarh	30	⊙ x regina hybrida (Benary), Kaiser-Gloxinie, Prachtmischung, Blumen aufrecht, in schönen Farben, lange blühend . . . 1 g M 6.—, 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.80.			48.—
		Die Blätter der Sinningia sind dunkelgrün, schmiegsam, silbergeadert, die Unterseite ist purpurrot.			
		Sisyrinchium, Schweinsrüssel. Iridaceae.			
uzces	15	24 anceps, violett . . .		8.60	1.20
		Skimmia. Rutaceae.			
uzdki	100	⊙ japonica, weiß, wohlriechend, rote Früchte, für Zimmer . . .	48.—	5.80	—80
		Solanum, Nachtschatten. Solanaceae.			
uzedk	125	24 ⊙ atropurpureum, schwarzpurpur, dekorativ . . .	30.—	3.60	—50
uzgfi	"	⊙ cabiliense argenteum (marginatum) . . .	32.—	4.—	—55
uzzii	50	capsicastrum, kleine rote Früchte, Zimmerschmuck . . .	40.—	4.80	—65
uzzly	30	" nanum, gute Marktpflanze . . .	48.—	5.80	—80
uzmdy	200	24 dulcamara, Bittersüßer Nachtschatten . . .	60.—	7.20	1.—
uzodx	40	⊙ Hendersonii, Früchte orangescharlach [6,5 pa], vorzügliche Marktpflanze, echt . . .	68.—	8.20	1.20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Solanum (Fortsetzung):			
uzpma	150	⊙ laciniatum, schön für Gruppen	48.—	5.80	— .80
uzsno	125	△ marginatum (cabiliense argenteum)	32.—	4.—	— .55
uzuij	90	pseudo-capsicum, rote Früchte, gute Marktpflanze	40.—	4.80	— .65
uzxtu	120	robustum, sehr schön für Gruppen	52.—	6.40	— .85
uzyuy	§	Seafortianum, blau [12 ea], schöner Schlinger			6.—
vaacb	75	Weatherillii, rote Früchte, reizend	60.—	7.20	1.—
		Solidago, Goldrute. Compositae.			
vaakj	120	24 aspera, hängende gelbe [2 ra] Rispen, gute Schnittsorte...	80.—	9.60	1.40
vaavf	150	canadensis, gelb [2 ra], schön zum Schnitt	48.—	5.80	— .80
vabyi	"	hybrida Frühgold, breite, altgoldgelbe [2.5 ra] Rispen	60.—	7.20	1.—
vaegk	75	missouricus (Aster hybr. luteus), Riesensträube, strohgelber [1 ca/1 ga/1.5 ia] Sternblütchen, zum Schnitt (spielt)			10.—
vaedm	160	Shortii, straff aufrecht, mächtige gelbe [2/2,5 pa] Rispen	180.—	21.60	2.80
vaeih	75	spectabilis, gelb [2 ra], wohlriechend	80.—	9.60	1.40
vaijz	25	virgaurea alpestris, früh, gelb [2 na]	140.—	16.80	2.20
vaipr	40	" nana, goldgelbe [2 ra], federartige Rispen	32.—	4.—	— .55
vaiwn	120	" praecox, lockere gelbe [2/2,5 ra] Rispen, frühblühend	40.—	4.80	— .65
		Sparmannia. Zimmerlinde. Tiliaceae.			
vaixh	100	△ africana, Samen ist selten 1000 K. M. 32.—, 100 K. M. 3.80.			
		Spergula, Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae.			
vaosj	5	24 pilifera, Sternmoos, rasenbildend	1 g M. 1.80.		15.—
vaoxz	"	" aurea, Laub gelb [1 pc]	1000 Korn "	1.40.	
		Sphenogyne (Ursinia). Compositae.			
vautj	25	⊙ speciosa (anthemoides), gelb [3 ia / na] mit dunkl. [3 pn] Ring	28.—	3.40	— .50
		Spiraea (Filipendula), Spierstaude. Rosaceae.			
vawtu	100	24 filipendula (hexapetala), weiß [1 ca], schönes Laub	110.—	13.20	1.80
vayjw	85	Humboldtii, weiße Rispen	150.—	18.—	2.40
vaywb	100	ulmaria, Geißbart, weiß	10.—	1.40	— .20
		Stachys, Ziest. Labiatae.			
vbapy	60	24 alpina, dunkelrosa [10 ic], Blätter weiß	22.—	2.70	— .40
vbeab	"	" lanata, " [10 ic], mit silberweißen wolligen Blättern	16.—	2.—	— .30
		Statice, Sandnelke, Strandlieder. Plumbaginaceae.			
vbfaa	90	⊙ Bonduellii, gelblich [1 ea/1 a], beliebt für Binderei	7.—	— .90	— .15
vbiak	75	sinensis, niedrig, weiß mit gelb [1 na], zierlich	24.—	2.90	— .40
vbiio	"	sinuata, hellblau [11 ga]	10 kg M. 46.—	5.—	— .70
vbley	50	" atrocoerulea, gutes Blau [12 pc/re]	8.—	1.10	— .20
vboha	90	" " Fr. Kampf's verbesserte, leuchtend dunkelblau [12 re] lange Stiele, straffer, geschlossener Wuchs	16.—	2.—	— .30
vboof	75	" candidissima, weiß	10 kg M. 46.—	5.—	— .70
vbtoy	"	" rosea [10 ga/ge]	10 " " 46.—	5.—	— .70
vbule	60	" " superba, karminrosa [9,5/10 ia] 10 " " 54.—	6.—	— .85	— .15
vbuvy	75	" hybrida, schön gemischt	10 " " 46.—	5.—	— .70
vbyia	"	" neue Spielarten, verschiedene seltene neue Farben...	10.—	1.40	— .20
vcaax	60	spicata, lilarosa [11 ga]	24.—	2.90	— .40
vbeo	"	superba, rosa schattiert [10/10,5 ga]	22.—	2.70	— .40
vcesa	80	x Suworowii, leuchtend rosa [10 ic] Ähren 10 kg M. 180.—	20.—	2.40	— .35
vclou	60	24 altaica, blau [12 ea/ga]	32.—	4.—	— .55
ocloo	20	auriculafolia, niedrige Blattrosetten, reichverzweigte rosa Blütenstände	132.—	16.—	2.10
vejyo	75	caspia (reticulata), lila [11,5 ga/ia], großblumig	320.—	38.—	4.80
vcoes	40	dumosa, neu, silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen	80.—	9.60	1.40
vcouj	40	eximia alba, große, weiße Blumen			1.50
vcre	75	Gmelinii, blau [12 ia], für Binderei	60.—	7.20	1.—
veuiw	50	incana (tatarica), weiß, beste zum Trocknen	20.—	2.40	— .35
vcyba	35	" nana, schön gemischt	20.—	2.40	— .35
vdaaz	"	" " alba, weiß	36.—	4.40	— .60
vhaju	75	x latifolia, blau [12 ga], für Binderei	110.—	13.20	1.80
		puberula, siehe Neuheiten, Seite 16.			
vhdou	"	Sareptana, dunkelblau [12 ga]	66.—	8.—	1.10
vhhyo	"	ausdauernde Sorten, gemischt	24.—	2.90	— .40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Statice (Fortsetzung).			
vhjuo	50	△ arborea (fruticans), lavendelblau [12 ga]		12.—	1.60
vhois	"	brassicaefolia, lavendelblau [12 ga]		16.—	2.—
vhuvo	"	imbricata, wistariablau [12,5 ia]		16.—	2.—
vhyor	60	macrophylla, blau		14.—	1.90
viaki	"	" atrocoerulea, dunkelblau		16.—	2.—
vleml	"	macroptera, veilchenblau [12,5 la]		16.—	2.—
viila	"	Perezii, lavendelblau [12 ia], reichblühend	80.—	9.60	1.40
		Stellaria , Sternmiere. Caryophyllaceae.			
viizf	15	2 graminea aurea, weiß, Laub gelblich [1 pc]			3.—
vionh	75	2 Stenactis (Erigeron). Compositae.			
		speciosa, blau [12 ea], zum Schneiden	120.—	14.40	1.90
		Stephanophysum (Ruellia). Acanthaceae.			
viugl	75	△ longifolium, zierlich, scharlach [7,5 ra] 10 000 Korn M 20.—, 1000 Korn M 2.40.			
		Stephanotis , Asclepiadaceae.			
vivwe	§	△ floribunda, weiß, wohlriechend			100 Korn M 3.—
		Stevia . Compositae.			
vivyf	50	○ purpurea [10 ne] sehr gute	80.—	9.60	1.40
vyyyp	70	serrata, reinweiß, schön Bindeblumen	68.—	8.20	1.20
		Stokesia . Compositae.			
vjaud	40	2 cyanea (laevis), blau [12 ga], sehr schön	60.—	7.20	1.—
vjcau	"	" alba, weißblühend	80.—	9.60	1.40
		Strelitzia . Musaceae.			
vjeif	500	△ augusta, weiß, imposant im Warmhaus			
		1000 Korn M 24.—, 100 Korn M 3.—			
vjiaj	110	reginae, orange [4,5 ra] u. blau [13 pe], seltsame Blüten			
		100 Korn M 16.—, 10 Korn M 2.—			
		Streptocarpus , Drehfrucht. Gesneriaceae.			
vjizo	30	△ x hybridus in Prachtmischung, beste großblumige, wunderbares Farbenspiel			54.—
		100 Port. M 24.—, 10 Port. n 2.80.			
vjmei	"	" Caritas (Benary), reinweiß, großblumig			
vjoeb	"	100 Pr. M 28.—, 10 Pr. n 3.20.			72.—
vjrea	"	" Cirrus, groß, weiß, violett [11,5 ra] geadert			
		1 g M 8.—, 100 Pr. M 28.—, 10 Pr. M 3.20.			72.—
vjuir	"	" Goliath, blau [12 pa], großblumig, schön			
		1 g n 8.—, Princeß Mary, hellpurpur [9,5 pa/ra] 1 n 8.—			72.—
		Jeder: 100 Pr. M 28.—, 10 Pr. n 3.20.			
		Strychnos . Loganiaceae.			
vjiyap	△	nux-vomica, bekannte Arzneipflanze	22.—	2.70	—40
		Swainsonia . Leguminosae.			
vkavu	80	△ Mischung, schönblühende Marktpflanzen	200.—	24.—	3.—
		Symphytum , Beinwell, Wallwurz. Boraginaceae.			
vkafa	120	2 asperum, Comfrey, rosigblau [10,5/11 lc]	140.—	16.80	2.20
vkfeu	100	officinale, Schwarzwurz, Beinwurz	40.—	4.80	—65
		Tacsonia (Passiflora). Passifloraceae.			
vkium	§	△ Van Volxemii, scharlach, reichblütig, prachtvoll		40.—	4.40
		○ Tagetes , Samtblume. Compositae.			
		in Von dichtgefüllten Blumen, bringen aber auch einige halbgefüllte und einfache.			
vknei	75	x erecta fl. pleno aurea, goldgelb [4/4,5 ra]	24.—	2.90	—40
vkoxo	"	" fl. pleno pallida, hellgelb [1 ga]	24.—	2.90	—40
vkuel	"	" " sulphurea, schwefelgelb [1,5 na]	24.—	2.90	—40
vkvoi	"	" " fistulosa aurea (Eldorado) [4/4,5 ra]	24.—	2.90	—40
vkyl	"	" " sulphurea [2 na]	24.—	2.90	—40
vkyyy	"	" " Goldkugel (All double), orange [4/4,5 ra], bringt fast 100 Prozent gefüllte Blumen	60.—	7.20	1.—
vlaca	"	" " " Goldlicht [4,5/5 pa], Neuheit, nelkenblütig	48.—	5.80	—80
vldoi	"	x " " hohe, gemischt	20.—	2.40	—35
vljaa	"	" " " Orangeprinz, leuchtend orange [5 pa], neu, große formvollendete Blumen	48.—	5.80	—80

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Tagetes (Fortsetzung):			
villau	75	erecta fl. pl., Zitronenprinz, hellzitronengelbe [1,5 la/na] <i>große, hochgewölbte, volle Blumen</i>	48.—	5.80	—,80
vlpju	45	" fl. pl. nana aurea [4/5 ra]	28.—	3.40	—,50
vlyka	"	" " " sulphurea [2 na]	28.—	3.40	—,50
vmaoh	"	" " " fistulosa aurea [4/5 ra]	28.—	3.40	—,50
vmdiu	"	" " " " sulphurea [2 na]	28.—	3.40	—,50
vmenu	"	" " " floribunda leuchtend orange [4,5/5 ra], <i>neu, früh- und reichblühend, gleich- mäßiger Wuchs; für Gruppen u. Beete</i>	24.—	2.90	—,40
vmeyr	"	" " " niedrige, gemischt	24.—	2.90	—,40
vmijo	75	patula fl. pleno aurea, orange [5 pa]	28.—	3.40	—,50
vmloo	"	" fl. pl. Meteor, hellgelb [2,5 pa] <i>mit orange</i> [4 pa]	48.—	5.80	—,80
vmooj	"	" " " pulchra, gelb [2,5 pa] <i>mit braun</i> [7,5 re/ri]	28.—	3.40	—,50
vmuar	"	" " " ranunculoides, dunkelbraun [7,5 re/ri]	28.—	3.40	—,50
vmwue	"	" " " Schottische gestreifte	60.—	7.20	1.—
vmwyw	"	" " " striata, gelb [3 pa] <i>und braun</i> [7,5 ri]	28.—	3.40	—,50
vnbao	"	" " " sulphurea, schwefelgelb [2/2,5 pa]	28.—	3.40	—,50
vneob	"	× " " hohe, gemischt	24.—	2.90	—,40
vnepr	130	" arborea fl. pl., Baum-Tagetes, neu, hohe buschige <i>Pflanzen, sehr spät blühend in goldgelb, braunrot und zweifarbig, zum Eintopfen im Herbst als aparter, lang anhaltender Winterblüher</i>	44.—	5.40	—,70
vnigo	30	" nana fl. pleno, braun [7,5 re], gelb [3 pa] <i>gesäumt</i>	26.—	3.20	—,45
vnmie	"	" " fl. pl. aurea, orange [5 pa]	26.—	3.20	—,45
vnoto	"	" " " leuchtend braunrot [7,5 pl] <i>mit gelbem</i> [3 ra] <i>Saum, neu, variiert</i>	28.—	3.40	—,50
vntyy	"	" " " Morgenröte, blaßgelb [2la], rot [7pe] <i>getuscht</i>	34.—	4.20	—,60
vnuyd	"	" " " pulchra gelb [2,5 pa] <i>mit braun</i> [7,5 re/ri]	26.—	3.20	—,45
vnlyl	"	" " " Robert Beist, dunkelrotbraun [7,5 pl/pn]	28.—	3.40	—,50
voapx	"	× " " striata, braun [7,5 ri] <i>und gelb</i> [3 pa] <i>gestreift</i>	34.—	4.20	—,60
voefj	"	" " " sulphurea (lutea), [2 ra]	26.—	3.20	—,45
voexs	"	× " " niedrige gemischt	24.—	2.90	—,40
volkh	20	" " " Liliput, braun [7,5 re]	32.—	4.—	—,55
voomv	"	" " " goldgelb [4,5 ra]	32.—	4.—	—,55
vougn	"	" " " braun gefleckt [4 pau, 7,5 re]	32.—	4.—	—,55
vovav	"	" " " schwefelgelb [2/2,5 pa]	32.—	4.—	—,55
voyyi	"	" " " schöne Mischung	28.—	3.40	—,50
vpayu	"	× " bicolor (Ehrenkreuz), gelb [2,5 pa] <i>mit braun</i> [7,5 ri], <i>einfach, besonders wirkungsvoll</i>	14.—	1.80	—,30
vpeog	"	" Feuerkreuz, neu, goldgelb [3,5/4 ra] <i>mit großen braunen</i> [7,5 ri] <i>Flecken, einfach</i>	18.—	2.20	—,35
vpill	"	" Goldrand, braun [7,5 re/ri] <i>mit Goldrand</i> [4pa]	14.—	1.80	—,30
vpkul	"	" lutea (Benary), [2/3 pa], einfach	18.—	2.20	—,35
vporu	"	" Silberkönig, schwefelgelb [1,5 pa], <i>gefleckt</i>	14.—	1.80	—,30
vpuca	"	" striata (Benary), gestreifte, einfach	14.—	1.80	—,30
vpwiy	"	" einfache, schön gemischt	12.—	1.60	—,25
vpyup	45	lucida, sehr wohlriechend, gelb [2,5 pa]	48.—	5.80	—,80
vrari	25	× signata pumila, goldgelb [3 pa] <i>für Einfassungen</i>	44.—	5.40	—,70
vrcou	"	" aurea, orange [4 ra]	54.—	6.60	—,90
vreyk	30	" Gnom, neu, tief orange [3,5 pa mit 5 pa]	54.—	6.60	—,90
vrhle	100	⊥ Tanacetum (Chrysanthemum), Rainfarn. Compositae. vulgare, gelb, starkkriechend	14.—	1.80	—,30
vrhuo	15	⊥ Tecoma. Bignoniaceae. Smithii, Blumen gelb mit orange, in großen Büscheln, Winterblüher			
vroap	140	⊥ Telekia (Bupththalmum). Compositae. speciosa (cordifolia), Blattpflanze, Blüte gelb [2,5 ra]	14.—	1.80	—,30
vromy	25	⊥ Teucrium. Gamander. Labiatae. chamaedrys, rosa [10,5 ga] <i>Lippenblüten, für Steingärten.</i>	48.—	6.—	
vroti	5	incanum, weiß, Blätter unterseits silbergrau; kriechend.		4.—	

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
vroyd	45	21 Thalictrum , Wiesenraute. Ranunculaceae.			
vrufa	100	adiantifolium , echt, reizend, farnblättrig	20.—	2.40	—,35
vrveu	"	aquilegiaefolium , lilarsa [11 ga], spielt, hübsch belaubt	64.—	7.80	1.10
vryvi	"	" album	90.—	10.80	1.50
vsapi	"	" purpureum [10 nc]	120.—	14.40	1.90
vseel	70	" hybridum	52.—	6.40	—,85
vsfol	110	Delavayi , hellviolett [11,5 ga], hübsche Spezies		48.—	6.—
vsiar	"	x dipteroearpum , lilarsa [11 ia], reizend zum Schnitt	160.—	19.20	2.50
vsoul	120	" album , neu	400.—	48.—	6.—
vsyxy	60	glancum , gelb [1,5 na]	22.—	2.70	—,40
		minus , gelbgrün [1 na], zierliches Laub	40.—	4.80	—,65
vteow	180	⊕ Thea (Camellia). Theaceae.			
		sinensis (Camellia viridis)	16.—	2.—	—,30
vtian	50	21 Thermopsis , Färberhülse, Fuchsbohne. Leguminosae.			
vtiyb	60	lanceolata , hellgelbe [1 ia/ia], aufrechte Trauben	90.—	10.80	1.50
		montana , lange aufrechte gelbe [1,5 la] Blütentrauben		48.—	6.—
vuetp	§	⊕ Thunbergia . Acanthaceae.			
		x alata , schön gemischt weiß, gelb und orange	28.—	3.40	—,50
vuilv	5	21 Thymus , Thymian, Quendel. Labiateae.			
vuixg	"	serpyllum , Feld-Quendel, purpurviolett [10,5 ia]		36.—	4.50
		" coccineum , lebhaft rot [10 pa/9,5 re]		40.—	4.80
vuoeh	30	⊕ Torenia . Scrophulariaceae.			
vupyv	"	⊕ Bailionii , gelb [3 pa] mit braun [7 pl] 1 g M 1.—			8.—
vuujl	"	Fournieri (edentula), blau [13 ea u. 12 pl]	120.—	14.40	1.90
vuuye	"	" alba , weiß mit rosa Schein	120.—	14.40	1.90
vuyen	"	" grandiflora [13 ea u. 12 pl]	200.—	24.—	3.—
vuyxd	"	" schön gemischt	120.—	14.40	1.90
vvaty	"	" speciosa , größte, blau [13 ea u. 12 pl]	200.—	24.—	3.—
		" die Braut , weiß mit rosa, großblumig		28.—	3.50
vveeh	50	⊕ Trachymene (Didiscus). Umbelliferae.			
		coerulea , himmelblau [13 ea/ga], reichblühend	52.—	6.40	—,85
vvfui	70	21 Tradescantia , Dreimasterblume. Commelinaceae.			
		virginica , blau [11,5 ia]	120.—	14.40	1.90
vviud	15	21 Trifolium , Klee. Leguminosae.			
vvmay	45	⊕ repens fol. atropurpureus, dunkelroter Glücksklee, reizend	60.—	7.20	1.—
		suaveolens , rosa [10 lc], wohlriechend	14.—	1.80	—,30
vvosi	100	21 ⊕ Tritoma (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae.			
vvugy	"	⊕ hybrida elegans multicolor, viele neue Farben	240.—	28.80	3.60
vvvyu	"	" Expresß , frühblühend, gelb [2 la], Knospe rot [6 pa]	40.—	4.80	—,65
vvvyu	"	" mirabilis , gelb [3/2 na], blühen im ersten Jahre	200.—	24.—	3.—
vvvyu	150	Tuckii (Maikönigin), rosa [6,5 na] mit rahmgelb [1 ea]	48.—	5.80	—,80
vwahl	100	21 Uvaria grandiflora, feuerrot [7 na] mit gelb [1/1,5 ia]	200.—	24.—	3.—
vwceo	21	⊕ gemischte frühblühende Spielarten	80.—	9.60	1.40
vwceeg	21	Mischung vieler Sorten	40.—	4.80	—,65
vwelo	50	21 Trollius , Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.			
vweur	"	asiaticus , dunkelorange, [4/4,5 pa]	260.—	32.—	4.—
vwiez	"	europaeus , goldgelb [1,5 pa], spätblühend, distinkt	180.—	21.60	2.80
vwkyo	"	hybridus Excelsior, leuchtend orange	660.—	80.—	10.—
vwoge	"	" Frühste von Allen, goldgelb [3/4 na]	540.—	64.—	8.—
vwogy	"	" Helios , kugelförmig, reingelb [1,5/2 na]	480.—	58.—	7.20
vwogy	30	" Kanarienvogel , hell goldgelb [1,5 na]	280.—	34.—	4.20
vwuhy	"	" Lichtball , orangegelb [4/5 pa] sehr großblumig	540.—	64.—	8.—
vwuvu	25	" Orangkugel , großblumig, [4,5 pa]	480.—	58.—	7.20
vwvlo	60	" Orange Prinzessin , orange [4 na/pa], sehr reichblühend			7.50
vxacw	"	Mischung	260.—	32.—	4.—
vxhue	80	Ledebourri , dunkelorange [4,5 ra]	260.—	32.—	4.—
vwluv	100	" Goldkönigin , tieforange [4/4,5 ra], reich- und spät-			
		blühend , Juni/Juli 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.20.			12.—
vwoev	25	pumilus yunnanensis , goldgelb, für Einfassung u. Steingärten			9.60
vxelp	§	⊕ x Tropaeolum Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.			
vxiax	45	⊕ canariense (aduncum, peregrinum), gelb [2 pa], gefranst	12.—	1.60	—,25
vxjeo	§	minus , orange [4 pa] mit hochrot [6 pa]	7.20	1.—	—,20
vxook	"	⊕ 21 speciosum , scharlach, reichblühend, schnell wachsend			2.80
		⊕ tricolor grandiflorum (Jarattii) 1000 Korn M 20.—.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Tropaeolum majus, rankende Kapuzinerkresse.			
vXuav	§	atropurpureum, schwarzrot [7,5 re/ri] 10 kg M 30.—	3.20	—50	—15
vxyki	"	x coccineum, scharlach [5,5/6 ra] 10 " " 30.—	3.20	—50	—15
vyetx	"	foliis variegatis, gemischt, weiß gezeichnete Blätter.	3.40	—50	—15
vyidm	"	König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig. 10 kg M 30.—	3.20	—50	—15
vyiyd	"	luteum, goldgelb [4 ra] 10 " " 30.—	3.20	—50	—15
vyoeu	"	Moltke, kupferrot [7,5 na/ra] 10 " " 30.—	3.20	—50	—15
vyufm	"	Prinz Heinrich, gelb [2ia] mit scharlach [7,5 ra]	3.20	—50	—15
vyxxy	"	Vesuv, lachsrosa [5,5/6ia/la] " 10 kg M 30.—	3.20	—50	—15
vyvig	"	x schön gemischt 100 " " 250.—	2.80	—45	—15
vyvov	"	fl. pleno Goldglanz, herrliche Neuheit, gefüllte, goldgelbe [4ra] Blütenkresse, effektiv für Beete u. Balkonkästen 100 Port. M 12.—, 10 Port. M 1.50., 10 kg M 56.—	6.60	—90	—15
		⊙ Tropaeolum majus nanum (Zwerg).			
vyvvl	30	x atropurpureum, dunkelrot [7,5 re/ri] 10 kg M 34.—	3.80	—60	—15
vzain	"	Aurora, aprikosengelb [3ia/5 la] 10 " " 34.—	3.80	—60	—15
vzdea	"	x coccineum, feuerrot [5,5/6 ra] 10 " " 34.—	3.80	—60	—15
vzety	"	" fol. aureis, feuerrot [5,5/6 ra], gelbblättrig	3.80	—60	—15
vzieh	"	Goldkönig, goldgelb [4pa], dunkellaubig 10 kg M 34.—	3.80	—60	—15
vzjul	"	x Kaiserin von Indien, glutrot [6,5 ra], dunkellaubig 10 kg M 40.—	4.40	—65	—15
vzobe	"	König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig 10 " " 34.—	3.80	—60	—15
vzray	"	Liebreiz (Beauty), orangescharlach [5,5 ra] 10 " " 34.—	3.80	—60	—15
vzuop	"	luteum, rein gelb [4ra] 10 " " 34.—	3.80	—60	—15
vzyen	"	Marienkäfer, orange [4ra]; granat [6,5 ra] gefleckt	3.80	—60	—15
waewv	"	Rubinkönig, himbeerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig 10 kg M 34.—	3.80	—60	—15
waimk	"	Vesuv, lachsrosa [5,5/6ia/la], dunkellaubig. 10 " " 34.—	3.80	—60	—15
waoec	"	x Zwergkönig, scharlach [6 ra], " 10 " " 40.—	4.40	—65	—15
waofp	"	x Prachtmischung 100 " " 260.—	3.—	—50	—15
wawka	"	x Königin, karmesin [7,5 re/ri] } weißgeflecktes	4.60	—65	—15
waymr	"	" scharlach [5,5/6 ra] . . . } Laub, reizend	4.60	—65	—15
		⊙ Tropaeolum Lobbianum, rankende Kapuzinerkresse.			
wbaih	§	Asa Gray (Benary), goldlichweiß [1,5 ga] 10 kg M 30.—	3.20	—50	—15
wbbya	"	aureum (Benary), goldgelb [4ra] 10 " " 30.—	3.20	—50	—15
wbkiy	"	Feuerfliege, goldgelb [4ra], [7,5 ra] gefleckt	3.20	—50	—15
wbouf	"	Feuerregen, granatrot [5,5/6 ra] 10 kg M 30.—	3.20	—50	—15
wbubu	"	hederaefolium, scharlach, epheublättrig (spielt) 10 " " 30.—	3.20	—50	—15
wbvia	"	Kronprinz von Preußen, blutrot 10 " " 30.—	3.20	—50	—15
wbycy	"	Luzifer, glutrot [6 ra], dunkellaubig 10 " " 30.—	3.20	—50	—15
wbzee	"	Margarete (Prinzessin Viktoria Luise), hellgelb [1,5 ga] mit glutroten [6,5 ra] Flecken 10 kg M 30.—	3.20	—50	—15
wdaot	"	Napoleon III., goldgelb [4ra], braun [7,5 re] gefleckt	3.20	—50	—15
wdeih	"	Negerfürst, schwarzbraun 10 kg M 30.—	3.20	—50	—15
wdfay	"	Regina (Benary), aprikosen [6,5/7 la] 10 " " 30.—	3.20	—50	—15
wdily	"	Rudolf Virchow (Benary), blutrot [7,5/8 pa]	3.20	—50	—15
wdiyv	"	Schwarzer Prinz, schwarzpurpur 10 kg M 30.—	3.20	—50	—15
wdoju	"	x Prachtmischung 100 " " 260.—	3.—	—50	—15
wdsou	"	" dunkellaubiger (Mad. Günther) 100 " " 260.—	3.—	—50	—15
		Liliput (Lobbianum compactum) (Benary)			
wdura	25	" kirschrot [7,5/8 ra/re], dunkellaubig, fein	6.—	—85	—15
wdyav	"	" Othello, schwarzrot, dunkellaubig	6.—	—85	—15
wdyza	"	" Rubin (Benary), leuchtendrot [7,5/8 ra]	6.—	—85	—15
weafj	"	" Scharlachkönig [6,5 ra], dunkellaubig	6.—	—85	—15
weaye	"	" Schneewittchen, weiß, reizend	6.—	—85	—15
weemz	"	x Prachtmischung 100 kg M 320.—	3.60	—55	—15
		Reizende neue Klasse, sehr kleine Blumen und Blätter.			
		Tunica, Felsenke. Caryophyllaceae.			
weifm	"	2⊙ saxifraga, lilarsa [10ca/ea]	18.—	2.20	—35
		Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae.			
weobf	30	⊙ hybrida grandiflora, von meiner Prachtsammlung 1 g M 6.60., 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.80.			60.—

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Ursinia (Sphenogyne). Compositae.			
weopb	25	○ anethoides, orange [4,5 ra], mit dunkelrotem [7,5 ri] Ring	72.—	8.60	1.20
weoyg	"	" neue Spielarten, in gelb, fleischfarben und orange..		16.—	2.—
weoym	15	pulchra, lebhaft orange [5 pa], für sonnige Lagen 1 g M 1.20., 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.80.			
weoxx	25	speciosa (anthemoides), gelb [3ia/na] mit dunkl. [3pn] Ring	28.—	3.40	—50
weudp	30	" aurea, orange [4,5 la] m. dunkelrot. [7pn] Ring	28.—	3.40	—50
		Valeriana (Centranthus), Baldrian, Spornblume. Valerianaceae.			
weufx	90	2⊙ alba	24.—	2.90	—40
weusn	"	coccinea, purpurrosa [8,5lc] reichblühend,	24.—	2.90	—40
weybl	"	rubra, malvenrosa [9,5ia] ... schön für	24.—	2.90	—40
weyyp	"	x gemischt	22.—	2.70	—40
wfali	20	2 montana, Bergbaldrian, rosa, reizend 1 g M —.25.			
wfayp	150	officinalis, rosigweiß [10 ca], wohlriechend	120.—	14.40	1.90
		Venidium . Compositae.			
wfeok	50	○ calendulaceum, goldgelb [3/4 ra]	36.—	4.40	—60
wffoy	75	fastuosum (Weyleyi), leuchtend orange [4,5 ra] mit braun- roter [7,5 pl] Zone und dunkler Scheibe, sehr großblumig, für sonnige Lage.. 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.20.			4.—
		Verbascum , Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae.			
wftie	130	2 blattaria, Schabenkraut, weiß, rötliche [8lg/gc] Knospen	22.—	2.70	—40
wflyx	200	hybrida Harkness, mit riesigen schwefelgelben [1,5 na] Kerzen	22.—	2.70	—40
wfoku	150	" Miß Willmott, gelblichweiß [2ca]	28.—	3.40	—50
wftil	180	olympicum, gelb [1 na]	80.—	9.60	1.40
wfuta	150	pannosum (longifolium), gelb [1 la], weiße Blätter	80.—	9.60	1.40
wfyey	90	phoeniceum, gemischte Spielarten	22.—	2.70	—40
wgaix	"	thapsus, echte Königskerze, große, hellgelbe [1,5 na] Blumen	14.—	1.80	—30
		Verbena , Eisenkraut. Verbenaceae.			
wgasa	40	○ aubletia (canadensis) grandiflora, rotlila [10,5 na/pa]...	20.—	2.40	—35
wgcaa	"	" purpurea-carminea [9,5/10 ra], neu, hübsch	32.—	4.—	—55
wgflyo	"	△ citriodora (Aloysia, Lippia), wohlriechende Blätter	160.—	19.20	2.50
wgton	40	○ Drummondii (montana), rosalila [11 la]	20.—	2.40	—35
wgmee	30	erinoides, fliederblau [11ia/na], reichblühend, hübsch	40.—	4.80	—65
wgooc	"	" alba (Benary), weiß, lange und reichblühend	40.—	4.80	—65
wgrii	40	2 officinalis, Eisenbart, lila	32.—	4.—	—55
wguom	"	○ teucrioides (Nivenii), weiß, wohlriechend	26.—	3.20	—45
wgyly	30	x venosa, fliederblau [11 pa], für Gruppen, schön	36.—	4.40	—60
wgyse	"	" argentea (alba), neu, silberweiß	72.—	8.60	1.20
		" lilacina, siehe Neuheiten Seite 16.			
whaao	45	hybrida, sehr schöne Mischung	40.—	4.80	—65
whgoy	"	x I. Rang, Prachtmischung	48.—	5.80	—80
whnyi	"	" auriculiflora, mit weißem Auge, reiche Mischung	60.—	7.20	1.—
whpui	"	x candidissima, reinweiß	52.—	6.40	—85
whvau	"	" coccinea, scharlachrot [7,5 ra] ... } sehr schöne	60.—	7.20	1.—
wialo	"	" coerulea, dunkelblaue Farben	52.—	6.40	—85
wilcf	"	" granatpurpur, schöne Neuheit	60.—	7.20	1.—
wiluo	"	x Leuchtfener, scharlach [7/7,5 ra], feinlaubig	100.—	12.—	1.60
wijia	"	" lutea, bernsteingelb [1,5 ea]		11.—	1.50
wiuuj	"	" Purpurmantel, pflaumviolett [9 ri]	64.—	7.80	1.10
wiwhi	"	" rosea, feine rosa Färbungen [9 ea/ga/na]	64.—	7.80	1.10
wiyjt	"	" schwarzblau [11,5 pn] mit weißem Auge	64.—	7.80	1.10
wjafu	"	x striata, gestreifte, vorzüglich	64.—	7.80	1.10
wjaii	25	compacta Brillant, kupferscharlach mit weißem Auge	140.—	16.80	2.20
wjaay	"	" coccinea [7,5 ra]	120.—	14.40	1.90
wjeja	"	" candidissima, prächtig	120.—	14.40	1.90
wjewu	20	" carnea, neu, fleischfarbig [9,5 ca]	180.—	21.60	2.80
wjexe	15	" Feenkönigin, weiß mit rosa [9,5 ea/ga]	180.—	21.60	2.80
wjfoe	"	" Feuerball, neu, hellscharlach [7,5 ra]	200.—	24.—	3.—
wjiab	25	" Kronprinz, dunkelblutrot [8,5 ri], sehr schön	170.—	20.—	2.70
wjiaa	"	" Leuchtfener (Defiance), scharlach [7/7,5 ra]	200.—	24.—	3.—
wjohi	"	" Prinz Chamois, lachsrosa [6/7 ea]	120.—	14.40	1.90
wjous	15	" Rubin, neu, dunkelpurpur [9,5 ra/re]	120.—	14.40	1.90
wjreo	25	" violacea, dunkelviolett [11,5 ra/re], prächtig	120.—	14.40	1.90
wjuix	"	" niedrige, schöne Mischung	130.—	15.60	2.10

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
wjwae	40	⊙ Verbena hybrida (Fortsetzung): Bukett, Prachtmischung, neu, aufrecht, geschlossen wachsend, großblumig, in vielen Farben.....	140.—	16.80	2.20
wjyoo	45	x Mammut (grandiflora), Prachtmischung großblumiger	88.—	10.60	1.40
wkaip	"	" gigantea, mit weißem Auge, Prachtmischung....	120.—	14.40	1.90
wkeax	"	" Aetna, scharlach [7/7,5ra] mit gelbem Auge ...	120.—	14.40	1.90
wkfix	"	" Kardinal, scharlachrosa [7,5ra] mit weißem Auge	160.—	19.20	2.50
wkisa	"	" karminleuchtend, neu [8,5la/pa]	160.—	19.20	2.50
wkkae	"	" kermesina stellata [8,5ra/re], mit weißem Auge	120.—	14.40	1.90
wkofi	"	" Königsblau [11,5re/ri]	160.—	19.20	2.50
wkoko	"	" Lavendelfarben [11,5/12ga] m. großem, weiß. Auge	140.—	16.80	2.20
wkouy	"	" Luzifer, rein scharlach [7/7,5ra]	140.—	16.80	2.20
wkuaw	"	" purpur Färbungen [9,5/10ra/re]	140.—	16.80	2.20
wkuyz	"	" Rosakönigin [9ga/la] (Benary)	120.—	14.40	1.90
wkyho	"	" rosa und karminrote (Benary)	120.—	14.40	1.90
wkzye	"	" rosea stellata [9la/ra] mit weißem Auge ...	180.—	21.60	2.80
wlehy	"	" Schneekönigin, neu, riesenblumig, prachtvoll. .	120.—	14.40	1.90
wliwl	"	" colossea Mischung, rosa Schattierungen, außer- ordentlich großblumig.....	120.—	14.40	1.90
wliys	10	2 Veronica , Ehrenpreis. Scrophulariaceae.			
wliny	40	Allionii, weiß, kriechend	120.—	14.40	1.90
wluic	30	amethystina (spuria), leuchtend blau [12,5la], lange Rispen			3.—
wlxuo	20	Beccabunga, Bachbunze, blau	44.—	5.40	—70
wlyon	75	chamaedrys, Männertreu, blau [12,5la]	44.—	5.40	—70
wlyyj	60	elegantissima, zartrosa [10ea], reizend			2.80
wmaxy	20	gentianoides, hellblau [12,5ga]	150.—	18.—	2.40
wmdya	30	" pumila, hellblau [12,5ga]	1 g M. 1.20.		10.—
wmeko	"	hybrida Treublau, tief enzianblau [12,5pa]	44.—	5.40	—70
wmlcs	75	incana (candida), ageratumbrau [12lc], weißblattrig ...			3.60
wmkee	30	longifolia, blau [12,5ia]	48.—	5.80	—80
wmoov	"	" Hendersonii nana, dunkelblau [12pc]	68.—	8.20	1.20
wmoso	35	officinalis, gebräuchlicher Ehrenpreis, hellblau	100.—	12.—	1.60
wmoua	15	orbiculata, lange, hellblaue [12ga] Blütenähren, zierlich.	150.—	18.—	2.40
wmuax	30	polifolia, hübsche glycinenblaue [12/12,5ia] Ähren	80.—	9.60	1.40
wmxio	"	prenja (austriaca), blau [12,5la], kriechend	80.—	9.60	1.40
wmyxu	5	pulchella, marineblau [12,5na], niedrig	60.—	7.20	1.—
wnebu	40	repens, weiß bis porzellanblau [13ga], sehr früh	130.—	15.60	2.10
wnfia	"	spicata	36.—	4.40	—60
wnguu	"	" alba, weiß		16.—	2.10
wnifu	"	" rosea, reinrosa [10ea/ga]		16.—	2.10
wnilya	15	teucrium Königsblau, enzianblau [12,5la]		13.20	1.80
wnoos	●	" prostrata, gemischt	100.—	12.—	1.60
wnuco	125	ausdauernde Sorten gemischt	56.—	6.80	—90
wnwio	120	⊙§ hybrida, Kalthausarten gemischt			5.—
wnyub	"	Vicia, Wicke. Leguminosae.			
woaoe	30	⊙§ Gerardii, blau [12ia/11,5pc]	14.—	1.80	—30
woeiw	"	hybrida Schneewehe, neu, reinweiß	11.—	1.50	—25
woldk	"	Vinca, Immergrün, Singrün. Apocynaceae.			
wolwz	"	⊙ rosea, Marktpflanze	32.—	4.—	—55
woome	"	" alba, weiß mit rosa Mitte	32.—	4.—	—55
woulv	10	" delicata	38.—	4.60	—65
wowty	15	" nova species (alba pura), weiß	32.—	4.—	—55
woyvf	"	x " schön gemischt	30.—	3.60	—50
wpane	20	Viola, Veilchen. Violaceae.			
wpayg	"	⊙ bosniaca, purpur [10,5pa], kleinblumig, reichblühend ...	100.—	12.—	1.60
wpeaw	"	x cornuta (violacea, Purple Queen) [11,5na]	80.—	9.60	1.40
wpeyz	15	" alba	92.—	11.—	1.50
		" Admiration, dunkelblau, großblumig	72.—	8.60	1.20
		" Blue (Jersey) Gem, violett [11,5ra], kompakt 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.40., 1 g M. 1.60.			12.—
		x " G. Wermig, dunkelblau [11,5ra], langgestielt, reich- blühend, fein 100 Prt. M. 20.—, 10 Prt. M. 2.40.	480.—	58.—	7.20
		" coerulea (Mauve Queen), hellblau [12ga]	72.—	8.60	1.20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Viola (Fortsetzung):					
wpiho	15	4 ⊙ cornuta Cyclop, Blume groß, leuchtend purpurviolett [10,5 re] mit großem weißem Auge	120.—	14.40	1.90
wpiye	20	" Frühlingsbote, purpur [10 re], früh, sehr lange blühend	88.—	10.60	1.40
wpuva	"	" Ilona, purpurviolett [10 re]	64.—	7.80	1.10
wpyiz	"	x " Papilio, blau [11,5 la/12 ga] mit weiß, blütenreich	80.—	9.60	1.40
wpzuy	"	" " dunkelviolett. [10,5 re], großblumig, reichblütig	88.—	10.60	1.40
wrfao	"	" perfecta, hellblau [11,5 la], großblumig, schön	80.—	9.60	1.40
wrmei	"	" " alba, schön	96.—	11.60	1.50
wrpyo	15	" Puck, halb dunkelpurpurviolett [11,5 ra], halb gelb [1,5 pa]	150.—	18.—	2.40
wryih	"	" Rosenkönigin [10 go]	220.—	26.40	3.40
wsait	20	" Thüringen, dunkelblau [11,5 ra/11 re], mit weiß	72.—	8.60	1.20
wsawe	"	" W. H. Woodgate, leuchtend veilchenblau [11,5 pa], lange, starke Stiele 1 g M. 1.30.			10.—
wsdiy	15	" kleinblumige Sorten gemischt, nur weiß u. hellblaue Töne	68.—	8.20	1.20
wseve	20	" großblumige	72.—	8.60	1.20
wsfin	"	x " hybrida Prachtmischung (Tufted Pansies), reich und sehr lange blühende Spielarten, prächtig	76.—	9.20	1.30
wslea	15	" " Aprikosenfarbe, gelb [3 ga/4 la] mit orange [4,5 pa]	360.—	44.—	5.50
wsoir	20	" " aurea, hellchromgelb [2 pa], großblumig	80.—	9.60	1.40
wstoa	"	" " Firmament, himmelblau [12,5/13 ga]	100.—	12.—	1.60
wsyib	20	" " Lavendel marmoriert	100.—	12.—	1.60
wtaay	15	" " Lawine, reinweiß; gedrungener Wuchs	140.—	16.80	2.20
wtbao	20	" " nivea, reinweiß	72.—	8.60	1.20
wteob	"	" " purpurea (Purpurkönig) [10,5 re/ri]	80.—	9.60	1.40
wtigo	"	" " Rosalila, [10,5 ga/1a/11 ea]	72.—	8.60	1.20
wtmca	"	" " Schwarzer Prinz	72.—	8.60	1.20
wtoto	"	" " sulphurea, schwefelgelb [1 la/na], großblumig	80.—	9.60	1.40
wtpuu	15	4 cucullata (papilionacea), Pfingstveilchen, dunkelblau [12 re] mit grünlichweißem Auge			4.—
wttyy	15	4 ⊙ gracilis, dunkelsamtblau [11,5 re] mit kleinem weißen Auge	160.—	19.20	2.50
wtuwo	"	" Juwel von Eisenach, zierliches, kriechendes Veilchen, dunkelsamtblau [11,5 re] m. kleinem weißen Auge	260.—	32.—	4.—
wtyzi	"	" Lord Nelson, neu, violettpurpur [10,5 re/ri]	480.—	58.—	7.20
wuacy	"	" Purpurkleid, tief purpurviolett [10,5 re]	100.—	12.—	1.60
wuavz	20	" lutea, chromgelb [1,5/2 pa], sehr hübsch	52.—	6.40	—85
wuekl	"	" grandiflora (splendens), [1,5/2 pa]	68.—	8.20	1.20
4 Viola odorata, Veilchen.					
4 Veilchen-Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen.					
wuloo	10	x odorata (semperflorens) [11 pe]	66.—	8.—	1.10
wunuu	20	" Admiral Avellan, purpurviolett [11 pa], langstielig	140.—	16.80	2.20
wuorw	10	" alba	90.—	10.80	1.50
wuujr	"	" Hamburger Treib-, dunkelblau [11,5 pe]	140.—	16.80	2.20
wuwwy	"	" Kaiserin Augusta, dunkelblau	140.—	16.80	2.20
wuygl	"	" Kaiser Wilhelm, größtes blaues [11,5/12 ne] Treib-	140.—	16.80	2.20
wyadi	"	" Königin Charlotte, großblumig (11,5 pe)	90.—	10.80	1.50
woajo	"	" Rosa Perle, rosa [10,5 ia/la]	140.—	16.80	2.20
wvbae	"	x " Zar, dunkelblau [11,5 pe] } langgestielte	160.—	19.20	2.50
wveni	"	" " weißblühend } Treibsorten	100.—	12.—	1.60
wvhia	"	" gemischt	90.—	10.80	1.50
wvtyl	15	4 Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen	44.—	5.40	—70
⊙ 4 Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen.					
<i>Eine meiner unübertroffenen Großkulturen.</i>					
Mischungen:					
wwoep		x Mischung aller Sorten, äußerst reichhaltig 10 kg M. 280.—	32.—	4.—	—55
wvoln		x Riesen Sorten, schön gemischt	60.—	7.20	1.—
wvosy		x Winterblühende Riesen, Mischung	52.—	6.40	—85
wypua		x Schmetterlingsmischung, alter Typ mit Gesicht 10 kg M. 320.—	36.—	4.40	—60
wvuow		x Englische, mit Gesicht, kompakt, reichblühend	48.—	5.80	—80
wvyeg		x Riesen- (Trimardeau), meist dreifleckige, gutgeformte, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel	70.—	8.40	1.20

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
⊙ 4 Viola tricolor maxima.				
Mischungen (Fortsetzung):				
wvzai	x Riesen-Pariser (Trimardeau), großfleckige, hellgründig	74.—	9.—	1.20
wwaya	Riesenblumige fünffleckige, Musterklasse, seltene Farben	420.—	50.—	6.40
wwhey	x Cassier, sehr großblumige gefleckte, vorzügliche Klasse, mit dunklen Flecken gezeichnete Blumen, lebhafte Farben	180.—	21.60	2.80
wwiwa	" von Nummerblumen, Auswahl von den edelsten Blumen	44.—	5.50	
wwoad	x Bugnot, gefleckte, obere Blumenblätter meist fein gestrichelt; Mischung dunkler, seltener Farben	220.—	26.40	3.40
wwtuo	" neue großfleckige Riesen, meine verbesserte Rasse, edle Riesenblumen in fein gezeichneten Farben	280.—	34.—	4.20
wwuia	x " Raphael (Benary), dunkelviolette [11,5 re/ri] Flecken und Adern auf licht blauem [12,5/13ga] Grund, seltene Farben	260.—	32.—	4.—
wwxoe	x Prachtmischung der Odier-, Cassier-u. Bugnot-Klassen	180.—	21.60	2.80
wwzoa	x Germania, große gewellte oder gekräuselte gefleckte Blumen, reichstes Farbenspiel, sehr schöne Klasse	140.—	16.80	2.20
wxayo	" von Nummerblumen, Sonderauslese	36.—	4.50	
wxefo	Triumph der Riesen, prächtige Germania-Klasse, gewellte Riesenblumen, Prachtmischung lebhafter Farben	180.—	21.60	2.80
wxhul	x Roggli-Riesen, robuste Klasse in ganz neuen, seltenen wirkungsvollen Farbtönen und Zeichnungen	300.—	36.—	4.50
wxluz	Roggli, Benarys Ausstellungsblumen, Hochzucht	72.—	9.—	
wxpao	x orchideenblütige, gewellte Blumen, seltene zarte Färbungen	90.—	10.80	1.50
wxuny	x gestreifte, in vielen Farben	54.—	6.60	—90
wxxyu	Benarys Sonder-Mischung, reichste Mischung der besten Sorten, viele gefleckte und Germania enthaltend	120.—	14.40	1.90
Sorten:				
wxyyk	atropurpurea, dunkelpurpur [9 pn]	54.—	6.60	—90
wyaxw	x " albo-marginata (Silbersaum)	54.—	6.60	—90
wyevr	x aurea pura (Goldelse), reingelb ohne Auge, [2/2,5 pa]	60.—	7.20	1.—
wyidw	azurblau, [12 na/re], samtig	54.—	6.60	—90
wyily	x candidissima (alba pura, Schneewittchen), zart atlasweiß	54.—	6.60	—90
wyohf	Cliveden, blau [10,5 re/ri]	54.—	6.60	—90
wypph	" gelb [2/2,5 pa] ... } gute englische	54.—	6.60	—90
wyuvv	" weiß [1 ca] ... } Gruppen-Sorten	54.—	6.60	—90
wyykt	Feenkönigin, hellblau [12 la] mit feinem weißen Rand	54.—	6.60	—90
wyywx	Feuerkönig, goldgelb [2,5 pa], obere Blumenblätter und Auge purpurbraun [7,5 pn], sehr wirkungsvoll	60.—	7.20	1.—
wzaoh	x goldgelb (gelb mit Auge) [2/2,5 pa], sehr schön	54.—	6.60	—90
wzdiu	goldorange [2 ga/2,5 la/4 ra] (St. Knud)	120.—	14.40	1.90
wzeyr	x Goldrand, dunkelbraun [7,5 pn], mit feinem gelben [2,5 pa] Rand und Auge	54.—	6.60	—90
wzijo	x Halbtrauer (Lord Beaconsfield), samtviolett [11,5 ra/re], u. weiß	54.—	6.60	—90
wzloo	x hellblau mit Gesicht, [12,5 ga/ic], lieblich	54.—	6.60	—90
wzone	Kaiser Friedrich, dunkelrot [7,5 pn], orange [5 pa] Rand	60.—	7.20	1.—
wzloe	x " Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra], mit dunklem Auge	54.—	6.60	—90
wzvoa	Kardinal, dunkeltomatenrot [7/7,5 ri/pl] mit samtigen Flecken	58.—	7.—	—95
wzyua	Kokette (von Poissy), rosig hellblau [11/ca/gc]	60.—	7.20	1.—
xaasl	Meteor, leuchtend glutrot [7,5 pl/pn]	54.—	6.60	—90
xaeaw	Mignon, schneeweiß, gekräuselte Blumen, niedrig, kompakt	12.—	1.60	
xaeaw	x Praesident Carnot, reinweiß, violett [11,5 re] gefleckt, (Odier)	140.—	16.80	2.20
sajye	Rotkäppchen, samtig pflaumenviolett [9,5 pl/pn], reizend, reichblüh.	54.—	6.60	—90
xaock	x schwarz (Faust), schön für Gräber	54.—	6.60	—90
xatxu	schwarzblau, sehr dunkel, samtig	54.—	6.60	—90
xauws	x Silbersaum (atropurpurea albo-marginata)	54.—	6.60	—90
xaxka	Viktoria, purpurviolett [9,5 ri/pl] mit dunklerem Auge	54.—	6.60	—60
xaylv	x weiß (mit Auge), sehr schön	54.—	6.60	—90
Riesenblumige Sorten:				
xazko	x Riesen-Adonis (Trimardeau), hellblau [13 ga] mit Gesicht	80.—	9.60	1.40
xbavi	" alba pura, reinweiß (weißsamig)	80.—	9.60	1.40
xbcio	" Alpenglühen (Roggli), neu, tief dunkelscharlach [7,5 ri]	400.—	48.—	6.—
xbegy	" Andromeda, rosig lavendel [11 ea/ia], orchideenblütig	80.—	9.60	1.40

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
④ Viola tricolor maxima.				
Riesenblumige Sorten (Fortsetzung):				
xbfyu	Riesen-Apollo (Germania), gekräuselt, bronzegelb, dunkel geadert	100.—	12.—	1.60
xbitu	" Auriculiflora, mehrere Farben	72.—	8.60	1.20
xbjaw	" Berna (Roggli), dunkelblau, bemerkenswerte Neuheit	520.—	62.—	7.80
xbmuu	" Blauer Domino (Germania), oben hellblau [12,5 ea], unten dunkelblau [12 la]	100.—	12.—	1.60
xbopo	x " Brautjungfer, weiß und rosa [9,5 lc] mit tiefblauen Flecken	120.—	14.40	1.90
xbuat	x " candidissima, weiß (dunkelsamig)	80.—	9.60	1.40
xbxay	" dunkelblau (schwarzblau) [10,5 pl/pn]	80.—	9.60	1.40
xbuwe	" dunkelblutrot [9/10 pn] (Germania), fein	120.—	14.40	1.90
xcair	x " Feuerkönig, gelb [2,5 pa] und braun [8,5 pn]	72.—	8.60	1.20
xceap	x " Frau Perret, weinrote [10/10,5 re] Färbungen auf weiß	66.—	8.—	1.10
xceyd	" Freya (Silbersaum), schwarzviolett [9,5 pn], Silberrand	80.—	9.60	1.40
xcief	" Fürst Bismarck, hellbraun [3 pc/pg] mit dunklem Gesicht	80.—	9.60	1.40
xciao	x " gelb (ohne Auge) [2/3 pa], prachtvoll	80.—	9.60	1.40
xcob	x " gelb [2/3 pa] mit dunklem Auge (Trimardeau)	72.—	8.60	1.20
xctyu	" gestreifte, schöne dunkle Töne	72.—	8.60	1.20
xcuyk	x " goldgelb [2 pa], fünffleckig (Cassier-Typ), herrlich	120.—	14.40	1.90
xcyel	x " Halbtrauer (Beaconsfield), purpurviolett [11,5 ra/re] u. weiß	72.—	8.60	1.20
xdaej	" hellblau (ohne Auge) [12/12,5 ga], Mitte dunkel	72.—	8.60	1.20
xeouy	" hellgelb [2 pa], mit schwarzen Flecken (Rheingold) (Roggli-Typ), neu	400.—	48.—	6.—
xdbou	" hortensiarot, [9,5 pg/ri] mit dunklem Auge	120.—	14.40	1.90
xdeka	" indigoblau [11,5/12 ra/ri]	72.—	8.60	1.20
xdbuo	" Kaiser Franz Joseph, weiß, violett [11,5 ri] gefleckt	100.—	12.—	1.60
xdixi	" Kaiser Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra]	66.—	8.—	1.10
xdoab	" kanariengelb [2 pa] mit Auge [6 pl], niedrig, gewellt	80.—	9.60	1.40
xdpaa	" Kardinal, dunkelscharlach [7,5 ri], Auge dunkler	120.—	14.40	1.90
xdumi	" Merkur, samtig schwarzpurpur [11 ri/pn], sehr großblum.	80.—	9.60	1.40
xdzio	" Morgenröte, dunkelweinrot, Auge dunkel, Rand weiß	76.—	9.20	1.30
xeavv	x " Pfauenauge, herrliche Färbungen	76.—	9.20	1.30
xecue	" Preciosa (Trimardeau), purpurviolett [10/10,5 ri], weiß- grundig mit dunkelvioletten Flecken	72.—	8.60	1.20
xeepd	x " Prinz Heinrich, tiefblau mit dunklem Auge	80.—	9.60	1.40
xegyvw	" Purpurkönig [10 ri/pn], samtig	100.—	12.—	1.60
xelaj	" Rembrandt (Bugnot-Typ), neu, primelgelb [1/1,5 pa] mit bronze [2,5 pg/3,5 pl], und fünf dunklen Flecken	320.—	38.—	4.80
xelhd	" rosafila (Mauve Queen) [11 ea/lc], gefleckt	88.—	10.60	1.40
xeljo	x " Rubin [9,5 ri/pl], schöne Farbe	80.—	9.60	1.40
xeobz	" schwarz	72.—	8.60	1.20
xenr	" Thuner See (Roggli), neu, tiefblau [12,5 pa/ra]	400.—	48.—	6.—
xepze	" veilchenblau, mit dunkler Mitte	66.—	8.—	1.10
xeuhz	" Viktoria, weinrot [9 ri]	120.—	14.40	1.90
xeutx	" violettpurpur (atropurpurea) [10,5 re]	72.—	8.60	1.20
xewey	x " Vulkan (Germania), dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] m. 5 Flecken	140.—	16.80	2.20
xexxa	x " weiß mit Auge (Trimardeau), beliebte Gruppensorte	66.—	8.—	1.10
xeymy	x " obige Sorten, schön gemischt	60.—	7.20	1.—
Winterblühende Riesen-, V. tricolor maxima hiemalis.				
☞ Diese blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.				
xezfi	x Eiskönig, silberweiß mit Auge	56.—	6.80	— .90
xflag	Helios (Benary), rein goldgelb [2 pa], herrlich	56.—	6.80	— .90
xfbyy	x Himmelskönigin, hellblau [12,5 la], reizend	56.—	6.80	— .90
xfcol	Jupiter, purpurviolett [11,5 re/ri], oben weiß	56.—	6.80	— .90
xfiba	x Märzrauber, dunkelsamtblau [10,5 pl/pn], wirkungsvoll	56.—	6.80	— .90
xfkey	Mars, ultramarinblau [12,5 pa] mit dunklem Auge	56.—	6.80	— .90
xfono	Nordpol, reinweiß	56.—	6.80	— .90
xfayf	Pensee-Königin, neu, zarte malvenfarbige Töne [11 ga/10,5 nc]	80.—	9.60	1.40
xfryu	Schneesturm (Benary), schneeweiß (dunkelsamig)	56.—	6.80	— .90
xfucd	weinrot [10,5 re/pl], neu	100.—	12.—	1.60
xfutu	x Wintersonne, goldgelb [2 pa] mit Auge, sehr beliebt	50.—	6.—	— .80
xfyby	Wotan, schwarz	56.—	6.80	— .90
xgaal	x Mischung	52.—	6.40	— .85

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Viscaria (Lychnis, Silene), Klebnelke. Caryophyllaceae.			
xgeia	30	⊙ x cardinalis , leuchtend karmin [9,5 na/ra]	26.—	3.20	—45
xgeuj	"	x oculata (Silene coeli-rosa), rosa [10,5 ga] mit dunklem Auge	16.—	2.—	—30
xgjaa	"	" candida , reinweiß	24.—	2.90	—40
xgoit	"	" coerulea , himmelblau [12,5 ga]	14.—	1.80	—30
xgsly	"	" Delphiniumblau , reinblau [12,5 ga/ia], neu	48.—	5.80	—80
xguisx	"	" Feuerkönig , karmesin-karmin [8,5/9 ra]	90.—	10.80	1.50
xguup	"	" schöne Mischung	12.—	1.60	—25
xgyeb	20	" nana Prachtmischung, neue Zwerg	36.—	4.40	—60
xgzyo	"	" carnea , zartrosa [10 ca/ea]	40.—	4.80	—65
xhaxi	"	" Liebe , leuchtend rosenrot [9,5 na]	40.—	4.80	—65
xhlov	"	" Treue , reinblau [12,5 ia]	40.—	4.80	—65
xhney	"	" Unschuld , blendend weiß	40.—	4.80	—65
		Vittadinia . Compositae.			
xhowa	20	⊙ triloba (Erigeron mucronatus), malvenrosa [9,5 ic] und weiß reiner Samen	40.—	4.80	—65
		Wahlenbergia , Klingelblume. Campanulaceae.			
xhugo	70	⊙ grandiflora (Platycodon), blau [12 ra], großblum., sehr schön	44.—	5.40	—70
xiadg	"	" alba , weiß und mattblau [12,5 ea]	100.—	12.—	1.60
xievn	40	" nana (Mariesii), dunkelblau [12 ra]	160.—	19.20	2.50
xihni	"	" alba , weiß und mattblau [12,5 ea]	160.—	19.20	2.50
		Whitlavia (Phacelia). Hydrophyllaceae.			
xiiji	30	⊙ gloxinioides , weiß mit blau [12 pa/re]	18.—	2.20	—35
xiituy	"	" grandiflora , blau [12 pa]	18.—	2.20	—35
xiijyg	"	" alba	18.—	2.20	—35
xiney	"	" gemischt	14.—	1.80	—30
		Wigandia . Hydrophyllaceae.			
xioui	150	⊙ caracasana , Schaupflanzen mit großen, schönen Blättern ..	40.—	4.80	—65
		Xeranthemum , Papierblume. Compositae.			
xiauu	60	⊙ annuum album fl. pleno [1 ca]	22.—	2.70	—40
xiaunw	"	" purpureum fl. pleno [10 pa]	22.—	2.70	—40
xiwyh	"	" imperiale fl. pleno , dunkelrot [9,5/10 ra/re] ..	22.—	2.70	—40
xiawe	"	" roseum fl. pleno [11 ea]	22.—	2.70	—40
xityu	"	" superbissimum fl. pl. , purpur [10,5 na/10 ra] ..	22.—	2.70	—40
xityuh	"	" album " " [1 ca]	22.—	2.70	—40
xizyr	"	" roseum " " [9,5 ga/lc]	22.—	2.70	—40
xjuyu	"	x " schön gemischt	18.—	2.20	—35
		Yucca , Palmenlilie. Liliaceae.			
xjeji	⊙	aloifolia	32.—	4.—	—55
xjiibo	"	" fol. variegatis	32.—	4.—	—55
xjkee	"	" tricolor	32.—	4.—	—55
xjoov	"	" quadricolor	32.—	4.—	—55
xjuax	90	" angustifolia	56.—	6.80	—90
xjuuh	150	" filamentosa	28.—	3.40	—50
xjyno	"	" Whipplei	60.—	7.20	1.—
		Zauschneria , Oenotheraceae.			
xkahn	30	⊙ californica microphylla , scharlachrote [6,5/7 pa] trompeten- förmige, hängende Blüten	1000 Korn M. 2.—		
		Zinnia . Compositae.			
xkeat	40	⊙ Haageana (mexicana), orange [4/4,5 pa]	18.—	2.20	—35
xkhay	"	x " fl. pleno, orange [3,5/4,5 pa], sehr schön	60.—	7.20	1.—
xkidy	30	" Glorienschlein , neu, leuchtend braunrot [7,5 ri/pn] mit goldgelbem [3/4 ra] Rand			5.20
xkipa	40	" hybrida fl. pleno (Perfektion), seltene Farben ..	100.—	12.—	1.60
xknaí	75	x elegans , einfache gemischt	8.—	1.10	—20
xkoig	60	" scabiosaeflora , neu, eigenartige Blütenform; Halb- kugel auf einfacher Manschette; verschiedene Far- ben gemischt	120.—	14.40	1.90
		⊙ Zinnia elegans fl. pleno , gefüllte.			
xkova	70	" alba [1/1,5 ca]	24.—	2.90	—40
xkufu	"	" atropurpurea [7,5/8 ra/re]	24.—	2.90	—40
xkxuu	"	" aurea [3,5 pa]	24.—	2.90	—40

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Zinnia elegans fl. pleno (Fortsetzung):			
xkyuj	70	aurantiaca [6/7 pa]	24.—	2.90	—40
xlamo	"	carnea [7/9 ca/ge]	24.—	2.90	—40
xleak	"	chamoisrosa [4/5 ca]	24.—	2.90	—40
xlewi	"	coccinea [7/7,5 ra]	24.—	2.90	—40
xlik	"	kermesina [7,5/8 ra]	24.—	2.90	—40
xlkio	"	lilacina [10gc/la]	24.—	2.90	—40
xloku	"	purpurea [8,5/9,5 ra/re]	24.—	2.90	—40
xlsl	"	rosea [8,5 ga/na]	24.—	2.90	—40
xluto	"	sulphurea [2,5/3 pa]	24.—	2.90	—40
xyee	"	× Prachtmischung	20.—	2.40	—35
xmaao	"	crispa, gekrauste, gemischt, schön	32.—	4.—	—55
xmayv	"	striata fl. pleno, gestreifte gemischt	42.—	5.20	—70
xmeor	90	× Riesen-Zinnia (grandiflora robusta plenissima), Prachtmischung Benarys verbesserter, Rasse mit größten Blüten, welche ihre breiten Blumenblätter in mehreren Auflagen gut dachziegelförmig über- einander angeordnet tragen. Reiches Farbenspiel	48.—	5.80	—80
xmijy	"	" sehr gute Mischung	22.—	2.70	—40
xmoie	"	" fleischfarben [7/9 ca/ea]	60.—	7.20	1.—
xmtyi	"	" goldgelb [4,5/5 ra]	60.—	7.20	1.—
xmuun	"	" Isabella [2,5 ga/3ia]	60.—	7.20	1.—
xmyep	"	" karmesin [7,5/8,5 ra/pe]	60.—	7.20	1.—
xmzua	"	" lachsrosa [7/6,5 na/6ia]	60.—	7.20	1.—
xnaoh	"	" orange [5,5/6 ra]	60.—	7.20	1.—
xndiu	"	" purpur [9/9,5 ra]	60.—	7.20	1.—
xneyr	"	" rosa [8/8,5 ga/la]	60.—	7.20	1.—
xnijo	"	" " auf karmin [5,5/8,5 la]	60.—	7.20	1.—
xnloo	"	" Rosakönig [7,5/8 ga/la]	60.—	7.20	1.—
yhloy	"	" scharlach [5,5/7 ra]	60.—	7.20	1.—
yhkda	"	" schwefelgelb [2,5 pa]	60.—	7.20	1.—
yhoah	"	" violett [9,5/10 ra]	60.—	7.20	1.—
yhozn	"	" weiß [1 ca]	60.—	7.20	1.—
yhtih	"	" Achievement, eigenartige Neuheit, große, gefüllte, geröhrte Blüten, in besonderen Farben	84.—	10.20	1.40
yhwye	"	" Dahlblütig goldgelb [5/6 ra] (Golden State)	60.—	7.20	1.—
yhymn	"	" " Isabella [4,5 la]	60.—	7.20	1.—
yhzba	"	" " karmesin (Monarch)	60.—	7.20	1.—
yialk	"	" " kupferscharlach [7ra/6re] (Scharlachflamme)	60.—	7.20	1.—
yialh	"	" " lila [10ia/9,5 pa] (Traum)	60.—	7.20	1.—
yibdg	"	" " orange [5,5/6 ra] (Oriole)	60.—	7.20	1.—
yibwf	"	" " rosa [8/9 ea/la]	60.—	7.20	1.—
yieps	"	" " " auf karmin [5,5/8,5 la] (Exquisit)	60.—	7.20	1.—
yidfw	"	" " scharlach [7 ra] (Meteor)	60.—	7.20	1.—
yidzd	"	" " schwefelgelb [3 ra] (Kanarienvogel)	60.—	7.20	1.—
yiejo	"	" " violett [9,5 pa] (Purpurprinz)	60.—	7.20	1.—
yieub	"	" " weiß [1,5 ca] (Polarbär)	60.—	7.20	1.—
yifhv	"	× " Prachtmischung	48.—	5.80	—80
yifpz	"	" Gute Mischung	32.—	4.—	—55
		Dahlenblütige Riesen-Zinnien sind neuerdings sehr beliebt geworden wegen ihrer mächtigen Blüten mit locker und aufrecht stehenden Blumenblättern.			
yifwx	40	pumila fl. pl. alba [1/1,5 ca]	32.—	4.—	—55
yiglc	"	" fl. pl. aurea [3,5/4,5 ra]	32.—	4.—	—55
yihbz	"	" " carnea [7/9 ca/ea]	32.—	4.—	—55
yihoo	"	" " coccinea [6,5/7 ra]	32.—	4.—	—55
yibf	"	" " kermesina [8,5/9 ra]	32.—	4.—	—55
yigj	"	" " purpurea [8,5 ra/re]	32.—	4.—	—55
yitlv	"	" " rosea [9 ga/ia]	32.—	4.—	—55
yitwr	"	" " salmonea [7 na/5 la]	32.—	4.—	—55
yijjl	"	" " sulphurea [2,5 na/pa]	32.—	4.—	—55
yijuy	"	" " violacea [9,5 pa/ra]	32.—	4.—	—55
yiklh	"	" " Prachtmischung	28.—	3.40	—50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen — Ziergräser.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Zinnia elegans fl. pleno (Fortsetzung):			
yilet	30	Liliput, goldgelb [3,5 pa/ra].....	40.—	4.80	—,65
yilsw	"	" lila [10ia/9,5 pa].....	40.—	4.80	—,65
yimlw	"	" orange [5/6 ra].....	40.—	4.80	—,65
yimyl	"	" Rotkäppchen, scharlach [6,5 ra]..	40.—	4.80	—,65
yimnt	"	" weiß [1,5 ca].....	40.—	4.80	—,65
yioaw	"	× " Prachtmischung	32.—	4.—	—,55
yiosj	"	" gracillima, leuchtend rot [7,5 ra], kleinste Blumen	48.—	5.80	—,80
yipff	20	× " Zwerg- (Tom Thumb, Miniatur-), gemischt (spielen)	64.—	7.80	1.10
		Blumensamen - Mischungen:			
yiptn		⊙ × Sommerblumen, hohe Sorten	100 kg M. 320.—	3.80	—,55
yirgw		× " halbhohe "	100 " " 440.—	5.20	—,70
yisew		× " niedrige "	100 " " 550.—	6.80	—,90
yitjr		" für Bienenfutter.....	100 " " 460.—	5.40	—,85
yistz		× Japanischer Blumengarten	100 " " 800.—	9.60	1.35
yitzk		Strohblumen (Immortellen)	100 " " 1600.—	20.—	2.40
yitujl		Schlingpflanzen	100 " " 480.—	6.—	—,85
yivdt		× Ziergräser, einjährige niedrige und halbhohe	12.—	1.60	—,25
yivrk		" " hohe	7.—	—,90	—,15
yiwgw		‡ Stauden, winterharte hohe Sorten	24.—	2.90	—,40
yiwsg		" " niedrige "	40.—	4.80	—,65
yixhn		" " für Steingärten	90.—	10.80	1.50

Ziergräser. Gramineae.

Telegr.- Wort		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
yiyhi	⊙ Agrostis dulcis (alba).....	12.—	1.60	—,25
yiyav	laxiflora.....	16.—	2.—	—,30
yizgp	× nebulosa (plumosa), prächtig	32.—	4.—	—,55
yiziu	× pulchella	52.—	6.40	—,85
yizts	verticillata	12.—	1.60	—,25
yjadj	‡ Andropogon argenteus , Bartgras, für Gruppen	56.—	6.80	—,90
yjbai	⊙ Anthoxanthum gracile , Ruchgras, für Einfassungen	8.—	1.10	—,20
yjbyf	△ ‡ Arundo donax	30.—	3.60	—,50
yjeyv	donax foliis variegatis } prächtig für Gruppen	40.—	4.80	—,65
yjdyu	⊙ Avena sterilis	6.—	—,85	—,15
yjeig	nuda elegantissima } für große Sträucher	7.—	—,90	—,15
yjevl	⊙ Brachypodium gracile , Zwenke, für Einfassungen	9.60	1.35	—,20
yjgtu	⊙ × Briza maxima , sehr wertvolles Ziergras	6.—	—,85	—,15
yjhuy	media	40.—	4.80	—,65
yjllh	minima (gracilis), zierlich	8.—	1.10	—,20
yjlxn	⊙ × Briza brizaeformis , Trespe	2.40	—,40	—,15
yjlbo	madritensis, schön	6.—	—,85	—,15
yjmev	patulus (japonicus), hübsch	6.—	—,85	—,15
yjobx	" nanus, niedrig	8.—	1.10	—,20
yjomv	purpureus	5.—	—,70	—,15
yjxor	‡ Ceratochloa pendula (Bromus unioloides), schön für Buketts	4.80	—,65	—,15
yjrey	⊙ Chrysurus cynosuroides (Lamarckia aurea)	10.—	1.40	—,20
yjswy	⊙ × Coix lacryma , Hiobsthräne	3.—	—,50	—,15
yjtvo	⊙ Cyperus paramatta (coigestus), dekorativ	12.—	1.60	—,25
yjujj	⊙ Diplachne fascicularis , für Sträucher	12.—	1.60	—,25
yjvro	⊙ Eleusine coracana	5.—	—,70	—,15
yjwus	indica (spec. Chinae.) } hübsche Gräser mit merkwürdiger	8.—	1.10	—,20
yjyvi	‡ Elymus giganteus , Haargras, gut für Gruppen	18.—	2.20	—,35

Telegr.- Wort	Ziergräser.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
yjzma	⊙ <i>Eragrostis abyssinica</i>	10.—	1.40	—20
ykapm	amabilis	11.—	1.50	—25
ykfko	x <i>elegans</i> (interrupta)	10.—	1.40	—20
yxhxi	maxima, sehr schön	24.—	2.90	—40
ykixe	senegalensis	11.—	1.50	—25
yklyy	△ <i>Erianthus ravennae</i> , Wollgras, Seidengras, sehr dekorativ	6.—	—85	—15
yknuv	⊙ <i>Euchlaena luxurians</i> (mexicana), Theosinte	16.—	2.—	—30
ypfli	‡ <i>Eulalia japonica</i> (<i>Andropogon</i> , <i>Miscanthus sinensis</i>), dekorativ	10.—	1.40	—20
ykuge	japonica zebrina	32.—	4.—	—55
ykwnu	‡ <i>Festuca</i> , Schwingel, alpina superba }	24.—	2.90	—40
kwzn	amethystina (vaginata)	20.—	2.40	—35
ykxuw	crinum ursi	36.—	4.40	—60
ykywl	glauca, echt, sehr schön	64.—	7.80	1.10
ylaax	⊙ procumbens, sehr niedrig	16.—	2.—	—30
yleef	rigida	16.—	2.—	—30
ylguu	stipoides (incrassata), schön für Sträucher	16.—	2.—	—30
ylht	‡ viridis (rubra), zu Einfassungen	16.—	2.—	—30
yljeo	△ <i>Gymnothrrix</i> (<i>Pennisetum</i>), japonica, für Gruppen	16.—	2.—	—30
ylgom	latifolia, sehr dekorativ	14.—	1.80	—30
ylrrr	△ <i>Gynierium argenteum</i> (<i>Cortaderia Selloana</i>), Pampasgras	12.—	1.60	—25
ylvju	argenteum roseum	24.—	2.90	—40
ylyou	jubatum, rötlichweiße Blütenbüschel	12.—	1.60	—25
ymalv	⊙ x <i>Hordeum jubatum</i> , Mähnensterne, schön für Sträucher	16.—	2.—	—30
ymdyj	△ <i>Isolepis gracilis</i> (<i>Ficinia Poiretii</i>), für Töpfe 1 g M. 2.40.			20.—
ymeuu	‡ <i>Koeleria setacea</i> , schön für Einfassungen	40.—	4.80	—65
ymhhu	⊙ x <i>Lagurus ovatus</i> , Hasenschwanz, Sammetgras, für Binderei	9.—	1.30	—20
ymioa	⊙ <i>Lamarckia aurea</i> (<i>Chrysurus cynosuroides</i>)	10.—	1.40	—20
ymksy	⊙ <i>Leptochloa arabica</i> , für Binderei	16.—	2.—	—30
ymnwl	gracilis, für Einfassungen	16.—	2.—	—30
ymovj	‡ <i>Melica altissima</i> , silberig weiß } Perlgras	12.—	1.60	—25
ymudj	altissima atropurpurea	14.—	1.80	—30
	Panicum, Hirse			
ymyw p	‡ oryzinum, schön belaubt	8.—	1.10	—20
ynakx	⊙ plicatum (palmifolium) } schön für Topfkultur,	80.—	9.60	1.40
ynbp u	‡ sulcatum		16.—	2.10
ynen m	⊙ tonsum, sehrzierend	14.—	1.80	—30
ynhmo	violaceum	8.—	1.10	—20
ynllo	⊙ <i>Paspalum elegans</i> (membranaceum), Pfannengras, für Sträucher	20.—	2.40	—35
ynoey	⊙ x <i>Pennisetum longistylum</i> (villosum) } Federborstengras,	18.—	2.20	—35
ynoy w	longistylum violaceum	18.—	2.20	—35
ynsan	Rueppelianum	32.—	4.—	—55
ynuz j	⊙ <i>Poa amabilis</i>	18.—	2.20	—35
ynwde	pilosa (<i>Eragrostis</i>) } schön für Sträucher und	9.60	1.35	—20
ynxf e	sinensis	12.—	1.60	—25
yoah z	⊙ <i>Polypogon monspeliensis</i> , Bürstengras, zierlich	7.80	1.10	—20
yoax p	⊙ <i>Setaria</i> , Borstenhirse, Fennig, alopecuroides nigra (<i>macrostachya</i>)	8.—	1.10	—20
yobnc	macrochaeta, schön für Sträucher	6.—	—85	—15
yoej x	⊙ <i>Sorghum nigrum</i> , Mohrenhirse, hoch	8.—	1.10	—20
yodbb	‡ <i>Stipa</i> , Pfiemengras, gigantea	28.—	3.40	—50
yodr p	x pennata, Federgras, für Sträucher	160.—	19.20	2.50
yoe gk	splendens	36.—	4.40	—60
yofg x	⊙ <i>Tricholaena rosea</i> , Wollhaargras, Natal-Gras, sehr schön	14.—	1.80	—30
yofru	‡ <i>Uniola latifolia</i> , für Bouquets	20.—	2.40	—35
yoly v	⊙ <i>Zea caragua</i> , Mais 100 kg M. 180.—	2.20	—40	—15
yojm n	gracillima variegata, sehr schön 10 " "	3.—	—50	—15
yोज r	x japonica fol. varieg., buntblättriger Mais 10 " "	3.—	—50	—15
yoksb	" quadricolor gigantea, prächtig, vierfarbig	3.60	—55	—15
yoljb	x " " perfecta (Benary), niedrig, gelb mit rosa, dunkelrot bandiert; vorzüglich 10 kg M. 38.—	4.—	—60	—15
yomb k	⊙ x Ziergräser, Mischung einjähriger niedriger und halbhoher	12.—	1.60	—25
yomrg	" " " hoher	7.—	—90	—15
yonjt	x " " und Sommerblumen gemischt (Japanischer Blumengarten) 100 kg M. 800.—	9.60	1.35	—20

Kakteen.

	1000 K.	100 K.		1000 K.	100 K.
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Ariocarpus, Wollfruchtkaktus.			Echinocereus (Fortsetzung):		
retusus	4.80	— .60	stramineus	2.60	— .30
trigonus	6.—	— .70	tuberosus	10.—	1.20
Astrophytum, Sternkaktus.			gemischt 10,000 Korn <i>M.</i> 20.—	2.40	— .30
asterias	10.—	1.20	Echinopsis, Seeigelkaktus.		
myriostigma	10.—	1.20	aurea	16.—	1.80
ornatum	10.—	1.20	campylacantha	3.—	— .40
gemischt	8.—	— .90	formosa	5.—	— .60
Cephalocereus, Wollschopfaktus.			rhodacantha	5.60	— .70
senilis	4.80	— .60	Saltensis (Lobivia)	7.20	— .90
Palmeri	5.—	— .60	tubiflora	12.—	1.40
Cereus, Säulen- od. Wachskaktus.			gemischt 10,000 Korn <i>M.</i> 30.—	3.60	— .40
candelabrum	4.80	— .60	Mamillaria, Warzenkaktus.		
candicans	2.40	— .30	angularis	3.—	— .40
chilensis	1.60	— .20	bocasana	4.80	— .60
coryne	2.80	— .35	candida	4.—	— .50
geometrizans	3.—	— .40	centricirra	2.80	— .35
giganteus	6.—	— .70	chionocephala	5.20	— .60
Jamacaru	5.—	— .60	decipiens	4.—	— .50
marginatus	6.—	— .70	elegans	4.—	— .50
pasacana, gelbstachlig	3.—	— .40	Hahniana	4.—	1.20
peruvianus	6.—	— .70	Pfeifferi (rhodantha Pfeifferi)	6.—	— .70
pruinosis	2.40	— .30	rhodantha	4.—	— .50
Spachianus	4.—	— .50	uncinata	4.—	— .50
Stratisii	4.—	— .50	Viereckii	10.—	1.20
strigosus	2.80	— .35	gemischt 10,000 Korn <i>M.</i> 22.—	2.60	— .30
gemischt 10,000 Korn <i>M.</i> 30.—	3.60	— .45	Obregonia, Denegrii	6.80	— .80
Coryphantha, Palmeri	2.50	— .30	Opuntia, Feigenkaktus.		
valida	5.—	— .60	Arrastradillo	6.—	— .70
Echinocactus, Igelkaktus.			diademata	20.—	2.20
bicolor	2.80	— .35	ficus indica	4.—	— .50
corniger	2.40	— .30	imbricata	4.—	— .50
echidne	3.—	— .40	Kleiniae	6.—	— .70
electracanthus	2.40	— .30	leptocaulis	3.—	— .40
Grussonii	3.—	— .40	microdasys	4.—	— .50
ingens	2.—	— .25	tuna	6.—	— .70
„ var. Palmeri	1.60	— .20	gemischt 10,000 Korn <i>M.</i> 18.—	2.20	— .30
Kurtzianus	12.—	1.40	winterharte Freilandsorten ge-		
Leninghausii	8.—	— .90	mischte	3.—	— .40
mazanensis	10.—	1.20	Phyllocactus, Blattkaktus.		
minuscule	8.—	— .90	neue großblumige Spielarten	12.—	1.40
Monvillei	7.20	— .90	Pilocereus, Haar-Säulenkaktus.		
multiflorus	9.—	1.10	Celsianus	9.—	1.10
pilosus	2.80	— .35	Dybowskii	16.—	1.80
Stuckertii	16.—	1.80	euphorbioides	7.—	— .80
texensis	11.—	1.30	Trollii	7.—	— .80
uncinatus	4.—	— .50	xMischung aller Klassen		
Wislizenii	2.60	— .30	100,000 Korn <i>M.</i> 150.—		
gemischt 10,000 Korn <i>M.</i> 25.—	3.—	— .40	10,000 „ „ 16.—	1.80	— .25
Echinocereus, Igel-Säulenkaktus.			100 Port. „ 12.—		
De Laetii	3.60	— .45	10 „ „ 1.40.		
dubius	10.—	1.20			
paucispinus	3.60	— .45			
pectinatus	3.60	— .45			
„ var. rigidissimus	2.40	— .30			

Farne und Baumfarne.

In reinen Sporen. Meist eigener Ernte.

Die mit * bezeichneten sind Freiland-, die übrigen Gewächshausfarne, und zwar mit ♦ Baumfarne.

	Port.	M. Pf.
<i>Adiantum chilense</i>	1 g	M. 2.40. —20
<i>cuneatum</i>	1 " "	4.— —25
<i>gracillimum</i>	1 " "	4.— —25
<i>elegans</i>	1 " "	4.— —25
<i>fragrantissimum</i>		—40
<i>Griesbaueri</i>	1 g	M. 4.— —25
<i>Matador</i>		—25
<i>mundulum</i>	1 g	M. 2.40. —20
<i>scutum</i>	1 " "	8.— —25
<i>roseum</i>	1 " "	12.— —50
<i>Triumph (Concordia)</i>	1 " "	6.— —35
<i>Weigandii</i>	1 " "	2.40. —20
<i>Williamsii</i>		—50
♦ <i>Alsophila australis</i>	10 g	M. 1.— —10
* <i>Aspidium aculeatum</i>		—25
<i>cristatum</i>	1 g	M. 4.— —25
<i>filix mas</i>	1 " "	1.— —10
<i>spinulosum</i>	1 " "	1.— —10
<i>thelypteris</i>	1 " "	2.— —20
<i>violascens</i>	1 " "	10.— —50
<i>Asplenium bulbiferum</i>		—35
<i>Hilli</i>	1 g	M. 4.— —25
<i>laxum</i>	1 " "	4.— —25
<i>nidus-avis</i>		—25
<i>ruta-muraria</i>	1 g	M. 1.— —10
* <i>Athyrium umbrosum</i>		—25
♦ <i>Blechnum brasiliense</i>		—30
* <i>Cyrtomium falcatum</i>	1 g	M. 8.— —25
<i>falcatum Rochfordii</i>	1 " "	4.— —25
* <i>Cystopteris fragilis</i>	1 " "	4.— —25
<i>Gymnogramme Martensii</i>	1 " "	6.— —35
♦ <i>Lomaria (Blechnum) ciliata</i>	1 " "	4.— —25
<i>Mesochlaena javanica</i>	1 " "	4.— —25
<i>Nephrolepis bostoniensis</i>		—40
<i>cordata</i>		—40
<i>duplex Jankii</i>		—75
<i>Piersonii</i>		—50
<i>Whitmannii</i>		—40

	Port.	M. Pf.
* <i>Onoclea sensibilis</i>	1 g	M. 1.— —10
* <i>Osmunda regalis</i>	1 " "	4.— —25
<i>Polypodium aureum</i>	1 " "	2.50. —20
<i>Reinwardtii (hirtum)</i>	1 " "	2.50. —20
<i>repandum</i>	1 " "	4.— —25
<i>vulgare</i>	1 " "	1.50. —15
* <i>Pteris Alexandrae</i>	1 " "	4.— —25
<i>aquilina (Pteridium)</i>	1 " "	2.— —20
<i>cretica major (Onviardii)</i>	1 " "	4.— —25
<i>albo-lineata</i>	1 " "	4.— —25
<i>ensiformis</i>	1 " "	8.— —40
<i>Gauthieri</i>	1 " "	2.50. —20
<i>Mariesii</i>	1 " "	8.— —40
<i>Parkeri</i>		—40
<i>Rivertoniana</i>	1 g	M. 4.— —25
<i>Roeweri</i>	1 " "	2.50. —20
<i>serrulata (multifida)</i>	1 " "	4.— —25
<i>tremula</i>	1 " "	4.— —25
<i>superba</i>	1 " "	4.— —25
<i>umbrosa</i>	1 " "	2.50. —20
<i>Wimsettii</i>	1 " "	8.— —40
* <i>Scolopendrium officinarum</i>	1 " "	4.— —25
* <i>Struthiopteris germanica</i>	1 " "	1.— —10
<i>Woodwardia caudata</i>	1 " "	2.40. —25
Farne (Gewächshaus-), beste Mischung		
100 g	M. 16.—, 1 g	M. 2.—
100 Port.	M. 16.—, 10 Port.	" 2.— —25
<i>Freiland-Arten, gemischt</i>		
100 g	M. 24.—, 10 g	" 3.—
100 Port.	M. 8.—, 10 Port.	" —90. —10
<i>Baum-, gemischt</i>		
10 g	M. 12.—, 1 g	" 1.40.
100 Port.	M. 16.—, 10 Port.	" 2.— —25

Wasserpflanzen.

	kg	M. Pf.
<i>Alisma plantago</i>	kg M. 24.—, 100 g	" 2.90., 10 g —40
<i>Arundo phragmitis</i>	100 " "	4.60., 10 " —65
<i>Butomus umbellatus</i>	10 " "	5.40
<i>Caltha palustris</i>	10 " "	3.—
<i>Cicuta virosa</i>	10 " "	1.20
<i>Cyperus alternifolius</i>	kg M. 40.—, 100 " "	4.80 —65
<i>alternifolius nanus compactus</i>	100 " "	16.—
"	10 " "	2.—
<i>flabelliformis</i>	10 " "	3.—
<i>natalensis (Scirpus)</i>	kg M. 24.—, 100 g	" 2.90., 10 " —40
<i>papyrus</i>	100 g M. 88.—, 1 " "	1.30., 10 " 11.—
<i>Drosera rotundifolia</i>	1 " "	5.—
<i>Iris pseudoacorus</i>	kg M. 9.60., 10 " "	—20
<i>Lycopus europaeus</i>	" " 94.—, 100 " "	11.40
"	10 " "	1.50
<i>Mentha aquatica</i>	10 " "	3.—
<i>Menyanthes trifoliata</i>	10 " "	2.80

	kg	M. Pf.
<i>Nelumbium speciosum</i>	kg M. 16.—, 100 g	" 2.—, 10 g —30
<i>Nuphar luteum</i>	kg " 48.—, 100 g	" 5.80., 10 " —80
<i>Nymphaea alba</i>	kg " 100.—, 100 g	" 12.—, 10 " 1.60
<i>dentata</i>	1 " "	1.50., 10 " 12.—
<i>lotus rubra</i>	1 " "	1.80., 10 " 15.—
<i>Ortgiesiana rubra</i>	1 " "	1.20., 10 " 10.—
<i>pygmaea alba</i>	10 " "	2.—
<i>zanzibariensis coerulea</i>	1 g M. 1.20., 10 " "	10.—
<i>Parnassia palustris</i>	10 " "	4.50
<i>Polygonum hydropiper</i>	10 " "	2.80
<i>Potamogeton natans</i>	10 " "	1.20
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	10 " "	1.80
<i>Scirpus natalensis</i>	kg M. 30.—, 100 g	M. 3.60 10 " —50
<i>Sparganium ramosum</i>	10 " "	—80
<i>Typha latifolia</i>	10 " "	—60

Gehölz-Samen.

Die Preise sind veränderlich.

Verkaufsbedingung. Viele der nachstehend aufgeführten Samereien wie auch ein großer Teil der Samen von Gewächshauspflanzen und Palmen werden nicht unter meiner Aufsicht gezogen, sondern in verschiedenen, zum Teil weit entfernten Gegenden für mich gesammelt. Es werden nur diejenigen versandt, welche mir nach sorgfältiger Prüfung von befriedigender Qualität zu sein scheinen; trotzdem muß ich für Aufgang, wie für Benennung jede Verantwortung unbedingt ablehnen.

Telegr.- Wort		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Koniferen oder Nadelhölzer.			
ytuae	Abies alba (pectinata, Pinus abies), Weiß-, Silber-, Edeltanne	7.—	—90	—15
ythuh	balsamea, Balsamtanne	70.—	8.40	1.20
ytyej	concolor, Blaßtanne	14.—	1.80	—30
yuanw	magnifica, Prachttanne	56.—	6.80	—90
yubge	nobilis	94.—	11.40	1.50
	pectinata, siehe A. alba.			
yubnf	pinsapo	8.—	1.10	—20
yubxd	Veitchii	38.—	4.60	—65
	Araucaria , Schmucktanne.			
yuejf	brasilensis	1000 Korn M 16.—		
yuerg	excelsa	100 Korn M 4.—, 10 " " —50.		
	<i>Biota</i> , siehe Thuja.			
yuerg	Cedrus atlantica , Silber-, Atlas-Zeder	24.—	2.90	—40
yuczam	atlantica argentea (glauca)	26.—	3.20	—45
yudgf	deodara, Himalaya-Zeder, europäischer Samen	8.—	1.10	—20
yudpl	libani, Libanon-Zeder	24.—	2.90	—40
yueaj	Cephalotaxus , Kopfeibe, drupacea	7.—	—90	—15
yuekr	Fortunei	7.—	—90	—15
	Chamaecyparis , Scheinzypresse.			
yuewf	Lawsoniana	9.—	1.30	—20
yufsd	obtusa (Retinospora), Feuer-Zypresse	9.—	1.30	—20
yugbn	pisifera " Sawara-Zypresse	9.—	1.30	—20
yuhpm	Cryptomeria japonica , japanische Zeder	14.—	1.80	—30
yulem	japonica elegans	16.—	2.—	—30
yulij	" Lobbii	20.—	2.40	—35
yujfb	Cupressus , Zypresse, disticha (Taxodium)	3.20	—50	—
yujku	funeris, Trauer-Zypresse	20.—	2.40	—35
yujra	glauca (lusitanica)	16.—	2.—	—30
yujxo	" pendula	16.—	2.—	—30
yukgv	Lawsoniana (Chamaecyparis), Oregon-Zypresse	9.—	1.30	—20
yuknr	" aurea	24.—	2.90	—40
yukxw	" erecta	18.—	2.20	—35
yulgj	" glauca	22.—	2.70	—40
yulpb	" pyramidalis	20.—	2.40	—35
yumbt	macrocarpa (Lambertiana), echt	22.—	2.70	—40
yunls	sempervirens horizontalis	3.—	—50	—
yumsm	" pyramidalis	3.—	—50	—
yumxj	torulosa, Himalaya-Zypresse	13.—	1.70	—25
	<i>Eibe</i> , siehe Taxus.			
	<i>Fichte</i> , siehe Pinus Picea.			
yinnhr	Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia)	3.—	—50	—
yunoj	Juniperus , Wachholder, Bermudiana	14.—	1.80	—30
yunwb	communis, Gem. Wachholder	2.20	—40	—
yupdd	virginiana, italienischer Samen	3.—	—50	—
yupmg	" amerikanischer Samen	18.—	2.20	—35
yupuu	" pyramidalis	6.60	—90	—15
	<i>Kiefer</i> , siehe Pinus.			
	Larix , Lärche.			
yurlr	europaea (decidua), Gem. Lärche, Tyroler Samen	7.—	—90	—15
yurtf	leptolepis, japanische Lärche	56.—	6.80	—90

Telegr.- Wort	Gehölz-Samen. — Koniferen oder Nadelhölzer.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<i>Lebensbaum, siehe Thuja.</i>			
yusdb	Libocedrus , Flußzeder. <i>decurrens</i> (<i>Thuja gigantea Carr.</i>); amerikanischer Samen...	38.—	4.60	— .65
yutdw	Picea , Fichte.			
yutxa	<i>excelsa</i> (<i>Pinus picea</i>), Gem. Fichte, Rottanne. <i>Preis veränderlich</i>	12.—	1.60	— .25
yuaubx	<i>pungens</i> , Blaufichte	72.—	8.60	1.20
	<i>" glauca</i>	120.—	14.40	1.90
	Pinus , Kiefer, Föhre.			
yuudm	<i>austriaca</i> (<i>nigra</i>), Schwarzkiefer	6.40	— .90	— .15
yuuvt	<i>canariensis</i>	10.—	1.40	— .20
yuuyd	<i>cembra</i> , Zirbelkiefer, Arve	2.40	— .40	— .15
yuwfz	<i>edulis</i>	18.—	2.20	— .35
yuwkin	<i>excelsa</i> (<i>Strobis excelsa</i>)	20.—	2.40	— .35
yuwrt	<i>flexilis</i>	38.—	4.60	— .65
yuwzk	<i>halepensis</i> , Aleppo-, Seekiefer	8.40	1.20	— .20
yuxgh	<i>insignis</i> (<i>radiata</i>)	20.—	2.40	— .35
yuxlb	<i>Jeffreyi</i>	36.—	4.40	— .60
yuxvw	<i>koraensis</i>	18.—	2.20	— .35
yuybe	<i>Lambertiana</i> , Zuckerkiefer	32.—	4.—	— .55
yuygm	<i>laricio</i> (<i>corsicana</i>), korsische Kiefer	26.—	3.20	— .45
	<i>Larix, siehe Larix.</i>			
yuyly	<i>montana</i> (<i>mughus</i>), Berg-, Krummholzkiefer	20.—	2.40	— .35
	<i>nigra, siehe austriaca.</i>			
yvabk	<i>pectinata, siehe Abies alba.</i>			
yvajf	<i>picea</i> (<i>Picea excelsa</i>), Fichte, Rottanne (ca. 80% Keimkraft)	12.—	1.60	— .25
yvavz	<i>pinaster</i> (<i>maritima</i>)	2.—	— .30	—
yvbnu	<i>pinex</i> , Pinie	2.40	— .40	—
	<i>ponderosa</i> (<i>asperata</i> , <i>Benthamiana</i>), Gelbkiefer	22.—	2.70	— .40
	<i>radiata, siehe insignis.</i>			
yvely	<i>rigida</i> , Pechkiefer	112.—	13.50	1.80
yvebn	<i>silvestris</i> , Gem. Kiefer oder Föhre. <i>Preis veränderlich</i>	20.—	2.40	— .35
yvekl	<i>strobis</i> , Weymouthskiefern	10.—	1.40	— .20
yvhku	Pseudotsuga Douglasii (<i>taxifolia</i>), Douglastanne, californischer Samen	60.—	7.20	1.—
	<i>Retinospora, siehe Chamaecyparis.</i>			
	<i>Rottanne, siehe Pinus Picea u. Picea excelsa.</i>			
	<i>Salisburia adiantifolia, siehe Ginkgo biloba.</i>			
	<i>Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca.</i>			
yvihj	Sciadopitys verticillata , japan. Schirmtanne	60.—	7.20	1.—
yvivy	Sequoia sempervirens , Mammutbaum	18.—	2.20	— .35
	<i>Taxodium, siehe Cupressus.</i>			
yvjiz	Taxus baccata , Eibe	16.—	2.—	— .30
yvjze	<i>baccata fastigiata</i> (<i>hibernica</i>)	18.—	2.20	— .35
	Thuja , Lebensbaum.			
yvgli	<i>gigantea Carr.</i> (<i>Craigiana</i> , <i>Libocedrus</i>)	12.—	1.60	— .25
yvmje	<i>" Nutt</i> (<i>Lobbii</i>)	68.—	8.20	1.20
yvnby	<i>occidentalis</i>	32.—	4.—	— .55
yvodp	<i>orientalis</i> (<i>Biota</i>)	6.—	— .35	— .15
yvosn	<i>" aurea</i> (<i>Biota</i>)	9.—	1.30	— .20
yvpcy	<i>" compacta</i> (<i>Biota</i>)	8.—	1.10	— .20
yvroo	<i>" elegantissima</i> (<i>Biota</i>)	18.—	2.20	— .35
yvsih	<i>" pyramidalis</i> (<i>Biota</i> , <i>tatarica</i>)	10.—	1.40	— .20
	<i>Weißtanne, siehe Pinus pectinata (Abies).</i>			
yvwat	Wellingtonia gigantea (<i>Sequoia</i>)	200.—	24.—	3.—
	<i>Weymouths-Kiefer, siehe Pinus strobis.</i>			


Telegr.- Wort	Gehölz - Samen — Laubhölzer und Sträucher.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Laubhölzer und Sträucher.			
yyxdx	Acacia Julibrissin (Albizzia)..... <i>siehe auch Robinia und Gleditschia.</i>	2.40	— .40	
yvxoh	Acer campestre , Feld-Ahorn	100 kg <i>M</i> 100.—	1.20	— .20
yvysb	japonicum	16.—	2.—	— .70
yvyyk	negundo , Eschen-Ahorn	100 kg <i>M</i> 170.—	2.—	— .30
yvzwe	palmatum	11.—	1.50	— .25
ywapv	platanoides , Spitz-Ahorn	100 kg <i>M</i> 100.—	1.20	— .20
ywbha	polymorphum atropurpureum	1000 Korn " 5.—		
yweno	pseudoplatanus , gemeiner Ahorn	100 kg " 100.—	1.20	— .20
ywdgy	" " fol. atropurpureis	3.80	— .55	
	<i>Ahorn, siehe Acer.</i>			
ywewx	Ailanthus glandulosa , Götterbaum	1.40	— .25	
	<i>Akazie, siehe Robinia.</i>			
ywfzo	Akebia quinata	26.—	3.20	— .45
ywgpi	Alnus glutinosa , Schwarzerle	3.60	— .55	— .15
ywitk	Ampelopsis hederacea , wilder Wein	4.60	— .65	— .15
ywizb	Veitchii (Parthenocissus)	6.—	— .85	— .15
ywkje	Amygdalus (<i>Prunus</i>) persica , Pfirsichsteine	100 kg <i>M</i> 80.—	1.—	— .20
	<i>Apfelkerne, siehe Pirus Malus.</i>			
	<i>Aprikose, siehe Armeniaca.</i>			
ywonj	Arbutus unedo , Erdbeerbaum	9.60	1.35	— .20
ywotn	Arctostaphylos uva-ursi (<i>Arbutus Uva-ursi</i>), Bärentraube	48.—	5.80	— .80
ywotw	Aristolochia sipho , Pfeifenstrauch	94.—	11.40	1.50
ywpmv	Armeniaca (<i>Prunus</i>) vulgaris , Aprikose	100 kg <i>M</i> 88.—	1.10	— .20
ywrout	Aucuba japonica , verschiedene Sorten gemischt	3.—	— .50	
ywsce	Azalea mollis , echt, schön gemischt	180.—	21.60	2.80
ywukb	Berberis aquifolium , reiner Samen	12.—	1.60	— .25
ywvpe	japonica (<i>Mahonia</i>), Beeren	18.—	2.20	— .35
ywwba	Thunbergii	18.—	2.20	— .35
ywwom	vulgaris , Berberitze, Beeren	2.—	— .30	
ywxow	" purpurea	8.—	1.10	— .20
ywyey	Betula alba , Birke	100 kg <i>M</i> 120.—	1.40	— .25
ywyjf	Bignonia catalpa (<i>syringifolia</i>), Trompetenbaum	4.—	— .60	
ywzhe	radicans (<i>Tecoma, Campsis</i>)	36.—	4.40	— .60
yxabn	speciosa (<i>Clytostoma</i>)	14.—	1.80	— .30
	<i>Birke, siehe Betula.</i>			
	<i>Birnkern, siehe Pirus communis.</i>			
	<i>Bohnenbaum, siehe Cytisus Laburnum.</i>			
	<i>Buche, siehe Fagus.</i>			
yxaki	Buxus sempervirens , Buchsbaum	6.—	— .85	— .15
	<i>Calluna, siehe Erica.</i>			
yxazd	Calycanthus floridus , Gewürzstrauch	14.—	1.80	— .30
yxego	praecox (<i>Chimonanthus fragrans</i>)	16.—	2.—	— .30
yxdku	Capparis inermis , Kappernstrauch	20.—	2.40	— .35
yxehj	Caragana arborescens , Erbsenstrauch	8.—	1.10	— .20
yxexw	Carpinus betulus , Hainbuche, Weißbuche, reiner Samen 100 kg <i>M</i> 120.—	1.40	— .25	
	<i>Catalpa, siehe Bignonia.</i>			
yxftu	Ceanothus , Säckelblume, azureus	50.—	6.—	— .80
yxguy	hybridus <i>Ruhm von Versailles</i>	50.—	6.—	— .80
yxhoj	Celastrus scandens , Baumwürger	30.—	3.60	— .50
yxlgz	Celtis australis , Zürgelbaum	2.80	— .40	
yxivr	Cerasus (<i>Prunus</i>) avium silvestris , Süßkirsche, wilde Vogelkirsche	5.—	— .70	
yxjby	avium dulcis , Süßkirsche, kultivierte	100 kg <i>M</i> 80.—	1.—	— .20
yxjuu	domestica austera , Kirsche	100 " " 68.—	— .80	— .20
	<i>Cerasus, siehe auch Prunus.</i>			
yxkxe	Ceratonia siliqua , Johannisbrotbaum	3.80	— .55	— .15
yxlmv	Cercis siliquastrum , Judasbaum	3.80	— .55	— .15
yxnsu	Citrus trifoliata	11.—	1.50	— .25

Telegr.- Wort	Gehölz-Samen. — Laubhölzer und Sträucher.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
yxogr	<i>Clematis</i> , Waldrebe, <i>coccinea</i> (texensis), sehr schön			4.80
yxowj	<i>coccinea hybrida</i> , schöne Varietäten			5.20
yxpte	<i>flammula</i> , wohlriechende Waldrebe	5.60	—,85	—,15
yxrye	feinste großblumige Hybriden, Prachtmischung		32.—	4.—
yxsvv	<i>floribunda</i>	36.—	4.40	—,60
yxutg	<i>paniculata</i>	18.—	2.20	—,35
yxvpa	<i>tangutica</i> , goldgelb	56.—	6.80	—,90
yxwme	<i>virginiana</i>	84.—	10.20	1.40
yxxhe	<i>vitalba</i> , Waldrebe, weiß	100 kg M 140.—	2.—	—,30
yxxvi	<i>viticella</i> , blau	4.—	—,60	—,15
yxycl	<i>Colutea arborescens</i> , Blasenstrauch	2.40	—,40	
yxzgu	<i>Cornus</i> , Hartriegel, mas (mascula), Kornelkirsche	3.80	—,55	
yyabr	<i>sanguinea</i>	3.—	—,50	
	<i>Cotoneaster</i> , Zwergmispel, Steinquitt.			
yyaok	<i>buxifolia</i>	14.—	1.80	—,30
yyauf	<i>microphylla</i>	13.—	1.70	—,25
yybad	<i>Simmonsii</i>	11.—	1.50	—,25
yycaf	<i>Crataegus</i> , Weißdorn, <i>oxyacantha</i> , Beeren	100 kg M 100.—	1.20	—,20
yycie	<i>oxyacantha</i> , für Hecken, reiner Samen	100 " " 180.—	2.20	—,30
	<i>pyracantha</i> , siehe <i>Mespilus</i> .			
yycoo	<i>Cydonia</i> , Quitte, <i>japonica</i> (Chaenomeles)	16.—	2.—	—,30
yyeug	<i>Cytisus</i> , Bohnenstrauch, Geißklee, alpinus	9.60	1.35	—,20
yydep	<i>laburnum</i> , Goldregen	100 kg M 460.—	5.—	—,70
	<i>scoparius</i> u. <i>albus</i> , siehe <i>Spartium</i> .			
yydpb	<i>Daphne mezereum</i> , Seidelbast, Kellerhals	18.—	2.20	—,35
yydvs	<i>Deutzia crenata</i> (scabra)	14.—	1.80	—,30
yyebt	<i>crenata</i> fl. pleno	16.—	2.—	—,30
yyehp	<i>gracilis</i>	7.20	1.—	—,20
yyenz	<i>Diospyros kaki</i>	18.—	2.20	—,35
yyetk	<i>lotus</i> , Dattelpflaume	3.80	—,55	
vfvav	<i>virginiana</i>	7.60	1.10	—,20
	<i>Eberesche</i> , siehe <i>Sorbus aucuparia</i> .			
yyfpt	<i>Erica</i> , Heidekraut, <i>arborea</i> , reiner Samen		64.—	8.—
yyfvm	<i>cinerea</i>	18.—	2.20	—,35
yygas	<i>vulgaris</i> (Calluna), Heidekraut	10.—	1.40	—,20
yygel	" reiner Samen	50.—	6.—	—,80
	<i>Erle</i> , siehe <i>Alnus</i> .			
	<i>Esche</i> , siehe <i>Fraxinus</i> .			
	<i>Eucalyptus</i> , siehe Seite 120/21.			
yyghg	<i>Evonymus europaeus</i> , Pfaffenhut, Spindelbaum	8.40	1.10	—,20
yygnd	<i>japonica</i>	9.60	1.35	—,20
yyhev	<i>Fagus silvatica</i> , Rotbuche	100 kg M 110.—	1.40	—,25
yyhjm	<i>Ficus carica</i> , Feigenbaum	38.—	4.60	—,65
	<i>Flieder</i> , siehe <i>Syringa</i> .			
yyhpk	<i>Fraxinus excelsior</i> , Esche	100 kg M 80.—	—,90	—,20
yyies	<i>ornus</i> , Blumenesche, Mannaesche	100 " " 130.—	1.80	—,30
yyfnt	<i>Genista tinctoria</i> , Färber-Ginster	11.—	1.50	—,25
yyisn	<i>Gleditsia triacantha</i>	100 kg M 220.—	2.80	—,40
yykz	<i>Glycine sinensis</i> (Wistaria)	8.40	1.10	—,20
yykst	<i>sinensis alba</i>	30.—	3.60	—,50
	<i>Hainbuche</i> , siehe <i>Carpinus betulus</i> .			
yylrh	<i>Hedera helix</i> , Wilder Epheu	1.60	—,25	
yylwo	<i>quinquefolia</i> (Parthenocissus)	4.60	—,65	—,15
	<i>Heidelbeere</i> , siehe <i>Vaccinium</i> .			
yymcw	<i>Hibiscus syriacus</i> , Eibisch, gemischt	2.80	—,40	
	<i>Himbeere</i> , siehe <i>Rubus</i> .			
yymin	<i>Hippophaë rhamnoides</i> , Sanddorn	8.40	1.20	—,20
	<i>Hollunder</i> , siehe <i>Sambucus</i> .			
yympg	<i>Hydrangea</i> , Hortensie, <i>paniculata</i>	32.—	4.—	—,55
yymxv	<i>Hypericum</i> , Hartheu, calycinum	16.—	2.—	—,30
yynep	<i>Ilex aquifolium</i> , Stechpalme, reiner Samen	7.—	—,90	—,15
	<i>Johannisbeere</i> , siehe <i>Ribes</i> .			
yy nol	<i>Juglans</i> , Walnußbaum, <i>nigra</i>	1.40	—,25	
yy nud	<i>Kalmia</i> , Lorbeerrose, <i>latifolia</i> , gemischt	94.—	11.40	1.50

Telegr.- Wort	Gehölz-Samen. — Laubbölzer und Sträucher.	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<i>Kirschsteine, siehe Cerasus.</i>			
yyobg	Koelreuteria paniculata	3.80	—,55	
yyogh	Laurus nobilis, Lorbeerbaum	100 kg M 180.—	1.60	—,25
yyonn	Ligustrum, Rainweide, Liguster, japonicum	100 " " 120.—	1.50	—,25
yyotd	vulgare	100 " " 120.—	1.50	—,25
	<i>Linde, siehe Tilia.</i>			
yypei	Liquidambar, Amberbaum, styraciflua	64.—	7.80	1.10
yyply	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	2.80	—,40	
yypta	§ Lonicera caprifolium, Jclängerjclieber, Gaisblatt	10.—	1.40	—,20
yyrhf	Maclura aurantiaca, Osagendorn	12.—	1.60	—,25
yyroh	Magnolia grandiflora	10.—	1.40	—,20
yyrzt	soulangeana	26.—	3.20	—,45
yystr	Yulan (conspicua)	26.—	3.20	—,45
	<i>Mahonia, siehe Berberis.</i>			
	<i>Maulbeere, siehe Morus.</i>			
yyxlg	Melia azedarach, Zedrachbaum	1.40	—,25	
yyxsb	japonica (floribunda)	10.—	1.40	—,20
yytgc	Morus alba, weiße Maulbeere	5.60	—,85	—,15
yytpa	nigra, schwarze Maulbeere	6.—	—,85	—,15
yytym	Myrtus communis, Myrte, reiner Samen	12.—	1.60	—,25
yyudo	communis romana	12.—	1.60	—,25
yyume	Paeonia, Pfingstrose, arborea	16.—	2.—	—,30
yyuzm	Paulownia imperialis (tomentosa)	3.20	—,50	
	<i>Pflirsch, siehe Amygdalus.</i>			
	<i>Pflaume, siehe Prunus.</i>			
yyvik.	Philadelphus, Pfeifenstrauch, coronarius, reiner Samen	40.—	4.80	—,65
yywma	Pirus communis, Birne	100 kg M 360.—	4.—	—,60
yywuw	" Holzbirne	100 " " 440.—	4.80	—,65
	<i>japonica, siehe Cydonia.</i>			
yyxgu	malus, Apfel	100 kg M 360.—	4.—	—,60
yyxri	" Holzapfel	100 " " 440.—	4.80	—,65
yyzdi	" paradisiaca, Früchte, zu Unterlagen	3.60	—,55	—,15
yyzjo	Platanus, Platane, occidentalis	100 kg M 80.—	1.—	—,20
yyzva	orientalis	100 " " 64.—	1.—	—,20
	<i>Prunus avium, avium dulcis, siehe Cerasus.</i>			
yzajd	domestica, Zwetsche	100 kg M 54.—	—,60	—,20
yzaxw	" Juliana (St. Julien)	100 " " 72.—	—,80	—,20
yzbtu	laurocerasus, Kirschlorbeer	2.80	—,40	
yzcyx	lusitanica, Lusitan-Kirschlorbeer	4.80	—,65	
yzdyt	mahaleb (Ste Lucie), Weichsel-Kirsche	100 kg M 400.—	4.80	—,65
yzeld	myrobalana, Pflaume	100 " " 140.—	1.60	—,25
yzfuu	spinosa, Schlehe, Schwarzdorn	100 " " 240.—	2.80	—,40
yzheh	Punica granatum, Granatapfel	10.—	1.40	—,20
yzhyz	Quercus ilex, immergrüne Eiche, Steineiche	1.60	—,25	
yzkfi	Rhododendron arboreum hybridum	84.—	10.20	1.40
yzlho	catawbiense	168.—	20.—	2.60
yzmru	ponticum hybridum, gemischt	112.—	13.50	1.80
yzooH	Rhus cotinus (Cotinus coggygria), Perrückenstrauch	28.—	3.40	—,50
yzpba	succedanea, Talgsumach	14.—	1.80	—,30
yzstu	Ribes grossularia, Stachelbeere, großfrüchtige gemischt	9.—	1.30	—,20
yzuel	nigrum, schwarzfrüchtige Johannisbeere	9.—	1.30	—,20
yzupv	rubrum, rotfrüchtige Johannisbeere	5.—	—,70	—,15
yzuxz	" weißfrüchtige	6.—	—,85	—,15
yzwjy	" rote Kirsch-	5.—	—,70	—,15
yzxaz	" viele Sorten gemischt	4.80	—,65	—,15
yzzyr	Robinia Bessoniana	5.—	—,70	—,15
yzyhv	pseudacacia, Scheinakazie	100 kg M 180.—	2.—	—,30
yzzez	Rosa canina, Hunds-, Heckenrose, reiner Samen	100 kg M 76.—	—,90	—,20
zaacp	hybrida Remontant, reiner Samen	38.—	4.60	—,65
zadyj	polyantha, gute Unterlage für Topfrosen	10.—	1.40	—,20
zaelw	x " nana multiflora, niedrige remontierende, einfache und gefüllte, weiß und rosa blühend			
	10,000 Früchte (je 5-10 K.) M 48.—, 1000 Früchte M 6.—			
zaeuu	rubiginosa, schottische Zaunrose, Früchte	100 kg M 110.—	1.40	—,25

Telegr.- Wort	Gehölz-Samen. — Laubhölzer und Sträucher.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Rosa (Fortsetzung):			
zahyy	rugosa, reiner Samen	9.60	1.35	—20
zalpk	thea, reiner Samen	38.—	4.60	—65
zalpj	Rubus fruticosus (hedycarpus), Brombeere	4.—	—60	—15
zaodk	idaeus, Himbeere, rotfrüchtige	6.—	—85	—15
zaopd	„ gemischt	6.—	—85	—15
zatly	Ruscus aculeatus, Mäusedorn	6.—	—85	—15
zauio	racemosus (Danae laurus)	11.20	1.50	—25
zazvy	Sambucus nigra, Hollunder	2.—	—30	
zbage	Schinus molle, falscher Pfeffer-, Mastixbaum	7.—	—90	—15
	<i>Schlehe, Schwarzdorn, siehe Prunus spinosa</i>			
zbayl	Sophora japonica	2.40	—40	
zbeap	japonica pendula	3.80	—55	
zbeoa	Sorbus aria, Mehlbeere 100 kg <i>M.</i> 180.—	2.20	—40	
zboneo	aucuparia, Eberesche 100 „ „ 160.—	1.80	—30	
zboli	Spartium junceum (Genista)	4.60	—65	—15
zboyp	multiflorum album (Cytisus), weißer Besenstrauch	32.—	4.—	—55
zbtae	scoparium (Cytisus), Besenstrauch 100 kg <i>M.</i> 280.—	3.20	—50	
zbuez	Spiraea callosa (japonica, Fortunei)	12.—	1.60	—25
zbunt	Lindleyana (Sorbaria)	11.—	1.50	—25
	<i>Stachelbeere, siehe Ribes.</i>			
zbzia	Symphoricarpus racemosus, Schneebeere	9.60	1.35	—20
zcalo	Syringa vulgaris, Flieder, reiner Samen	8.—	1.10	—20
zcigi	Tilia americana, schwarze Linde	4.—	—60	
zciuo	argentea (tomentosa), Silber-Linde	4.—	—60	
zclyi	„ pendula, Sommerlinde	4.80	—60	
zcoap	europaea grandifolia, großblättrige Linde	2.40	—40	
zcoyd	Ulex europaeus, Stech-Ginster	14.—	1.80	—30
zcsua	Ulmus campestris, Ulme, Rüster, neue Ernte im Juli 100 kg <i>M.</i> 140.—	1.80	—30	
zcuet	Vaccinium myrtillus, Heidelbeere	9.60	1.35	—20
zeupe	Viburnum lantana	2.80	—45	
zevay	opulus, Schneeball	5.60	—85	—15
zeyag	tinus (Laurus tinus), Lorbeer-Schneeball	2.—	—30	
zeyzy	Vitex agnus castus, Kuschbaum, Mönchspfeffer	4.—	—60	—15
	<i>Weißdorn, siehe Crataegus.</i>			

Palmen.

 Aufträge auf Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Eintreffen des Samens ausgeführt. Auch für diese Samereien ist die über „Gehölz-Samen“ befindliche Verkaufsbedingung maßgebend.

Weniger als 250 Korn einer Sorte werden mit 20% Aufschlag berechnet.

	M. Pf.		M. Pf.
Areca lutescens	1000 K. 10.—	Kentia, Fiederpalme.	
rubra	1000 „ 12.—	Belmoreana. 100 K. <i>M.</i> 7.20., 1000 K. 60.—	
Brahea filamentosa	1000 „ 2.—	Forsteriana .. 100 „ „ 7.20., 1000 „ 60.—	
Caryota urens	1000 „ 12.—	Latania borbonica (Livistona sinensis)	
Chamaedorea corallina	1000 „ 16.—	kg <i>M.</i> 3.—, 1000 „ 4.—	
Chamaerops canariensis	1000 „ 4.80	Pandanus utilis 1000 Früchte 20.—	
elegans argentea	1000 „ 4.80	Phoenix canariensis	1000 K. 2.—
excelsa (Fortunei) kg <i>M.</i> 2.—, 1000 „ —80		dactylifera, echte Dattelpalme. 1000 „ 4.—	
humilis „ „ 1.80., 1000 „ 2.80		leonensis (spinosa) 1000 „ 4.—	
Cocos australis	1000 „ 10.—	reclinata, südafrikan. Samen 1000 „ 5.—	
Bonnetii 1000 „ 14.—		Roebelenii 1000 „ 48.—	
campestris 1000 „ 8.—		senegalensis 1000 „ 10.—	
coronata 1000 „ 8.—		silvestris 1000 „ 5.60	
Datil 1000 „ 18.—		tenuis 1000 „ 4.—	
flexuosa 1000 „ 12.—		Pritchardia filamentosa 1000 „ 2.—	
plumosa 1000 „ 11.—		robusta (Washingtonia) ... 1000 „ 1.60	
Romanzoffiana 1000 „ 12.—		Sabal Adansonii (glabra) 1000 „ 2.80	
Weddelliana 1000 „ 28.—		Blackburniana 1000 „ 4.—	
Yatay 1000 „ 20.—		Palmetto 1000 „ 4.40	
Corypha australis 1000 „ 12.—		princeps 1000 „ 4.40	
Cycas revoluta .. 100 K. <i>M.</i> 14.40., 1000 „ 120.—		umbraculifera 1000 „ 3.—	
Geonoma gracilis (Riedeliana) .. 1000 „ 16.—		Thrinax argentea 1000 „ 10.—	
		Washingtonia robusta 1000 „ 1.60	

Knollen und Zwiebeln.

Die Versendung nachstehender Knollen usw. erfolgt nur auf Gefahr des Empfängers. Sie wird bei frostfreiem Wetter bewirkt, und nur auf besonderen Wunsch werden Knollen den Samensendungen beigelegt. Für etwaigen Frostscha den leiste ich keinerlei Ersatz.

Der 100 Stück-Preis wird für 25 Stück und darüber berechnet; bei kleineren Mengen kommt der 10 Stück-Preis oder der 100 Stück-Preis mit einem Aufschlag von 20% in Anrechnung.

Telegr.- Wort		100 St. M. Pf.
zdiko	Achimenes, in 25 vorzüglichen Sorten	8.—
zdkia	Mischung schönster Spielarten	6.—
zdoar	Amaryllis (Sprekelia) formosissima, Jakobslilie	20.—
zdood	hybrida, Prachtmischung, starke blühhähige Zwiebeln (ca. 25 cm Umfang)	270.—
zdrya	Anemone, einfache immerblühende	1000 Stück M. 50.— 6.—
zduly	einfache von Caën, Prachtmischung	1000 " " 50.— 6.—
zdyca	St. Brigid, großblum., meist halbgefüllt	1000 " " 60.— 7.—
zdyor	gefüllte holländische, in Mischung	1000 " " 70.— 8.—
zeahc	Arum cornutum (Saurumatum guttatum), Aronstab	30.—
	Begonia, knollenbildende.	
	<i>Knollen-Begonien sind eine meiner Hauptkulturen; meine Sammlungen sind unübertroffen in Vollendung des Pflanzenbaues, der Blumenform und Farbenpracht.</i>	
zeaxr	einfache, Prachtmischung	1000 Stück M. 90.— 10.—
zecef	" Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) 12 Sort. je 1 St. " ..	10.—
zeenl	" riesenblumige, einzelne Farben:	
	Weiß, Gelb, Rosa, Orange, Goldorange, Scharlach, Dunkelscharlach,	
	Dunkelrot, jede	1000 Stück M. 100.— 11.—
zeliu	" fimbriata (crispa), gefranste, herrliche, edle Spielarten mit gewellten,	
	gefranten Blumenblättern, Prachtmischung ..	1000 Stück M. 100.— 11.—
zelvz	" " einzelne Farben: Weiß, Rahmgelb, Lichtelfe, Orange, Rosa, Karmin,	
	Scharlach, Dunkelrot, jede	12.—
zeixl	" Bertinii hybrida compacta, karminscharlach ..	20.—
zeyiw	" " " " zartlachsrosa ..	20.—
zejhe	" " " " karminrosa ..	20.—
zejzy	" boliviensis superba, zinnober [7 ra]	12.—
zeikl	" Froebeli, leuchtend scharlach [7,5 ra], schöner Winterblüher ..	14.—
zeojh	" Pearcei, kanariengelb [1,5 la] mit schönem Blatt	12.—
zeozw	halbgefüllte (duplex), Prachtmischung, sehr schöne Klasse mit besonders	
	großen Blüten und doppelter Auflage der Blumenblätter	11.—
zeuko	" einzelne Farben: Weiß, Gelb, Rosa, Lachsrosa, Scharlach	12.—
zeuvm	" narzissenblütige, Mischung (Benary), eigenartige narzissenähnliche	
	Blumenform, prächtige seltene Färbungen	20.—
zexoz	gefüllte, Prachtmischung, schönste, edelste Spielarten ..	1000 Stück M. 110.— 12.—
zeydb	" Prachtsorten mit Namen	10 " " 10.—
zeyoe	" einzelne Farben:	
	Weiß, Gelb, Orange, Lachsrot, Rosa, Scharlach, Dunkelrot, jede	
	1000 Stück M. 120.— ..	13.—
zeywk	" kamelienblütige, gemischt	14.—
zeyzy	" gefranste, Mischung	14.—
zfalf	" dunkellaubige scharlachrote (Lafayette-Spielarten), sehr wirkungsvoll ..	14.—
zfayh	" marmorata, prächtige Zeichnungen	16.—
zfeaj	" pendula, gefüllte Ampel-Begonie, mit zierlichen, hängenden Zweigen, kleine	
	gefüllte Blüten in reichhaltigen Farben, sehr schöne Einführung ..	15.—
zfeju	" " einzelne Farben:	
	Weiß, Gelb, Rosa, Scharlach	16.—
	<i>Siehe Abbildung auf der vorderen Umschlagseite.</i>	
zfema	Caladium, in 12 buntblättrigen Sorten	100.—
zffio	buntblättrige in schöner Mischung	80.—
	Canna indica, Blumenrohr.	
zfigo	Mischung grün- und rotblättriger	1000 Stück M. 200.— 22.—
	Sortimente nach meiner Wahl.	
zfixy	100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	35.—
zfmea	100 " " 10 bewährten älteren Sorten	28.—

Canna, Prachtsorten.		100 St.	10 St.
		M. Pf.	M. Pf.
29	A. W. Kuhn, karminrosa [8ia/na], Blatt braunrot, mittelhoch	26.—	3.—
26	Andenken an Karl Schmidt, Blätter sehr breit, braunrot, Blüte leucht. zinnober [7,5ra]	30.—	3.50
25	an Woldemar Neubert, braunlaubig, leuchtend karmin [8,5pc], effektiv	30.—	3.50
18	Andreas Hofer, neu, leuchtend karmin [8pa]/[8,5na], große volle Rispe, mittelhoch	5.—	5.—
20	Befreiung, neu, orangescharlach [5,5/5ra], reichblühend mittelhoch	5.—	5.—
74	Direktor Holtze, zitronengelb [2pa], Mitte karmin [7,5ra], niedrig und reichblühend	30.—	3.50
7	Dr. Ing. Borsch, leuchtend orangescharlach, prachtvolle große Rispe, hoch	34.—	4.—
1	" " Dürr, dunkellachsrosa [8ia], orange [7,5ia] durchflossen, sehr großblumig und reich blühend, niedrig	7.—	7.—
2	" Eckener, hellkarminrosa [9ga/ia], Einzelblüten und Blütenstände sehr groß, niedrig	7.—	7.—
79	" Marcus, scharlach, Laub dunkelbraun, mittelhoch	30.—	3.50
100	Fanal, leuchtend scharlach, [7ra], großblumig, prächtig, mittelhoch	30.—	3.50
38	Feuerzauber, leuchtend dunkelscharlach, sehr reichblühend, braunlaubig, hoch	50.—	6.—
13	Garteninspektor Nessler, kapuzinerorange [5,5ra], Blatt hellbraun, reichblühend, niedrig	26.—	3.—
3	Gartenschönheit, kräftig rosa [8,5nc], großblumig, mittelhoch	34.—	4.—
22	General Gröner, grünblättrig, reinzitronengelb [2pa/ra], prächtige Gruppensorte, hoch	30.—	3.50
8	Generalmajor von Teichmann, rein goldgelb. [2na] eine der schönsten gelben, hoch	34.—	4.—
67	Goldvogel, leuchtend schwefelgelb [2ea/ia], reichblühend, mittelhoch	34.—	4.—
34	Hofgärtner Hoppe, Laub hellbraun, Blüte purpurbtrot [7,5ra], mittelhoch	30.—	3.50
46	I. B. van der Schoot, grünlaubig, goldgelb [2pa] mit scharlachroten [7,5ra] Tupfen, reich	30.—	3.50
15	J. Löchner, Laub hellbraun, Blüte leuchtend orangescharlach [5,5ra], reichblühend	30.—	3.50
23	Inspektor Mährlein, grünblättrig, leuchtend karmin [8pa], sehr große, volle Rispe, prachtvoll	30.—	3.50
96	Karl Luz, zitronengelb [2ra], mittelhohe, reichblühende Gruppensorte	30.—	3.50
86	König Humbert, leuchtend dunkelscharlach, sehr großblumig, Laub braun, mittelhoch	6.—	6.—
69	Melpomene, lachsrosa [5,5ga/7ia], hochfeine Färbung, niedrig	40.—	5.—
33	Mrs. A. J. Conard, salmrosa [7,5ga], sehr großblumig, halbhoch	4.—	4.—
5	President, leuchtend rot, [7,5pa/8pc] auffallend großblumig, hoch und buschig, prachtvoll	34.—	4.—
66	B. Wallace, kanariengelb [2ia/ea], reichblühend, niedrig	30.—	3.50
4	Richard Wagner, neu, ziegelrot [7ra] mit goldgelben [2ra] Saum, sehr schön, mittelhoch	5.—	5.—
19	Tirol, neu, lachs-karmin, [7/8ga], Laub braun, sehr reichblühend, hoch	40.—	5.—
68	Vorwärts, neu, dunkelscharlach [7/7,5ra] Laub braun, mittelhoch	40.—	5.—
37	Walhalla, goldoragne, braunlaubig, schön, hoch	40.—	5.—

Telegr.-
Wort

Cyclamen persicum giganteum, Prachtmischung 1000 St. M. 200.—, 100 Stück		M. Pf.
Die hochedle Beschaffenheit meiner Alpenveilchen-Züchtungen ist weltbekannt. Lieferbar von Juni bis Oktober.		24.—

Dahlia (Georgina) variabilis. Ungeteilte gesunde Landknollen.

Die Sortimente enthalten nur Sorten, welche sich als die besten in- und ausländischen Züchtungen bewährt haben, darunter viele, die von der Deutschen Dahliengesellschaft mit „Gut“ und „Sehr gut“ ausgezeichnet worden sind.

Ausführliche Dahliensliste wird besonders übersandt.

Sortimente nach meiner Wahl.

zftul	gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien	10 Stück in 10 Sorten	2.50
zfuiny	" " " " " " " "	100 " " 20 "	24.—
zfuwo	Liliput- oder Pompon-Dahlien	10 " " 10 "	2.50
zfxii	" " " " " " " "	100 " " 20 "	24.—
zfyef	Kaktus- oder Edel-Dahlien	10 " " 10 "	2.50
zfyuc	" " " " " " " "	100 " " 25 "	25.—
zgaho	" " " " " dabei neuere und neueste	100 " " 50 "	36.75
zgate	" " " " " neueste	10 " " 10 "	8.—
zgbye	Kaktus-Hybrid- oder Schmuck-Dahlien	10 " " 10 "	2.50
zgeeu	" " " " " " " "	100 " " 25 "	25.—
zgeuv	" " " " " " dabei neuere und neueste	100 Stück in 50 Sorten	36.75
zgheo	" " " " " " neueste	10 " " 10 "	8.—
zglii	Halskrausen-Dahlien	10 " " 10 "	2.50
zgltp	" " " " " " " "	100 " " 10 "	24.—
zglzo	Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien	10 " " 6 "	2.50
zgljo	" " " " " " " "	100 " " 6 "	24.—
zglou	Mischung aller Klassen ohne Namen	100 Stück M.	12.—
zgmae	Gesneria hybrida, rot	100 " " "	20.—

Gladiolus, Edel-Gladiolen.

100 St.
M. Pf.

Ausführliche Sortenliste in meinem Hauptverzeichnis.

zgocu	Riesenblumige Hybriden nach Farben sortiert:		
	Weiß, Rosa, Lachsfarben, Rot, Schwarzrot, je		7.—
	Gelb und Orange, Blau und Violett, je		8.—
zgooo	Sondermischung neuer riesenblumiger	1000 Stück M.	72.—
zgyyo	Prachtmischung aller Klassen	1000 " " "	54.—
zgtia	Beste Primulinus Hybriden gemischt	1000 " " "	48.—
zguge	10 beste Riesen-Sorten mit Namen, je 10 Stück		10.—
zgvyi	10 " Primulinus-Sorten mit " " 10 "		10.—

Gloxinia hybrida.

100 St.
M. Pf.

zgyap	Schönste Spielarten, gemischt	1000 Stück	M. 140.—	16.—
zgyoa	alba, reinweiß			18.—
zgyyd	crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrliche Farben			18.—
zhaeh	" erecta coelestina (Benary), himmelblau, großblumig			18.—
zhbyy	" " Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit weißem Rand			18.—
zhebi	" " Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit breitem weißen Rand, prachtvoll			18.—
zheho	" " Pfirsichblüte (Benary), neu, fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea], reizend			24.—
zheol	" " Prinz Adalbert, purpurviolett mit weißem Rand			18.—
zhfua	" " violacea, tief purpurviolett			18.—
zhice	" Prachtmischung	1000 Stück	M. 140.—	16.—
zhiro	getigerte, Prachtmischung von punktierten u. leopardierten, feinste u. reichste Zeichnungen in vielen herrlichen Farbtönen	1000 Stück	M. 160.—	18.—
zhleo	gigantea (Benary), riesenblumige gemischt, unübertroffen	1000 "	" 180.—	20.—
zhojy	" Brunhilde, reinweiß, prachtvoll			20.—
zhoxu	" Cyclop (Benary), dunkelweinrot, weißgerandet, Schlund purpur punktiert			20.—
zhryu	" Donau (Benary), weiß mit hellblauem Rand			20.—
zhuiz	" Friedrich Benary, aufrechte Riesenblumen, feurig scharlach mit weitem weißen Schlund, höchste Vollendung			20.—
zhuuk	" Goliath (Benary), tiefviolett, Rand hellblau, Schlund punktiert			20.—
zhvuy	" Rhein (Benary), weiß mit rosa Rand			20.—
zhyfo	Leuchtfeuer (Scharlachkönigin) (Benary), karmesinscharlach			18.—
zhyyl	Meteor, karminscharlach, weiß gerandet und gekräuselt			18.—
ziagg	Othello (Benary), tief violett			18.—
ziauh	Waterloo, schwarzpurpur, gekräuselt			18.—
ziczoz	Mischung aller Klassen	1000 Stück	M. 140.—	16.—
	Kaiser-Gloxinia, siehe Sinningia.			
ziefw	Hyacinthus candicans	1000 Stück	M. 130.—	15.—
zietv	Isoloma hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung			18.—
zigxy	Lilium auratum, Goldbandlilie			90.—
zligo	martagon, einheimische rote Türkenbundlilie			32.—
ziliic	regale, Königsilie			30.—
zitiwh	speciosum (lancifolium) album, Prachtlilie			80.—
zifjiz	" " rubrum			80.—
zimyj	tigrinum, Tigerlilie			18.—
zlohhs	" splendens			22.—
zlouj	" fl. pleno			24.—
zlrzy	Montbretia crocosmiaeflora, Prachtmischung	1000 Stück	M. 28.—	3.40
zlujr	crocosmiaeflora, orange, reichblühend	1000 "	" 26.—	3.20
zivli	" Etoile de Feu, leuchtend rot			4.50
ziwvo	" Fire King, großblumig, leuchtend scharlach			4.50
ziyfr	" George Davison, hellorange und gelb			4.50
zlynw	" Gerbe d'or, reingelb			4.50
zjabo	" Lord Nelson, dunkelrot, große Blume			4.50
zjboe	" Sortiment von 6 besten Sorten, je 10 Stück	M. 2.80.		
zjeab	Naegelia hybrida, sehr schöne Mischung			18.—
	Ranunkeln, gefüllte:			
zjgua	persische Prachtmischung	1000 Stück	M. 30.—	3.40
zjifa	türkische "	1000 "	" 28.—	3.40
zjtry	asiaticus superbissimus	1000 "	" 24.—	2.80
zjkao	Sinningia (Gloxinia) regina hybrida (Benary) (Kaiser-Gloxinia), dunkellaubig mit Gloxinien-Blumen in vielen prächtigen Farben			20.—
zjoan	Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung, von meiner schönen Sammlung			18.—

Topfnelken in kräftigen Senkern von meiner unübertroffenen Sammlung.

Topfnelken, 100 Sort. je 1 St. }	meine	M. 24.—	Topfnelken, 25 Sort. je 1 St. }	meine	M. 7.50
" 50 " " 1 " }	Wahl	" 14.—	" 10 " " 1 " }	Wahl	" 3.20
Benarys Muster-Sortiment			25 Prachtsorten je 1 Stück		15.—
Dianthus plumarius fl. pl. Mrs. Sinkins, dicht gefüllte, weiße Federnelke, für Topfkultur und Binderei			100 Stück	M. 24.—, 10 Stück	M. 2.80.
" plumarius scoticus fl. pl., echte schottische Federnelken			Sortiment von 6 Sorten, je 1 Stück	M. 1.50.	
			" " " " " 10 " "	12.—	

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

1000 Stück M. Pf.				1000 Stück M. Pf.				
Nummerhölzer	0,10	Meter	(4'') ...	1.80	Pflanzenstäbe	0,30	Meter (1') ...	2.—
"	0,12	"	(5'') ...	1.80	"	0,45	" (1½') ...	3.50
"	0,15	"	(6'') ...	2.80	"	0,60	" (2') ...	5.50
"	0,17	"	(7'') ...	3.—	"	0,75	" (2½') ...	7.50
"	0,20	"	(8'') ...	3.75	"	0,90	" (3') ...	10.—
"	0,22	"	(9'') ...	4.80	"	1,00	" (3½') ...	12.—
"	0,25	"	(10'') ...	6.—	"	1,20	" (4') ...	17.—
"	0,30	"	(12'') ...	8.50	"	1,35	" (4½') ...	23.—
" z. Anh., m. Oes.,	0,10	Mtr.		2.60	"	1,50	" (5') ...	30.—

Raffia-Bast 100 kg \mathcal{M} 150.—, 10 kg \mathcal{M} 17.—, 1 kg \mathcal{M} 1.90. (Preis unverbindlich.)

Druckstöcke (Klischees).

Mein Druckstock-Album steht zum Preise von M. 4.— zur Verfügung. Diese werden bei einer Druckstock-Bestellung von M. 30.— wieder in Abzug gebracht. Druckstöcke berechne ich zur Zeit mit 7 Pf. für den Quadratzentimeter, mindestens aber M. 1.25 für ein Klischee.

Die Anzucht der Pflanzen aus Samen im Gartenbau.

Ein Handbuch für Gartenfreunde, Gärtner und Samenhändler,
herausgegeben von Ernst Benary, Erfurt.

Dritte, neubearbeitete Auflage. 1923. Großoktav-Format. 364 Seiten. Gebunden M. 10.80.

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite.		Seite.
Bäume und Sträucher	176—179	Knollen und Zwiebeln	180—182
Beerenobst	65, 176—179	Koniferen	174—175
Blumensamen	69—170	Landwirtschaftliche Samen	66
„ Neuheiten	5—22	Neuheiten	5—28
Champignonbrut	64	Nummerhölzer und Pflanzenstäbe	183
Draht- (Telegramm-) Worte	184	Obstkerne	176—179
Druckstöcke	183	Palmen	179
Farbentafel	4	Raffia-Bast	183
Farne	173	Sortimente	88—89
Gehölz-Samen	174—179	Tabak-Samen	67
Gemüse-Samen	29—68	Topfnelken in Senkern	183
Gras-Samen	65	Vogelfutter	66
Heilkräuter-Samen	67—68	Wasserpflanzen	173
Kakteen	172	Ziergräser	170—171

Farbige Blumensamen-Tüten, Gemüse-Bilder und Beutel,

siehe einliegende gelbe Liste A.

Blumensamen in farbigen Tüten und bunte Sortimente,

siehe einliegende grüne Liste B.

Drahtworte.

Zwecks Kostenersparnis können zwei 5-Buchstaben-Drahtworte zu einem 10-Buchstabenwort zusammengezogen werden.

Offerieren Sie mir drahtlich	anxij
" " " " brieflich	anxei
" " " " mit Muster	anngo
Senden Sie mir sogleich als Eilgut	eilgu
" " " " Frachtgut	bahn
" " " " in einem Postpaket	post
" " " " 5-Kilo-Postpaketen	paket
" " " " 1 Postpaket von 5 Kilo brutto	ukdel
" " " " 2 Postpakete " 5 " "	ukdia
" " " " 3 " " 5 " "	ukdon
" " " " 4 " " 5 " "	ukdux
" " " " 5 " " 5 " "	ukeah
" " " " 6 " " 5 " "	ukeby
" " " " 7 " " 5 " "	ukedd
" " " " 8 " " 5 " "	ukeev
" " " " 9 " " 5 " "	ukefo
" " " " 10 " " 5 " "	ukege

Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort
1/2 g	viale	6 kg	vitpe	1400 kg	vofos	8000 Korn	wazgi
1 "	viaot	7 "	vitul	1500 "	vofue	10,000 "	wazty
2 "	viaph	8 "	vitys	1600 "	vofyv	15,000 "	weagh
3 "	viarz	9 "	viuce	1800 "	vogfa	20,000 "	weaso
4 "	viasa	9 1/2 "	viuhn	2000 "	vogpe	25,000 "	webef
5 "	viaup	10 "	viuif	2500 "	vohay	50,000 "	webta
10 "	viben	12 1/2 "	viumi	3000 "	vohmi	100,000 "	webub
15 "	vibre	15 "	viuzt	3500 "	voiek		
20 "	vicei	20 "	vivow	4000 "	voirx	5 Port.	vylso
25 "	viexy	25 "	viwax	4500 "	vojax	10 "	vymci
30 "	vidin	30 "	vixeo	5000 "	vojoj	15 "	vymta
40 "	vieds	35 "	vixum	5500 "	vojsi	20 "	vyndu
50 "	vieug	40 "	viybs	6000 "	vojuh	25 "	vynoh
60 "	vieyn	45 "	vlynk	6500 "	vojyw	30 "	vynys
70 "	vifda	50 "	viyzo	7000 "	vokag	40 "	vyouv
75 "	vifed	60 "	vizny	7500 "	vokeo	50 "	vypwe
80 "	vifiz	70 "	vlaal	8000 "	vokhe	60 "	vypzu
90 "	vifni	75 "	vlako	8500 "	vokik	75 "	vyrdo
100 "	viftu	80 "	vlebo	9000 "	voknu	100 "	vyrsi
125 "	vifyo	90 "	vlewu	9500 "	vokop	120 "	vysag
150 "	vigea	100 "	vlimo	10000 "	vokum	150 "	vysik
175 "	vigie	125 "	vlohi			180 "	vysum
200 "	vigog	150 "	vloym	25 Korn	wahep	200 "	vyswa
250 "	vihec	175 "	vluno	50 "	wajta	250 "	vytob
300 "	vihid	200 "	vlyaf	75 "	wakys	300 "	vytaw
400 "	vihyg	225 "	vlyug	100 "	wamhi	400 "	vyueg
500 "	viiei	250 "	voahu	150 "	wando	500 "	vyuny
750 "	viipu	275 "	voamm	200 "	waofs	600 "	vyups
		300 "	voast	250 "	waovi	800 "	vyuxt
1 kg	visly	350 "	vobmy	300 "	wapiy	1000 "	vyvno
1 1/4 "	visos	400 "	vobyd	500 "	wasjy	1200 "	vyvup
1 1/2 "	visuc	450 "	vocmo	1000 "	waukt	1500 "	vywig
1 3/4 "	visvo	500 "	vodbi	1500 "	wausc	1800 "	vywub
2 "	visyv	600 "	vodlu	2000 "	wavez	2000 "	vyxei
2 1/2 "	vitak	700 "	vodud	2500 "	wavxo	2500 "	vyzaf
3 "	vitdu	750 "	voeat	3000 "	wawoo	3000 "	vyzka
3 1/2 "	vitet	800 "	voegh	4000 "	waxuk	4000 "	waand
4 "	vitfa	900 "	voeru	5000 "	waypf	5000 "	wabge
4 1/2 "	vitib	1000 "	vofau	6000 "	wayyx	7500 "	wacam
5 "	vitlo	1200 "	vofci	7500 "	wazec	10,000 "	wacoz

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)



ERNST BENARY
ERFURT 1934